



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00021/2020

Às 16:19 horas do dia 25 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1751/2020-13, Pregão nº 00021/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: TRENA

Descrição Complementar: RODA DE MEDIÇÃO: Trena, características adicionais: descanso para roda, botão reset zerar contagem, tipo: roda analógica, precisão: 0,1 m, cabo: telescópico, em alumínio, diâmetro aproximado roda: 32 cm, modelo: 31m a 40m, alcance: até 9.999,9 m, visor: analógico com 5 dígitos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 656,4200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Situação: Homologado

Adjudicado para: ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 328,3500 , com valor negociado a R\$ 328,3400 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.645.437/0001-76, Melhor lance: R\$ 328,3500, Valor Negociado: R\$ 328,3400
Homologado	25/08/2020 16:19:52	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 2

Descrição: NÍVEL DE PRECISÃO

Descrição Complementar: NÍVEL ÓTICO DE DUPLO NIVELAMENTO: Precisão de ± 2mm por km de duplo nivelamento; Imagem direta com aumento de 24X

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.763,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 16.847.452/0001-43, Melhor lance: R\$ 3.490,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:52	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 3

Descrição: OSCILOSCÓPIO

Descrição Complementar: OSCILOSCÓPIO DIGITAL: Mínimo 70 MHT, - Mínimo 2 canais; - Taxa de amostragem mínima 1GS/s por canal simultaneamente para medidas em tempo real; - 02 digitalizadores independentes; - Tela de cristal líquido colorida de 7 polegadas; - Dois canais de frequencímetro - Resolução vertical 8 bits; - Sensibilidade vertical de 2mV a 5V/div nas entradas BNC, - Máxima tensão entre a sinal e referência terra na entrada BNC de 300VRMS CAT II e 150VRMS CAT III; - Zoom para visualizar detalhes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.557,9200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 3,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 3.100,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:52	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 4

Descrição: PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: FONTE IDE TENSÃO REGULAVEL: Tensão de Saída: 0-30V - Corrente de Saída 0-3A. - Proteção de Sobrecarga: Sim. - Display: 3 Dígitos, com indicação de tensão e corrente ao mesmo tempo. - Precisão Básica do Display: t 1%. - Regulação de Carga em Tensão: <0,01%+3mV - Regulação de Carga em Corrente: <0,2%+3mA. - Rip, Ruído (Tensão/Corrente): 0,5mV/3mA RMS Consumo Máximo: Aproximadamente 175W. - Método de Resfriamento: Ventilação Forçada - Alimentação:110/220V AC; - Dimensões(mrn): Aproximadamente 170x71x235 - Garantia: 1 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.445,4400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 3,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.270,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, Melhor lance: R\$ 1.270,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:53	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 5

Descrição: EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Descrição Complementar: ESTAÇÃO DE SOLDA: Temperatura (Retrabalho): 150 a 500°C;- Gabinete Dissipativo: - Temperatura (Ferro de Solda), 200 a 480°C. - Precisão de controle da temperatura: <2%; - Resfriamento Automático; - Bomba tipo diafragma; - Vasão de ar ajustável 0,3 - 24,0 l/Min,- Potência: 340W - Tensão: 220V - Peso Aproximado: 4,0 Kg; - Acompanha 4 Bocais redondos para trabalhos diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.163,6100

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$ 796,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor

			lance: R\$ 796,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:53	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 6

Descrição: PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: PROTOBOARD: Protoboard com aproximadamente 830 furos, Faixa de Temperatura: -20 a 80°C; Para terminais e condutores de 0,3 a 0,8 mm (20 a 29 AWG); Tensão Máxima: 300V; Corrente máxima: 7A; Dimensões aproximadas: 165mm x 57mm x 10mm;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 772,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,60

Situação: Homologado

Adjudicado para: ENLIX COMERCIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 174,0000 , com valor negociado a R\$ 100,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ENLIX COMERCIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.048.109/0001-67, Melhor lance: R\$ 174,0000, Valor Negociado: R\$ 100,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:53	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 7

Descrição: PLACA CONTROLADORA

Descrição Complementar: PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.017,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: MECATEC COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.053,0000 , com valor negociado a R\$ 1.050,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MECATEC COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.095.573/0001-58, Melhor lance: R\$ 1.053,0000, Valor Negociado: R\$ 1.050,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:53	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 8

Descrição: ACELERÔMETRO

Descrição Complementar: ACELERÔMETRO E GIROSCÓPIO 3 EIXOS: Chip de referência: MPU-6050; - Tensão de Operação 3-5V; - Conversor AO 16 bits, - Comunicação: Protocolo padrão I2C; - Faixa do Giroscópio: ±250, 500, 1000, 2000°/e; - Faixa do Acelerômetro: ±2, ±4, ±8, ±16g; - Ligação por pinos macho ou fêmea ou parafuso; - Compatível com aplicações Arduino/Rpi/BeagleBone outros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 353,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,20

Situação: Homologado

Adjudicado para: ENLIX COMERCIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 130,0000 , com valor negociado a R\$ 129,9000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ENLIX COMERCIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.048.109/0001-67, Melhor lance: R\$ 130,0000, Valor Negociado: R\$ 129,9000
Homologado	25/08/2020 16:19:54	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 9

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA DE PRECISÃO COM CAPACIDADE DE 2KG; RESOLUÇÃO DE 0,01G: Tempo de resposta de mais ou menos 3s; Calibração automática; Tara automática; Display de LCD retroiluminado; Alimentação 220V; Interface de comunicação via USB ou RS-232;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.502,4400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 6,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5.918,2000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, Melhor lance: R\$ 5.918,2000
Homologado	25/08/2020 16:19:54	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 10

Descrição: MICRÔMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL: Capacidade 0-25mm; Resolução/Graduação 0,001mm; Exatidão mais ou menos 0,002mm; Faces de medição de metal duro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.574,5200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 4,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: FERGAVI COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.544,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, Melhor lance: R\$ 2.544,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:54	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 11

Descrição: FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICO

Descrição Complementar: FOGAREIRO ELÉTRICO: Com uma boca em forma de chapa (dimensões mínimas de 240x280x70mm); Tensão 220V; Potência mínima de 1.000W. Constituído de material aço inox, os pés devem ser emborrachados e antiderrapantes e proporcionando isolamento elétrico, botão liga/desliga, luz piloto indicadora de funcionamento, regulagem de temperatura e suportes laterais para comodidade e segurança no transporte. O parêlo deverá ser bivolt ou 220V. e acompanhar manual de instruções em língua portuguesa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.768,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.751,0500 , com valor negociado a R\$ 1.750,9500 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 1.751,0500, Valor Negociado: R\$ 1.750,9500
Homologado	25/08/2020 16:19:55	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 12

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA, DO TIPO DIGITAL SEMI-ANALÍTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.3KG, RESOLUÇÃO DE 0,01G: Com nível de bolha circular, alimentação externa 220V ou bivott, display digital em LCD, com capacidade de tara até a carga máxima de pesagem (subtrativa), com prato especial e suporte para pesagem hidrostática (kit), com peso padrão para calibração ou com calibração automática. Manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.564,3800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 9.671,2000 , com valor negociado a R\$ 9.671,1900 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, Melhor lance: R\$ 9.671,2000, Valor Negociado: R\$ 9.671,1900
Homologado	25/08/2020 16:19:55	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 13

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50KG (CINQUENTA QUILOGRAMAS) E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5G (CINCO GRAMAS): Constituída de material resistente a uso laboratorial, utilizável em bancada. Display digital em LCD e fonte de alimentação bivott ou 220V. a mesma deve mostrar a verificação do peso imediata e utilizada em ambientes secos, não sendo necessária ser resistente a água. Deve acompanhar manual de utilização em língua portuguesa e garantia do fabricante. Deve apresentar o botão 'tara', tecla ou botão ligar/desligar e calibrar automaticamente. As unidades de pesagem básicas deverão ser gramas e quilogramas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.508,9700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.942,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/08/2020 14:25:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, Melhor lance: R\$ 1.942,0000
Homologado	25/08/2020 16:19:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Fim do documento