

158719.162018.119240.5052.5437266930



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Ceará  
Universidade Federal do Cariri

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00016/2018 (SRP)**

Às 09:01 horas do dia 08 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 43/2018 de 07/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23507001604201811, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para laboratório conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.151,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

**Item: 2****Descrição:** AGITADOR MECÂNICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGENIZADOR, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES C/ MOTOR, P/ TITULADOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 520,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 3****Descrição:** AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 5.560,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

**Item: 4****Descrição:** BALANÇA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA - A balança analítica é um equipamento para laboratório de uso mais restrito, diferentemente da balança semi-analítica, essa balança para laboratório exige experiência e destreza do operador e possui altíssimo grau de precisão. É utilizada principalmente em determinação de massas em análises químicas, determinação de quantidade absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra. A balança analítica possui um dispositivo tipo capela com três portas para proteger de correntes de ar podem alterar o valor absoluto da pesagem. Por esse motivo, o ambiente onde ficará a balança deve ser específico e ter condições ambientais controladas. Especificações Técnicas: Capacidade: 220g; Leitura: 0,0001g (0,1mg); Tamanho do Prato: 80mm; Dimensões aproximadas: 245 x 344 x 321mm (L x P x A); Digital e Calibração interna.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5  
**Valor estimado:** R\$ 3.347,2600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, **pelo melhor lance de R\$ 2.797,9600 e com valor negociado a R\$ 2.797,6900 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

**Item: 5**

**Descrição:** BALANÇA

**Descrição Complementar:** Balança Semi-analítica - Balança eletrônica semi-analítica, 220 v, precisão eletrônica, digital, visor de cristal líquido com iluminação, precisão de 0,01 g, sem capela de proteção.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 2.398,8900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

**Item: 6**

**Descrição:** BANHO MARIA

**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES C/ ANÉIS REDUTORES, TEMPERATURA ATÉ 100 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 950,7300

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 7**

**Descrição:** BINÓCULO

**Descrição Complementar:** Binóculos 10x42 - Binóculo profissional 10x42 (ou similar), Magnificação de 07 a 15 vezes (Zoom), com visão alargada; Objetiva: 42mm FMC Fully Coated (ou similar); Tipo de Foco: Central; Prismas: Roof; Campo de Visão: 303fts / 1000yds; Saída de Pupila: 4,2mm; Eye Relief : 12 mm - Ótimo conforto para quem usa óculos; Ajuste de dioptria para equilíbrio da visão; Distância Mínima de Foco: 8 m; Acabamento: ABS - Metal - totalmente emborrachado. Peso: de 0,599 Kg a 1,500 Kg; Acessórios incluídos: Tampa para as lentes, estojo, alça de transporte, saída para tripé.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 423,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 423,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

**Item: 8**

**Descrição:** BOMBA DE VÁCUO

**Descrição Complementar:** BOMBA DE VÁCUO COM ÓLEO - A bomba de vácuo laboratório é utilizada em atividades de filtragem, operando em altas velocidades, para que a vazão dos conteúdos presentes no sistema possa ser filtrada em sua totalidade, evitando que ocorram gargalos por causa da diferença entre as capacidades de tratamento e a distribuição de material para a bomba. A bomba de vácuo laboratório é distribuída com um manômetro, o que irá permitir que se tenha um maior controle da pressão presente no sistema, evitando que ocorram falhas na operação, como a diminuição de eficiência em razão do trabalho em baixas pressões ou de vazamentos do sistema por causa do trabalho em pressões acima da suportada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Características Gerais: BOMBA A VÁCUO E AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, COM MANÔMETRO, VACUÔMETRO E REGULADORES, VAZÃO 37 L/MIL, PRESSÃO 20 PSI, PROFUNDIDADE DO VÁCUO 680 MMHG, POTÊNCIA 1/6 HP, 220 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 1.184,0000

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 9**

**Descrição:** BOMBA DE VÁCUO

**Descrição Complementar:** BOMBA DE VÁCUO SEM ÓLEO - A bomba de vácuo laboratório é utilizada em atividades de filtragem, operando em altas velocidades, para que a vazão dos conteúdos presentes no sistema possa ser filtrada em sua totalidade, evitando que ocorram gargalos por causa da diferença entre as capacidades de tratamento e a distribuição de material para a bomba. A bomba de vácuo laboratório é distribuída com um manômetro, o que irá permitir que se tenha um maior controle da pressão presente no sistema, evitando que ocorram falhas na operação, como a diminuição de eficiência em razão do trabalho em baixas pressões ou de vazamentos do sistema por causa do trabalho em pressões acima da suportada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE PISTÃO ISENTO DE ÓLEO A Bomba Vácuo isenta de óleo de duplo estágio deve atingir vácuo de 740 mmHg e vazão de 24 e 44 lpm. Possuir cabeçote revestido de PTFE de elevada resistência química, válvulas de aço inoxidável e anéis de pistão de PTFE, vacuômetro, válvula reguladora de vácuo, mangueira e filtro de partículas, sendo usada largamente em laboratórios. Também opera como compressor.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 1.863,0000

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 10**

**Descrição:** BOTTIÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP

**Descrição Complementar:** BOTTIÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANOBUTANO, CAPACIDADE BOTTIÃO 13 KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICASABNT 8.460, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 155,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 11**

**Descrição:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

**Descrição Complementar:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B3, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO PFORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 25.559,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

**Item: 12**

**Descrição:** CALORÍMETRO

**Descrição Complementar:** CALORÍMETRO, NOME CALORIMETRO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 298,4400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 298,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

**Item: 13**

**Descrição:** CÂMARA CONTAGEM

**Descrição Complementar:** CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 9

**Valor estimado:** R\$ 183,4000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 14**

**Descrição:** CAPELA EXAUSTÃO

**Descrição Complementar:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTESCOM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000 M3/H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 2.484,9400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

**Item: 15**

**Descrição:** CENTRÍFUGA

**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 1.256,6700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 16**

**Descrição:** CONDUTIVÍMETRO

**Descrição Complementar:** CONDUTIVÍMETRO, NOME CONDUTIVIMETRO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Valor estimado:** R\$ 755,4100

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 17****Descrição:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS**Descrição Complementar:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO CÂMARA DE MISTURA CICLÔNICA DE VIDRO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 6.622,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .****Item: 18****Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 2.764,7100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.469,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .****Item: 19****Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3.023,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .****Item: 20****Descrição:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO**Descrição Complementar:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 6.563,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, **pelo melhor lance de R\$ 6.563,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 21****Descrição:** FORNO MUFLA**Descrição Complementar:** Forno Mufla - Especificações: Forno Mufla digital 16 Litros com 7 rampas e 7 patamares, com temperatura máxima de até 1200°C. Controlador digital microprocessado com PID. Construído em chapa de aço carbono e pintura epóxi eletrostático na cor cinza, com isolamento térmica eficiente, o que evita o superaquecimento da parte externa e otimiza o consumo de energia. O forno deve possuir sensor de temperatura tipo K com resistências fio Kanthal. Resistências e componentes internos de alta qualidade; Distribuição uniforme do calor no interior do equipamento; Respiros frontais e superior para saída de gases e descompressão; Isolamento térmico de alta eficiência em fibra cerâmica compactada; Assistência técnica permanente; Estruturas em chapas de aço carbono e corte a laser; Especificação: FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200, TRATAMENTO TÉRMICO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3.100,1400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e com valor negociado a R\$ 3.100,1400 e a quantidade de 3 UNIDADE .****Item: 22****Descrição:** FOTÔMETRO**Descrição Complementar:** FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR - FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR: Leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L, Desligamento automático da chama, na falta do oxidante;Filtro coalescente com purga automática; Acendimento automático da chama; Saída USB; Faixa de leitura 0 a 100 ppm; Seleção de resolução 1 / 0,1 / 0,01; Combustível GLP(P.max0,5 kgf/cm2); Alimentação elétrica 220v; Acessórios Padrão de 20 ppm de Na, K, Li e Ca - Modelo: DM-S13; Padrão de 140 mEq/L de Na - Padrão de 5 mEq/L de K - Kit de mangueiras para gás GLP com válvula

reguladora para botijão de 13kg e abraçadeiras; manual de instruções em português; Compressor de ar isento de poeira e óleo compatível com o fotômetro.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 13.096,3000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, **pelo melhor lance de R\$ 19.698,9800 e com valor negociado a R\$ 13.096,3000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

**Item: 23**

**Descrição:** FREEZER VERTICAL

**Descrição Complementar:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 1.897,3300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 24**

**Descrição:** INCUBADORA LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO\* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 4.061,8000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FONTES E ARAUJO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.760,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

**Item: 25**

**Descrição:** LIOFILIZADOR

**Descrição Complementar:** LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 23.724,3300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 26**

**Descrição:** MANTA AQUECEDORA

**Descrição Complementar:** MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 13

**Valor estimado:** R\$ 358,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 13 UNIDADE .**

**Item: 27**

**Descrição:** MICROSCÓPIO

**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 25

**Valor estimado:** R\$ 1.724,3500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .**

**Item: 28**

**Descrição:** MICROSCÓPIO

**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 49  
**Valor estimado:** R\$ 2.638,9200

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 920,0000 e a quantidade de 49 UNIDADE .**

**Item: 29**

**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - **DESCRIÇÃO:** KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE C MERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistem

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 26

**Valor estimado:** R\$ 5.118,5400

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000 e a quantidade de 26 Unidade .**

**Item: 30**

**Descrição:** POTENCIOSTATO

**Descrição Complementar:** POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO - Potenciostato/galvanostato com módulo de impedância,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 125.411,3300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 121.700,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 31**

**Descrição:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT ), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE 326 L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 8.343,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PREGWEB LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.585,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

**Item: 32**

**Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO

**Descrição Complementar:** TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, ALTURA 270 MM, COMPRIMENTO 68 MM, ESPESSURA 25 MM, FAIXA TEMPERATURA-20 A 60°C, FAIXA MEDIÇÃOHUMIDADE RELATIVA 10 A 95 PER, RESOLUÇÃO 0,10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATA LOGGER, 7000 PONTOS, SENSOR CAPACITIVO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.771,0300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.499,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 33**

**Descrição:** VISCOSÍMETRO

**Descrição Complementar:** VISCOSÍMETRO - Viscosímetro é um instrumento de laboratório utilizado para medir a viscosidade de fluídos. Equipamento importante para realização de aulas práticas de físico-química. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Características Gerais: viscosímetro Cannon-Fenske para líquidos transparentes, usado para líquidos transparentes Newtonianos, tamanho n° 25, constante aproximada 0,002 cSt/seg, faixa de viscosidade 0,5 a 2 cSt.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 282,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Histórico**

**Item: 1 - AGITADOR MAGNÉTICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA <b>Marca:</b> CENTAURO <b>Fabricante:</b> CENTAURO <b>Modelo / Versão:</b> CAMA/5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Magnético com aquecimento - Agitador magnético com aquecimento com capacidade de 4L; Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando controle das rotações (RPM); Velocidade de rotação mínimo 3.000 RPM; Placa de aquecimento com resistência incorporada; Temperatura controlada por termostato de até 360°C; Tensão de alimentação 220V, 50-60Hz,. Modelo: CAMA/5	Sim	Sim	12	R\$ 1.150,0000	R\$ 13.800,0000	05/10/2018 08:31:29
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA <b>Marca:</b> ALLERBEST <b>Fabricante:</b> ALLERBEST <b>Modelo / Versão:</b> ALL-AMA04 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Magnético com aquecimento - Agitador magnético com aquecimento com capacidade de 4L; Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando controle das rotações (RPM); Velocidade de rotação mínimo 3.000 RPM; Placa de aquecimento com resistência incorporada; Temperatura controlada por termostato de até 360°C; Tensão de alimentação 220V, 50-60Hz,.	Sim	Sim	12	R\$ 1.150,0000	R\$ 13.800,0000	05/10/2018 16:19:59
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-01/09 220V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO 220V - MOD. LUCA-01/09 220V - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Aplicação Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação; - Temperatura na plataforma 50 a 360°C controlada por termostato - Controle de temperatura analógico; - Potência de resistência: 450 Watts; - Rotação 100 a 3000 RPM; - Controle de rotação analógico; - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; - Plataforma em alumínio puro redonda de 150mm Ø; - Capacidade de agitação: 15 litros de água ou viscosidade similar; - Dimensão total L = 170 x P = 245 x A = 145mm; - Peso 3 Kg; - Potência 500 Watts; - Tensão 220V; - Acompanha: 1 peça - Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon.	Sim	Sim	12	R\$ 1.151,0000	R\$ 13.812,0000	01/10/2018 17:29:23
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-91 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	12	R\$ 1.151,0000	R\$ 13.812,0000	03/10/2018 14:49:26
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> ALPHA LIFE SCIENCE <b>Fabricante:</b> F&H TECNOLOGIA <b>Modelo / Versão:</b> Agitador Magnético com aquecimento <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Magnético com aquecimento - Agitador magnético com aquecimento com capacidade de 4L; Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando controle das rotações (RPM); Velocidade de rotação mínimo 3.000 RPM; Placa de aquecimento com resistência incorporada; Temperatura controlada por termostato de até 360°C; Tensão de alimentação 220V, 50-60Hz,.	Sim	Sim	12	R\$ 1.151,9500	R\$ 13.823,4000	05/10/2018 19:45:59
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> SOLIDSTEEL <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL <b>Modelo / Versão:</b> SSAGDa 10L. <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Magnético Digital com Aquecimento, com capacidade de 10 Litros. Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Plataforma de agitação construída em alumínio escovado com diâmetro de 17cm. Montado sobre pés de borracha. Painel em policarbonato texturizado a prova d'água, com botões de controle	Sim	Sim	12	R\$ 1.952,0000	R\$ 23.424,0000	02/10/2018 15:12:54

eletrônico liga/desliga aquecimento e agitação. Controlador microprocessado digital, com sistema PID. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Controlador eletrônico de temperatura de 0 a 350°C. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Motorização em corrente contínua. Imã permanente com formato circular. Porta fusível de segurança e 02 fusíveis extras. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra. Faixa de temperatura de trabalho: ambiente a 350°C. Voltagem: 220 Volts e Frequência: 50/60 Hertz. Acompanha: 01 (uma) barra magnética revestida em PTFE (teflon) 9x25mm, Termo de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Manual de Instruções em português. OBS: Produto Similar.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 12 R\$ 2.000,0000 R\$ 24.000,0000 08/10/2018 08:40:03  
TECNOLOGIA  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** THELGA

**Fabricante:** THELGA

**Modelo / Versão:** TMA10R

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C

26.484.825/0001-12 MASTER COMERCIAL EIRELI Sim Sim 12 R\$ 10.000,0000 R\$ 120.000,0000 07/10/2018 23:02:06

**Marca:** CELM

**Fabricante:** CELM

**Modelo / Versão:** CELM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.952,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.151,9500	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.151,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.151,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.150,0000	13.031.276/0001-89	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.150,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.149,5000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:14:17:037
R\$ 1.000,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:16:17:920
R\$ 999,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:16:34:297
R\$ 990,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:18:07:850
R\$ 989,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:18:29:773
R\$ 900,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:18:48:617
R\$ 980,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:18:53:663
R\$ 899,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:19:09:243
R\$ 819,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:19:19:557
R\$ 818,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:19:30:463
R\$ 899,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:19:33:603
R\$ 800,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:19:35:277
R\$ 800,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:19:39:963
R\$ 799,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:19:52:013
R\$ 799,9900	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:19:55:357
R\$ 800,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:20:03:340
R\$ 780,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:20:28:500
R\$ 790,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:20:33:623
R\$ 779,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:20:38:907
R\$ 779,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:20:54:080
R\$ 778,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:21:21:207
R\$ 777,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:21:26:440
R\$ 700,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:21:57:630
R\$ 699,0000	81.203.838/0001-84	08/10/2018 09:22:04:363
R\$ 662,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:22:20:477
R\$ 680,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:22:21:397
R\$ 700,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:22:40:617
R\$ 650,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:22:46:307

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item



Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:29:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:02:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:14:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Aceite	25/10/2018 15:19:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - AGITADOR MECÂNICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI  <b>Marca:</b> EVEN <b>Fabricante:</b> EVEN <b>Modelo / Versão:</b> EVX2800-BI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2018 14:56:12
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> LABORS <b>Fabricante:</b> LABORS <b>Modelo / Versão:</b> LABORS	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/10/2018 23:02:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• AGITADOR VORTEX, 2.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0 Kg; Tensão: BIVOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:14:42:490

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:22:40	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 11:14:43	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme chat:(08/10/2018 11:06:59) e o valor da proposta está acima do Estimado.
Recusa	08/10/2018 15:40:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.484.825/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 15:34:12)
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:44:58	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - AUTOCLAVE**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> Digitale <b>Fabricante:</b> Bs Equipamentos Ind e Com Ltda <b>Modelo / Versão:</b> Modelo: 7.5	Sim	Sim	5	R\$ 5.550,0000	R\$ 27.750,0000	03/10/2018 08:19:46
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave vertical Marca DIGITALE Modelo 7.5 Fabricante BS Equipamentos Registro 80360560002 Finalidade: esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios. Capacidade: 75L Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tensão e potencia configurado eletronicamente conforme edital Tampa bronze , fundido, internamente estanhado e polido. 2 cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir um boa circulação do vapor. Válvula de Segurança e controlador eletrônico digital alta precisão para regulagem de pressão e temperatura. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 90 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2) eletrônico. Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados ou inox. Pannel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor automática e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Equipamento que atenda às Normas ASME, ABNT e Regulamentadora NR 13.						
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> ALPHA LIFE SCIENCE <b>Fabricante:</b> F&H TECNOLOGIA <b>Modelo / Versão:</b> AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL	Sim	Sim	5	R\$ 5.560,6700	R\$ 27.803,3500	05/10/2018 19:45:59
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE - DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, MANUAL, CERCA DE 75 L, MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, 1 CESTO, COM PEDAL. A Autoclave Vertical CS é utlizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantndo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min, Med, Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2, correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Características Técnicas. Capacidade Aproximada: 75 Litros. Tensão: 220V. Potência (Watts): 4000. Dimensões Internas: 40x60 cm. Cesto Interno: 2 - 38x23cm.						
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> BS <b>Modelo / Versão:</b> 7.5	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/10/2018 23:02:06
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA <b>Marca:</b> PRISMATEC <b>Fabricante:</b> PRISMATEC <b>Modelo / Versão:</b> CS75	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	05/10/2018 14:52:11
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave Vertical Com Pedal - Modelo: CS75 - Marca: Prismatec Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições ( mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Capacidade: 75 Litros Tensão: 220 Potencia: 4.000 Dimensões Internas: Diâm.						

40 - Alt. 60 Dimensões Externas: Larg. 50 - Comp. 62 - Alt. 115 Cesto Interno: Quant. 2 - Diâm. 38 - Alt. 22 Peso Líquido: 77

18.214.465/0001-00 SOLAB Sim Sim 5 R\$ 16.350,0000 R\$ 81.750,0000 03/10/2018 14:49:26

LABORATORIO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO EIRELI

**Marca:** Prismatec

**Fabricante:** Prismatec

**Modelo / Versão:** CS-75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CS-75 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e quarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições ( mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. - Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. - Temperatura máxima de trabalho - 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 20.000,0000 R\$ 100.000,0000 08/10/2018 08:40:03

TECNOLOGIA  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** PRISMATEC

**Fabricante:** PRISMATEC

**Modelo / Versão:** CS75

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 16.350,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 15.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.560,6700	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.550,0000	04.709.243/0001-54	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.550,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:16:28:547
R\$ 5.500,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:17:45:830
R\$ 10.900,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:18:56:117
R\$ 12.180,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:20:38:670
R\$ 9.550,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:21:54:020

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:26:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:02:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:15:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Aceite	25/10/2018 15:20:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - BALANÇA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.371.752/0001-64	MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE	Sim	Sim	5	R\$ 3.300,0000	R\$ 16.500,0000	26/09/2018 12:13:25
	<b>Marca:</b> Biobase <b>Fabricante:</b> Biobase <b>Modelo / Versão:</b> BA2204B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220G, PRECISÃO +- 0,1MG, PRATO 80 MM, MODELO BA2204B, CALIBRAÇÃO EXTERNA						
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.320,0000	R\$ 21.600,0000	08/10/2018 08:22:27
	<b>Marca:</b> marte/shimadzu <b>Fabricante:</b> shimadzu <b>Modelo / Versão:</b> aw220 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Analítica AW220 - 200g X 0,0001g Marte/shimadzu Balança Analítica Série AW Capacidade 200g Precisão 0,0001g Modelo AW 220 • Função Clock-Cal; • Calibração totalmente automática - PSC; • Controle totalmente digital; • Relógio interno; • Peso de calibração com auto-carregamento; • Função Windows™ Direct; • Anti-vibração; • Pronta para medições de gravidade específica; • Aplicações em joalheria e pesagem de ouro; • Corpo compacto com espaçosa câmara de pesagem; • Ajuste de nível simplificado; • Função contagem de peças; • Conversão de unidades; • Leitura Mínima: 0,1 mg; • Diâm. Prato: 80 mm; • Peso de calibração interno com auto carregamento: Sim; • Modos de Calibração: PSC, Clock-CAL, Por teclado com peso interno ou externo.; • Windows™ Direct: Sim.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/10/2018 17:40:14
	<b>Marca:</b> WEBLABOR <b>Fabricante:</b> BEL PHOTONICS <b>Modelo / Versão:</b> BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta ?4s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	05/10/2018 08:33:33
	<b>Marca:</b> SHIMADZU <b>Fabricante:</b> SHIMADZU <b>Modelo / Versão:</b> ATX224 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALÍTICA MODELO ATX224. A BALANÇA ATX224 É A MAIS RECENTE BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, QUE PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS.FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACER COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA: A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. FUNÇÃO MODO CAL: O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO.ATENDE AS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES PODEM SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELÓGIO INTERNO DA BALANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,2 KG POSSUI SAÍDA RS232C CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO. MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014.						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E	Sim	Sim	5	R\$ 8.850,0000	R\$ 44.250,0000	03/10/2018 14:49:26

COMERCIO  
EIRELI

**Marca:** Shimadzu

**Fabricante:** Shimadzu

**Modelo / Versão:** ATX-224

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. &#65288;.pdf/324KB&#65289;. \* necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) &#8804;0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2018 14:52:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** SHIMADZU

**Fabricante:** SHIMADZU

**Modelo / Versão:** ATX224

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado.

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/10/2018 23:02:06
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** TOLEDO

**Fabricante:** TOLEDO

**Modelo / Versão:** TOLEDO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA - A balança analítica é um equipamento para laboratório de uso mais restrito, diferentemente da balança semi-analítica, essa balança para laboratório exige experiência e destreza do operador e possui altíssimo grau de precisão. É utilizada principalmente em determinação de massas em análises químicas, determinação de quantidade absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra. A balança analítica possui um dispositivo tipo capela com três portas para proteger de correntes de ar podem alterar o valor absoluto da pesagem. Por esse motivo, o ambiente onde ficará a balança deve ser específico e ter condições ambientais controladas. Especificações Técnicas: Capacidade: 220g; Leitura: 0,0001g (0,1mg); Tamanho do Prato: 80mm; Dimensões aproximadas: 245 x 344 x 321mm (L x P x A); Digital e Calibração interna.

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	08/10/2018 08:40:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** SHIMADZU

**Fabricante:** SHIMADZU

**Modelo / Versão:** ATX224

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA - A balança analítica é um equipamento para laboratório de uso mais restrito, diferentemente da balança semi-analítica, essa balança para laboratório exige experiência e destreza do operador e possui altíssimo grau de precisão. É utilizada principalmente em determinação de massas em análises químicas, determinação de quantidade absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra. A balança analítica possui um dispositivo tipo capela com três portas para proteger de correntes de ar podem alterar o valor absoluto da pesagem. Por esse motivo, o ambiente onde ficará a balança deve ser específico e ter condições ambientais controladas. Especificações Técnicas: Capacidade: 220g; Leitura: 0,0001g (0,1mg); Tamanho do Prato: 80mm; Dimensões aproximadas: 245 x 344 x 321mm (L x P x A); Digital e Calibração interna.

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	05/10/2018 18:15:01
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** BIOCALE

**Fabricante:** BIOSCALE

**Modelo / Versão:** FA-2204CI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA BIOSCALE MODELO FA-2204CI DESCRIÇÃO: Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232. Principais características: Modelos FA-2204CI CAPACIDADE MÁXIMA 220g PESAGEM MÍNIMA 0,0001g SENSIBILIDADE 0,0001g REPRODUTIBILIDADE ±0,0001g ERRO LINEAR ±0,0002g TAMANHO DO PRATO 80mm CAPELA DE VIDRO Sim TEMPO PARA AQUECIMENTO 30-45 min TAXA DE TARA Toda a capacidade TIPO DE PESAGEM Célula de Carga TEMPO DE RESPOSTA Menor ou igual a 8s PESO DE CALIBRAÇÃO - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA Sim COMUNICAÇÃO COM PC Saída RS-232 UMIDADE AMBIENTE 50-80% TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO 17,5°C - 22,5°C PESO (KG) 7,2 SUPRIMENTO DE ENERGIA Adaptador AC Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Capela em vidro transparente 01 Prato de pesagem em aço inox escovado

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/10/2018  
 PRODUTOS 14:56:12  
 LABORATORIAIS  
 EIRELI

**Marca:** EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVA-CI220-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001 G) CAPACIDADE 220 G. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232. - Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g; PESAGEM MÍNIMA: 0,0001g; SENSIBILIDADE: 0,0001g; REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g; ERRO LINEAR: ±0,0002g; TAMANHO DO PRATO: 80mm; CAPELA DE VIDRO: Sim; TEMPO PARA AQUECIMENTO: 30-45 min; TAXA DE TARA: Toda a capacidade; TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga; TEMPO DE RESPOSTA: Menor ou igual a 8s; PESO DE CALIBRAÇÃO -; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim; COMUNICAÇÃO COM PC Saída: RS-232; UMIDADE AMBIENTE: 50-80%; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5 °C - 22,5 °C; PESO (KG): 7,2; SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC - Tensão: BIVOLT. - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado. GARANTIA 12 MESES. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 8.850,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	68.886.605/0001-65	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.320,0000	05.364.996/0001-38	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.300,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.100,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:14:51:337
R\$ 3.100,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 09:18:39:477
R\$ 5.900,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:19:01:900
R\$ 6.280,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:20:52:610
R\$ 5.899,9100	12.957.821/0001-08	08/10/2018 09:21:39:473
R\$ 5.490,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:21:52:363
R\$ 5.489,9000	12.957.821/0001-08	08/10/2018 09:22:00:600
R\$ 3.098,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:23:03:120
R\$ 3.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:23:14:540
R\$ 3.095,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 09:23:18:027
R\$ 3.090,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:23:35:810
R\$ 2.899,9800	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:24:05:717
R\$ 2.890,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:24:16:717
R\$ 2.896,9600	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:24:39:483
R\$ 2.848,9800	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:25:11:160
R\$ 2.840,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:25:31:567
R\$ 2.799,9800	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:25:36:380
R\$ 2.799,9600	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:27:57:903
R\$ 2.797,9600	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:28:51:673

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:32:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:02:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:10:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:04:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:09:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:30:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:31:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Aceite	25/10/2018 14:53:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.797,9600.
Negociação de valor	25/10/2018 14:54:39	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.797,9600 e com valor negociado a R\$ 2.797,6900. Motivo: Conforme proposta encaminhada por licitante através do anexo do sistema.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - BALANÇA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA <b>Marca:</b> bel <b>Fabricante:</b> bel <b>Modelo / Versão:</b> s2202h <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA BEL MODELO S2202H Balança Eletronica S2202h - 2200g X 0,01g balança de precisão compacta com alta tecnologia e design Italiano. • Ampla linha de modelos a preços competitivos. • Ideal para laboratórios, indústria, universidades e escolas. Dimensões reduzidas; - LCD com retroiluminação; - Interface serial RS232; - Nível de filtragem ajustável; - Unidades de pesagem: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc,momme; - Função conta-peças; - Capacidade: 2200g - Resolução: 0.01 g - Reprodutlidade: 0.02 g - Linearidade: ± 0.02 g - Prato (mm) : 130 de diametro - Alimentação eletrica: 230/115Vac±15% ***** MODELO HOMOLOGADO E COM SELO DO INMETRO	Sim	Sim	4	R\$ 2.220,0000	R\$ 8.880,0000	08/10/2018 08:22:27
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Edutec <b>Fabricante:</b> Edutec <b>Modelo / Versão:</b> EEQ9003I-B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Balança Semi-analítica - Balança eletrônica semianalítica, 220 v, precisão eletrônica, digital, visor de cristal líquido com Iluminação, precisão de 0,01 g, sem capela de proteção"	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	03/10/2018 17:19:09
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/10/2018 08:33:33

LABORATORIO  
LTDA

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA DE PRECISÃO MODELO AD3300 - MARCA MARTE Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x70 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	05/10/2018 14:52:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** AD200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança eletrônica com capacidade de 210g, precisão de 0,001g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e com capela em acrílico transparente. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. MODELO: AD200 - MARCA: MARTE

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	08/10/2018 08:40:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** AD2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Semi-analítica - Balança eletrônica semi-analitica, 220 v, precisão eletrônica, digital, visor de cristal líquido com Iluminação, precisão de 0,01 g, sem capela de proteção.

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	07/10/2018 23:02:06
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TOLEDO

**Fabricante:** TOLEDO

**Modelo / Versão:** TOLEDO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Semi-analítica - Balança eletrônica semi-analitica, 220 v, precisão eletrônica, digital, visor de cristal líquido com Iluminação, precisão de 0,01 g, sem capela de proteção.

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	05/10/2018 14:56:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** EVEN

**Fabricante:** EVEN

**Modelo / Versão:** EVB-2200C-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • BALANÇA CENTESIMAL (0,01 G) CAPACIDADE 2200 G- Compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Design Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. - Principais características: Capacidade máxima (g): 2200; Legibilidade: 0.01 g; Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação; Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; Unidades de Pesagem: ""g"", ""ct"", ""oz"", ""dwt"", ""ozt"", ""lb"", ""gr"", ""kg"", ""t"", ""gms"", ""alcatrão"", ""tmr""; Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retro iluminação); Tela Opcional de Iluminação LED; Nível bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa; Saída de dados: Interface RS 232; Tamanho da bandeja: &#934;85 mm; Bandeja: Totalmente em Aço Inox; Capela: Plástico ABS Ultra Resistente; Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável; Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga). GARANTIA 12 MESES. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 8.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877



R\$ 3.000,0000	68.886.605/0001-65	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.220,0000	05.364.996/0001-38	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.999,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:14:47:820
R\$ 1.800,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:14:58:273
R\$ 2.650,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:21:04:017
R\$ 1.799,0000	68.886.605/0001-65	08/10/2018 09:21:38:990
R\$ 2.160,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:21:50:350
R\$ 2.649,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:22:04:053
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:22:19:287
R\$ 2.645,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:27:56:030

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:33:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:03:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:37:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	25/10/2018 15:44:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - BANHO MARIA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA  <b>Marca:</b> KACIL <b>Fabricante:</b> KACIL <b>Modelo / Versão:</b> BM03	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/10/2018 14:52:11
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-154/10-4	Sim	Sim	6	R\$ 2.175,0000	R\$ 13.050,0000	03/10/2018 14:49:27
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo: SL-154/10-4 - Marca: Solab - Banho Maria com circulação e bomba interna - Características: - Gabinete construído em aço SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Pés com regulagem e sapata em borracha; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - Dreno através de registro esfera; - Tampa em aço inox AISI 304 com anéis redutores; - Bomba centrífuga com cabeçote em polipropileno para circulação interna; - Suporte em aço inox perfurado para proteção da resistência no interno da cuba; - Isolamento entre a cuba e carcaça em lã de vidro (espessura 25 mm); - Resistência tubular blindada em inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Timer até 10 mil minutos. - Relé estado sólido; - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave geral de Liga/Desliga, com Led vermelho; - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C; - Precisão ± 5°C; - Resolução 0,1°C; - Volume 10 litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts (especificar no pedido); -</p>							

Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm; - Dimensões externas L=330 x P=330 x A=320 mm; - Peso 7 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos (normas ABNT NBR 14136); - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 08/10/2018  
TECNOLOGIA 08:40:03  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** WARMNEST

**Fabricante:** WARMNEST

**Modelo / Versão:** WARMS4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES C/ ANÉIS REDUTORES, TEMPERATURA ATÉ 100 °C

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.175,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.900,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:19:10:523
R\$ 1.450,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:20:45:687
R\$ 2.232,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:21:19:970
R\$ 1.449,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:21:47:083

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:32:40	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 14:15:28	Recusa da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.449,9900. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 14:08:54)
Recusa	08/10/2018 14:26:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 14:20:23)
Recusa	08/10/2018 16:19:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.232,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme chat:(08/10/2018 16:18:07) e o valor da proposta está acima do Estimado.
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:45:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - BINÓCULO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 423,5000	R\$ 4.235,0000	05/10/2018 16:05:17
	<b>Marca:</b> SAKURA <b>Fabricante:</b> SAKURA <b>Modelo / Versão:</b> 10X90 50MM						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Binóculo profissional 10x42 (ou similar), Magnificação de 07 a 15 vezes (Zoom), com visão alargada; Objetiva: 42mm FMC Fully Coated (ou similar); Tipo de Foco: Central; Prismas: Roof; Campo de Visão: 303fts / 1000yds; Saída de Pupila: 4,2mm; Eye Relief : 12 mm - Ótimo conforto para quem usa óculos; Ajuste de dioptria para equilíbrio da visão; Distância Mínima de Foco: 8 m; Acabamento: ABS - Metal - totalmente emborrachado. Peso: de 0,599 Kg a 1,500 Kg; Acessórios inclusos: Tampa para as lentes, estojo, alça de transporte, saída para tripé.						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	03/10/2018 17:19:09
	<b>Marca:</b> Sakura <b>Fabricante:</b> Sakura <b>Modelo / Versão:</b> 20-180x100						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Binóculos 10x42 - Binóculo profissional 10x42 (ou similar), Magnificação de 07 a 15 vezes (Zoom), com visão alargada; Objetiva: 42mm FMC Fully Coated (ou similar); Tipo de Foco: Central; Prismas: Roof; Campo de Visão: 303fs / 1000yds; Saída de Pupila: 4,2mm; Eye Relief : 12 mm - Ótimo conforto para quem usa óculos; Ajuste de dioptria para equilíbrio da visão; Distância Mínima de Foco: 8 m; Acabamento: ABS - Metal - totalmente emborrachado. Peso: de 0,599 Kg a 1,500 Kg; Acessórios inclusos: Tampa para as lentes, estojo, alça de transporte, saída para tripé"						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 423,5000	00.881.764/0001-33	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 423,4900	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:23:35:810
R\$ 423,0000	00.881.764/0001-33	08/10/2018 09:24:39:657

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:30:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:03:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:13:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:20:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:56:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Aceite	25/10/2018 15:23:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 423,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - BOMBA DE VÁCUO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-60	Sim	Sim	5	R\$ 2.250,0000	R\$ 11.250,0000	03/10/2018 14:49:27
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA <b>Marca:</b> PRISMATEC <b>Fabricante:</b> PRISMATEC <b>Modelo / Versão:</b> PRISMATEC	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	08/10/2018 08:10:17
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/10/2018 14:52:11

**Marca:** PRISMATEC**Fabricante:** PRISMATEC**Modelo / Versão:** 131

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO – MODELO: 131 - MARCA: PRISMATEC A Bomba modelo 131 tipo 2 VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tip rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração. A Bomba é equipada com manômetro e vacuometro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug. Estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias Farmacêuticas, Químicas, etc. Obs: a cada três horas de trabalho é necessário que a bomba seja desligada por uma hora para resfriamento do motor. Características Deslocamento de ar ..... 1,3pés 3/min.=38lts/min.=2,03 m3/h. Vácuo final ..... 27,8 polegadas ou 695 mmhg ( a nível do mar) Pressão de ar por polegadas ..... 15 libras contínuas - 20 libras momentâneas. Pressão Máxima ..... 20/25 PSI. Motor monofásico AC ..... 1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. Peso Total ..... 12 kg. Espaço que ocupa ..... Lar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm.

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/10/2018 08:40:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRISMATEC**Fabricante:** PRISMATEC**Modelo / Versão:** 131

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO COM ÓLEO - A bomba de vácuo laboratório é utilizada em atividades de filtragem, operando em altas velocidades, para que a vazão dos conteúdos presentes no sistema possa ser filtrada em sua totalidade, evitando que ocorram gargalos por causa da diferença entre as capacidades de tratamento e a distribuição de material para a bomba. A bomba de vácuo laboratório é distribuída com um manômetro, o que irá permitir que se tenha um maior controle da pressão presente no sistema, evitando que ocorram falhas na operação, como a diminuição de eficiência em razão do trabalho em baixas pressões ou de vazamentos do sistema por causa do trabalho em pressões acima da suportada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Características Gerais: BOMBA A VÁCUO E AR COMPRIMIDO PARA LABORATÓRIO, COM MANÔMETRO, VACUÔMETRO E REGULADORES, VAZÃO 37 L/MIL, PRESSÃO 20 PSI, PROFUNDIDADE DO VÁCUO 680 MMHG, POTÊNCIA 1/6 HP, 220 V

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.000,0000	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.250,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:19:47:857
R\$ 1.836,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:21:32:973
R\$ 1.835,9127	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:21:38:863
R\$ 2.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:21:45:973

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:13:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:33:24	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 11:18:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Conforme Chat:(08/10/2018 11:13:41)
Recusa	08/10/2018 11:39:10	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANA HELENA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.835,9127. Motivo: Conforme chat: (08/10/2018 11:32:01)
Recusa	08/10/2018 12:13:36	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.836,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme chat:(08/10/2018 12:11:10) e o valor da proposta está acima do Estimado.
Recusa	08/10/2018 14:15:44	Recusa da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 14:08:54)
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:45:36	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 9 - BOMBA DE VÁCUO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP					Registro
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	08/10/2018 08:10:17
<p><b>Marca:</b> PRISMATEC  <b>Fabricante:</b> PRISMATEC  <b>Modelo / Versão:</b> PRISMATEC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO SEM ÓLEO - A bomba de vácuo laboratório é utilizada em atividades de filtragem, operando em altas velocidades, para que a vazão dos conteúdos presentes no sistema possa ser filtrada em sua totalidade, evitando que ocorram gargalos por causa da diferença entre as capacidades de tratamento e a distribuição de material para a bomba. A bomba de vácuo laboratório é distribuída com um manômetro, o que irá permitir que se tenha um maior controle da pressão presente no sistema, evitando que ocorram falhas na operação, como a diminuição de eficiência em razão do trabalho em baixas pressões ou de vazamentos do sistema por causa do trabalho em pressões acima da suportada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE PISTÃO ISENTO DE ÓLEO A Bomba Vácuo isenta de óleo de duplo estágio deve atingir vácuo de 740 mmHg e vazão de 24 e 44 lpm. Possuir cabeçote revestido de PTFE de elevada resistência química, válvulas de aço inoxidável e anéis de pistão de PTFE, vacuômetro, válvula reguladora de vácuo, mangueira e filtro de partículas, sendo usada largamente em laboratórios. Também opera como compressor.</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.050,0000	R\$ 12.150,0000	03/10/2018 14:49:27
<p><b>Marca:</b> Solab  <b>Fabricante:</b> Solab  <b>Modelo / Versão:</b> SL-61  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-61 Marca: Solab - Bomba à Vácuo com revestimento em PTFE - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/10/2018 14:52:11
<p><b>Marca:</b> PRISMATEC  <b>Fabricante:</b> PRISMATEC  <b>Modelo / Versão:</b> 122  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO, ISENTO DE ÓLEO - MODELO: 122 - MARCA: PRISMATEC Bomba de vácuo com alta qualidade, design moderno e compacto e de fácil manuseio. Característica Operação livre de óleo assegurando maior comodidade ao usuário. Bomba montada em gabinete com pintura eletrostática, alça para transporte, vacuometro de painel com escala 30"hg - 760mm/hg, válvula de regulagem de vácuo e filtro PMP 30 microns para retenção de impurezas. Aplicações: utilizadas para filtração, laboratórios, industrias, evaporadores rotativos, dessecadores e qualquer outra aplicação que exija vácuo. Especificações Técnicas Deslocamento de ar ..... 1,76pés3/min.= 50lts/min.=3,0 m3/h. Vácuo final ..... 29 polegadas ou 754 mmhg ( a nível do mar). Motor monofásico AC ..... 1/8 - 2 polos - 220 volts - 60 Hz - 3450rpm. Peso Total ..... 12 Kg. Espaço que ocupa ..... Larg, 18cm/comp. 35cm/ alt. 25cm Conexão ..... 1/4.</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	08/10/2018 08:40:03
<p><b>Marca:</b> PRISMATEC  <b>Fabricante:</b> PRISMATEC  <b>Modelo / Versão:</b> 121  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO SEM ÓLEO - A bomba de vácuo laboratório é utilizada em atividades de filtragem, operando em altas velocidades, para que a vazão dos conteúdos presentes no sistema possa ser filtrada em sua totalidade, evitando que ocorram gargalos por causa da diferença entre as capacidades de tratamento e a distribuição de material para a bomba. A bomba de vácuo laboratório é distribuída com um manômetro, o que irá permitir que se tenha um maior controle da pressão presente no sistema, evitando que ocorram falhas na operação, como a diminuição de eficiência em razão do trabalho em baixas pressões ou de vazamentos do sistema por causa do trabalho em pressões acima da suportada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE PISTÃO ISENTO DE ÓLEO A Bomba Vácuo isenta de óleo de duplo estágio deve atingir vácuo de 740 mmHg e vazão de 24 e 44 lpm. Possuir cabeçote revestido de PTFE de elevada resistência química, válvulas de aço inoxidável e anéis de pistão de PTFE, vacuômetro, válvula reguladora de vácuo, mangueira e filtro de partículas, sendo usada largamente em laboratórios. Também opera como compressor.</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.050,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.000,0000	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.900,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:19:59:840
R\$ 2.700,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:21:01:360
R\$ 2.699,9711	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:21:39:080
R\$ 3.260,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:21:44:003
R\$ 2.690,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:22:37:257

R\$ 2.689,9447	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:22:40:493
R\$ 2.680,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:22:58:307
R\$ 2.679,9862	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:23:01:587
R\$ 2.650,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:23:21:777
R\$ 2.649,9274	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:23:24:950
R\$ 2.640,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:23:45:170
R\$ 2.639,9472	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:23:48:543
R\$ 2.630,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:24:08:000
R\$ 2.629,9101	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:24:11:403
R\$ 2.600,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:24:28:970
R\$ 2.599,9736	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:24:32:327
R\$ 2.550,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:25:26:723
R\$ 2.549,9247	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:25:29:927
R\$ 2.500,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:25:49:287
R\$ 2.499,9093	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:25:52:317
R\$ 2.450,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:26:11:630
R\$ 2.449,9921	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:26:14:773
R\$ 2.420,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:26:35:087
R\$ 2.419,9170	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:26:38:493
R\$ 2.400,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:26:59:573
R\$ 2.399,9907	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:27:02:730
R\$ 2.350,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:27:22:963
R\$ 2.349,9545	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:27:26:167
R\$ 2.320,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:27:44:433
R\$ 2.319,9247	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:27:47:560
R\$ 2.300,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:28:05:030
R\$ 2.299,9797	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:28:08:297
R\$ 2.250,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:28:26:953
R\$ 2.249,9384	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:28:30:093
R\$ 2.200,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:28:48:033
R\$ 2.199,9717	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:28:51:033
R\$ 2.189,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:29:09:283
R\$ 2.188,9624	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:29:12:550

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:33:23	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 11:39:42	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANA HELENA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2.188,9624. Motivo: Conforme chat: (08/10/2018 11:32:01)
Recusa	08/10/2018 12:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.189,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme chat:(08/10/2018 12:11:10) e o valor da proposta está acima do Estimado.
Recusa	08/10/2018 14:26:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 14:20:23)
Recusa	08/10/2018 14:28:24	Recusa da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3.260,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 14:27:47)
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:45:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 10 - BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/10/2018 09:01:59	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	3	R\$ 25.500,0000	R\$ 76.500,0000	07/10/2018 10:48:47
<p><b>Marca:</b> PACHANE  <b>Fabricante:</b> PACHANE  <b>Modelo / Versão:</b> PA040 CLASSE II TIPO A1 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Cabine Segurança Biológica De Fluxo Laminar - As cabines de Segurança Biológica (CSB) de Fluxo Laminar de Ar foram desenvolvidas com a finalidade de criar áreas de trabalhos estéreis dentro de um laboratório, a fim de garantir que os materiais biológicos, químicos e estéreis sejam manipulados de forma segura e sem risco de contaminação. As cabines da Classe II protegem o operador, o meio ambiente e o experimento ou produto, protegendo o interior da cabine de contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e assim tanto operador quanto amostras são protegidas de contaminações. As CBS Classe II são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3. As cabines de segurança biológica são aplicadas ao preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR; Preparo de amostras para cultura de tecidos; Manipulação de plantas para enxertia; Preparo de soluções estéreis; Preparo de soluções hipertônicas; Técnicas de fracionamento de sangue; Manipulação de meios de cultura; Manipulação de soluções hipertônicas; Genéticas; Micro montagens; Indústrias em geral, entre outras. Características Técnicas: Cabine Segurança Biológica, aço inoxidável, filtro HEPA na exaustão. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Área de trabalho toda em aço inox e assoalho removível para facilitar a limpeza, a. Vidro temperado frontal tipo "guilhotnao (janela corredeira sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 10° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos), Pré Filtro Classe G3 - Sintético, Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência - DOP para partículas de 0,3 microm). Lâmpada germicida UV. Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Base com rodízios giratórios."</p>							
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 25.500,0000	R\$ 76.500,0000	07/10/2018 21:26:09
<p><b>Marca:</b> PACHANE  <b>Fabricante:</b> PACHANE  <b>Modelo / Versão:</b> PA40  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabine Segurança Biológica De Fluxo Laminar - As cabines de Segurança Biológica (CSB) de Fluxo Laminar de Ar foram desenvolvidas com a finalidade de criar áreas de trabalhos estéreis dentro de um laboratório, a fim de garantir que os materiais biológicos, químicos e estéreis sejam manipulados de forma segura e sem risco de contaminação. As cabines da Classe II protegem o operador, o meio ambiente e o experimento ou produto, protegendo o interior da cabine de contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e assim tanto operador quanto amostras são protegidas de contaminações. As CBS Classe II são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3. As cabines de segurança biológica são aplicadas ao preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR; Preparo de amostras para cultura de tecidos; Manipulação de plantas para enxertia; Preparo de soluções estéreis; Preparo de soluções hipertônicas; Técnicas de fracionamento de sangue; Manipulação de meios de cultura; Manipulação de soluções hipertônicas; Genéticas; Micro montagens; Indústrias em geral, entre outras. Características Técnicas: Cabine Segurança Biológica, aço inoxidável, filtro HEPA na exaustão. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Área de trabalho toda em aço inox e assoalho removível para facilitar a limpeza, a. Vidro temperado frontal tipo "guilhotnao (janela corredeira sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 10° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos), Pré Filtro Classe G3 - Sintético, Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência - DOP para partículas de 0,3 microm). Lâmpada germicida UV. Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Base com rodízios giratórios."</p>							
23.371.752/0001-64	MONDRAGON IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE	Sim	Sim	3	R\$ 25.550,0000	R\$ 76.650,0000	26/09/2018 12:28:47
<p><b>Marca:</b> Biobase  <b>Fabricante:</b> Biobase  <b>Modelo / Versão:</b> 11231BBC86  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CLASSE II TIPO A2 (SUPERIOR AO EDITAL), DIMENSÕES EXTERNAS 700 X 650 X 1230 MM, FILTRO HEPA H14, 99,999% EFICIENCIA 0,3 MICROMETROS, CONFORMIDADE EN12469 E NSF 49, LÂMPADA UV 15 W, DISPLAY LCD, CONTROLE MICROPROCESSADO, ILLUMINAÇÃO 02 LAMPADAS LED 8W, &gt; 1000 LUX, COM CONTROLE REMOTO, SOQUETES A PROVA DE ÁGUA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL 304, FLUXO DE AR 70% / 30%, BIVOLT, , FLUXO DE AR ENTRADA 0,53 +- 0,025 M/S, FLUXO DE AR BAIXO 0,33 +- 0,25 M/S</p>							
13.086.399/0001-17	CERTIFIQUE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 25.559,0000	R\$ 76.677,0000	02/10/2018 09:03:28
<p><b>Marca:</b> BUZZATTOS  <b>Fabricante:</b> RLR</p>							

**Modelo / Versão:** CFL CLASSE II A2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine Segurança Biológica De Fluxo Laminar - As cabines de Segurança Biológica (CSB) de Fluxo Laminar de Ar foram desenvolvidas com a finalidade de criar áreas de trabalhos estéreis dentro de um laboratório, a fim de garantir que os materiais biológicos, químicos e estéreis sejam manipulados de forma segura e sem risco de contaminação. As cabines da Classe II protegem o operador, o meio ambiente e o experimento ou produto, protegendo o interior da cabine de contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e assim tanto operador quanto amostras são protegidas de contaminações. As CBS Classe II são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3. As cabines de segurança biológica são aplicadas ao preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR; Preparo de amostras para cultura de tecidos; Manipulação de plantas para enxertia; Preparo de soluções estéreis; Preparo de soluções hipertônicas; Técnicas de fracionamento de sangue; Manipulação de meios de cultura; Manipulação de soluções hipertônicas; Genéticas; Micro montagens; Indústrias em geral, entre outras. Características Técnicas: Cabine Segurança Biológica, aço inoxidável, filtro HEPA na exaustão. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Área de trabalho toda em aço inox e assoalho removível para facilitar a limpeza, a. Vidro temperado frontal tipo "guilhotina (janela corredeira sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 10° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos), Pré Filtro Classe G3 - Sintético, Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência - DOP para partículas de 0,3 micron). Lâmpada germicida UV. Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Base com rodízios giratórios.

27.884.171/0001-87 LUTECH Sim Sim 3 R\$ 25.559,0000 R\$ 76.677,0000 05/10/2018  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E  
MOBILIARI 10:05:25

**Marca:** LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo / Versão:** LSB A1-40

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA MOD. LSB A1-40 MARCA LUTECH - NACIONAL - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com a classe 100 e normas ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 e norma internacional ISO 14.644-1 - Fluxo de ar com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (sala) - Equipado com dois filtros HEPA classe H13/H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97% a 99,999% para retenção de partículas de até 0,3 micron - Construída em aço carbono com pintura anticorrosiva em epóxi - Área de trabalho interna fabricada em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza - Vidro frontal temperado com sistema de guilhotina e contrapesos, permitindo ajustá-lo em qualquer posição - Inclinação angular do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos - Motor monofásico 220V, tipo siroco com proteção térmica - Pannel eletrônico com comandos separados para motor, lâmpada germicida UV e lâmpada fria. - Velocidade do ar 0,45 m/s ±15% - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro totalmente fechado - Alarme de segurança audiovisual quando o vidro frontal exceder a abertura de 200 mm - Acompanha lâmpada germicida UV e lâmpada fria - Baixo nível de ruído: < 65 dB - - Dimensões Internas (A x L x P): 650 x 1282 x 559 mm - - Dimensões Externas (A x L x P): 1112 x 1289 x 692 mm - Alimentação 220 V, 50/60 Hz - Horímetro de funcionamento do equipamento - Base com rodízios giratórios - Válvula para gás ou vácuo - Tomada auxiliar interna - Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136 Observações: Acessórios disponíveis sob consulta (não incluso): - Sistema de controle digital touchscreen com horímetro e timer para lâmpada UV - Alarme com indicação de saturação do filtro HEPA. - Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA - Laterais em vidro temperado - Gabinete construído em alumínio naval ou INOX Fabricamos equipamentos especiais sob medida. Consulte-nos!

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX Sim Sim 3 R\$ 25.559,0000 R\$ 76.677,0000 05/10/2018  
EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIO  
LTDA 16:10:12

**Marca:** FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo / Versão:** SBIIA1-808/4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Descritivo. Modelo: SBIIA1-808/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, lembrando que o ar exaurido para o laboratório já está filtrado pelo filtro HEPA; O equipamento esta totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish; Plataforma de trabalho bipartida e removível dessa forma facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA classe A3 (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 (equivalente a NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% para partículas de 0,3 microns, e moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal deslizante temperado incolor com deslocamento vertical tipo sobe / desce e sistema de contrapeso que permite parar em qualquer ponto do seu curso, este vidro é inclinado em 7° dessa forma proporcionando melhor conforto ergonômico para o operador e redução de reflexos; Pannel elétrico com interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 65 Db; Velocidade de insuflamento do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação 220 V, 50/60 Hz monofásica; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; Vazão 790 m³/h; 01 tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 9 W 6000K; 01 lâmpada UV 15 W com timer analógico (COEL) 1-60 min - com deslig. automático da lamp. UV neste intervalo); Horímetro para contagem de hrs da lâmpada UV e da cabine; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Medidas: externas(mm): Larg= 880 x Prof= 700 x Altura= 2090 c/base Interna(mm): Larg= 808 x Prof= 590 x Altura= 622"

10.378.106/0001-87 COLUMBIA Sim Sim 3 R\$ 32.555,0000 R\$ 97.665,0000 05/10/2018  
COMERCIAL DE 14:10:03



EQUIPAMENTOS  
EIRELI**Marca:** Pachane**Fabricante:** Pachane Equipamentos para Laboratorio Ltda**Modelo / Versão:** PA 420 Classe II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine de Segurança Biológica - Marca: Pachane - Modelo: PA 420 Classe II - Cabine de segurança biológica, Tamanho 4, classe II, tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o ambiente; (Todo o equipamento está em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório). Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49. Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; Ventilador tipo siroco; Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos). Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); Pannel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 dB; Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20%; Vazão de ar 1.345 m³/h; 01 Tomada auxiliar (220 V) interna; 01 Lâmpada fluorescente de 40 W; 01 Lâmpada UV de 30 W; 01 Válvula para gás ou vácuo; Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. Kit controlador eletrônico composto de: Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2); Manômetro diferencial de pressão; Horímetro para lâmpada UV; Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Classificação fiscal: 8421-3990; Alimentação 220 v, 60 Hz; Medidas externas; com base L 1.445 x P 785 x A 2250; Sem base L 1.445 x P 785 x A 1430; Medidas internas: L 1.245 x P 610 x A 610. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 90 dias

30.756.716/0001-84	BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	27/09/2018 08:22:55
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** BIOGREEN**Fabricante:** BIOGREEN**Modelo / Versão:** CII A1/A2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine Segurança Biológica De Fluxo Laminar - As cabines de Segurança Biológica (CSB) de Fluxo Laminar de Ar foram desenvolvidas com a finalidade de criar áreas de trabalhos estéreis dentro de um laboratório, a fim de garantir que os materiais biológicos, químicos e estéreis sejam manipulados de forma segura e sem risco de contaminação. As cabines da Classe II protegem o operador, o meio ambiente e o experimento ou produto, protegendo o interior da cabine de contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e assim tanto operador quanto amostras são protegidas de contaminações. As CBS Classe II são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3. AS cabines de segurança biológica são aplicadas ao preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR; Preparo de amostras para cultura de tecidos; Manipulação de plantas para enxerta; Preparo de soluções estéreis; Preparo de soluções hipertônicas; Técnicas de fracionamento de sangue; Manipulação de meios de cultura; Manipulação de soluções hipertônicas; Genéticas; Micro montagens; Indústrias em geral, entre outras. Características Técnicas: Cabine Segurança Biológica, aço inoxidável, filtro HEPA na exaustão. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Área de trabalho toda em aço inox e assoalho removível para facilitar a limpeza, a. Vidro temperado frontal tipo "guilhotnao (janela corredeira sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 10° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos), Pré Filtro Classe G3 - Sintético, Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência-DOP para partículas de 0,3 micron). Lâmpada germicida UV. Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Base com rodízios giratórios.

12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/10/2018 16:15:58
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** PACHANE**Fabricante:** PACHANE**Modelo / Versão:** PACHANE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B3, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2, NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO PFORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDEIRA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO, TOMADA, VOLTAGEM 220 V

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	07/10/2018 23:04:32
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** BENFER**Fabricante:** BENFER**Modelo / Versão:** BENFER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine Segurança Biológica De Fluxo Laminar - As cabines de Segurança Biológica (CSB) de Fluxo Laminar de Ar foram desenvolvidas com a finalidade de criar áreas de trabalhos estéreis dentro de um laboratório, a fim de garantir que os materiais biológicos, químicos e estéreis sejam manipulados de forma segura e sem risco de contaminação. As cabines da Classe II protegem o operador, o meio ambiente e o experimento ou produto, protegendo o interior da cabine de contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e assim tanto operador quanto amostras são protegidas de contaminações. As CBS Classe II são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3. AS cabines de segurança biológica são aplicadas ao preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR; Preparo de amostras para cultura de tecidos; Manipulação de plantas para enxerta; Preparo de soluções estéreis; Preparo de soluções hipertônicas; Técnicas de fracionamento de sangue; Manipulação de meios de cultura; Manipulação de soluções hipertônicas; Genéticas; Micro montagens; Indústrias em geral, entre outras. Características Técnicas: Cabine Segurança Biológica,

aço inoxidável, filtro HEPA na exaustão. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Área de trabalho toda em aço inox e assoalho removível para facilitar a limpeza,a. Vidro temperado frontal tpo "guilhotnao (janela corrediça sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 10° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos), Pré Filtro Classe G3 – Sintético, Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência - DOP para partículas de 0,3 micron). Lâmpada germicida UV. Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Base com rodízios giratórios.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 80.000,0000 R\$ 240.000,0000 05/10/2018  
SERVICO LTDA 16:32:59

**Marca:** BIOGREEN

**Fabricante:** BIOGREEN

**Modelo / Versão:** MOD 10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine Segurança Biológica De Fluxo Laminar - As cabines de Segurança Biológica (CSB) de Fluxo Laminar de Ar foram desenvolvidas com a finalidade de criar áreas de trabalhos estéreis dentro de um laboratório, a fim de garantir que os materiais biológicos, químicos e estéreis sejam manipulados de forma segura e sem risco de contaminação. As cabines da Classe II protegem o operador, o meio ambiente e o experimento ou produto, protegendo o interior da cabine de contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e assim tanto operador quanto amostras são protegidas de contaminações. As CBS Classe II são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3. AS cabines de segurança biológica são aplicadas ao preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR; Preparo de amostras para cultura de tecidos; Manipulação de plantas para enxertia; Preparo de soluções estéreis; Preparo de soluções hipertônicas; Técnicas de fracionamento de sangue; Manipulação de meios de cultura; Manipulação de soluções hipertônicas; Genéticas; Micro montagens; Indústrias em geral, entre outras. Características Técnicas: Cabine Segurança Biológica, aço inoxidável, filtro HEPA na exaustão. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Área de trabalho toda em aço inox e assoalho removível para facilitar a limpeza,a. Vidro temperado frontal tpo "guilhotnao (janela corrediça sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 10° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos), Pré Filtro Classe G3 – Sintético, Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência - DOP para partículas de 0,3 micron). Lâmpada germicida UV. Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Interruptores individuais (geral, motor, lâmpada UV, lâmpada fluorescente). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Base com rodízios giratório

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 32.555,0000	10.378.106/0001-87	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.559,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.559,0000	08.040.473/0001-24	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.559,0000	13.086.399/0001-17	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.550,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.500,0000	07.358.914/0001-78	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.500,0000	27.792.194/0001-61	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 25.420,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:14:04:677
R\$ 25.400,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:15:07:477
R\$ 25.320,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:15:10:633
R\$ 25.300,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:15:38:323
R\$ 27.128,9500	10.378.106/0001-87	08/10/2018 09:15:39:260
R\$ 25.220,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:15:41:340
R\$ 25.200,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:16:04:793
R\$ 25.120,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:16:08:013
R\$ 25.100,0000	08.040.473/0001-24	08/10/2018 09:17:34:847
R\$ 25.020,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:17:38:020
R\$ 25.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:18:07:270
R\$ 24.920,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:18:10:647
R\$ 25.000,0000	07.358.914/0001-78	08/10/2018 09:18:14:240
R\$ 24.000,0000	07.358.914/0001-78	08/10/2018 09:18:38:633
R\$ 23.920,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:18:41:633
R\$ 20.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:18:45:257
R\$ 19.920,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:19:01:853
R\$ 18.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:19:09:070
R\$ 17.920,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:19:22:167
R\$ 19.800,0000	27.792.194/0001-61	08/10/2018 09:19:28:103
R\$ 15.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:19:30:683
R\$ 14.920,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:19:42:620
R\$ 17.700,0000	27.792.194/0001-61	08/10/2018 09:19:52:027

R\$ 10.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:20:02:153
R\$ 20.000,0000	07.358.914/0001-78	08/10/2018 09:20:08:090
R\$ 24.000,0000	13.086.399/0001-17	08/10/2018 09:21:45:050
R\$ 16.200,0000	12.655.453/0001-35	08/10/2018 09:21:47:677
R\$ 14.500,0000	08.040.473/0001-24	08/10/2018 09:22:13:053
R\$ 14.420,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:22:15:710
R\$ 17.650,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:29:14:597
R\$ 25.498,9800	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:29:34:910
R\$ 14.410,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:30:35:570
R\$ 14.330,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:30:38:400
R\$ 14.320,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:32:10:140
R\$ 14.240,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:32:12:623
R\$ 14.239,9600	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:35:38:530
R\$ 14.159,9500	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:35:41:200
R\$ 14.159,9100	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:35:59:547
R\$ 14.079,9000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:36:02:017
R\$ 14.079,8600	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:36:20:297
R\$ 13.999,8600	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:36:22:783
R\$ 13.999,8500	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:43:29:547
R\$ 13.919,8500	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:43:31:967
R\$ 13.900,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:43:52:093
R\$ 13.820,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:43:55:423

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:49:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:03:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 10:13:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:03:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:34:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Aceite	25/10/2018 14:51:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 12 - CALORÍMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 298,0000	R\$ 1.192,0000	05/10/2018 14:03:27

**Marca:** BRAX TECNOLOGIA

**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA

**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Calorímetro - Especificações: Utilizado para demonstração e estudo dos fenômenos físicos relativos à transferência de calor, determinação do calor específico em sólidos e líquidos, equivalente em água, equilíbrio térmico, transformação de energia elétrica em energia térmica e entalpias de processos químicos. O aparelho possibilita a observação visual da mudança de estado da matéria e da temperatura de transição correspondente. Dois copos sendo: um copo plástico externo com diâmetro 110mm e um copo em alumínio interno diâmetro 65mm. Recipiente cilíndrico com isolamento térmico confeccionado em isopor com 16mm de espessura. Acoplado a um recipiente cilíndrico de alumínio interno. Anel plástico injetado selador, para completar o isolamento térmico. Tampa plástica transparente com 3 orifícios com diâmetro progressivamente menores onde estão acomodados respectivamente: Aquecedor elétrico espiral com conectores de 6mm nas cores preto e vermelho de ligação, dispositivo de fixação do termômetro e agitador manual metálico com cabo isolado. Aquecedor elétrico desmontável e removível, contando com resistor de imersão Capacidade aproximada de 220ml Aquecedor elétrico: máx. 6 V / 2A. Calorímetro com resistência interna para aquecimento. Destinado à realização de experimentos de calorimetria com termômetro

de vidro. Copo interno de alumínio com equivalente em água de 20g e capacidade 220ml, isolamento térmico confeccionado em isopor com 10mm de espessura, externamente copo de plástico com tampa plástica que fecha o conjunto; resistor fixo na tampa com dois bornes para ligação e furo para colocação do termômetro; construído em alumínio isopor e plástico.

23.328.708/0001-71 MLAB EQUIPAMENTOS Sim Sim 4 R\$ 298,4400 R\$ 1.193,7600 05/10/2018  
EDUCATIVOS E 14:17:06  
PEDAGOGICOS EIRELI

**Marca:** MLAB

**Fabricante:** MLAB

**Modelo / Versão:** F51

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Calorímetro - Especificações: Utilizado para demonstração e estudo dos fenômenos físicos relativos à transferência de calor, determinação do calor específico em sólidos e líquidos, equivalente em água, equilíbrio térmico, transformação de energia elétrica em energia térmica e entalpias de processos químicos. O aparelho possibilita a observação visual da mudança de estado da matéria e da temperatura de transição correspondente. Dois copos sendo: um copo plástico externo com diâmetro 110mm e um copo em alumínio interno diâmetro 65mm. Recipiente cilíndrico com isolamento térmico confeccionado em isopor com 16mm de espessura. Acoplado a um recipiente cilíndrico de alumínio interno. Anel plástico injetado selador, para completar o isolamento térmico. Tampa plástica transparente com 3 orifícios com diâmetro progressivamente menores onde estão acomodados respectivamente: Aquecedor elétrico espiral com conectores de 6mm nas cores preto e vermelho de ligação, dispositivo de fixação do termômetro e agitador manual metálico com cabo isolado. Aquecedor elétrico desmontável e removível, contando com resistor de imersão Capacidade aproximada de 220ml Aquecedor elétrico: máx. 6 V / 2A. Calorímetro com resistência interna para aquecimento. Destinado à realização de experimentos de calorimetria com termômetro de vidro. Copo interno de alumínio com equivalente em água de 20g e capacidade 220ml, isolamento térmico confeccionado em isopor com 10mm de espessura, externamente copo de plástico com tampa plástica que fecha o conjunto; resistor fixo na tampa com dois bornes para ligação e furo para colocação do termômetro; construído em alumínio isopor e plástico.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 298,4400	23.328.708/0001-71	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 298,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:37:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:03:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:23:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:26:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:57:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 10:00:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 10:52:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 11:36:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 10:07:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 10:15:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	25/10/2018 15:44:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 298,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 13 - CÂMARA CONTAGEM

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	05/10/2018

PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
EIRELI

**Marca:** GRID OPTIK

**Fabricante:** GRID OPTIK

**Modelo / Versão:** OG-200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• CÂMARA DE NEUBAUER ESPELHADA IMPROVED (MELHORADA) PARA CONTAGEM. - CARACTERÍSTICAS: Fabricada em vidro óptico especial; Câmara usada para contagem de diferentes tipos celulares; A base da câmara é inicialmente revestida com ródio e as divisões são gravadas no revestimento; Acompanham duas lamínulas de 20 x 26 x 0,4 mm; Quadriculado de 0,0025 mm<sup>2</sup>; Profundidade de 0,100 mm. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 500,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:15:20:307

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:47:36	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 11:16:19	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme chat:(08/10/2018 11:06:59) e o valor da proposta está acima do Estimado.
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:45:58	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 14 - CAPELA EXAUSTÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI <b>Marca:</b> LUTECH <b>Fabricante:</b> LUTECH <b>Modelo / Versão:</b> LCE-10	Sim	Sim	3	R\$ 2.484,0000	R\$ 7.452,0000	05/10/2018 10:05:25
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS <b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> CEA-800	Sim	Sim	3	R\$ 2.484,9400	R\$ 7.454,8200	05/10/2018 16:59:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capela P/ exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor p/ acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto. - Exaustor tipo centrífugo EA-100, caracol em fiberglass com saídas ø 100 mm e							

ventoinha em PP, motor elétrico monofásico fechado 1/6 CV protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m/3min, voltagem 127 ou 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comp x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.450,0000	R\$ 10.350,0000	03/10/2018 14:54:17
<p><b>Marca:</b> Solab  <b>Fabricante:</b> Solab  <b>Modelo / Versão:</b> SL-600/A  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-600/A Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Motor de 1/2 HP. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 42 cm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 10. - Dimensões internas A=68 x L=67 x P=53 cm - Dimensões externas (c/ motor) A=119 x L=68 x P=54 cm - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>							
30.756.716/0001-84	BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	27/09/2018 08:26:46
<p><b>Marca:</b> BIOGREEN  <b>Fabricante:</b> BIOGREEN  <b>Modelo / Versão:</b> capela de exaustão de gases  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA EXAUSTÃO GASES - Equipamento de proteção coletiva. É um equipamento utilizado para realizar, trabalhos em materiais no qual produz, em vapores tóxicos e nocivos a saúde. A função da Capela de Exaustão é eliminar tais vapores utilizando exaustores projetados, preservando a saúde do operador. O equipamento também pode ser utilizado em laboratórios de química que realizam o manuseio de partículas perigosas ao meio ambiente. Características Técnicas: Carcaça Estrutura em fibra de vidro, dutos para exaustão (recomenda-se tubo em PVC rígido com 100mm. Janela Em acrílico 4mm transparente, desloca-se em forma de guilhotina parando em qualquer altura. Exaustor Tipo centrífugo, carcaça em fibra de vidro, ventoinha em polipropileno, prolongador do eixo do motor em polipropileno, fornecido com motor 220V, com interruptor independente. Dimensões Externas Largura 820mm Profundidade 620mm. Altura 850mm Luminária com lâmpada de tungstênio, 40W 200V, interruptor independente.</p>							
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/10/2018 23:20:35
<p><b>Marca:</b> BENFER  <b>Fabricante:</b> BENFER  <b>Modelo / Versão:</b> BENFER  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000 M3/H</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.450,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.484,9400	08.604.260/0001-88	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.484,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.480,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:15:29:197
R\$ 2.400,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:15:32:353
R\$ 2.000,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:15:54:167
R\$ 1.970,0000	27.884.171/0001-87	08/10/2018 09:15:57:213
R\$ 2.300,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:20:10:543
R\$ 1.900,0000	30.756.716/0001-84	08/10/2018 09:21:23:720
R\$ 2.100,0000	08.604.260/0001-88	08/10/2018 09:21:44:207

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:22:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:04:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 10:25:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Abertura do prazo de	25/10/2018	Convocado para envio de anexo o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,

Convocação - Anexo	14:03:49	CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:35:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Aceite	25/10/2018 14:51:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 15 - CENTRÍFUGA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.500,0000	R\$ 26.000,0000	03/10/2018 14:54:17
<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capas de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa >56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Pannel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensões externas: L=535 x P= 650 x A=420 mm - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 12 tubos de 15 ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	08/10/2018 08:45:08
<b>Marca:</b> DAIKI <b>Fabricante:</b> DAIKI <b>Modelo / Versão:</b> DT5000G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.500,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 11.350,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:21:51:083

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:38:41	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 11:18:38	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Conforme Chat:(08/10/2018 11:13:41)
Recusa	08/10/2018 12:14:32	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 11.350,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme

chat:(08/10/2018 12:11:10) e o valor da proposta está acima do Estimado.

Cancelado na aceitação 25/10/2018 14:46:15 Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - CONDUTIVÍMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	05/10/2018 14:57:02
<b>Marca:</b> ION <b>Fabricante:</b> ION <b>Modelo / Versão:</b> DS-703A-BI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• CONDUTIVÍMETRO. - CARACTERÍSTICAS: • Tela LCD; • A compensação de temperatura funciona no modo automático e manual; • Sensor de condutividade de titânio de 0,01-1, podendo fazer testes de alta pureza; • Equipado com célula de condutividade de K=1,0 e sensor de temperatura. - ESPECIFICAÇÕES: Faixa de medição da condutibilidade: 0,00&#956;S/cm-100&#956;S/cm; TDS: 0-1000 mg/L; Temperatura: 0.06-60.0°C; Precisão da condutibilidade: ±0.5%FS; TDS : ±1.0%FS; Temperatura: ±0.3°C ±1bit; Estabilidade : (+-0.33%FS±1 digital)/3h; Faixa da compensação de temperatura: Manual/Automática (0.0-40.0)°C; Coeficiente da compensação de temperatura: 2%; Fornecimento de energia: Bi volt; Dimensões: 300x200x72 mm; Peso Líquido: 1.5 kg. - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 1 célula de condutividade de platina; 2 Sensor de temperatura; 3 Suporte de eletrodo e sensor; 4 Fusível BGXP &#934;5°20 0.5A; 5 Adaptador Universal. "							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:15:28:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:47:37	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 11:16:35	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Não atendeu negociação conforme chat:(08/10/2018 11:06:59) e o valor da proposta está acima do Estimado.
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:46:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 6.622,0000	R\$ 19.866,0000	05/10/2018 15:16:36
<b>Marca:</b> GLOBAL TRADE <b>Fabricante:</b> GLOBAL TRADE <b>Modelo / Versão:</b> GT-7220 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO CÂMARA DE MISTURA CICLÔNICA DE VIDRO OFERECEMOS MARCA: GLOBAL TRADE MODELO: GT-7220							
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/10/2018 23:20:35
<b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPECTROFOTÔMETRO UV-VISÍVEL - Espectrofotômetro, digital, 220 v, 200 a 900 nm, análise Química, transmitância, absorvância, monocromador com rede.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	08/10/2018 08:45:08



LABORATIVA  
LTDA

**Marca:** BEL

**Fabricante:** BEL

**Modelo / Versão:** UV-M51

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO CÂMARA DE MISTURA CICLÔNICA DE VIDRO

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 3 R\$ 150.000,0000 R\$ 450.000,0000 05/10/2018  
14:57:02

PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
EIRELI

**Marca:** EVEN

**Fabricante:** EVEN

**Modelo / Versão:** EV-UV-VIS-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL COM FAIXA UV E VISÍVEL DE 190-1000 nm, BANDA DE PASSAGEM 4nm COM SOFTWARE E SAÍDA RS-232 – realiza medições precisas confiáveis para atender às diversas aplicações, como espectrofotometria, absorbância, transmitância e concentração total. Pode ser usado igualmente em análise qualitativa e análise quantitativa em campos, como a investigação bioquímica e indústria, a análise farmacêutica e de produção, educação ambiental, indústria alimentícia, exames clínicos, etc. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. As Lâmpadas de Tungstênio e de Deutério podem ser ligadas ou desligadas individualmente, aumentando sua durabilidade. Calibração e configuração do comprimento de onda Automático. Pode ser conectado a impressoras ou ter as informações enviadas a um computador através do software especial. Com tela LCD de 128\*64 pontos, é capaz de 50 grupos de informações, 5 grupos por tela fazendo com que todas as informações sejam recuperadas na memória em casos de queda de energia. Calibração automática do comprimento de onda e sistema de controle pelo computador preciso e automático. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. Principais Características: Sistema ótico de feixe simples garantindo 1200 linhas/mm Taxa operação: 195-1000 nm Largura da banda: 4 nm Precisão: ± 1 nm Repetibilidade: 0,5 nm Configuração do comprimento de onda: Automático Precisão de fotométrica: ± 5%T Repetibilidade de fotométrica: 0,3%T Taxa fotométrica: -0,3-3A; 0-200%T Luz difusa: &#8804; 0,3%T Estabilidade: ± 0,002A/h @500 nm Tela: LCD de 128\*64 pontos Detector: Fotodiodo Suporte de cubetas: para 4 cubetas de 10 mm Fonte de luz: Tungstênio e Lâmpada de Deutério Saída de comunicação: porta USB e porta paralela para impressora Energia para funcionamento: AC 110/220V 50/60Hz Dimensões: 420 x 280 x 180 mm Suporta 4 cubetas de (10mm) ao mesmo tempo Peso do equipamento: 12 kg Acompanha o Equipamento: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.622,0000	18.224.182/0001-40	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.300,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:15:07:790
R\$ 11.175,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:22:05:787

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:14:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 09:16:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 09:21:37.
Encerrado	08/10/2018 09:37:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:04:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:44:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	25/10/2018 15:45:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 18 - ESTUFA LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.764,0000	R\$ 8.292,0000	01/10/2018 17:35:02
	<b>Marca:</b> LUCADEMA						
	<b>Fabricante:</b> LUCADEMA						
	<b>Modelo / Versão:</b> LUCA-81/85						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA BACTERIOLOGICA 85L - MOD. LUCA-81/85 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta interna em vidro - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 3 Suportes interno - Acompanha 1 bandeja em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar forçado através de ventilador - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Temperatura de 10°C acima do ambiente a 70°C, com aferição especial em 37°C e 56°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 85 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=440 x A=450 x P=430 mm - Dimensões externas: L=550 x A=720 x P=540 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia, VENTILADOR 80X80 - VENTOINHA - COOLER E-8

18.214.465/0001-00 SOLAB Sim Sim 3 R\$ 2.764,0000 R\$ 8.292,0000 03/10/2018 14:54:17

LABORATORIO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO EIRELI

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-101/81

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-101/81 Marca: Solab – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Acompanha 1 prateleira. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70 °C, com aferição especial em 37° e 56°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 81 Litros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Potência 600 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm. - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm. - Peso 45 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 3 R\$ 2.764,7100 R\$ 8.294,1300 03/10/2018 10:28:12

INDUSTRIA E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** LIMATEC

**Fabricante:** LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP

**Modelo / Versão:** LT 500/80

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/80 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 500/80 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta em aço INOX escovado; Vedação da porta em perfil de silicone; Isolamento térmico com poliuretano; Circulação de ar forçado através de ventilador; Orifício superior para respiro e introdução de termômetro de aferição; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220v; Potência: 150W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +10°C a 70°C, com aferição especial em 37° e 56°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 80 Litros; 13 posições para prateleiras, acompanha 1 prateleira; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

30.407.297/0001-75 COMPOSITIS Sim Sim 3 R\$ 6.518,0000 R\$ 19.554,0000 02/10/2018 15:14:41

COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** SSBic 85L.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa de Cultura Bacteriológica com Circulação, com capacidade para 85 Litros. Controle de temperatura digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo, LED indicador das fases do processo. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer programável. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Sistema de fecho tipo rolete, proporciona excelente fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado através de micro ventilador, no sentido horizontal. Pannel frontal em policarbonato a prova d'água, com chave geral (liga/desliga) e lâmpada piloto. Porta interna em vidro temperado que permite a visualização do interior da câmara sem a necessidade da abertura da porta, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade e acomodação de termômetro. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Adesivo do pannel em policarbonato que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho. Faixa de temperatura de trabalho: ambiente +5°C a 70°C, com aferição especial em 37°C e 56°C. Voltagem: 110 ou 220 Volts e Potência: 600 Watts. Acompanha: 03 (três) bandejas, Cabo de alimentação com Plug de 03 pinos, duas fases e um terra, Termo de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Manual de Instruções em português.

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS Sim Sim 3 R\$ 7.000,0000 R\$ 21.000,0000 05/10/2018 14:58:13

EQUIPAMENTOS  
PARA LABORATORIO  
LTDA

**Marca:** novainstruments

**Fabricante:** novainstruments**Modelo / Versão:** NI 1523i

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa Cultura Bacteriológica - A estufa de cultura bacteriológica e um equipamento utilizado em laboratórios de investigação, de patologias clínicas, de microbiologia e muito mais. Esse produto tem como função promover o crescimento e a multiplicação dos microrganismos presentes em amostras, para que seja possível identificá-los com eficiência e segurança. As culturas bacteriológicas são incubadas na estufa e são submetidas a uma temperatura constante, de forma que ocorra o seu crescimento rápido. Desenvolvida com tecnologia de última geração, a estufa de cultura bacteriológica é uma ferramenta essencial em laboratórios modernos por ser um equipamento de alta qualidade e performance que torna a investigação bacteriológica muito mais confiável. Características Técnicas: Estufa bacteriológica, Gabinete externo construído em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostatada. Câmara interna em aço inox polido. Porta interna envidracada, que permite a ventilação, sem necessidade da abertura da mesma. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete. Temperatura de trabalho de 10°C acima da temperatura ambiente até 70°C, com aferição especial em 37°C e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Circulação de ar forçada através de ventilador, Orifício superior para respiro e introdução de termômetro de aferição. Controle de temperatura, com indicação digital. Sensor tipo PT-100 com encapsulamento em inox. Painel frontal em policarbonato, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Isolamento entre a câmara interna e o gabinete, com lã de vidro (roofing). Volume de 81 L.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 08/10/2018  
TECNOLOGIA 08:45:08  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT523

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL/C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.518,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.764,7100	13.825.298/0001-10	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.764,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.764,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.684,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:54:59:077
R\$ 7.564,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:00:53:490
R\$ 2.680,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:01:58:580
R\$ 2.650,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:07:01:847
R\$ 2.645,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:12:603
R\$ 2.600,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:07:16:933
R\$ 2.595,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:33:097
R\$ 2.550,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:07:49:277
R\$ 2.545,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:53:577
R\$ 2.520,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:08:14:490
R\$ 2.515,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:08:18:243
R\$ 2.510,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:08:24:700
R\$ 2.500,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:08:37:550
R\$ 2.495,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:08:41:397
R\$ 2.494,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:26:28:683
R\$ 2.493,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:26:32:277
R\$ 2.492,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:26:51:857
R\$ 2.491,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:26:56:060
R\$ 2.490,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:27:11:920
R\$ 2.489,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:27:16:500
R\$ 2.485,4300	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:27:23:780
R\$ 2.484,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:27:35:687
R\$ 2.483,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:27:40:860
R\$ 2.478,1600	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:27:47:047
R\$ 2.478,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:27:57:800
R\$ 2.477,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:28:01:440
R\$ 2.472,6000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:28:10:393
R\$ 2.472,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:28:18:503
R\$ 2.471,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:28:22:427
R\$ 2.470,0000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:31:04:953
R\$ 2.469,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:31:09:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:54:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:32:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:05:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:30:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:24:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:29:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 16:03:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 16:04:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Aceite	25/10/2018 16:22:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.469,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 19 - ESTUFA LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-80/100	Sim	Sim	6	R\$ 3.023,0000	R\$ 18.138,0000	01/10/2018 17:39:43
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-100/100	Sim	Sim	6	R\$ 3.023,0000	R\$ 18.138,0000	03/10/2018 14:54:17
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> LIMATEC <b>Fabricante:</b> LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP <b>Modelo / Versão:</b> LT 501/100	Sim	Sim	6	R\$ 3.023,3200	R\$ 18.139,9200	03/10/2018 10:28:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 100L - MOD. LUCA-80/100 - MARCIA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 4 Suportes interno; - Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade 100L; - Alimentação 220V; - Potência 1500W; - Dimensões internas: L=500 x A=500 x P=400mm; - Dimensões externas: L=640 x A=900 x P=550mm; - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia;							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-100/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Distância entre Bandejas 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Peso 50 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/100 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 501/100 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em							

Aço INOX AISI 304; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Orifício na parte superior para renovação do ar; Isolamento térmico com lã de fibra cerâmica; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Controle de Temperatura por Termostato Eletromecânico Com Faixa De Trabalho De 50°C Até 200°C Com Precisão De +/- 15°C. indicação de energização através de sinalizador; Alimentação: 220V; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 200°C; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; 18 posições de prateleiras, acompanham 2 prateleiras aramadas; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/10/2018 23:20:35
<p><b>Marca:</b> BENFER  <b>Fabricante:</b> BENFER  <b>Modelo / Versão:</b> BENFER  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO</p>							
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.658,0000	R\$ 33.948,0000	02/10/2018 15:14:41
<p><b>Marca:</b> SOLIDSTEEL  <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL  <b>Modelo / Versão:</b> SSAi 110L.  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estufa de Esterilização e Secagem Analógica com capacidade para 110 Litros. Controle de temperatura através de termostato eletromecânico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C, podendo chegar até 300°C. Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais inclusive nas portas. Sistema de fecho tipo rolete garante ótimo fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Internamente produzida em chapa de aço SAE 1020 com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Saída de fluxo superior com orifício central para colocação de termômetro. Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Porta fusível com fusível de proteção. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 304 com polimento tipo espelho. Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Painel frontal com chave geral liga/desliga, lâmpada piloto e termômetro. Faixa de temperatura de trabalho: ambiente +50°C a 250°C. Voltagem: Bivolt e Potência: 1.100 Watts. Acompanha: 03 (três) bandejas, Cabo de alimentação com Plug de 03 pinos, duas fases e um terra, Termo de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Manual de Instruções em português.</p>							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	05/10/2018 14:58:13
<p><b>Marca:</b> novainstruments  <b>Fabricante:</b> novainstruments  <b>Modelo / Versão:</b> NI 1514  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA LABORATORIO - As Estufas de Esteriliz,acao e Secagem sao empregadas nos laboratorios de diversas areas para a eliminacao de toda e qualquer manifestacao microbiologica que pode haver nos instrumentos laboratoriais. Esteriliz,ar materiais de laboratorio e de extrema importancia para que não ofereca risco de contaminacao. Muitos sao os instrumentos que requerem esteriliz,acao, entre eles, cirurgicos, odontologicos, hospitalares e laboratoriais. DESCRICAO: ESTUFA LABORATORIO, GABINETE INTERNO EM ACO INOX, AJUSTE MEC NICO, BOTAO CONTROLE TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, ATE 200 oC, C/ ATE 2 BANDEJAS, C/ VEDACAO</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 20.000,0000	R\$ 120.000,0000	08/10/2018 08:45:08
<p><b>Marca:</b> NOVA TECNICA  <b>Fabricante:</b> NOVA TECNICA  <b>Modelo / Versão:</b> NT514  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.000,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.658,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.023,3200	13.825.298/0001-10	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.023,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.023,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.943,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:55:04:610
R\$ 6.680,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:01:09:163
R\$ 2.940,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:02:22:217
R\$ 2.860,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:03:32:083
R\$ 2.800,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:03:54:753
R\$ 2.720,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:03:58:100
R\$ 2.500,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:04:35:927

R\$ 2.499,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:13:620
R\$ 2.450,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:07:28:110
R\$ 2.449,0000	30.407.297/0001-75	08/10/2018 10:09:54:883
R\$ 2.300,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:10:11:440

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:10:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:05:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 11:06:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Aceite	25/10/2018 15:55:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 20 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 6.563,0000	R\$ 13.126,0000	07/10/2018 18:28:03
<b>Marca:</b> LGI-SCIENTIFIC <b>Fabricante:</b> LGI-SCIENTIFIC <b>Modelo / Versão:</b> LGI-52CS-1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ROTAEVAPORADOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE ANALÓGICO E BANHO DIGITAL ATÉ 200°C - 220V, MODELO LGI-52CS-1 Aparelho próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos. ele remove substâncias diferentes, presentes em amostras; - Condensador na posição horizontal ou vertical a especificar no pedido; - Compacto e durável; - Motor, controlado por microprocessador com rotação controlada de 5 a 250 rpm.; - Display com tacômetro escala digital; - Selo em PTFE de longa duração; - Suporte com mecanismo rápido de elevação manual; - Banho de aquecimento esférico com isolamento, em aço inox que permite balões de evaporação de 25 a 2000 ml; - Com indicação e controle digital da temperatura. o Resistência blindada embutida, deixando totalmente livre a cuba facilitando sua limpeza; - Controle de temperatura, com sensor de PT 100 com controle de (Temperatura ambiente á 200 °C) e alarme; - Dispositivo para alimentação contínua no balão de evaporação; - Completo com condensador, balões de evaporação, condensação de 1 litro, condensador vertical, pinças e grampos de fixação; - Indicação do controle de temperatura 0,1 °C; - Faixa de trabalho do banho ambiente até 200°C; - Potência de aquecimento 1.000w; - Motor com torque suave 1,75Nm; - Controlador de velocidade eletrônico indicação digital PWM até 250 rps; - Vácuo até 760mmhg; - Vidraria especial para este trabalho; - Condensador de serpentina dupla para melhor aproveitamento; - Coletor com cap. 1.000ml com válvula dosadora tipo torneira, fixo com junta cônica esmerilhada 29x42, passagem do vapor em vidro; - Acompanha: - Manual de Instruções; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Garantia de 1 ano.							
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/10/2018 23:04:32
<b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELE DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.250,0000	R\$ 22.500,0000	03/10/2018 14:54:17
<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-126 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo; - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas							

ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-redutor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manipulador, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150 °C. - Precisão ± 2°C - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40, Balão coletor de 1000 ml com junta esférica 35/20, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm<sup>2</sup> de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 05/10/2018  
SERVICO LTDA 16:32:59

**Marca:** ERV

**Fabricante:** ERV

**Modelo / Versão:** 10 LITROS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO - EVAPORADOR ROTATIVO APLICAÇÕES Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. CARACTERÍSTICAS O equipamento é capaz, de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em borossilicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo; - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga. - Cabo de força com dupla isolamento e plug EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO - EVAPORADOR ROTATIVO APLICAÇÕES Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. CARACTERÍSTICAS O equipamento é capaz, de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em borossilicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo; - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga. - Cabo de força com dupla isolamento e plug

26.337.230/0001-34 7LAB Sim Sim 2 R\$ 22.797,0000 R\$ 45.594,0000 05/10/2018  
EQUIPAMENTOS E 17:00:25  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** IKA

**Fabricante:** IKA

**Modelo / Versão:** RV8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: IKA; MODELO: RV8; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias; PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias ; PRAZO DE GARANTIA: 3 ANOS. EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO - EVAPORADOR ROTATIVO APLICAÇÕES Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. CARACTERÍSTICAS O equipamento é capaz, de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em borossilicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo; - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Precisão ± 2°C; Motorização com moto-redutor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manipulador, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150°C. Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros Alimentação 220 volts; Deve acompanhar garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40, Balão coletor de 1000 ml com junta esférica 35/20, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm<sup>2</sup> de área de troca, eixo, manual de instrução em português.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 08/10/2018  
TECNOLOGIA 08:45:08  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** FISATOM

**Fabricante:** FISATOM

**Modelo / Versão:** 803

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 22.797,0000	26.337.230/0001-34	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 11.250,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.563,0000	06.925.910/0001-61	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 13.557,0000	26.337.230/0001-34	08/10/2018 09:58:14:887

R\$ 19.998,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 10:00:30:647
R\$ 7.500,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:00:59:180
R\$ 11.872,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:01:23:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:32:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:05:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:29:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:26:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 10:29:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Aceite	25/10/2018 15:21:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 6.563,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 21 - FORNO MUFLA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	07/10/2018 23:16:39
	<b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno Mufla - Especificações: Forno Mufla digital 16 Litros com 7 rampas e 7 patamares, com temperatura máxima de até 1200°C. Controlador digital microprocessado com PID. Construído em chapa de aço carbono e pintura epóxi eletrostático na cor cinza, com isolamento térmico eficiente, o que evita o superaquecimento da parte externa e otimiza o consumo de energia. O forno deve possuir sensor de temperatura tipo K com resistências fio Kanthal. Resistências e componentes internos de alta qualidade; Distribuição uniforme do calor no interior do equipamento; Respiros frontais e superior para saída de gases e descompressão; Isolamento térmico de alta eficiência em fibra cerâmica compactada; Assistência técnica permanente; Estruturas em chapas de aço carbono e corte a laser; Especificação: FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200, TRATAMENTO TÉRMICO.						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2018 14:53:07
	<b>Marca:</b> ZEZIMAQ <b>Fabricante:</b> ZEZIMAQ <b>Modelo / Versão:</b> 2000G-7RP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno Mufla Microprocessado - Modelo: 2000G.7MRP - Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Pannel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid Com 07 rampas e 07 patamares; Duplo display sendo que o verde é para a Programação e o vermelho para a indicação; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas: 2000G 40x20x20cm						
05.492.363/0001-05	SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	08/10/2018 08:44:24
	<b>Marca:</b> SERVIFOR <b>Fabricante:</b> SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP <b>Modelo / Versão:</b> SF-M1200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno Mufla - Especificacoes: Forno Mufla digital 16 Litros com 7 rampas e 7 patamares, com temperatura maxima de ate 1200°C. Controlador digital microprocessado com PID. Construido em chapa de aço carbono e pintura epoxi eletrostatico na cor cinza, com isolacao termica eficiente, o que evita o superaquecimento da parte externa e otimiza o consumo de energia. O forno possui sensor de temperatura tipo "K" com resistencias fio Kanthal. Resistencias e componentes internos de alta qualidade; Distribuicao uniforme do calor no interior do equipamento; Respiros frontais e superior para saida de gases e descompressao; Isolamento termico de						



alta eficiencia em fibra ceramica compactada; Assistencia tecnica permanente; Estruturas em chapas de aço carbono e corte a laser; Especificacao: FORNO MUFLA, TEMPERATURA MAXIMA 1.200, TRATAMENTO TERMICO.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 08/10/2018 08:53:40

**Marca:** ZEZIMAQ

**Fabricante:** ZEZIMAQ

**Modelo / Versão:** 2000F-7RP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno Mufla - Especificações: Forno Mufla digital 16 Litros com 7 rampas e 7 patamares, com temperatura máxima de até 1200°C. Controlador digital microprocessado com PID. Construído em chapa de aço carbono e pintura epóxi eletrostático na cor cinza, com isolamento térmica eficiente, o que evita o superaquecimento da parte externa e otimiza o consumo de energia. O forno deve possuir sensor de temperatura tipo K com resistências fio Kanthal. Resistências e componentes internos de alta qualidade; Distribuição uniforme do calor no interior do equipamento; Respiros frontais e superior para saída de gases e descompressão; Isolamento térmico de alta eficiência em fibra cerâmica compactada; Assistência técnica permanente; Estruturas em chapas de aço carbono e corte a laser; Especificação: FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200, TRATAMENTO TÉRMICO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.999,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:03:45:350
R\$ 4.998,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:07:57:873
R\$ 4.998,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:08:43:177
R\$ 4.997,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:08:48:773
R\$ 4.990,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:09:07:500
R\$ 4.989,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:09:10:910
R\$ 4.970,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:09:28:497
R\$ 4.969,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:09:32:200
R\$ 4.900,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:09:38:063
R\$ 4.850,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:09:49:880
R\$ 4.849,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:09:54:320
R\$ 4.800,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:10:10:000
R\$ 4.830,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:10:13:457
R\$ 4.799,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:10:16:690
R\$ 4.750,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:10:30:323
R\$ 4.749,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:10:37:717
R\$ 4.700,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:10:54:320
R\$ 4.699,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:10:58:117
R\$ 4.600,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:11:04:997
R\$ 4.500,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:11:15:547
R\$ 4.499,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:11:18:817
R\$ 4.400,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:11:34:960
R\$ 4.400,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:11:37:930
R\$ 4.399,9900	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:11:39:290
R\$ 4.350,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:11:58:403
R\$ 4.360,0000	19.142.596/0001-92	08/10/2018 10:11:59:780
R\$ 4.300,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:12:21:863
R\$ 4.280,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:12:28:240
R\$ 4.250,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:12:54:150
R\$ 4.240,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:12:59:170
R\$ 4.200,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:13:17:983
R\$ 4.180,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:13:23:750
R\$ 4.100,0000	05.492.363/0001-05	08/10/2018 10:13:50:790

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:32:37	Item encerrado

Abertura do prazo 09/10/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

de Convocação - Anexo	09:05:34	05.492.363/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:18:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.492.363/0001-05.
Aceite	25/10/2018 15:10:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.492.363/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.
Negociação de valor	25/10/2018 15:11:34	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.492.363/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e com valor negociado a R\$ 3.100,1400. Motivo: Conforme negociação no chat:(08/10/2018 11:43:34)
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 05.492.363/0001-05

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - FOTÔMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR - FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR: Leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L, Desligamento automático da chama, na falta do oxidante;Filtro coalescente com purga automática; Acendimento automático da chama; Saída USB; Faixa de leitura 0 a 100 ppm; Seleção de resolução 1 / 0,1 / 0,01; Combustível GLP(P.max0,5 kgf/cm2); Alimentação elétrica 220v; Acessórios Padrão de 20 ppm de Na, K, Li e Ca - Modelo: DM-S13; Padrão de 140 mEq/L de Na - Padrão de 5 mEq/L de K - Kit de mangueiras para gás GLP com válvula reguladora para botijão de 13kg e abraçadeiras; manual de instruções em português; Compressor de ar isento de poeira e óleo compatível com o fotômetro.	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	07/10/2018 23:16:39
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. <b>Marca:</b> LLEIDA <b>Fabricante:</b> LLEIDA W <b>Modelo / Versão:</b> LLEIDA W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR - FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR: Leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L, Desligamento automático da chama, na falta do oxidante;Filtro coalescente com purga automática; Acendimento automático da chama; Saída USB; Faixa de leitura 0 a 100 ppm; Seleção de resolução 1 / 0,1 / 0,01; Combustível GLP(P.max0,5 kgf/cm2); Alimentação elétrica 220v; Acessórios Padrão de 20 ppm de Na, K, Li e Ca - Modelo: DM-S13; Padrão de 140 mEq/L de Na - Padrão de 5 mEq/L de K - Kit de mangueiras para gás GLP com válvula reguladora para botijão de 13kg e abraçadeiras; manual de instruções em português; Compressor de ar isento de poeira e óleo compatível com o fotômetro.	Sim	Sim	2	R\$ 26.000,0000	R\$ 52.000,0000	06/10/2018 15:28:46
23.371.752/0001-64	MONDRAGON IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE <b>Marca:</b> Biobase <b>Fabricante:</b> Biobase <b>Modelo / Versão:</b> BK-FP6440 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR - MODELO BK-FP6440 Leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L, Desligamento automático da chama, na falta do oxidante;Filtro coalescente com purga automática; Acendimento automático da chama; Saída USB; Faixa de leitura 0 a 100 ppm; Seleção de resolução 1 / 0,1 / 0,01; elétrica 220v; Acessórios Padrão de 20 ppm de Na, K, Li e Ca - Padrão de 140 mEq/L de Na - Padrão de 5 mEq/L de K - Kit de mangueiras para gás GLP com válvula reguladora para botijão de 13kg e abraçadeiras; manual de instruções em português; Compressor de ar isento de poeira e óleo compatível com o fotômetro. TELA TOUCH SCREEN DE 7 POLEGADAS, INTERFACE USB, 04 DETETORES INDEPENDENTES.	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	26/09/2018 12:34:52
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA <b>Marca:</b> DIGIMED <b>Fabricante:</b> DIGIMED <b>Modelo / Versão:</b> DIGIMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR - FOTÔMETRO DE CHAMA COM COMPRESSOR: Leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L, Desligamento automático da chama, na falta do oxidante;Filtro coalescente com purga automática; Acendimento automático da chama; Saída USB; Faixa de leitura 0 a 100 ppm; Seleção de resolução 1 / 0,1 / 0,01; Combustível GLP(P.max0,5 kgf/cm2); Alimentação elétrica 220v; Acessórios Padrão de 20 ppm de Na, K, Li e Ca - Modelo: DM-S13; Padrão de 140 mEq/L de Na - Padrão de 5 mEq/L de K - Kit de mangueiras para gás GLP com válvula reguladora para botijão de 13kg e abraçadeiras; manual de instruções em português; Compressor de ar isento de poeira e óleo compatível com o fotômetro.	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	08/10/2018 08:10:17

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 50.000,0000	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 30.000,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 26.000,0000	08.806.260/0001-60	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 20.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 19.999,7800	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:02:57:337
R\$ 19.800,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 10:07:36:300
R\$ 19.799,7300	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:07:39:570
R\$ 19.698,9800	23.371.752/0001-64	08/10/2018 10:09:57:370
R\$ 19.698,9300	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:10:00:607

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:10:51	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 14:37:04	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 19.698,9300. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 14:35:14)
Recusa	08/10/2018 15:08:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 19.698,9800. Motivo: Conforme chat:(08/10/2018 14:59:12)
Recusa	08/10/2018 15:40:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.484.825/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 15:34:12)
Recusa	08/10/2018 15:59:25	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANA HELENA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Conforme chat: (08/10/2018 15:58:45)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 14:24:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 14:27:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:04:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:09:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:27:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:29:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64.
Aceite	25/10/2018 15:06:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 19.698,9800. Motivo: Licitante encaminhou proposta com o valor estimado quando foi convocado para anexar proposta para o item 4 referente ao item 22 e termo informando que tinha perdido a negociação, mas aceitava o valor estimado para o item 22.
Negociação de valor	25/10/2018 15:07:24	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 19.698,9800 e com valor negociado a R\$ 13.096,3000. Motivo: Conforme proposta encaminhada pelo licitante em anexo
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 23 - FREEZER VERTICAL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

**ME/EPP ME/EPP/COOP****Registro**

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/10/2018 23:16:39
<b>Marca:</b> CONSUL							
<b>Fabricante:</b> CONSUL							
<b>Modelo / Versão:</b> CONSUL							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:10:49	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 15:40:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.484.825/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 15:34:12)
Cancelado na aceitação	25/10/2018 14:46:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 24 - INCUBADORA LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.061,0000	R\$ 12.183,0000	01/10/2018 17:45:44
<b>Marca:</b> LUCADEMA							
<b>Fabricante:</b> LUCADEMA							
<b>Modelo / Versão:</b> LUCA-161/02							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO - MOD. LUCA-161/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital com sistema PID - Temperatura -10 ° a +60° - Sensor PT-100 - Precisão de controle +- 0,1 °C - Uniformidade +- 0,3C - Suporte para 10 prateleiras - Umidade Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural - Temporizador programável para controle de fotoperíodo - Iluminação interna 4 lâmpadas Fluorescentes (2000 lux) - Potência da resistência 100 wats - Compressor hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática - Isolação Poliuretano expandido - Circulação Forçada - Segurança Termostato de superaquecimento acima de 60 °C com alarme sonoro e desligamento automático - Painel de controle Parte superior de fácil operação e visualização - Volume 334 litros - Volume útil 325 litros - Dimensão total 600x 650x 1615mm - Voltagem/Potencia 220 Volts/ 500 Watts - Peso 65 Kg Acompanha - 02 Prateleiras em aço com pintura eletrostática. OBS: FABRICAMOS COM OUTROS VOLUMES E TAMANHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.061,0000	R\$ 12.183,0000	03/10/2018 14:56:00
<b>Marca:</b> Solab							
<b>Fabricante:</b> Solab							
<b>Modelo / Versão:</b> SL-224							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-224 Marca: Solab - Câmara de Germinação com Fotoperíodo - Características: - Estrutura: Construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Volume total com refrigerador e congelador. - 1 Porta: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - 4 Suportes para Prateleiras: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - Acompanha 4 prateleiras em aço inox tipo grade com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Vedação da Porta: Em perfil imantado. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Simulação de período dia/noite (Foto-período): Através de 4 lâmpadas fluorescentes de 20 wats cada (reator eletrônico de partida), para iluminação interna. - Controlador Horário: 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos para programação do fotoperíodo. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado Soft-Touch. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra,							

de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Temperatura: -10°C a 50°C, variação +/- 0,5°C e resolução 0,1°C. - Potência: 1.000 Watts. - Capacidade: 364 litros. - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm. - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.061,8000	R\$ 12.185,4000	03/10/2018 10:31:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** LIMATEC

**Fabricante:** LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP

**Modelo / Versão:** 320 TFP-I/340

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA BOD LT 320 TFP-I/340 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 320 TFP-I/340 Com controle de Fotoperíodo e Termoperíodo; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador ( cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m<sup>3</sup>/min; 2 (dois) Rodízios na parte traseira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -5°C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C, Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controladore digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer digital de cristal líquido microprocessado que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalos de 1 em 1 minuto usado para Fotoperíodo, programável para dois períodos de fotoperíodo: dia e noite; Iluminação por LED-PAR para o fotoperíodo (Sistema exclusivo da LimaTec, que fornece luz com ótima qualidade espectral atingindo 95% da radiação fotossinteticamente ativa; - Fluxo de fótons: 60 umol/m<sup>2</sup>/s); Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 5 prateleiras; Alimentação 220V; Volume Total Bruto: 364 litros ; Volume Total de Armazenamento: 340 litros; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. OBS: Pensando na SUSTENTABILIDADE a empresa substitui o sistema de iluminação convencional (fluorescente), adotando um novo sistema por "DIODO EMISSOR DE LUZ - LED" o mesmo proporciona qualidade, durabilidade, não agride o meio ambiente (por não conter metais pesado). Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.030.339/0001-54	FONTES E ARAUJO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.061,8000	R\$ 12.185,4000	05/10/2018 15:26:06
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CALTECH

**Fabricante:** CALTECH

**Modelo / Versão:** EI08F1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa Incubadora DBO - Acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor branca; Isolação em poliuretano expandido entre duas paredes inclusive da porta; Sistema de refrigeração tipo FROST-FREE; Porta com guarnição de borracha com manta magnética para perfeita vedação; Gabinete tipo geladeira vertical em aço carbono com tratamento anticorrosivo; Revestimento interno em material sintético; Controle de temperatura digital microprocessado PID; Acionamento da resistência e do compressor via relé de estado sólido; Circulação de ar vertical forçado a motores baixo ruído; Controle de temperatura: -10° a 60°C; Indicação da leitura/resolução: 0,1°C; Estabilidade de +/- 0,2°C em toda a faixa de trabalho; Alarme audio-visual de temperatura fora do set-point com faixa ajustável de 0,1°C a 5,0°C; Refrigeração tipo por unidade selada livre de CFC (gás refrigerante ecológico) com potência de 1/8 Hp com capacidade de refrigeração de 340 btu/h a 0°C; Sistema de aquecimento por resistência tubular em aço inox aletada com 250 W de potência; Registro em memória das temperaturas máximas e mínimas atingidas; Proteção de sobre temperatura a termostato eletromecânico acionado a 60°C, com desligamento automatico; Sensor de temperatura: PT100/CI de sinal proporcional e linear de temperatura e com precisão à prova de umidade. (grau de proteção IP67); Sistema de proteção do compressor por termostato eletromecânico; Bandeja para manutenção da umidade interna; Indicadores de funções no display digital; 01 única tecla de comando no painel frontal para fácil programação de funções; Chave liga/desliga; Volume bruto 350 L; Dimensões: INT: 1350(A) x 520(L) x 460(P)mm, EXT: 1450(A) X 520(L) X 660(P)mm; Lâmpada para iluminação interna acionada ao abrir a porta; Fusível de proteção; Alimentação: 220 V; Rodízios na traseira da base e pés niveladores na dianteira da base; Suporte para até 10 prateleiras e fornecida com 4 prateleiras. Manual de instruções e garantia de um ano.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 7.184,0000	R\$ 21.552,0000	05/10/2018 14:10:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SolidSteel

**Fabricante:** SolidSteel

**Modelo / Versão:** SSBOD-342L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Incubadora B.O.D - Marca: SolidSteel - Modelo: SSBOD-342L - Incubadora B.O.D com volume de 342 litros; Controlador micro processado digital com sistema PID, possui display LED de 4 dígitos para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de -10°C até 60°C; Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração através de unidade selada, livre de CFC. Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático. Rampa/patamar: sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. Câmara interna revestida em material sintético, que evita a corrosão. Iluminação automática ao abrir a porta. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Porta com vedação magnética. Montado sobre pés niveladores permite fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta tipo cega com vedação magnética. Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca, capacidade de 7 prateleiras. Reservatório interno de água proporciona umidade relativa por evaporação natural. Compressor hermético com potência de 1/8 Hp selado livre de CFC. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático. Alimentação em rede de 127V ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 400 W. Fusíveis de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Medidas internas: A 134 x L 52,5 x C 46 cm Medidas externas: A 153 x L 61 x C 66,5cm Itens que Acompanha: 7 Prateleiras, 2 fusíveis extra, Gaveta plástica, Estantes plástica na porta, Manual de Instruções e Termo de Garantia de 1 ano. PRODUTO SIMILAR, possui capacidade para 7 prateleiras. Gentileza enviar descritivo para análise do requisitante. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 90 dias

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	07/10/2018 23:16:39
<b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Incubadora laboratório BOD - ESPECIFICAÇÕES Incubadora laboratório, ajuste digital, c/ painel de controle, BOD, com fotoperíodo, cerca de 350 l, controle temperatura até 60oc, com vedação, até dez, (10) prateleiras.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	08/10/2018 08:53:40
<b>Marca:</b> NOVA TECNICA <b>Fabricante:</b> NOVA TECNICA <b>Modelo / Versão:</b> NT708 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 7.184,0000	10.378.106/0001-87	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.061,8000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.061,8000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.061,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.061,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.981,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:55:19:233
R\$ 5.986,8400	10.378.106/0001-87	08/10/2018 09:56:24:740
R\$ 3.980,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 09:58:01:260
R\$ 3.950,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:58:04:260
R\$ 3.945,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 09:59:23:093
R\$ 4.000,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:01:19:510
R\$ 9.638,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:01:47:033
R\$ 3.940,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:06:47:497
R\$ 3.930,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:07:02:473
R\$ 3.919,8100	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:27:17:763
R\$ 3.919,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:27:29:373
R\$ 3.907,7100	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:27:42:017
R\$ 3.900,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:27:57:470
R\$ 3.889,8800	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:28:02:347
R\$ 3.880,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:28:21:160
R\$ 3.867,8000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:28:25:020
R\$ 3.800,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:28:42:787
R\$ 3.799,0000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:30:34:733
R\$ 3.790,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:30:42:950
R\$ 3.789,0000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:30:58:077
R\$ 3.780,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:31:05:813
R\$ 3.779,0000	13.825.298/0001-10	08/10/2018 10:31:22:000
R\$ 3.760,0000	05.030.339/0001-54	08/10/2018 10:31:34:923

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:32:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:05:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:20:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:19:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Encerramento do prazo de	10/10/2018	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA,

Convocação - Anexo	10:57:52	CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:04:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 14:05:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Aceite	25/10/2018 15:21:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.760,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONTES E ARAUJO LTDA - CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - LIOFILIZADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Porte ME/EPP</b>	<b>Declaração ME/EPP/COOP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-LIO3	Sim	Sim	1	R\$ 23.724,0000	R\$ 23.724,0000	01/10/2018 17:48:22
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIOFILIZADOR DE BANCADA COM CÂMARA DE PRÉ-CONGELAMENTO DE AMOSTRAS - MOD. LUCA-LIO3 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL LIOFILIZADOR DE BANCADA COM CÂMARA DE PRÉ-CONGELAMENTO DE AMOSTRAS - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada, com secagem direta em câmaras, frascos e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência = 1/3 Hp. - Bomba a vácuo com vazão mínima de 86 L/min e potência de ½ Hp.						
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> ALPHA LIFE SCIENCE <b>Fabricante:</b> F&H TECNOLOGIA <b>Modelo / Versão:</b> Liofilizador	Sim	Sim	1	R\$ 23.724,3300	R\$ 23.724,3300	05/10/2018 19:47:49
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Liofilizador - O Liofilizador é equipamento para Laboratório que realiza a liofilização, que é um dos processos considerados mais eficazes, de desidratação de determinadas amostras, onde com a utilização do liofilizador, é possível remover a água ou o solvente de um produto congelado. De maneira mais breve, é um processo de secagem onde o material molhado é primeiramente congelado, obtendo estado sólido e logo após é transformado para o estado gasoso, através da sublimação - sem passar pelo estado líquido. Tipicamente utilizada na indústria farmacêutica e de pesquisas, a liofilização ajuda a estabilizar culturas microbiológicas, preservar espécimes animais, concentrar amostras, monitorar drogas farmacêuticas e até mesmo na indústria alimentícia vem ganhando espaço no cenário de mercado atual. Uma vez, que o produto é liofilizado, ele não precisa ser refrigerado e pode ser armazenado sob temperatura ambiente - por isso o fato de ser um método extremamente eficaz, desde que realizado corretamente. Características Técnicas: Liofilizador, Condensador Aço Inox com polimento sanitário espelhado com capacidade: até 5,0 Kg de gelo/24hs e capacidade total de até 8,0 Kg, Campânula Acrílica sem emendas e tampa superior inox com torneiras em neoprene ou silicone com sistema de alívio do vácuo para encaixe de frascos de 7,0, 8,5, ou 10,0 cm, Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle display com indicação de vácuo e temperatura do condensador, temporizador e voltagem, Até -55 °C, Até 8 Válvulas, C/ Frascos Vidro, Adaptadores, C/ Bomba Vácuo						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-404/B	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	03/10/2018 14:56:00
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: - Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário. - Cuba com fundo esférica em aço inox AISI 304 polido capacidade 8 litros. - 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido. - Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250 mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco de 7,0, 8,5, ou 10,0 cm. - Vedação da cúpula em anel de borracha silicone. - Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital. - Indicador de temperatura com sensor PT 100. - Estante em aço inoxidável AISI 304 com 3 plataforma diâmetro de 180mm. - Pannel de comando em tela Touch Screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro. - Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4 . - Válvula de esfera para dreno. - Capacidade para 8 frascos de vidro boro-silicato de 350 ml. - Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente). - Chave geral de Liga/Desliga. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem da sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Dimensões Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox=430 mm. Bomba de Vácuo com Duplo Estágio. - Bomba com duplo estágio acionamento direta pelo eixo do motor. - Vácuo máximo 15 microns. - Motor 1/2 HP com capacitor de partida e protetor térmico de sobrecarga. - Fino acabamento em alumínio, ainda reduz o peso e reduz o aquecimento durante a operação. - Visor de nível de óleo; - Sistema de proteção do contra fluxo de óleo caso falte energia. - Ligação em 110 V e 220 V, não automáticos. - Conexões de 3/8 e 1/4. - Alça super-resistente e ainda com rosca de 1/2 NPT para escape de gases. - Interruptor de liga/desliga tipo gangorra, de baixo perfil. - Tampa de segurança que impede derramamento de óleo durante o transporte. - Capacidade do Óleo: 1.150 ML. - Peso: 17,000 KG. - Motor Elétrico ½ HP, dupla voltagem (110/220 Volts, 60 Hz, 1.725 RPM) capacitor de partida e protetor térmico. - Vazão: 10						

CFM ( 285 L/M) - Conexão de Entrada: 2 X 3/8" e 1 X 1/4". Informações gerais: - Capacidade: Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão Interna: Ø 250 x Altura: 400 mm. - Dimensão Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox até a torre acrílica=700 mm. Acompanha: - 1 Rack interno. - 8 Frascos de vidro de 350 ml. - 1 Bomba SL-62/L. - Manual de instrução.

08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	06/10/2018 15:28:46
<p><b>Marca:</b> LLEIDA <b>Fabricante:</b> TOP <b>Modelo / Versão:</b> TOP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ -55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO</p>							
23.443.459/0001-65	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	26/09/2018 14:55:22
<p><b>Marca:</b> JJ Científica <b>Fabricante:</b> JJ Científica <b>Modelo / Versão:</b> JJ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Liofiliz,ador é equipamento para Laboratório que realiz,a a liofiliz,ação, que é um dos processos considerados mais eficaz,es de desidratação de determinadas amostras, onde com a utliz,ação do liofiliz,ador, é possível remover a água ou o solvente de um produto congelado. De maneira mais breve, é um processo de secagem onde o material molhado é primeiramente congelado, obtendo estado sólido e logo após é transformado para o estado gasoso, através da sublimação – sem passar pelo estado líquido. Tipicamente utliz,ada na indústria farmacêutca e de pesquisas, a liofiliz,ação ajuda a estabiliz,ar culturas microbiológicas, preservar espécimes animais, concentrar amostras, monitorar drogas farmacêutcas e até mesmo na indústria alimentícia vem ganhando espaço no cenário de mercado atual. Uma vez, que o produto é liofiliz,ado, ele não precisa ser refrigerado e pode ser armazenado sob temperatura ambiente – por isso o fato de ser um método extremamente eficaz, desde que realiz,ado corretamente. Característcas Técnicas: Liofiliz,ador, Condensador Aço Inox com polimento sanitário espelhado com capacidade: até 5,0 Kg de gelo/24hs e capacidade total de até 8,0 Kg, Campânula Acrílica sem emendas e tampa superior inox com torneiras em neopreme ou silicone com sistema de alívio do vácuo para encaixe de frascos de 7,0, 8,5, ou 10,0 cm, Ajuste Digital, C/ PAINEL DE CONTROLE DISPLAY COM INDICAÇÃO DE VÁCUO E TEMPERATURA DO CONDENSADOR, temporiz,ador e voltagem, Até -55 °C, Até 8 Válvulas, C/ Frascos Vidro, Adaptadores, C/ Bomba Vácuo</p>							
09.294.466/0001-11	LIOTOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2018 13:56:43
<p><b>Marca:</b> LIOTOP <b>Fabricante:</b> LIOBRAS <b>Modelo / Versão:</b> L108 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Liofilizador de bancada marca Liotop, modelo L108 - MARCA: LIOTOP Componente Características Unidade Condensadora Construída em aço inox AISI 304, capacidade para até 5,0 L de gelo em 24 h e capacidade total de 8,0 L, temperatura de trabalho até -55°C com refrigeração por compressor hermético com proteção térmica, gás isento de CFC e dupla ventilação. Gabinete com fechamento lateral e traseiro em aço inox AISI 304 escovado, frontal em poliestireno texturizado e tampo em resina acrílica. Sistema de drenagem com válvula de esfera. PAINEL COM TECLAS DE LÂMPADAS INDICATIVAS E DISPLAY LCD COM INDICAÇÃO DIGITAL DE VÁCUO NA ESCALA DE 15.000 A 1 µHg, temperatura em °C, temporizador no formato hh:mm:ss e voltagem (tensão da rede elétrica). Medidas externas: 42 x 62 x 40 cm (A x L x P). Peso: 38,5 kg. Alimentação: 220V/60 Hz. Consumo: 650 W. Câmara de secagem 01 câmara em acrílico transparente, com Ø externo de 25 cm e altura de 35 cm. Tampa superior 01 tampa superior em aço inox com sistema de fechamento dos frascos sob vácuo, com manivela para acionamento e controle vertical de movimentação da estante. Estante Em aço inox AISI304 com altura total de 30 cm com 3 prateleiras porta-bandejas com Ø útil de 18,0 cm cada e sistema de aquecimento por resistências elétricas com controlador digital de temperatura microprocessado. Altura livre entre as prateleiras de 7,0 cm e sistema flexível que permite fechar os frascos sob vácuo dentro da câmara de secagem sem contato manual. Bandejas 03 bandejas em aço inox AISI 304 com polimento sanitário espelhado, Ø 18 cm, espessura de 2,5 cm, capacidade de 500 ml cada. Bomba de vácuo 01 bomba de vácuo de duplo estágio com palhetas rotativas banhadas a óleo, velocidade de 10,2 m3/h (170 lpm ou 6 cfm), vácuo final de 3,7 x 10<sup>-3</sup> mmHg (3,7 µHg), válvula eletromagnética para retenção de vapores de óleo, dispositivo gás ballast para retirada de vapores d'água. Ruído máximo de 55 dB. Peso 13,5 kg. Alimentação 220 V/60 Hz.</p>							
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/10/2018 23:16:39
<p><b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Liofiliz,ador - O Liofiliz,ador é equipamento para Laboratório que realiz,a a liofiliz,ação, que é um dos processos considerados mais eficaz,es de desidratação de determinadas amostras, onde com a utliz,ação do liofiliz,ador, é possível remover a água ou o solvente de um produto congelado. De maneira mais breve, é um processo de secagem onde o material molhado é primeiramente congelado, obtendo estado sólido e logo após é transformado para o estado gasoso, através da sublimação – sem passar pelo estado líquido. Tipicamente utliz,ada na indústria farmacêutca e de pesquisas, a liofiliz,ação ajuda a estabiliz,ar culturas microbiológicas, preservar espécimes animais, concentrar amostras, monitorar drogas farmacêutcas e até mesmo na indústria alimentícia vem ganhando espaço no cenário de mercado atual. Uma vez, que o produto é liofiliz,ado, ele não precisa ser refrigerado e pode ser armazenado sob temperatura ambiente – por isso o fato de ser um método extremamente eficaz, desde que realiz,ado corretamente. Característcas Técnicas: Liofiliz,ador, Condensador Aço Inox com polimento sanitário espelhado com capacidade: até 5,0 Kg de gelo/24hs e capacidade total de até 8,0 Kg, Campânula Acrílica sem emendas e tampa superior inox com torneiras em neopreme ou silicone com sistema de alívio do vácuo para encaixe de frascos de 7,0, 8,5, ou 10,0 cm, Ajuste Digital, C/ PAINEL DE CONTROLE DISPLAY COM INDICAÇÃO DE VÁCUO E TEMPERATURA DO CONDENSADOR, temporiz,ador e voltagem, Até -55 °C, Até 8 Válvulas, C/ Frascos Vidro, Adaptadores, C/ Bomba Vácuo</p>							
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/10/2018 08:10:17



**Marca:** TERRONI**Fabricante:** TERRONI**Modelo / Versão:** TERRONI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS,OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	08/10/2018
	TECNOLOGIA						08:53:40
	LABORATIVA						
	LTDA						

**Marca:** TERRONE**Fabricante:** TERRONE**Modelo / Versão:** LS6000D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS,OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 180.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	09.294.466/0001-11	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	07.185.891/0001-47	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 50.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 45.000,0000	23.443.459/0001-65	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 27.000,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 27.000,0000	08.806.260/0001-60	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 23.724,3300	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 23.724,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 23.700,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:56:03:177
R\$ 23.620,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:56:06:207
R\$ 23.500,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:56:41:427
R\$ 23.420,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:56:44:677
R\$ 23.000,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:58:05:323
R\$ 22.920,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:58:08:527
R\$ 22.000,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 09:58:29:890
R\$ 21.920,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 09:58:33:217
R\$ 22.920,0100	23.443.459/0001-65	08/10/2018 09:58:48:467
R\$ 21.920,0100	23.443.459/0001-65	08/10/2018 09:59:12:030
R\$ 33.000,0000	09.294.466/0001-11	08/10/2018 09:59:37:033
R\$ 21.800,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:00:04:677
R\$ 21.720,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:00:07:723
R\$ 21.000,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:00:49:540
R\$ 20.920,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:01:02:803
R\$ 21.720,0100	23.443.459/0001-65	08/10/2018 10:01:14:820
R\$ 20.920,0100	23.443.459/0001-65	08/10/2018 10:01:42:717
R\$ 65.826,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:02:06:430
R\$ 20.500,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:02:40:910
R\$ 23.500,0000	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:02:58:607
R\$ 20.500,0100	23.443.459/0001-65	08/10/2018 10:03:05:677
R\$ 20.420,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:03:32:287
R\$ 20.420,0100	23.443.459/0001-65	08/10/2018 10:03:45:617
R\$ 20.000,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:04:15:293
R\$ 19.920,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:04:18:593
R\$ 19.850,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:04:39:947
R\$ 19.770,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:04:43:513
R\$ 19.750,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:05:38:630
R\$ 19.700,0000	29.274.611/0001-00	08/10/2018 10:05:42:227
R\$ 19.695,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:07:08:130
R\$ 26.000,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:30:140
R\$ 49.999,9164	07.185.891/0001-47	08/10/2018 10:07:58:813
R\$ 19.694,0000	23.443.459/0001-65	08/10/2018 10:08:06:097
R\$ 19.000,0000	22.445.349/0001-70	08/10/2018 10:08:51:197
R\$ 23.490,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:09:57:370

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:55.
Encerrado	08/10/2018 10:11:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:06:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:17:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Aceite	25/10/2018 15:20:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 26 - MANTA AQUECEDORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA  <b>Marca:</b> WEA <b>Fabricante:</b> WEA <b>Modelo / Versão:</b> 21040008 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ2000 RPM	Sim	Sim	13	R\$ 2.000,0000	R\$ 26.000,0000	08/10/2018 08:53:40
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI  <b>Marca:</b> EVEN <b>Fabricante:</b> EVEN <b>Modelo / Versão:</b> EVMAA-500-220V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 500 ml. GARANTIA 12 MESES. "	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	05/10/2018 14:58:13
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ2000 RPM	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	07/10/2018 23:18:21

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 500,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:56:46:647
R\$ 499,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:03:22:557
R\$ 350,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 10:04:22:457
R\$ 404,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:05:44:027
R\$ 300,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 10:12:17:627

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:13:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:06:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:44:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	25/10/2018 15:45:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 27 - MICROSCÓPIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA <b>Marca:</b> LUMEN <b>Fabricante:</b> LUMEN <b>Modelo / Versão:</b> MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOC. LED 80X LM320B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOC. LED 80X LM320B - Estereomicroscópio binocular inclinado a 45°C com trava para fixação, aumento de até 80X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Oculares de campo amplo WF20X com ajuste de dioptria na ocular esquerda, Objetivas de 2X e 4X com aumentos de 20X - 80X; Base de 210x140x50mm, Possui amplo campo de visão, imagem nítida, sentido tridimensional, fácil de operar e bela aparência; Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Pintura eletrostática de alta durabilidade e resistente a respingo; Presilha em aço inox para a fixação dos objetos;	Sim	Sim	25	R\$ 1.720,0000	R\$ 43.000,0000	03/10/2018 17:41:10
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI <b>Marca:</b> BRAX TECNOLOGIA <b>Fabricante:</b> BRAX TECNOLOGIA <b>Modelo / Versão:</b> BRAX TECNOLOGIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO ESTEROSCÓPICO BINOCULAR (lupa) - DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO, BINOCULAR, COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, BASE COM CERCA DE 20 X 30 CM, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. O microscópio estereoscópio binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas das disciplinas como Zoologia, Botânica, Ecologia dentre outras. Diferentemente do microscópio ótico comum, o estereomicroscópio funciona de uma forma que é possível a observação de detalhes de estruturas de organismos vivos e de porte maior. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos que necessitam de observação detalhada de estruturas maiores. Sistema de ampliação: objetivas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado. Lentes oculares: com aumento de 10x ou superior. Ampliação total mínima: 80x Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botões laterais. Sistema de iluminação: Diascópica e episcópica em led que proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Tensão: 220V ou Bivolt.	Sim	Sim	25	R\$ 1.720,0000	R\$ 43.000,0000	05/10/2018 14:11:11
09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI <b>Marca:</b> PRECISION <b>Fabricante:</b> PRECISION <b>Modelo / Versão:</b> P-24 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR SEM ZOOM; Para análises em entomológicas Com tubo binocular inclinado a 45º graus Possui objetivas de 2x a 4x facilmente selecionáveis, que possibilitam aumentos de 20x e 40x Sistema Galileu (passo a passo com duas objetivas embutidas 2x e 4x). Prisma de alta qualidade, não utiliza espelhos Equipada com sistema de iluminação incidente e transmitida (por cima e por baixo). Ajuste interpupilar entre 55 a 75 mm, Oculares de campo amplo: WF 10X e WF20x podendo chegar no aumento máximo de 80x; Objetivas acromáticas: 2x e 4x Aumento: 20 a 40x Ajuste de Dioptria: +- 5mm Distância de trabalho de 100mm Enfoque: Macrométrico Platina: Disco em vidro fosco, disco branco e disco preto, com presilhas para fixação com diâmetro de 95mm. Estativa: com presilhas duplas, reguláveis Focalização com pinhão e cremalheira e com rodas de mãos para ajustar o foco, faixa de 40mm. Iluminação dupla, sistema com iluminação Incidente e transmitida em LED com dois potenciômetros para regulagem da intensidade de luz Base de grande e ótima estabilidade com dimensões de 210x140x50mm com haste de metal Acompanha: Estativa com corpo /comando/ iluminação e duas presilhas metálicas uma placa de vidro fosco, uma placa de plástico preto/branca e um par de oculares de WF10X e WF20x , cabeça ótica binocular com base com dupla iluminação, base em metal com comandos para focalizada macrométrica, pintura eletrostática de alta durabilidade e 01 manual de instruções em Português e 01 capa plástica com 01 cabo de força. Alimentação: Bivolt Garantia 12 meses / Assistência técnica permanente	Sim	Sim	25	R\$ 1.724,0000	R\$ 43.100,0000	05/10/2018 16:07:41

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 2.200,0000	R\$ 55.000,0000	07/10/2018 12:26:51
<p><b>Marca:</b> Leipzig  <b>Fabricante:</b> Leipzig Optics &amp; Image Systems  <b>Modelo / Versão:</b> GZ-240  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO, BINOCULAR, COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, BASE COM CERCA DE 20 X 30 CM, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. O microscópio estereoscópico binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas das disciplinas como Zoologia, Botânica, Ecologia dentre outras. Diferentemente do microscópio ótico comum, o estereomicroscópio funciona de uma forma que é possível a observação de detalhes de estruturas de organismos vivos e de porte maior. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos que necessitam de observação detalhada de estruturas maiores. Sistema de ampliação: objetvas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado. Lentes oculares: com aumento de 10x ou superior. Ampliação total mínima: 80x Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botões laterais. Sistema de iluminação: Diascópica e episcópica em led que proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduz,indo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Tensão: 220V ou Bivolt</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 3.000,0000	R\$ 75.000,0000	03/10/2018 17:21:32
<p><b>Marca:</b> Edutec  <b>Fabricante:</b> Edutec  <b>Modelo / Versão:</b> 505A/80X-B  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MICROSCÓPIO ESTEROSCÓPICO BINOCULAR (lupa) - DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO, BINOCULAR, COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, BASE COM CERCA DE 20 X 30 CM, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. O microscópio estereoscópico binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas das disciplinas como Zoologia, Botânica, Ecologia dentre outras. Diferentemente do microscópio ótico comum, o estereomicroscópio funciona de uma forma que é possível a observação de detalhes de estruturas de organismos vivos e de porte maior. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos que necessitam de observação detalhada de estruturas maiores. Sistema de ampliação: objetvas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado. Lentes oculares: com aumento de 10x ou superior. Ampliação total mínima: 80x Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botões laterais. Sistema de iluminação: Diascópica e episcópica em led que proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduz,indo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Tensão: 220V ou Bivolt"</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 5.000,0000	R\$ 125.000,0000	08/10/2018 08:53:40
<p><b>Marca:</b> IONLAB  <b>Fabricante:</b> BIOFOCUS  <b>Modelo / Versão:</b> XT-3L  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	05/10/2018 14:58:13
<p><b>Marca:</b> EVEN  <b>Fabricante:</b> EVEN  <b>Modelo / Versão:</b> EVZ100BL-BI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 100X (OPCIONAL ATÉ 200X), DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 115 MM ATÉ 211, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 100x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45°, rotação de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica); • Ambas as lâmpadas com iluminação de tungstênio (tipo torpedo) 6 V/10 W ou por LED; • Ocular de campo amplo: WF 20x/12.5 mm par; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8X/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) de plástico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; Opcionalmente aceita campo escuro, polarização mesa platina milimetrada, micro-manipulador, retículas milimetradas e zoom total até 200X com lentes adicionais. GARANTIA 12 MESES "</p>							
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	07/10/2018 23:16:40
<p><b>Marca:</b> PHYSIS  <b>Fabricante:</b> PHYSIS  <b>Modelo / Versão:</b> PHYSIS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.200,0000	26.085.154/0001-17	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.724,0000	09.247.117/0001-49	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.720,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.720,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.719,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:55:49:813
R\$ 1.700,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:56:52:240
R\$ 1.690,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:57:07:697
R\$ 1.600,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:57:19:680
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:57:30:463
R\$ 1.400,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:00:12:787
R\$ 1.300,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:00:58:243
R\$ 1.298,0000	09.247.117/0001-49	08/10/2018 10:01:38:100
R\$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:01:43:293
R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:02:05:820
R\$ 1.199,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:02:12:813
R\$ 1.640,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:02:29:227
R\$ 1.150,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:04:15:763
R\$ 1.145,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:04:29:077
R\$ 1.100,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:04:44:000
R\$ 1.050,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:04:55:577
R\$ 950,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:06:44:900
R\$ 925,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:06:53:140
R\$ 900,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:07:20:293
R\$ 899,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:07:25:780
R\$ 880,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:08:07:537
R\$ 879,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:08:14:647
R\$ 850,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:08:36:517
R\$ 849,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:08:43:193
R\$ 848,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:09:13:397
R\$ 847,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:09:19:180

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:11:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:07:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 11:32:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:26:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:57:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 10:00:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 10:53:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 11:36:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Recusa	19/10/2018	Recusa da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo

	14:10:34	melhor lance de R\$ 847,0000. Motivo: Conforme Chat: (19/10/2018 14:04:05)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2018 15:21:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2018 15:30:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Recusa	23/10/2018 11:50:51	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 848,0000. Motivo: Conforme chat: (23/10/2018 11:41:32)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 14:01:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.247.117/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 16:23:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.247.117/0001-49.
Recusa	24/10/2018 11:51:15	Recusa da proposta. Fornecedor: KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.247.117/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.298,0000. Motivo: Conforme chat: (24/10/2018 11:49:12)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2018 14:03:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2018 14:17:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2018 14:51:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2018 15:00:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	25/10/2018 15:45:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - MICROSCÓPIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 2.630,0000	R\$ 128.870,0000	03/10/2018 17:42:00
	<b>Marca:</b> LUMEN <b>Fabricante:</b> LUMEN <b>Modelo / Versão:</b> MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR LED 1600X LM2200BL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR LED 1600X LM2200BL - Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED; Estativa com design moderno e ergométrico com platina mecânica de estagio duplo de 132x140mm e movimento no eixo X/Y de 76x50mm incorporada, precisão de 0,1mm. Charriott que permite a colocação de 1 lamina. O movimento vertical da platina é feito através de sistema macro de 25mm e micrométrico de 0,002mm coaxial. Revolver Invertido para 4 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma. Iluminação de Led 3W com controle de intensidade através de potenciômetro. Cabeçote Binocular tipo Seidentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30º e rotação de 360º, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias. Par de ocular PL10X (18) e WF16X (16) de campo amplo. Objetivas Acromática de DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo, proporcionando um aumento de 40 a 1600X, Condensador de Campo claro tipo Abbe com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; Acessórios Opcionais não inclusos: Ocular focalizável sem retículo; Reticulo de medição, contagem e outros; Condensador de campo escuro; Objetiva de 20X e 60X acromáticas ou planacromáticas; Jogo de objetivas Planacromáticas de 4X; 10X; 40X retrátil e 100X retrátil de imersão em óleo; Câmera CCD 700 linhas, Digital CMOS, de 3mp; 5mp; 10mp e Câmera Digital de 5mp com saída HDMI com cartão de memória e Bateria recarregável.						
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 2.630,0000	R\$ 128.870,0000	05/10/2018 08:35:29
	<b>Marca:</b> CENTAURO <b>Fabricante:</b> CENTAURO <b>Modelo / Versão:</b> BM/30 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR - DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ATÉ 100X ,OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED REFLETIDA E TRANSMITIDA E INCLINAÇÃO ATÉ 30°. O microscópio ótico binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas de diversas disciplinas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x acromáticas. Lentes oculares: com aumento de 10x. Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botão macro e micrométrico em botões laterais. Platina: mecânica retangular. Condensador: escalonado Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1000X Tensão: 220V ou Bivolt. Modelo: BM/30						
26.085.154/0001-17	PHOENIX	Sim	Sim	49	R\$ 2.630,0000	R\$ 128.870,0000	07/10/2018

INSTRUMENTAL  
CIENTIFICA LTDA

**Marca:** Leipzig

**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems

**Modelo / Versão:** Galen II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR - DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ATÉ 100X ,OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED REFLETIDA E TRANSMITIDA E INCLINAÇÃO ATÉ 30°. O microscópio ótico binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas de diversas disciplinas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x acromáticas. Lentes oculares: com aumento de 10x. Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botão macro e micrométrico em botões laterais. Platina: mecânica retangular. Condensador: escalonado Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduz,indo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1000X Tensão: 220V ou Bivolt

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL Sim Sim 49 R\$ 2.635,0000 R\$ 129.115,0000 28/09/2018  
EIRELI 11:15:16

**Marca:** Opton

**Fabricante:** Opton

**Modelo / Versão:** TIM 2008-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Excelente custo benefício para escolas de ensino médio. Possuindo fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Aumentos: 40X, 64X, 100X, 160X, 400X, 640X, 1000X e 1600X. Tubo binocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado esquerdo +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm) e 16X (11mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Revolver reverso p/ quatro objetivas. Platina mecânica 125mm X 115mm, movimento X (70 mm) Y (30 mm) em botões conjugados a direita, escala vernier de 0,1 mm. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina Iluminação: LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 85VAC ~ 260VAC (chaveamento automático). Acompanha: 01 Filtro azul 32 mm (somente microscópio com iluminação lâmpada) 01 Fraco de óleo imersão. 01 Fusível. 01 Capa protetora. Manual de instruções em português. Embalagem: Caixa de isopor e papelão. garantia: 12 meses

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO Sim Sim 49 R\$ 2.635,0000 R\$ 129.115,0000 05/10/2018  
EIRELI 14:11:11

**Marca:** BRAX TECNOLOGIA

**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA

**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR - DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ATÉ 100X ,OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED REFLETIDA E TRANSMITIDA E INCLINAÇÃO ATÉ 30°. O microscópio ótico binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas de diversas disciplinas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x acromáticas. Lentes oculares: com aumento de 10x. Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botão macro e micrométrico em botões laterais. Platina: mecânica retangular. Condensador: escalonado Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduz,indo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1000X Tensão: 220V ou Bivolt.

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 49 R\$ 2.637,0000 R\$ 129.213,0000 27/09/2018  
EIRELI 09:25:44

**Marca:** PROWAY INSTRUMENTS

**Fabricante:** PROWAY OPTICS & ELECTRONICS

**Modelo / Versão:** XSZ-PW104

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca PROWAY OPTICS & ELECTRONICS – Modelo (#XSZ-PW104) Objetivas Acromáticas e campo visual com oculares de grande campo WF 10X/18mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo, revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 110V/220V, platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas. Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador, revólver porta-objetivas quádruplo reverso para 4 (quatro) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 110mm x 125mm e área de deslocamento de 30mm x 70mm , fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360° com ajuste interpupilar de 55mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungo e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Acromáticas, ideais para métodos de Campo Claro, codificadas em cores. Objetiva Acromática 4X (0.10 NA) Objetiva Acromática 10X (0.25 NA) Objetiva Acromática 40X retrátil (0.65 NA) Objetiva Acromática 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA)

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 49 R\$ 2.638,0000 R\$ 129.262,0000 05/10/2018  
COMERCIO EIRELI 15:21:17

**Marca:** NEW OPTICS

**Fabricante:** NEW OPTICS

**Modelo / Versão:** NO-115 B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/

OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30° OFERECEMOS MARCA: NEW OPTICS MODELO: NO-115 B

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 3.000,0000	R\$ 147.000,0000	05/10/2018 08:37:10
<p><b>Marca:</b> MARTE <b>Fabricante:</b> MARTE <b>Modelo / Versão:</b> MIC100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MODELO MIC100 - MARCA MARTE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, COM SISTEMA ÓTICO FINITO COM CORREÇÃO E TODAS AS LENTES EM CRISTAL; COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA, E FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 45°, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360° COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 55 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPITRIA NO TUBO DIREITO DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 10X DE 18 MM, E ACOMPANHA OUTRO PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 16X DE 14 MM, COM DUAS CONCHAS OFTÁLMICAS. POSSUI REVOLVER GIRATÓRIO PARA QUATRO OBJETIVAS SIMULTÂNEAS, COM BORDA DE SUPERFÍCIE AMPLA E SERRILHADA PARA FACILITAR O MANUSEIO DA MESMA, MECANISMO PRECISO MONTADO SOBRE ESFERAS (ROLAMENTOS) COM CLICK DE PARADA JÁ EMBUTIDO QUE LHE ASSEGURA UM PERFEITO ALINHAMENTO DO SISTEMA ÓTICO. ACOMPANHA UM JOGO DE QUATRO OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE ALTA RESOLUÇÃO DE METAL CROMADO, COM AMPLIAÇÕES DE: AC 4X, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 18 MM; AC 10X COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 12 MM; AC 40X RETRÁTIL COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.36 MM; AC 100X RETRÁTIL E COM IMERSÃO A ÓLEO, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.10 MM. AUMENTO DE 40X A 1000X COM A OCULAR DE 10X; E AUMENTO DE 64X A 1600X COM A OCULAR DE 16X. PLATINA DUPLA RETANGULAR MECÂNICA COM CHARRIOT MILIMETRADA, NA COR PRETA MEDINDO DE 140 MM X 140 MM. MOVIMENTO DE FOCALIZAÇÃO DA PLATINA INCORPORA UM MECANISMO RESISTENTE AO DESGASTE, ALTAMENTE PRECISO, A FIM DE MINIMIZAR VIBRAÇÃO E DESVIO EM RELAÇÃO AO EIXO ÓTICO. CHARRIOT MECÂNICO COM COMANDO BAIXO E A DIREITA PARA CONFORTO DO OPERADOR, EQUIPADA COM MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA, REALIZANDO UM PERCURSO DE 45 MM X 75 MM COM ESCALA DE VERNIER ATÉ 0.1 MM. EQUIPADA COM PORTA LAMINAS SIMPLES E DUPLO, E EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTIQUEBRA DE LAMINAS. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO MÓVEL, DO TIPO "ABBE" COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. DE 0.90 A 1.25 MM, EQUIPADO COM DIAGRAMA ÍRIS, DE ABERTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ANEL RECARTEILHADO, COM ESCALA INDICATIVA DA OBJETIVA CORRESPONDENTE PARA RÁPIDO POSICIONAMENTO, AJUSTE DA ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM SUPORTE PARA FILTRO NA COR AZUL, VERDE E AMARELO PARA AJUSTE NO BALANÇO DA COR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA E COM TRAVA MECÂNICA COM DUPLA FINALIDADE PARA AJUDAR O USUÁRIO A ENCONTRAR O PRÉ-FOCO E COMO PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LAMINAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE LED COM POTENCIA DE 3 W, EMBUTIDA NA BASE E CONTROLADA POR PLACA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE INTENSIDADE COM BOTÃO LOCALIZADO NA LATERAL, TROCA DA LÂMPADA FEITA POR CIMA, E ACOMPANHA UMA LÂMPADA SOBRESSALENTE. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA UM FRASCO DE ÓLEO 10 ML MANUAL EM PORTUGUÊS E CAPA DE PROTEÇÃO.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 3.500,0000	R\$ 171.500,0000	03/10/2018 17:21:32
<p><b>Marca:</b> Edutec <b>Fabricante:</b> Edutec <b>Modelo / Versão:</b> 502D.AC/10.16X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR - DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO ÓTICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ATÉ 100X ,OCULARES ATÉ 10X, ILUMINAÇÃO EM LED REFLETIDA E TRANSMITIDA E INCLINAÇÃO ATÉ 30°". O microscópio ótico binocular é um equipamento essencial no curso de biologia em aulas práticas de diversas disciplinas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x acromáticas. Lentes oculares: com aumento de 10x. Tubo: binocular com ajuste interpupilar Focalização: através de botão macro e micrométrico em botões laterais. Platina: mecânica retangular. Condensador: escalonado Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1000X Tensão: 220V ou Bivolt"</p>							
23.371.752/0001-64	MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE	Sim	Sim	49	R\$ 4.000,0000	R\$ 196.000,0000	26/09/2018 12:40:36
<p><b>Marca:</b> Biobase <b>Fabricante:</b> Biobase <b>Modelo / Versão:</b> XS208AB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO, BINOCULAR, INCLINAÇÃO 30°, ÓTICA FINITA, LENTES ACROMÁTICAS 4X 10X 40X 100X , CONDENSADOR ABBE 1.25, MODLEO XS208AB, LÂMPADA HALÓGENA 6V/20W, NARIZ QUÁDRUPLO, WF 10X/18MM, DUPLO ESTÁGIO MECÂNICO 135-140 MM</p>							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 5.000,0000	R\$ 245.000,0000	05/10/2018 15:01:11
<p><b>Marca:</b> nova optical systems <b>Fabricante:</b> nova optical systems <b>Modelo / Versão:</b> Nova 136 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCOPIO OTICO BINOCULAR - DESCRIÇÃO: MICROSCOPIO OTICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ATE 100X ,OCULARES ATE 10X, ILUMINACAO EM LED REFLETIDA E TRANSMITIDA E INCLINACAO ATE 30°. O microscopio otko binocular e um equipamento essencial no curso de biologia em aulas praticas de diversas disciplinas. Alem da funcao didatica, esse equipamento pode ser utilizado no auxilio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscopicas. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x,</p>							



40x e 100x acromatcas. Lentes oculares: com aumento de 10x. Tubo: bionocular com ajuste interpupilar Focaliz,acao: atraves de botao macro e micrometrico em botoes laterais. Platna: mecânica retangular. Condensador: escalonado Sistema de iluminacao em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminacao reduz,indo os custos de manutencao desse sistema. Outras Caracteristcas Tecnicas Ampliacao maxima: 1000X Tensao: 220V ou Bivolt

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 49 R\$ 5.000,0000 R\$ 245.000,0000 08/10/2018  
TECNOLOGIA 08:53:40  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** IONLAB

**Fabricante:** BIOFOCUS

**Modelo / Versão:** BLUE1600BA-L-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 49 R\$ 10.000,0000 R\$ 490.000,0000 05/10/2018  
PRODUTOS 14:58:13  
LABORATORIAIS  
EIRELI

**Marca:** EVEN

**Fabricante:** EVEN

**Modelo / Versão:** EVMB10BAL-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS E AUMENTO DE ATÉ 1000X LED 6 V/20 W. O microscópio biológico binocular possui lentes objetivas Acromáticas que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergonômico, permite uma confortável utilização, sem risco de LER (Lesão por Esforços Repetitivos). Esse código de microscópio possui um amplo campo de utilização, em destaque estão pesquisas científicas, análises clínicas e demonstrações em sala de aula. - Principais Características: Ampliação total: Aumento de até 1000x; Oculares: WF10X (Opcional + WF16X); Objetivas: Acromáticas 4X - 10X - 40X - 100X; Cabeçote: Binocular com Inclinação de 45° e rotação de 360 °; Iluminação: Lâmpada LED; Ajuste de Foco: Grosso e fino de 20 milímetros; Plataforma plana ajustável: 140 x 140 mm; Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira; Alimentação: Bivolt. - Acompanha o equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubo binocular 45°; 01 Objetiva AC 4x (0,10) acromática; 01 Objetiva AC 10x (0,25) acromática; 01 Objetiva AC 40x (0,65) acromática (retrátil); 01 Objetiva AC 100x (1,25) acromática (retrátil de imersão); 02 oculares WF16x; 01 Filtro azul; 01 Lâmpada de Halogênio 6 V/20 Watts; 01 Fusível de proteção; 01 Frasco de óleo de imersão; 01 Capa protetora; 01 Embalagem de Isopor e papelão; 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

26.484.825/0001-12 MASTER Com Sim Sim 49 R\$ 10.000,0000 R\$ 490.000,0000 07/10/2018  
COMERCIAL EIRELI 23:16:40

**Marca:** PHYSIS

**Fabricante:** PHYSIS

**Modelo / Versão:** PHYSIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 4.000,0000	23.371.752/0001-64	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.500,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 3.000,0000	68.886.605/0001-65	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.638,0000	18.224.182/0001-40	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.637,0000	07.993.655/0001-57	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.635,0000	13.828.262/0001-90	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.635,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.630,0000	26.085.154/0001-17	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.630,0000	13.031.276/0001-89	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.630,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.620,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:56:18:083
R\$ 2.200,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:56:59:397
R\$ 2.100,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:57:14:367
R\$ 1.900,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:57:26:353
R\$ 1.800,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:57:39:853
R\$ 1.500,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:57:59:043
R\$ 1.400,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:58:17:967
R\$ 1.300,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:58:37:327
R\$ 1.299,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:58:50:890
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:58:57:530
R\$ 1.400,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:00:21:537
R\$ 1.625,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:02:44:823
R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:10:13:237

R\$ 2.620,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 10:12:18:893
R\$ 2.615,8000	26.085.154/0001-17	08/10/2018 10:12:21:880
R\$ 1.199,9800	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:16:17:103
R\$ 1.500,0000	13.031.276/0001-89	08/10/2018 10:16:24:713
R\$ 1.190,0000	13.031.276/0001-89	08/10/2018 10:17:05:203
R\$ 2.347,0000	07.993.655/0001-57	08/10/2018 10:17:33:020
R\$ 1.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 10:18:09:337
R\$ 990,0000	13.031.276/0001-89	08/10/2018 10:19:34:190
R\$ 950,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 10:21:04:887
R\$ 949,0000	13.031.276/0001-89	08/10/2018 10:21:45:440
R\$ 920,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 10:22:01:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:32:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:07:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:45:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	25/10/2018 15:46:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 920,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21
Registro Intenção de Recurso	25/10/2018 16:48:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI CNPJ/CPF: 04745673000121. Motivo: Apresentamos intenção de recurso uma vez que o produto ofertado pela empresa NATIVALAB não atende ao solicitado em edital, conforme será demonstrado em peça recursal.
Intenção de Recurso Aceita	25/10/2018 17:12:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04745673000121.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.745.673/0001-21	25/10/2018 16:48	25/10/2018 17:12	Aceito

**Motivo Intenção:** Apresentamos intenção de recurso uma vez que o produto ofertado pela empresa NATIVALAB não atende ao solicitado em edital, conforme será demonstrado em peça recursal.

**Item: 29 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.427.698/0001-26	LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 5.090,0000	R\$ 132.340,0000	08/10/2018 08:53:57
	<b>Marca:</b> Bioptika <b>Fabricante:</b> Bioptika <b>Modelo / Versão:</b> B20T <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Sistema de câmera acoplado ao microscópio: o sistema com no mínimo 1.3 megapixels e com software para captura e análise de imagens em sistema operacional Windows 7 ou superior e saída USB . Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1600X. Tensão: Bivolt.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 5.100,0000	R\$ 132.600,0000	03/10/2018 17:43:34
	<b>Marca:</b> LUMEN						

**Fabricante:** LUMEN**Modelo / Versão:** MICROSCOPIO BIO TRINOCULAR LED 1000X OTICA INFINIT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO BIO TRINOCULAR LED 1000X OTICA INFINIT LM3100TLI - Estativa moderna com platina retangular de área grande 216mmx150mm, de superfície em grafite evitando corrosão e arranhões pelo uso contínuo, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 75mm e Y de 55mm, sendo o movimento X através de cabo de aço inox e o Y por pino e cremalheira, com precisão de 0,1mm; Charriott que permite a colocação de 2 lamina para serem observadas, o comando macrométrico e micrométrico coaxial com trava mecânica, para evitar a quebra da lâmina, e anel tensor para regular a tensão no movimento macrométrico, sendo o movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm. Revolver para 5 objetivas com mecanismo de parada e inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma (invertido). Iluminação: LED 3W com temperatura de cor 6000K e Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e íris ajustável N.A 1,25, para a centralização do condensador. Controle de intensidade luminosa através de potenciômetro. Trava mecânica dupla (tipo alavanca e por parafuso) como proteção contra uma acidental quebra de lâmina. Cabeçote trinocular tipo Siedentopf de articulação livre, com abertura interpupilar de 47mm a 75mm, possui inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito. CAMERA DIGITAL USB 1.3MP (1,3 MEGA PIXELS) - Câmera Digital de alta resolução USB com 1.3 Mega Pixels, acompanha software de captura e análise de imagens de fácil instalação que se adequa a qualquer tipo de microscópio biológico, estéreomicroscópio (LUPA) ou microscópio metalográfico.

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL Sim Sim 26 R\$ 5.115,0000 R\$ 132.990,0000 28/09/2018  
EIRELI 11:31:44

**Marca:** Opton**Fabricante:** Opton**Modelo / Versão:** TIM 2008-T+TA-0124-A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Biológico Binocular com câmera digital para captura e análise de imagem. Aumento: 40X a 1600X. Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm a 75mm, ajuste de dioptria lado esquerdo +/- 5. Ocular: WF 10X (18mm) e 16X (11mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R) OIL. Revolver reverso porta quatro objetivas. Platina mecânica 125mm X 115mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pino e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90VAC ~ 240VAC (chaveamento automático). Acompanha: 01 Fraco de óleo imersão 01 Fusível 01 Capa protetora Manual de instruções em português. Embalagem: Caixa de isopor e papelão. Câmera colorida (1.3 Mega Pixel) padrão C-Mount, sensor CMOS, software para tratamento e medição de imagens. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,5X, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100mm. ESPECIFICAÇÕES Sensor :Micron Tipo de sensor :MT9M111 Tamanho sensor :1/3'' Tamanho Pixel :3.6um\*3.6um Resolução :1280H\*1024um Filtro :RGB fps máxima :15fps (1280\*1024) / 30fps (640\*480) ADC : 12 bit Controle de exposição :Automático / Manual Tempo de exposição :1 ms - 0.3 ms Controle de branco :Automático / Manual Obturador :Obturador rolante eletrônico Sensibilidade :1.0 lux (550nm) Relação S/N :44 dB Gama : 71dB Controle :Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface : USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB :1.8 m Alimentação :USB 2.0 Dimensão : 65x86x37 Peso : 220g Temperatura operacional : 0 ~ 60°C Umidade operacional : 45 ~85% Temperatura para armazenamento : -20 ~70°C Requisitos do sistema : Sistema operacional: XP, Windows Vista ou Windows 7, 8, 10 Processador: Pentium ou superior : USB: 2.0 SOFTWARE : TSview Opções de linguagem: Inglês Software modular especialmente desenvolvido para aquisição de imagens microscópicas que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI Garantia: 12 meses

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 26 R\$ 5.117,0000 R\$ 133.042,0000 27/09/2018  
EIRELI 09:25:44

**Marca:** PROWAY INSTRUMENTS**Fabricante:** PROWAY OPTICS & ELECTRONICS**Modelo / Versão:** XSZ-PW104T+CÂMERA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Biológico Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca PROWAY OPTICS & ELECTRONICS - Modelo (#XSZ-PW104T) Objetivas Acromáticas e campo visual com oculares de grande campo WF 10X/18mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo, revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 110V/220V, platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas. Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, dispositivo de pino e cremalheira para o ajuste vertical do condensador, revólver porta-objetivas quádruplo reverso para 4 (quatro) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 110mm x 125mm e área de deslocamento de 30mm x 70mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo trinocular tipo Siedentopf inclinado em 30° e giratório em 360° com ajuste interpupilar de 55mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pino e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Acromáticas, ideais para métodos de Campo Claro, codificadas em cores. Objetiva Acromática 4X (0.10 NA) Objetiva Acromática 10X (0.25 NA) Objetiva Acromática 40X retrátil (0.65 NA) Objetiva Acromática 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA) Câmera digital CCD 0.3 MPixels CMOS Chip com saída TV e Monitor PAL e NTSC. Marca PROWAY OPTICS & ELECTRONICS (#VCE-PW1) Acompanha: Frasco de 10 ml óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência. Filtro azul de 45mm; Capa plástica de proteção para o pé; 01 Fusível de reposição; Manual de instruções. Par de oculares WF16X/13mm. Acessórios Opcionais: Oculares WF16X/13, WF20X/11; C-Mount 0.5X; Software e Câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels; Cabeçote Monocular e Trinocular; Bateria recarregável.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO Sim Sim 26 R\$ 5.118,0000 R\$ 133.068,0000 05/10/2018

EIRELI

14:11:11

**Marca:** BRAX TECNOLOGIA**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Sistema de câmera acoplado ao microscópio: o sistema com no mínimo 1.3 megapixels e com software para captura e análise de imagens em sistema operacional Windows 7 ou superior e saída USB . Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1600X. Tensão: 220V ou Bivolt.

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 26 R\$ 5.118,0000 R\$ 133.068,0000 05/10/2018  
COMERCIO EIRELI 15:21:17

**Marca:** NEW OPTICS**Fabricante:** NEW OPTICS**Modelo / Versão:** NO-116T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema OFERECEMOS MARCA: NEW OPTICS MODELO: NO-116T ( C/ CAMERA 2 MP CMOS)

09.247.117/0001-49 KF EQUIPAMENTOS Sim Sim 26 R\$ 5.118,0000 R\$ 133.068,0000 05/10/2018  
PARA LABORATORIO 16:07:41  
- EIRELI

**Marca:** PRECISION/EUREKAM**Fabricante:** PRECISION/EUREKAM**Modelo / Versão:** P207+13.MP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM CÂMERA; Especificação (características técnicas); Estativa com design moderno estável com tubo Trinocular com a inclinação em 30º graus com rotação de 360º graus; Distância de ajuste interpupilar 48 ~75 mm; Ajuste de dioptria em ambas oculares de +/-5 mm Par de oculares WF 10x (18 mm) campo amplo e par de oculares de WF 16X (11mm) campo amplo Revolver reverso quádruplo com click -stop; Conjunto de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil a óleo; Aumentos de 40x a 1600x; Platina mecânica móvel: 140x140mm milímetro com trava mecânica contra quebra de lâminas; Movimento coaxial da escala do X e Y: 75x50mm com botões conjugados e escala de vernier Charriot com escala de vernier de 0,1mm; Controles macrométrico / micrométrico com botões conjugados; Focalização grosseira (macrométrico) 30 mm e Fina(micrométrico) movimento por cremalheira e pino de 0.002mm com botões laterais conjugados. Iluminação em led com ajuste de intensidade; Acompanha espelho e fusível. Voltagem bivolt 110/220vac com botão liga e desliga. Condensador Abbe NA=1.25, com diafragma de íris, porta filtro com filtro azul e verde; Acompanha; 01 Microscópio com corpo ( estativa) e base compensada 01 Tubo trinocular de 30º graus com rotação de 360º graus. 04 Objetivas acromáticas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil a óleo. 01 Par de oculares de WF 10x campo de 18 mm; 01 Par de oculares de WF 16x campo de 11 mm 01 Filtro azul e verde de 32 mm de diâmetro; 01 Fusível; 01 Frasco de óleo de imersão; 01 Manual de instruções em português 01 Capa de proteção contra pó 01 Cabo de força padrão brasileiro 03 pinos; Embalagem em caixa de isopor e caixa de papelão Garantia de 12 meses. CÂMERA DIGITAL COLORIDA 1.3P COM SOFTWARE,LENTE REDUÇÃO E LÂMINA MICROMETRICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ORÇAMENTO EUREKAM Características principais: Resolução: 1.3 Megapixel Imagem de qualidade com bom rendimento em cor Interface USB 2.0 Conexão tipo C-mount A linha EUREKAM é composta por câmeras com ótima relação qualidade/custo, excelente para cada tipo de observação, graças a simplicidade de uso e ampla gama de resoluções disponíveis. Software compatível Windows XP, Windows Vista or Windows 7 MODELO: Megapixel CMOS colorida EUREKAM 1.3 Megapixel CMOS Estão inclusos os seguintes acessórios: Lâmina escala micrométrica para calibração de medições, adaptador 0,5x (Lente)para ocular (23mm e 30mm), Driver em CD Acompanha câmera, software de aquisição em CD;

26.085.154/0001-17 PHOENIX Sim Sim 26 R\$ 5.118,0000 R\$ 133.068,0000 07/10/2018  
INSTRUMENTAL 12:26:51  
CIENTIFICA LTDA

**Marca:** Leipzig**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems**Modelo / Versão:** Galen II - UltraCam 1300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Sistema de câmera acoplado ao microscópio: o sistema com no mínimo 1.3 megapixels e com software para captura e análise de

imagens em sistema operacional Windows 7 ou superior e saída USB . Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1600X. Tensão: 220V ou Bivolt

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA Sim Sim 26 R\$ 6.000,0000 R\$ 156.000,0000 03/10/2018 17:21:33

**Marca:** Opton

**Fabricante:** Opton

**Modelo / Versão:** Tim-18t+DEm130

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Sistema de câmera acoplado ao microscópio: o sistema com no mínimo 1.3 megapixels e com software para captura e análise de imagens em sistema operacional Windows 7 ou superior e saída USB . Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1600X. Tensão: 220V ou Bivolt"

12.561.319/0001-75 NOVA INSTRUMENTS Sim Sim 26 R\$ 7.000,0000 R\$ 182.000,0000 05/10/2018 15:01:11

**Marca:** nova optical systems

**Fabricante:** nova optical systems

**Modelo / Versão:** Nova 136-T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCOPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema de iluminação reduzindo os custos de manutenção desse sistema. Sistema de câmera acoplado ao microscópio: o sistema com no mínimo 1.3 megapixels e com software para captura e análise de imagens em sistema operacional Windows 7 ou superior e saída USB . Outras Características Técnicas Ampliação máxima: 1600X. Tensão: 220V ou Bivolt

68.886.605/0001-65 MARTE Sim Sim 26 R\$ 8.000,0000 R\$ 208.000,0000 05/10/2018 08:37:10

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** MIC100T + CAM301

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR MODELO MIC100T - MARCA MARTE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR, COM SISTEMA ÓTICO FINITO COM CORREÇÃO E TODAS AS LENTES EM CRISTAL; COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA, E FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 45°, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360° COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 55 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPTRIA NO TUBO DIREITO DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 10X DE 18 MM, E ACOMPANHA OUTRO PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 16X DE 14 MM, COM DUAS CONCHAS OFTÁLMICAS. POSSUI REVOLVER GIRATÓRIO PARA QUATRO OBJETIVAS SIMULTÂNEAS, COM BORDA DE SUPERFÍCIE AMPLA E SERRILHADA PARA FACILITAR O MANUSEIO DA MESMA, MECANISMO PRECISO MONTADO SOBRE ESFERAS (ROLAMENTOS) COM CLICK DE PARADA JÁ EMBUTIDO QUE LHE ASSEGURA UM PERFEITO ALINHAMENTO DO SISTEMA ÓTICO. ACOMPANHA UM JOGO DE QUATRO OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE ALTA RESOLUÇÃO DE METAL CROMADO, COM AMPLIAÇÕES DE: AC 4X, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 18 MM; AC 10X COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 12 MM; AC 40X REFRÁTIL COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0.36 MM; AC 100X REFRÁTIL E COM IMERSÃO A ÓLEO, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0.10 MM. AUMENTO DE 40X A 1000X COM A OCULAR DE 10X; E AUMENTO DE 64X A 1600X COM A OCULAR DE 16X. PLATINA DUPLA RETANGULAR MECÂNICA COM CHARRIOT MILIMETRADA, NA COR PRETA MEDINDO DE 140 MM X 140 MM. MOVIMENTO DE FOCALIZAÇÃO DA PLATINA INCORPORA UM MECANISMO RESISTENTE AO DESGASTE, ALTAMENTE PRECISO, A FIM DE MINIMIZAR VIBRAÇÃO E DESVIO EM RELAÇÃO AO EIXO ÓTICO. CHARRIOT MECÂNICO COM COMANDO BAIXO E A DIREITA PARA CONFORTO DO OPERADOR, EQUIPADA COM MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA, REALIZANDO UM PERCURSO DE 45 MM X 75 MM COM ESCALA DE VERNIER ATÉ 0.1 MM. EQUIPADA COM PORTA LAMINAS SIMPLES E DUPLA, E EQUIPADA COM DISPOSITIVO ANTIQUEBRA DE LAMINAS. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO MÓVEL, DO TIPO "ABBE" COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. DE 0.90 A 1.25 MM, EQUIPADO COM DIAGRAMA ÍRIS, DE ABERTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ANEL RECARTEADO, COM ESCALA INDICATIVA DA OBJETIVA CORRESPONDENTE PARA RÁPIDO POSICIONAMENTO, AJUSTE DA ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM SUPORTE PARA FILTRO NA COR AZUL, VERDE E AMARELO PARA AJUSTE NO BALANÇO DA COR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA E COM TRAVA MECÂNICA COM DUPLA FINALIDADE PARA AJUDAR O USUÁRIO A ENCONTRAR O PRÉ-FOCO E COMO PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LAMINAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE HALOGENIO COM POTENCIA DE 6 V / 20 W, EMBUTIDA NA BASE E CONTROLADA POR PLACA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE INTENSIDADE COM BOTÃO LOCALIZADO NA LATERAL, TROCA DA LÂMPADA FEITA

POR CIMA, E ACOMPANHA UMA LÂMPADA SOBRESSALENTE. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA UM FRASCO DE ÓLEO 10 ML MANUAL EM PORTUGUÊS E CAPA DE PROTEÇÃO.

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 26 R\$ 10.000,0000 R\$ 260.000,0000 05/10/2018  
14:58:13

PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
EIRELI

**Marca:** EVEN

**Fabricante:** EVEN

**Modelo / Versão:** EVMB16TPL-BI+EVCD-1.3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "O pHmetro de Bancada foi especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos que necessitam de controle ou monitoramento do pH, mV e temperatura em laboratórios de diversas áreas. Permite medições rápidas, precisas e com fácil operação Principais Características: Calibração Automática Esse equipamento é capaz de calibrar até 3 pontos uma solução tampão de pH padrão. Pressione a tecla CAL para entrar no modo de calibração e mergulhe o eletrodo na solução de calibração indicada, pressione a tecla ENTER e o medidor é calibrado automaticamente. Reconhecimento Automático de Solução Tampão Durante a calibração, se a solução tampão não corresponde ao valor indicado no medidor, uma mensagem é exibida. Nível de Eficiência do Eletrodo: Após a calibração, o percentual de eficiência do eletrodo é exibido na tela antes de voltar ao modo de medição. Com valor de eficiência, você decide se muda o eletrodo de pH. A faixa de eficiência para um resultado seguro deve ser entre 92% e 102%. Compensação Automática da Temperatura Usando a sonda de temperatura, o valor da temperatura é exibida na tela. O pHmetro de Bancada fornece modo manual ou automático de compensação de temperatura com uma ótima precisão com temperaturas variáveis. Resistência do Teclado e Braço Articulado do Eletrodo A carcaça de plástico do teclado integrado é selada para proteger contra gotas de líquidos ou derramamentos acidentais. O braço articulado do eletrodo é rapidamente mudado para ambos os lados e gira e articula para o uso conveniente e posicionamento. Detalhamento do Produto: Faixa de pH: 0,00 a 14,00pH Precisão pH: ± 0,01pH Faixa mV: 0 a ± 1999mV Precisão mV: ± 1mV Faixa de Temperatura: 0 a 100°C Temperatura de Precisão: ± 1°C Pontos de Calibração: 3 pontos Soluções de pH Opções: NIST (pH 4.01/6.86/9.18) ou EUA (pH4.01/7.00/10.00) Compensação da Temperatura: 0 a 100°C, manual ou automático Alimentação: Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt) Dimensões: 210mm (largura) x 205mm (comprimento) x 65mm (altura) Peso: 1,7kg Acompanha o equipamento (versão clean) 01 pHmetro de Bancada 01 Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt) 01 LENTE OCULAR DIGITAL PARA MICROSCOPIA DE 1,3 MEGAPIXELS Esta lente ocular funciona como uma câmera fotográfica. Oferece imagens em tela cheia de 1280X1024 de resolução. Esse equipamento possui ótima resposta e imagens sem distorções, garantindo imagens e cores nítidas e verdadeiras. (Produz imagens em preto e branco se necessário) É um equipamento compacto, preciso e acompanha software. Equipamento compatível pela lente ocular com qualquer tipo de: Microscópio ou Estereomicroscópio: Monocular Binocular Trinocular Características e Especificações Sensor: 1.3MP Resolução: 1280 \* 1024 Frame Rate: 16 fps @ 1280 \* 1024 Modelo de pré-visualização: 1280 \* 1024, 640 \* 480, 320 \* 240 Tamanho Pixel: 3.68µm \* 3.68µm Sensibilidade: 1,0 V / lux-seg @ 550nm Resolução de exibição: 1280 \* 1024 Resolução de imagem: 1280 \* 1024 Resolução de vídeo: 1280 \* 1024 Fonte de alimentação: Porta USB Diâmetro do tubo: 23,2 milímetros ou 30,0 milímetros Conexão : Tubo ocular ou C-mount Focalização Uniforme: SIM Ampliação ótica: 10X Lente Combinada: SIM Funções do software: Gerenciamento de arquivo de imagem : criar, abrir, salvar, etc. Captura de imagem: Muda definição, medida, disparo, vista de ecrã inteiro. Editor de Imagem: Uma imagem por vez fazendo, zoom, corte, modificações, e-mail, ou impressão. Peso do dispositivo: 0,10 kg Tipo de Obturador : ERS (electronic rolling shutter) Balanço de Branco: AUTO O comprimento do USB: 1.5m Compatibilidade de SO: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 GARANTIA 12 MESES"

26.484.825/0001-12 MASTER Sim Sim 26 R\$ 10.000,0000 R\$ 260.000,0000 07/10/2018  
23:16:40

**Marca:** PHYSIS

**Fabricante:** PHYSIS

**Modelo / Versão:** PHYSIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 26 R\$ 20.000,0000 R\$ 520.000,0000 08/10/2018  
08:53:40

TECNOLOGIA  
LABORATIVA LTDA

**Marca:** IONLAB

**Fabricante:** BIOFOCUS

**Modelo / Versão:** BLU1600TA-L-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: KIT MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA USB ACOPLADO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOLÓGICAS EM MONITORES DE COMPUTADOR, LENTES OBJETIVAS COM AMPLIAÇÃO DE 4X ATÉ 100X E OCULARES DE ATÉ 16X, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED. O microscópio ótico trinocular com câmera acoplada é um equipamento utilizado no curso de biologia em aulas de biologia celular, histologia, zoologia, botânica, genética dentre outras. As imagens capturadas pela câmera acoplada ao microscópio e projetadas em um monitor facilitam a descrição, para os estudantes, das estruturas biológicas analisadas. Além da função didática, esse equipamento pode ser utilizado no auxílio de pesquisas científicas que trabalhem com organismos e estruturas microscópicas e que precisam ser registradas em fotografias ou vídeos. Sistema trinocular: permite o acoplamento da câmera sem ocupar o sistema de lentes oculares. Lentes objetivas: revolver com lentes objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x. Lentes oculares: com aumento de 10 x a 16x. Focalização: através de botão macro e micrométrico. Platina: mecânica Sistema de iluminação em LED: proporciona maior durabilidade do sistema

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877

R\$ 8.000,0000	68.886.605/0001-65	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.118,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.118,0000	18.224.182/0001-40	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.118,0000	09.247.117/0001-49	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.118,0000	26.085.154/0001-17	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.117,0000	07.993.655/0001-57	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.115,0000	13.828.262/0001-90	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.100,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.090,0000	00.427.698/0001-26	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 5.080,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:56:10:067
R\$ 4.000,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:57:04:960
R\$ 3.900,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:57:21:697
R\$ 3.020,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:57:34:243
R\$ 2.950,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 09:58:12:590
R\$ 2.020,0000	17.930.162/0001-21	08/10/2018 09:58:43:750
R\$ 3.015,0000	13.533.610/0001-00	08/10/2018 10:00:29:630
R\$ 2.900,0000	09.247.117/0001-49	08/10/2018 10:00:32:617
R\$ 2.899,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:02:58:573
R\$ 5.028,0000	18.256.108/0001-05	08/10/2018 10:03:01:110
R\$ 5.020,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:03:05:490
R\$ 2.889,6000	26.085.154/0001-17	08/10/2018 10:08:01:093
R\$ 4.990,0000	00.427.698/0001-26	08/10/2018 10:08:18:680
R\$ 3.440,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:10:58:743
R\$ 5.095,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 10:11:06:027
R\$ 2.880,0000	04.745.673/0001-21	08/10/2018 10:11:59:250
R\$ 2.855,1000	26.085.154/0001-17	08/10/2018 10:12:02:513
R\$ 4.532,0000	07.993.655/0001-57	08/10/2018 10:17:17:360

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:26:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:07:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:45:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Recusa	18/10/2018 14:08:51	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000. Motivo: Conforme chat: (18/10/2018 14:05:55)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2018 14:12:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2018 14:27:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2018 14:19:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2018 14:27:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Abertura do	24/10/2018	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF:

prazo de Convocação - Anexo	14:02:08	26.085.154/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2018 14:02:27	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Aceite	25/10/2018 15:49:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000. Motivo: Conforme chat:(18/10/2018 14:24:08)
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21
Registro Intenção de Recurso	25/10/2018 17:00:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI CNPJ/CPF: 04745673000121. Motivo: Apresentamos intenção de recurso uma vez que o objeto cadastrado pela empresa NATIVALAB no sistema eletrônico não corresponde ao objeto ofertado na proposta, conforme será demonstrado em peça recursa
Intenção de Recurso Aceita	25/10/2018 17:12:42	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04745673000121.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.745.673/0001-21	25/10/2018 17:00	25/10/2018 17:12	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Apresentamos intenção de recurso uma vez que o objeto cadastrado pela empresa NATIVALAB no sistema eletrônico não corresponde ao objeto ofertado na proposta, conforme será demonstrado em peça recursal.			

**Item: 30 - POTENCIOSTATO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 125.000,0000	R\$ 125.000,0000	06/10/2018 15:28:47
<b>Marca:</b> LLEIDA <b>Fabricante:</b> LLEIDA Y <b>Modelo / Versão:</b> LLEIDA Y <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Potenciostato/galvanostato com modulo de impedancia, Compliancia de potencial (potencial maximo de saida): }20V. Faixa de potencial aplicado: }10V, com exatdao de } 2 mV Resolucao de potencial aplicado: 150 &#956;V Resolucao do potencial medido: 3 &#956;V Velocidade maxima de varredura: 1000 V/s Corrente maxima: 400 mA (com 8 faixas de corrente) com precisao de }0,2% Resolucao da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolucao da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolucao da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz, Impedancia de entrada do eletrometro: > 100 GOhm Largura de banda do eletrometro: > 4 MHz, Capacitancia: 8 pF Compensacao de IR com resolucao de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta e positivo feedback Conexao com eletrodos: 2, 3 ou 4 Saida analogicas BNC: potencial e corrente Conversor A/D: 16- bit com ganhos de 1, 10 e 100 Entrada de sinal externo: 1 Conversor D/A: 16-bit, 3 canais Linhas I/O digitais: 12 Tecnicas eletroquimicas disponiveis: Voltametria ciclica, Voltametria ciclica de corrente estacionaria, Voltametria ciclica galvanostatca e Voltametria linear. Voltametria de onda quadrada, Voltametria de pulso normal, Voltametria de pulso diferencial e Voltametria de pulso normal diferencial. Amperometria de multiplos pulsos, Amperometria de pulso diferencial, Cronoamperometria Cronopotenciometria galvanostatca e circuito aberto Cronocoulometria. Stripping potenciometrico. Stripping voltametrico (anodico e catodico), Amperometria de resistencia z,ero (ZRA), Crono carga e descarga Impedancia potenciostatca Impedancia galvanostatca Impedancia com scan de potencial Modulo de Impedancia (FRA32M) Intervalo de frequencia de impedancia: 10&#956;Hz, - 32 MHz, (em combinacao com o Potenciostato faixa de frequencia 10&#956;Hz, - 1MHz, ) Resolucao de frequencia: 0,003% Faixa de entrada: }10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vez,es em modo galvanostatco Apresentacao dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dielectric, Mott-Schottky Analise de dados: Fit and simulaton, Find circle, Element subtracton Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualiz,acoes gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows 7, 8 e 10 Suporte tecnico no Brasil por representante autoriz,ado e treinado no fabricante. Instalacao e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).							
07.748.837/0001-62	METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 125.411,0000	R\$ 125.411,0000	05/10/2018 18:29:33
<b>Marca:</b> Metrohm Autolab <b>Fabricante:</b> Metrohm Autolab <b>Modelo / Versão:</b> PGSTAT204_FRA32M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Potenciostato/galvanostato marca Metrohm Autolab, modelo 204 com módulo de impedância com as seguintes características técnicas:Compliancia de potencial (potencial máximo de saída): ±20V. Faixa de potencial aplicado: ±10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 3 µV Velocidade máxima de varredura: 1000 V/s Corrente máxima: 400 mA (com 8 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz Impedância de entrada do eletrometro: > 100 GOhm Largura de banda do eletrometro: > 4 MHz Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta e positivo feedback Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Saída analógicas BNC: potencial e corrente Conversor A/D: 16-bit com ganhos de 1, 10 e 100 Entrada de sinal externo: 1 Conversor D/A: 16-bit, 3 canais Linhas I/O digitais: 12Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica Voltametria cíclica de corrente estacionária Voltametria cíclica galvanostática Voltametria linear. Voltametria de onda quadrada Voltametria de pulso normal. Voltametria de pulso diferencial Voltametria de pulso normal							



diferencial. Amperometria de múltiplos pulsos Amperometria de pulso diferencial Cronoamperometria Cronopotenciometriagalvanostática e circuito aberto Cronocoulometria. Strippingpotenciométrico. Strippingvoltamétrico (anódico e catódico) Amperometria de resistência zero (ZRA) Crono carga e descarga Impedância potenciostática Impedância galvanostática Impedância com scan de potencialMódulo de Impedância Intervalo de frequência de impedância: 10&#61549;Hz - 32 MHz (em combinação com o Potenciostato faixa de frequência 10&#61549;Hz - 1MHz ) Resolução de frequência: 0,003% Faixa de entrada: ±10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em modo galvanostático Apresentação dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dielectric, Mott-Schottky Análise de dados: Fit and simulation, Find circle, Element subtraction Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows 7, 8 e 10 Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).

23.842.405/0001-72 RIW Sim Sim 1 R\$ 125.411,3300 R\$ 125.411,3300 05/10/2018  
EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIO  
EIRELI 18:32:01

**Marca:** Metrohm Autolab

**Fabricante:** Metrohm Autolab

**Modelo / Versão:** PGSTAT204\_FRA32M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Potenciostato/galvanostato marca Metrohm Autolab, modelo 204 com módulo de impedância com as seguintes características técnicas: Compliância de potencial (potencial máximo de saída): ±20V. Faixa de potencial aplicado: ±10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 3 µV Velocidade máxima de varredura: 1000 V/s Corrente máxima: 400 mA (com 8 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz Impedância de entrada do eletrômetro: > 100 GOhm Largura de banda do eletrômetro: > 4 MHz Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta e positivo feedback Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Saída analógicas BNC: potencial e corrente Conversor A/D: 16-bit com ganhos de 1, 10 e 100 Entrada de sinal externo: 1 Conversor D/A: 16-bit, 3 canais Linhas I/O digitais: 12 Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica Voltametria cíclica de corrente estacionária Voltametria cíclica galvanostática Voltametria linear. Voltametria de onda quadrada Voltametria de pulso normal. Voltametria de pulso diferencial Voltametria de pulso normal diferencial. Amperometria de múltiplos pulsos Amperometria de pulso diferencial Cronoamperometria Cronopotenciometriagalvanostática e circuito aberto Cronocoulometria. Strippingpotenciométrico. Strippingvoltamétrico (anódico e catódico) Amperometria de resistência zero (ZRA) Crono carga e descarga Impedância potenciostática Impedância galvanostática Impedância com scan de potencial Módulo de Impedância Intervalo de frequência de impedância: 10&#61549;Hz - 32 MHz (em combinação com o Potenciostato faixa de frequência 10&#61549;Hz - 1MHz ) Resolução de frequência: 0,003% Faixa de entrada: ±10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em modo galvanostático Apresentação dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dielectric, Mott-Schottky Análise de dados: Fit and simulation, Find circle, Element subtraction Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows 7, 8 e 10 Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).

26.484.825/0001-12 MASTER Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 07/10/2018  
COMERCIAL  
EIRELI 23:16:40

**Marca:** METROHM

**Fabricante:** METROHM

**Modelo / Versão:** METROHM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO - Potenciostato/galvanostato com módulo de impedância,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2018  
SERVICO LTDA 16:35:47

**Marca:** PG

**Fabricante:** PG

**Modelo / Versão:** 1000 V/S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Potenciostato/galvanostato com módulo de impedância, Compliância de potencial (potencial máximo de saída): ±20V. Faixa de potencial aplicado: ±10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 3 µV Velocidade máxima de varredura: 1000 V/s Corrente máxima: 400 mA (com 8 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz, Impedância de entrada do eletrômetro: > 100 GOhm Largura de banda do eletrômetro: > 4 MHz, Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta e positivo feedback Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Saída analógicas BNC: potencial e corrente Conversor A/D: 16bit com ganhos de 1, 10 e 100 Entrada de sinal externo: 1 Conversor D/A: 16-bit, 3 canais Linhas I/O digitais: 12 Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica, Voltametria cíclica de corrente estacionária, Voltametria cíclica galvanostática e Voltametria linear. Voltametria de onda quadrada, Voltametria de pulso normal, Voltametria de pulso diferencial e Voltametria de pulso normal diferencial. Amperometria de múltiplos pulsos, Amperometria de pulso diferencial, Cronoamperometria Cronopotenciometria galvanostática e circuito aberto Cronocoulometria. Strippingpotenciométrico. Stripping voltamétrico (anódico e catódico), Amperometria de resistência zero (ZRA), Crono carga e descarga Impedância potenciostática Impedância galvanostática Impedância com scan de potencial Módulo de Impedância (FRA32M) Intervalo de frequência de impedância: 10&#956;Hz, - 32 MHz, (em combinação com oPotenciostato faixa de frequência 10&#956;Hz, - 1MHz, ) Resolução de frequência: 0,003% Faixa de entrada: ±10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vez,es em modo galvanostático Apresentação dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dielectric, Mott-Schottky Análise de dados: Fit and simulaton, Find circle, Element subtracton Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualiz,ações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows 7, 8 e 10 Suporte técnico no Brasil por representante autoriz,ado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garanta de 36 meses (3 anos)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 200.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 125.411,3300	23.842.405/0001-72	08/10/2018 09:01:58:877

R\$ 125.411,0000	07.748.837/0001-62	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 125.000,0000	08.806.260/0001-60	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 298.998,0000	21.548.780/0001-89	08/10/2018 10:00:53:320
R\$ 124.000,0000	07.748.837/0001-62	08/10/2018 10:05:57:980
R\$ 123.999,0100	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:06:01:407
R\$ 125.000,0000	23.842.405/0001-72	08/10/2018 10:08:13:757
R\$ 122.000,0000	07.748.837/0001-62	08/10/2018 10:09:11:597
R\$ 121.999,0300	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:09:14:740
R\$ 121.800,0000	07.748.837/0001-62	08/10/2018 10:09:56:947
R\$ 121.799,7100	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:10:00:213
R\$ 121.799,0000	07.748.837/0001-62	08/10/2018 10:10:29:993
R\$ 121.798,1600	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:10:33:200
R\$ 121.700,0000	07.748.837/0001-62	08/10/2018 10:12:15:110
R\$ 121.699,9400	08.806.260/0001-60	08/10/2018 10:12:18:393

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
23.842.405/0001-72	25/10/2018 15:31:45:900	25/10/2018 15:36:45:900	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:18:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:07:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:12:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:19:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 09:26:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Recusa	23/10/2018 10:21:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 121.699,9400. Motivo: Conforme chat: (23/10/2018 10:19:57)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 14:01:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 14:10:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Volta de Fase	25/10/2018 15:31:44	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	25/10/2018 15:31:45	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	25/10/2018 15:37:07	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:36:45 de 25/10/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RIW EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 23842405000172
Encerrado	25/10/2018 15:37:07	Item encerrado
Aceite	25/10/2018 15:41:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 121.700,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 31 - REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.340,0000	R\$ 33.360,0000	08/10/2018

**Marca:** ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo / Versão:** CSV 120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO – MODELO CSV 120 / MARCA ELBER. DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CAMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA DE 2 A 8° C, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDADE DE 120 LITROS UTEIS. OFERECE AMBIENTES REFRIGERADOS ESTÁVEIS E CONFIÁVEIS PARA NECESSIDADES EXIGENTES DE LABORATÓRIOS EM APLICAÇÕES CLÍNICAS, DE PESQUISA, FARMACÊUTICAS E INDUSTRIAIS. TENSÃO 110/220 VOLTS 50/60 HZ (À DEFINIR). TODAS AS CARACTERÍSTICAS ESTÃO EM CONFORMIDADES COM MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DA ANVISA – AFE / CBPF - CERTIFICADO ISO 13485. REGISTRO ANVISA Nº 80698750002. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.343,0000	R\$ 33.372,0000	03/10/2018 14:56:41
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-209/406

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: SL-209/406 Marca: Solab - Câmara de Conservação Refrigerada Tipo Vitrine - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Câmara interna em polipropileno. - Suporte para 2 prateleiras com distância 150 mm. - Porta em vidro triplo translúcida com mola para fechamento. - Vedação da porta em perfil de borracha imantado na cor cinza. - Isolamento em poliuretano expandido. - Circulação interna de ar através de micros ventiladores com fluxo vertical. - Dreno com válvula de esfera em aço inox. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-point e do processo. - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural. - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Uma tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Motor com compressor hermético de 1/3 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Gás refrigerante ecológico R 134 livre de CFC. - Programação de temperatura de segurança: de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controlador eletrônico de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Pés com regulagem e sapara em borracha. - Painel frontal superior em policarbonato texturizado a prova d'água com controlador de temperatura, chave geral e leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136. - Temperatura de 2 a 8°C. - Resolução 0,1 °C e Variação +/- 0,5 °C. - Capacidade de 406 litros. - Potência 1.500 watts. - Alimentação 220 Volts. - Dimensão interna: L=555 x P=500 x A=1212 mm. - Dimensão externa: L=675 x P=650 x A=1862 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.897.246/0001-21	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 9.815,0000	R\$ 39.260,0000	08/10/2018 08:50:05
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** INDREL**Fabricante:** INDREL**Modelo / Versão:** RC 330D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Cinco gavetas deslizantes com trilhos telescópicos para seu total deslocamento do interior da câmara, fabricadas em aço inoxidável. - Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. - Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no painel. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Produto configurável em 3 línguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. - Registro na ANVISA. - Produto com certificação de qualidade ISO. - Manual do usuário em português. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA 185,00 CM LARGURA 75,00 CM PROFUND. 85,00 CM.

12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	05/10/2018 15:02:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** novainstruments**Fabricante:** novainstruments**Modelo / Versão:** NI 1760/120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRIGERADOR DE LABORATORIO - DESCRICAO: REFRIGERADOR DE LABORATORIO, TIPO C MARA CONSERVACAO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA DE 2 A 8o C, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME AUDIOVISUAL AJUSTAVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA. Oferece ambientes refrigerados estaveis e confaveis para necessidades exigentes de laboratorios em aplicacoes clinicas, de pesquisa, farmaceutcas e industriais.

26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	07/10/2018 23:07:47
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GELOPAR**Fabricante:** GELOPAR

**Modelo / Versão:** GELOPAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT ), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE 326 L**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 20.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 9.815,0000	05.897.246/0001-21	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 8.343,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 8.340,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 8.300,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:03:39:107
R\$ 8.250,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:04:31:813
R\$ 8.100,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:04:54:513
R\$ 7.950,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:06:36:367
R\$ 7.942,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:19:433
R\$ 7.900,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:07:27:627
R\$ 7.800,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:07:38:897
R\$ 7.799,0000	18.214.465/0001-00	08/10/2018 10:07:42:383
R\$ 7.600,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:07:59:983
R\$ 7.550,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:08:24:730
R\$ 7.300,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:08:46:430
R\$ 7.150,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:09:03:093
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:09:13:630
R\$ 6.900,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:09:25:840
R\$ 6.899,9900	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:09:40:737
R\$ 6.800,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:09:48:177
R\$ 6.799,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:20:21:600
R\$ 6.780,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:20:55:510
R\$ 6.779,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:21:09:420
R\$ 6.750,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:21:16:233
R\$ 6.749,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:21:33:890
R\$ 6.740,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:21:41:097
R\$ 6.739,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:21:56:067
R\$ 6.730,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:22:01:270
R\$ 6.729,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:22:17:613
R\$ 6.725,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:22:30:320
R\$ 6.724,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:22:58:087
R\$ 6.720,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:23:11:713
R\$ 6.719,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:23:19:230
R\$ 6.700,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:23:37:060
R\$ 6.699,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:23:58:950
R\$ 6.650,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:24:06:560
R\$ 6.649,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:24:26:920
R\$ 6.620,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:24:33:190
R\$ 6.615,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:24:54:643
R\$ 6.610,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:25:00:330
R\$ 6.609,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:25:16:677
R\$ 6.600,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:25:23:410
R\$ 6.599,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:25:37:147
R\$ 6.590,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:25:48:070
R\$ 6.588,0000	12.561.319/0001-75	08/10/2018 10:25:58:617
R\$ 6.585,0000	27.114.845/0001-64	08/10/2018 10:26:11:057

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.

Encerrado	08/10/2018 10:26:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:07:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:13:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64.
Aceite	25/10/2018 15:52:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 6.585,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGWEB LTDA - CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 32 - TERMOHIGRÔMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/10/2018 08:40:03
<p><b>Marca:</b> INSTRUTHERM  <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM  <b>Modelo / Versão:</b> HTR-157  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, TEMPERATURA -20 A 60C, UMIDADE 10 A 95% U.R. COM PONTO DE ORVALHO, INTERFACE RS-232 E DATALOGGER MOD. HTR-157 Descrição Termo-Higrômetro Digital Portátil com ponto de orvalho interface RS-232 e Datalogger com taxa de amostragem configurável, software e sensor acoplado ao equipamento. Medições exibidas com conversão de unidades em °C e °F, relógio em tempo real configurável e memória não volátil. Destaques •Display LCD; •Taxa de amostragem configurável; •Relógio em tempo real; •Portátil; •Alimentação por bateria alcalina 9V; •Tecla de conversão de unidades automática em °C e °F; •Memória para 7000 registros; •Indicador de bateria fraca; •Função "HOLD" para congelamento dos dados em tempo real; •Software para exibição de gráficos e relatórios; •Desligamento automático; •Cálculo do ponto de orvalho; Especificação técnica: • Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Temperatura Escala Exatidão Resolução - 20 a 60°C ± 0.8 / ± 1.5 °F 0.1°C / 0. 1°F Umidade 10% a 95% RH 70% UR - ± (5% da leitura +1 %UR) / &lt;70% UR - ± 5% UR 0,1%RH •Sensor incorporado ao aparelho Tipo do sensor Umidade Temperatura Sensor capacitivo Sensor semiconductor •Tecla de seleção de unidade °C / °F Tempo de resposta Umidade Temperatura Aprox. 5 seg. Aprox. 5 min. • Função Data-Hold: Congela a leitura no display • Tempo de estabilização: 2 horas Obs: Para se obter uma maior precisão do aparelho é indicada uma estabilização de 24 horas • Interface serial: RS-232 • Taxa de amostragem: 1seg. • Capacidade da memória: 7000 registros • Desligamento automático: 30 minutos (pode ser alterada via software) • Temperatura de Operação : 0°C a 60°C, de 95% U.R. • Umidade de Operação : &lt; 95% U.R. • Alimentação: Bateria alcalina de 9V • Peso: 200g • Dimensões (LxAxP): 270 x 68 x 25mm Acessórios fornecido: -Estojo -Bateria 9V -Cabo RS-232 -Software -Manual de instruções - Certificado de Calibração</p>							
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	08/10/2018 08:57:21
<p><b>Marca:</b> Instrutherm  <b>Fabricante:</b> Instrutherm  <b>Modelo / Versão:</b> HT-70 + certificado de calibração  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, ALTURA 270 MM, COMPRIMENTO 68 MM, ESPESSURA 25 MM, FAIXA TEMPERATURA-20 A 60°C, FAIXA MEDIÇÃOUMIDADE RELATIVA 10 A 95 PER, RESOLUÇÃO 0,10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATA LOGGER, 7000 PONTOS, SENSOR CAPACITIVO</p>							
10.208.492/0001-69	INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.771,0300	R\$ 1.771,0300	01/10/2018 09:39:26
<p><b>Marca:</b> Testo  <b>Fabricante:</b> Testo  <b>Modelo / Versão:</b> 0560 6082  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termohigrometro Digital de parede, c/ alarme através de LED e Informe de Calibração, Instrumento de Medição de Umidade / Ponto de Orvalho / Temperatura com Pilha, intervalo, +2..+98%HR, -10..+70°C, -40..+70°Ctd, exatidão ±1 Dígitos, ±2%HR(+2 A +98%HR), Resolução, 0,1%HR(0..+100%HR), Tipo de Sonda, NTC, Exatidão ±1, Dígitos, ±0,5°C(a +25°C), Resolução, 0,1°C(-10..+70°C) Temperatura de Funcionamento, -10..+70°C. Temperatura de Armazenamento, -40..+70°C, Tipo De Pilha, 9V Quadrada, Duração da Pilha, 8736h, Intervalo de Medição, 18s, Peso, 168g, Dimensões, 120x89x40mm, Garantia mínima de 02 Anos e Suporte Técnico Através de Distribuidor Autorizado. Calibração RB em 3 pontos de temperatura umidade.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	03/10/2018 17:22:08
<p><b>Marca:</b> Instrutherm  <b>Fabricante:</b> Instrutherm  <b>Modelo / Versão:</b> Ht-350  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "TERMO-HIGRÔMETRO - ESPECIFICAÇÕES: TERMOHIGRÔMETRO COM DATALOGGER, DISPLAY LCD; TAXA DE AMOSTRAGEM CONFIGURÁVEL; RELÓGIO EM TEMPO REAL; PORTÁTIL; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA ALCALINA; CONVERSÃO DE UNIDADES AUTOMÁTICA EM °C E °F; MEMÓRIA PARA PELO MENOS 7000 REGISTROS; INDICADOR DE BATERIA FRACA; FUNÇÃO PARA CONGELAMENTO DOS DADOS EM TEMPO REAL; SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS E RELATÓRIOS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CÁLCULO DO PONTO DE ORVALHO. ESCALA 10% A 95% UR; -20°C A + 60°C; RESOLUÇÃO 0,1% UR; 0,1% °C; PRECISÃO +/- 3% UR; +/- 0,8°C; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO."</p>							
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/10/2018

EIRELI

**Marca:** INCOTERM**Fabricante:** INCOTERM**Modelo / Versão:** INCOTERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, ALTURA 270 MM, COMPRIMENTO 68 MM, ESPESSURA 25 MM, FAIXA TEMPERATURA-20 A 60°C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 10 A 95 PER, RESOLUÇÃO 0,10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATA LOGGER, 7000 PONTOS, SENSOR CAPACITIVO**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 2.000,0000	05.239.149/0001-41	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.771,0300	10.208.492/0001-69	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.500,0000	01.808.192/0001-20	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	08/10/2018 09:01:58:877
R\$ 1.499,0000	10.208.492/0001-69	08/10/2018 10:06:09:387
R\$ 800,0000	01.808.192/0001-20	08/10/2018 10:06:38:900
R\$ 799,9700	12.134.879/0001-43	08/10/2018 10:06:42:743
R\$ 700,0000	01.808.192/0001-20	08/10/2018 10:08:13:053
R\$ 699,9800	12.134.879/0001-43	08/10/2018 10:12:48:570
R\$ 699,9700	01.808.192/0001-20	08/10/2018 10:19:14:233
R\$ 699,9500	12.134.879/0001-43	08/10/2018 10:19:18:267
R\$ 699,9000	01.808.192/0001-20	08/10/2018 10:26:12:120

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:26:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 09:08:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2018 10:35:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 14:28:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2018 14:45:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Recusa	25/10/2018 09:07:47	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 699,9000. Motivo: Conforme chat: (25/10/2018 09:01:20)
Recusa	25/10/2018 09:08:09	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 699,9500. Motivo: Conforme chat:(25/10/2018 09:02:13)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 09:10:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 09:51:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 11:59:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/10/2018 12:01:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.
Aceite	25/10/2018 16:07:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1.499,0000.
Habilitado	25/10/2018 16:35:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 33 - VISCOSÍMETRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/10/2018 23:07:47
<b>Marca:</b> BENFER <b>Fabricante:</b> BENFER <b>Modelo / Versão:</b> BENFER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VISCOSÍMETRO - Viscosímetro é um instrumento de laboratório utilizado para medir a viscosidade de fluidos. Equipamento importante para realização de aulas práticas de físico-química. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Características Gerais: viscosímetro Cannon-Fenske para líquidos transparentes, usado para líquidos transparentes Newtonianos, tamanho n° 25, constante aproximada 0,002 cSt/seg, faixa de viscosidade 0,5 a 2 cSt.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	26.484.825/0001-12	08/10/2018 09:01:58:877

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2018 09:55:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/10/2018 10:02:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2018 10:07:56.
Encerrado	08/10/2018 10:26:18	Item encerrado
Recusa	08/10/2018 15:41:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.484.825/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Conforme Chat: (08/10/2018 15:34:12)
Cancelado na aceitação	25/10/2018 16:00:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/10/2018 09:02:11	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos início aos trabalhos relacionados ao Pregão nº 16/2018.
Pregoeiro	08/10/2018 09:02:20	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	08/10/2018 09:02:26	1. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	08/10/2018 09:02:33	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção (art. 7º da Lei nº 10.520/2002).
Pregoeiro	08/10/2018 09:02:44	3. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o subitem 6.4. do Edital: " Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	08/10/2018 09:02:52	4. Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. Conforme consta no item 8.2. do edital, "O critério de julgamento será MENOR PREÇO POR ITEM. O julgamento do(s) vencedor(es) do certame será pelo menor preço por item.
Pregoeiro	08/10/2018 09:03:01	5. Informo que a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital.
Pregoeiro	08/10/2018 09:03:11	Estamos verificando as propostas e em instantes iniciaremos a etapa de lances.
Pregoeiro	08/10/2018 09:12:12	Informo que dividirei a abertura dos itens para LANCES em dois tempos, abrirei primeiro para lance os 16 itens iniciais do edital (item 1 ao 17) e após a finalização dos mesmos abrirei os 16 últimos itens para lance (item 17 ao 33).
Pregoeiro	08/10/2018 09:12:43	ATENÇÃO! Senhores Licitantes. A Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, melhorem seus lances, pois vários lances estão acima do valor estimado.
Sistema	08/10/2018 09:13:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2018	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.

	09:13:38	Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2018 09:14:03	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/10/2018 09:15:29	Srs. Licitantes! Os ITENS 2,6,8,9,13,15 e 16 estão todos com lance acima do estimado ou o licitante errou o número de casas decimais ao impetrar sua proposta. Dessa forma reitero que corrijam seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	08/10/2018 09:16:02	ATENÇÃO: Farei o registro do prazo de 05 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	08/10/2018 09:16:37	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 está(ão) em iminência até 09:21 de 08/10/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	08/10/2018 09:18:15	Srs. licitantes. Não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	08/10/2018 09:19:55	Para todos os itens. Senhores Licitantes, melhorem seus lances, sei que é possível ofertarem melhores ofertas
Pregoeiro	08/10/2018 09:23:32	Srs. Licitantes! REITERO NOVAMENTE. Os ITENS 2,6,8,9,13,15 e 16 estão todos com lance acima do estimado ou o licitante errou o número de casas decimais ao impetrar sua proposta. Dessa forma reitero que corrijam seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	08/10/2018 09:27:55	Srs. Licitantes. Deem mais atenção aos seus lances e hajam com responsabilidades.
Pregoeiro	08/10/2018 09:36:55	Srs. Licitantes! Os ITENS 13,15 e 16 estão todos com lance acima do estimado. Sei que tem condições de baixarem e melhorarem suas ofertas.
Pregoeiro	08/10/2018 09:54:07	Srs. Licitantes. Daremos continuidade agora com a abertura do item 18 ao 33
Pregoeiro	08/10/2018 09:54:39	Novamente. Deem mais atenção aos seus lances e hajam com responsabilidades.
Sistema	08/10/2018 09:54:58	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2018 09:55:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2018 09:55:17	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2018 09:55:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2018 09:55:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/10/2018 09:56:48	Srs. Licitantes! Os ITENS 21,22,23,26 e 33 estão todos com lance acima do estimado ou o licitante errou o número de casas decimais ao impetrar sua proposta. Dessa forma reitero que corrijam seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	08/10/2018 10:02:33	ATENÇÃO: Farei o registro do prazo de 05 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	08/10/2018 10:02:56	O(s) Item(ns) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 está(ão) em iminência até 10:07 de 08/10/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	08/10/2018 10:03:10	Srs. licitantes. Não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	08/10/2018 10:10:47	Srs. Licitantes! REITERO NOVAMENTE. Os ITENS 21,22,23,26 e 33 estão todos com lance acima do estimado. Dessa forma reitero que melhorem seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Sistema	08/10/2018 10:32:57	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	08/10/2018 10:38:54	Conforme consta no subitem 8.1 do Edital "Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto." Aguardem conectados.
Pregoeiro	08/10/2018 10:39:34	Em instantes realizaremos negociação de valores para os itens que estão acima do estimado.
Pregoeiro	08/10/2018 10:50:19	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 10:52:28	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 2-R\$ 520,33, 13-R\$ 183,40 e 16-R\$ 755,41 que encontram-se acima do valor de referência?
Pregoeiro	08/10/2018 10:54:43	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Aguardo resposta para a negociação em até 10 (dez minutos)
Pregoeiro	08/10/2018 10:55:19	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Não havendo manifestação por parte da empresa NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI chamaremos o próximo



colocado para negociação.

Pregoeiro	08/10/2018 11:06:59	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Considerando que a licitante NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI não atendeu o pedido de NEGOCIAÇÃO para referidos itens e que sua proposta está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 11:07:21	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
18.214.465/0001-00	08/10/2018 11:08:47	Bom dia.
Pregoeiro	08/10/2018 11:11:26	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 8-R\$ 1.184,00, e 15-R\$ 1256,67 que encontram-se acima do valor de referência?
18.214.465/0001-00	08/10/2018 11:13:41	Infelizmente já estamos com nosso menor valor para os dois itens.
Pregoeiro	08/10/2018 11:16:47	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 11:17:32	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 11:17:40	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 8-R\$ 1.184,00, e 9-R\$ 1863,00 que encontram-se acima do valor de referência?
07.185.891/0001-47	08/10/2018 11:20:10	bom dia estamos verificando so um momento por favor
Pregoeiro	08/10/2018 11:25:23	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Aguardo resposta.
07.185.891/0001-47	08/10/2018 11:28:07	so mais um momento por favor
07.185.891/0001-47	08/10/2018 11:28:22	o mínimo que podemos fazer para o item 8 é R\$ 1.800,00 e para o item 9 é R\$ 2.150,00.
Pregoeiro	08/10/2018 11:32:01	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 11:32:34	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Item +=Itens
Pregoeiro	08/10/2018 11:33:19	Para SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 11:33:36	Para SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITEM 21-R\$ 3.100,14 que encontram-se acima do valor de referência?
05.492.363/0001-05	08/10/2018 11:35:47	Bom dia. só um momento por favor, para que possamos avaliar
Pregoeiro	08/10/2018 11:40:53	Para SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - Aguardo sua resposta
05.492.363/0001-05	08/10/2018 11:43:34	Ok Aceitamos fornecer o item 21 pelo valor unitário de R\$ 3.100,14. Totalizando para as 3 unidades solicitadas e ofertadas o valor de R\$ 9.300,42.
Pregoeiro	08/10/2018 11:47:11	Para SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está abaixo do Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá depois de todas negociações.
Pregoeiro	08/10/2018 11:48:41	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 11:49:22	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 8-R\$ 1.184,00, e 9-R\$ 1863,00, 15-R\$ 1256,67 que encontram-se acima do valor de referência?
Pregoeiro	08/10/2018 11:53:18	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Aguardo resposta para a negociação em até 10 (dez minutos)
Pregoeiro	08/10/2018 11:53:43	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Não havendo manifestação por parte da empresa CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA chamaremos o próximo colocado para negociação.
Pregoeiro	08/10/2018 12:11:10	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Considerando que a licitante CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA não atendeu o pedido de NEGOCIAÇÃO para referidos itens e que sua proposta está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 12:11:28	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 08/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual daremos continuidade com as NEGOCIAÇÕES. Aguardo todos conectados!

Pregoeiro	08/10/2018 12:11:34	Licitantes: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, MASTER COMERCIAL EIRELI, LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE , FABIANA HELENA SILVEIRA , fiquem atentos as negociações agora pelo período da tarde.
Pregoeiro	08/10/2018 14:01:41	Boa Tarde Srs. licitantes.
Pregoeiro	08/10/2018 14:02:39	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
19.142.596/0001-92	08/10/2018 14:06:17	Boa tarde
Pregoeiro	08/10/2018 14:07:27	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 6-R\$ 950,73 e 8-R\$ 1.184,00, que encontram-se acima do valor de referência?
19.142.596/0001-92	08/10/2018 14:08:54	Infelizmente, não conseguimos chegar aos valores estimados
Pregoeiro	08/10/2018 14:09:49	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 14:10:43	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Solicito que fique acompanhando o chat, pois ainda poderá ser chamado para alguma negociação
19.142.596/0001-92	08/10/2018 14:11:46	ok
Pregoeiro	08/10/2018 14:13:54	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 14:16:52	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 6-R\$ 950,73 e 9-R\$ 1863,00, que encontram-se acima do valor de referência?
18.214.465/0001-00	08/10/2018 14:17:27	Sr. Pregoeiro - Um momento por favor, estamos verificando os itens.
Pregoeiro	08/10/2018 14:18:48	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Aguardo a resposta
18.214.465/0001-00	08/10/2018 14:20:23	Sr. Pregoeiro - Infelizmente não podemos chegar aos valores de referencia para os itens 6 e 9, sendo nosso menor valor os de nosso ultimo lance. Agradecemos a oportunidade e ficamos a disposição.
Pregoeiro	08/10/2018 14:22:45	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 14:23:25	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
19.142.596/0001-92	08/10/2018 14:24:14	Sim
Pregoeiro	08/10/2018 14:25:12	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os 9-R\$ 1863,00 que encontram-se acima do valor de referência?
19.142.596/0001-92	08/10/2018 14:26:12	Também não conseguimos Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	08/10/2018 14:27:47	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 14:29:29	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 14:30:31	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os 22-R\$ 13.096,30 que encontram-se acima do valor de referência?
08.806.260/0001-60	08/10/2018 14:30:48	Boa Tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	08/10/2018 14:32:22	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Aguardo sua Resposta
08.806.260/0001-60	08/10/2018 14:33:22	Um instante por favor
08.806.260/0001-60	08/10/2018 14:35:14	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos atingir o seu preço objetivo, para o Item 22.
Pregoeiro	08/10/2018 14:36:26	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA,

conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"

Pregoeiro	08/10/2018 14:38:07	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 14:38:18	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os 22-R\$ 13.096,30 que encontram-se acima do valor de referência?
Pregoeiro	08/10/2018 14:45:00	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Aguardo resposta para a negociação em até 10 (dez minutos)
Pregoeiro	08/10/2018 14:45:27	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Não havendo manifestação por parte da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE chamaremos o próximo colocado para negociação.
Pregoeiro	08/10/2018 14:59:12	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Considerando que a licitante MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE não atendeu o pedido de NEGOCIAÇÃO para referidos itens e que sua proposta está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 15:02:32	Srs. Licitantes. por favor desconsiderar todas mensagens anteriores entre (08/10/2018 14:38:07) (08/10/2018 14:59:12) as quais foram enviadas para a licitante MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE
Pregoeiro	08/10/2018 15:03:09	Por falha deste Pregoeiro ele chamou a licitante errada para negociar o valor do Item.
Pregoeiro	08/10/2018 15:07:36	Perdão Srs. Licitantes, por falha da Internet, o equívoco foi cometido agora nessas duas últimas mensagens (08/10/2018 15:02:32)(08/10/2018 15:03:09). Por favor as desconsiderem e fica valendo toda a negociação a qual foi feita com a Licitante MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE entre (08/10/2018 14:38:07) (08/10/2018 14:59:12)
Pregoeiro	08/10/2018 15:08:53	Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 15:12:42	Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS 2-R\$ 520,33 e 22-R\$ 13.096,30, 23-R\$ 1.897,33 e 33-R\$ 282,50 que encontram-se acima do valor de referência?
Pregoeiro	08/10/2018 15:14:37	Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Aguardo resposta para a negociação em até 10 (dez minutos)
Pregoeiro	08/10/2018 15:14:47	Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Não havendo manifestação por parte da empresa MASTER COMERCIAL EIRELI chamaremos o próximo colocado para negociação.
26.484.825/0001-12	08/10/2018 15:28:03	Um instante por gentileza!
Pregoeiro	08/10/2018 15:32:44	Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Aguardo sua resposta
26.484.825/0001-12	08/10/2018 15:34:12	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado em nenhum dos itens!
Pregoeiro	08/10/2018 15:39:31	Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido itens está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 15:42:34	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
07.185.891/0001-47	08/10/2018 15:47:04	sim...boa tarde
Pregoeiro	08/10/2018 15:52:50	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os 22-R\$ 13.096,30 que encontram-se acima do valor de referência?
07.185.891/0001-47	08/10/2018 15:54:11	infelizmente para o item 22 nao conseguimos chegar no seu valor de referencia
Pregoeiro	08/10/2018 15:58:45	Para FABIANA HELENA SILVEIRA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido itens está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 16:03:31	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2018 16:06:49	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os 6-R\$ 950,73 que encontram-se acima do valor de referência?
Pregoeiro	08/10/2018 16:07:13	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Aguardo resposta para a negociação em até 10 (dez minutos)
Pregoeiro	08/10/2018 16:07:53	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Não havendo manifestação por parte da empresa CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA sua proposta para o Item será DESCLASSIFICADA

Pregoeiro	08/10/2018 16:18:07	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Considerando que a licitante CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA não atendeu o pedido de NEGOCIAÇÃO para referidos itens e que sua proposta está acima do Estimado, ela será DESCLASSIFICADA, conforme o item 8.3 e subitem 8.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Pregoeiro	08/10/2018 16:19:47	Devido outras demandas deste Pregoeiro e organização deste certame, faremos a convocação de anexo amanhã pela manhã a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) para todos os itens.
Pregoeiro	08/10/2018 16:20:01	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	08/10/2018 16:20:14	(continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência e enviar também CATÁLOGO do item.
Pregoeiro	08/10/2018 16:20:23	O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	08/10/2018 16:21:20	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	08/10/2018 16:21:36	Visando agilizar o processo, vou solicitar que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	08/10/2018 16:22:14	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Atentar que para o ITEM 30 o prazo de garantia é de 36meses
Pregoeiro	08/10/2018 16:22:51	Para todos Licitantes ATENTAR PARA O PRAZO DE GARANTIA DOS ITENS
Pregoeiro	08/10/2018 16:23:10	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para amanhã pela manhã, 09/10/2018, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF), a qual daremos inicio a convocação de ANEXO para todos os itens. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	09/10/2018 09:00:33	Bom dia Srs. Licitantes! Retornaremos agora com convocação de ANEXO para todos os itens.
Pregoeiro	09/10/2018 09:00:40	Lembrando, leiam as solicitações abaixo para que sai tudo perfeito de acordo com o edital.
Pregoeiro	09/10/2018 09:00:53	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	09/10/2018 09:01:42	(continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência, CATÁLOGO
Pregoeiro	09/10/2018 09:01:55	Por favor não esqueçam os CATÁLOGOS dos itens
Pregoeiro	09/10/2018 09:02:03	O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	09/10/2018 09:02:10	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	09/10/2018 09:02:16	Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Sistema	09/10/2018 09:02:27	Senhor fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/10/2018 09:02:36	Senhor fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	09/10/2018 09:02:50	Senhor fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	09/10/2018 09:03:00	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	09/10/2018 09:03:20	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	09/10/2018 09:03:42	Senhor fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	09/10/2018 09:03:51	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	09/10/2018 09:04:11	Senhor fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	09/10/2018 09:04:38	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	09/10/2018	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:

	09:05:02	18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	09/10/2018 09:05:15	Senhor fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	09/10/2018 09:05:24	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	09/10/2018 09:05:34	Senhor fornecedor SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.492.363/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	09/10/2018 09:05:57	Senhor fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	09/10/2018 09:06:12	Senhor fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	09/10/2018 09:06:22	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	09/10/2018 09:07:09	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	09/10/2018 09:07:18	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	09/10/2018 09:07:30	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	09/10/2018 09:07:40	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	09/10/2018 09:07:49	Senhor fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	09/10/2018 09:08:03	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	09/10/2018 09:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	09/10/2018 09:10:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	09/10/2018 09:12:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	09/10/2018 09:13:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	09/10/2018 09:13:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	09/10/2018 09:14:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	09/10/2018 09:15:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	09/10/2018 09:17:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	09/10/2018 09:18:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.492.363/0001-05, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	09/10/2018 09:20:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	09/10/2018 09:29:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	09/10/2018 09:30:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	09/10/2018 09:37:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	09/10/2018 09:44:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	09/10/2018 09:44:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	09/10/2018 09:45:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	09/10/2018 09:45:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	09/10/2018 10:13:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	09/10/2018 10:25:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	09/10/2018 10:35:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	09/10/2018 11:06:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	09/10/2018 11:32:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	09/10/2018	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 09/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de

	12:22:51	Brasília/DF), a qual daremos continuidade com a análise dos documentos enviados. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	09/10/2018 14:03:35	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	09/10/2018 14:23:45	Informo a todos que a Licitante MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE enviou declaração em ANEXO no Item 4 informando que por problemas Técnicos não conseguiu responder no chat sobre a negociação do ITEM 22 FOTÔMETRO, mas que aceita a negociação para referido Item pelo valor estimado: R\$ 13.096,30, e já enviou proposta também para o mesmo.
Pregoeiro	09/10/2018 14:23:54	Referida proposta será aceita, pois a Licitante LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, a qual tinha ficado em primeiro lugar na fase de lance recusou aceitar o valor estimado conforme negociação no chat: (08/10/2018 14:35:14)
Pregoeiro	09/10/2018 14:24:03	Desta forma, abrirei a convocação de Anexo para o item 22 para a a Licitante MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE para que no prazo de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro, encaminhe sua proposta.
Sistema	09/10/2018 14:24:36	Senhor fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	09/10/2018 14:25:21	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
23.371.752/0001-64	09/10/2018 14:26:33	sim
Sistema	09/10/2018 14:27:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	09/10/2018 14:27:33	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Conforme mensagens no chat, o senhor foi convocado para enviar sua Proposta para o Item 22 no prazo de 3 (três) horas. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	09/10/2018 14:28:12	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Proposta e Catálogo
23.371.752/0001-64	09/10/2018 14:39:18	enviamos anexo .zip com toda a documentação
Pregoeiro	09/10/2018 15:10:07	Informo a todos que estamos analisando as documentações enviadas através do anexo do sistema.
Pregoeiro	09/10/2018 15:17:09	Srs. Licitantes. As propostas referentes aos itens 1,3,4,5,7,8,11,12,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 serão enviadas ainda hoje para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	09/10/2018 15:17:26	Fica agendado nova sessão para o dia 10/10/2018, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	10/10/2018 09:01:22	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	10/10/2018 09:01:36	Um instante por favor
Pregoeiro	10/10/2018 09:14:08	Srs. Licitantes, informo a todos que as proposta não foram enviadas para o setor técnico da UFCA (IFE), pois algumas contém vícios sanáveis aos quais iremos corrigir agora.
Pregoeiro	10/10/2018 09:18:32	Para FONTES E ARAUJO LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 24 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Correção da quantidade total e do valor total do Item pois são 3 unidades e não 4, tanto na proposta como na declaração(continua)
Pregoeiro	10/10/2018 09:18:41	Para FONTES E ARAUJO LTDA - (continuando) 2- Certidão de Falência e Concordata; 3- Certidão Simplificada da Junta Comercial; 4- Certidão Municipal; 4- Se possível enviar documentos digitalizados em documentos individuais e separados.
Pregoeiro	10/10/2018 09:18:48	Para FONTES E ARAUJO LTDA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 09:19:03	Senhor fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	10/10/2018 09:19:29	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 30 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Prazo de validade da proposta 90; 2- Prazo de entrega de 60 dias; 3- Enviar proposta e catálogo novamente se possível em arquivos separados.
Pregoeiro	10/10/2018 09:19:35	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 09:19:48	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Pregoeiro	10/10/2018 09:20:21	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 07 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Prazo de validade da proposta 90; 2- Prazo de garantia de 12 meses; 3- N° do Pregão 16/2018; 4- Valor Total por Extenso. (continua)

Pregoeiro	10/10/2018 09:20:30	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - (continuando) 5- Procuração, Cópia de RG e CPF de representante legal.
Pregoeiro	10/10/2018 09:20:39	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 09:20:50	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	10/10/2018 09:22:27	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o itens 12 e 27 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Prazo de validade da proposta 90; 2- Procuração, Cópia de RG e CPF de representante legal; (continua)
Pregoeiro	10/10/2018 09:22:46	Para N. C. CARVALHO EIRELI - (continuando) 3- Certidão Simplificada da Junta Comercial; 4- Certidão Municipal;
Pregoeiro	10/10/2018 09:22:54	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 09:23:01	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	10/10/2018 09:23:11	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	10/10/2018 09:24:21	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 18 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Cópia de RG e CPF de representante legal
Pregoeiro	10/10/2018 09:24:30	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 09:24:48	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	10/10/2018 09:25:52	Para LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 20 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Inclusão do texto da COMPOSIÇÃO DO PREÇO, conforme anexo 2 da proposta.
Pregoeiro	10/10/2018 09:25:59	Para LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 09:26:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	10/10/2018 09:26:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	10/10/2018 09:26:33	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	10/10/2018 09:26:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 27.
06.925.910/0001-61	10/10/2018 09:28:50	Ok. Sr. Pregoeiro estamos providenciando
Sistema	10/10/2018 09:29:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	10/10/2018 09:52:02	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. Licitante. Foi solicitado os seguintes dados." Sr. licitante, considerando que sua proposta para o itens 12 e 27 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Prazo de validade da proposta 90; 2- Procuração, Cópia de RG e CPF de representante legal"
Pregoeiro	10/10/2018 09:52:40	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Com a complementação dos documentos habilitatórios os quais já foram enviados.
Sistema	10/10/2018 09:56:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	10/10/2018 09:57:07	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Desta forma, abrirei novamente a convocação anexo para que no prazo do término da convocação das 3 horas.
Sistema	10/10/2018 09:57:21	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	10/10/2018 09:57:30	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	10/10/2018 10:00:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	10/10/2018 10:00:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	10/10/2018 10:29:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	10/10/2018 10:51:57	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o itens 12 e 27 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta

seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Prazo de validade de entrega 60 dias

Pregoeiro	10/10/2018 10:52:04	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 10:52:48	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	10/10/2018 10:53:07	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	10/10/2018 10:57:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	10/10/2018 11:36:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	10/10/2018 11:36:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	10/10/2018 11:45:47	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 09/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	10/10/2018 11:46:51	Por favor, desconsiderar mensagem anterior
Pregoeiro	10/10/2018 11:47:03	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 10/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	10/10/2018 14:03:20	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	10/10/2018 14:03:47	Em instantes retornaremos com as correções das propostas
Pregoeiro	10/10/2018 14:27:46	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 32 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Valor total por extenso; 2- Certidão Simplificada da Junta Comercial.
Pregoeiro	10/10/2018 14:27:53	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	10/10/2018 14:28:04	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
01.808.192/0001-20	10/10/2018 14:43:06	Boa tarde, Ok, vou verificar
Sistema	10/10/2018 14:45:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	10/10/2018 15:25:30	Srs. Licitantes. As propostas referentes aos itens 1,3,4,5,7,8,11,12,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 foram enviadas para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	10/10/2018 15:28:43	Vamos aguardar a análise do Setor Técnico. Fica agendada nova sessão para o dia 17/10/2018, no período da tarde, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	17/10/2018 14:00:50	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	17/10/2018 14:15:30	Ainda estamos aguardando a análise do setor técnico da UFCA (IFE) a respeito da análise das propostas.
Pregoeiro	17/10/2018 14:42:53	Vamos aguardar a análise do Setor Técnico. Fica agendada nova sessão para o dia 18/10/2018, no período da tarde, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	18/10/2018 14:02:13	Boa Tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	18/10/2018 14:05:33	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Recusa para o item 29, conforme memorando 75/2018/ DIRETORIA/IFE/UFCA emitido em 17/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	18/10/2018 14:05:55	Justificativa da recusa para o item 29: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 16/2018. Observou-se que o modelo EVMB16TPL-BI+EVCD-1.3 do MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA, marca: EVEN, ofertado na proposta do referido licitante, conta apenas com a câmera USB e não apresenta (continua)
Pregoeiro	18/10/2018 14:07:45	(continuando)o restante do conjunto, composto também pelo microscópio ótico trinocular, conforme descrito no edital.
Pregoeiro	18/10/2018 14:10:44	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	18/10/2018 14:10:59	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses



para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência.

Pregoeiro	18/10/2018 14:11:24	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Enviar também CATÁLOGO do item.
Pregoeiro	18/10/2018 14:11:35	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	18/10/2018 14:11:44	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	18/10/2018 14:11:52	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Sistema	18/10/2018 14:12:05	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
26.085.154/0001-17	18/10/2018 14:17:52	Prezado Sr. Pregoeiro perguntamos se o prazo para envio de documentos, propostas, catalogos e rg socios pode ser até amanhã as 10:00 horas, pois estamos com dificuldades neste momento dado ao volume de pregões e nosso diretor estar ausente até as 18:00hs para assinar propotas.
Pregoeiro	18/10/2018 14:24:08	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Sr. licitante. Por favor desconsidere está convocação de anexo, pois em contato com o SETOR DEMANDANTE da UFCA (IFE), a proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI para o item 29 foi analisada erroneamente pelo solicitante do Item.
Pregoeiro	18/10/2018 14:26:43	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Será cancelado a sua convocação, por enquanto que recebemos um respaldo melhor sobre a análise da proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI para o item 29
Sistema	18/10/2018 14:27:18	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, o prazo para envio de anexo para o item 29 foi encerrado pelo Pregoeiro.
26.085.154/0001-17	18/10/2018 14:28:11	Sr. Pregoeiro. Perguntamos se para este item será comprado realmente PHmetros? Oferecidos pela empresa anterior.
26.085.154/0001-17	18/10/2018 14:30:04	Aguardaremos entao a decisao do orgao solicitante e as respectivas esclarecimentos do Pregoeiro. Obrigado e desejamos a todos paz, saude e felicidades.
Pregoeiro	18/10/2018 14:41:15	Srs. Licitantes. Por favor desconsiderem as seguintes mensagens do chat:(18/10/2018 14:05:33)(18/10/2018 14:05:33)(18/10/2018 14:07:45), de desclassificação da proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI para o item 29.
Pregoeiro	18/10/2018 14:58:52	Vamos aguardar o setor Técnico da UFCA (IFE) realizar uma análise mais técnica do MICROSCÓPIO ÓTICO TRINOCULAR COM CÂMERA, marca: EVEN, modelo EVMB16TPL-BI+EVCD-1.3, enviado na Proposta da NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI para o item 29
Pregoeiro	18/10/2018 15:33:11	Fica agendado nova sessão para o dia 19/10/2018, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	19/10/2018 08:59:29	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	19/10/2018 11:18:21	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 18/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual traremos as respostas do Setor Técnico da UFCA (IFE) a cerca das análises dos documentos enviados. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	19/10/2018 11:18:53	Desconsiderar data anterior; Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 19/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual traremos as respostas do Setor Técnico da UFCA (IFE) a cerca das análises dos documentos enviados. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	19/10/2018 14:02:34	Boa Tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	19/10/2018 14:02:41	Informo a todos, que após análise das propostas encaminhadas pelas licitantes: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (continua)
Pregoeiro	19/10/2018 14:02:49	(Continuando) N. C. CARVALHO EIRELI, SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, SERVIFOR - FORNOS INDUSTRIAIS LTDA , FONTES E ARAUJO LTDA, (continua)
Pregoeiro	19/10/2018 14:02:57	(continuando) LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PREGWEB LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Ccontinua)
Pregoeiro	19/10/2018 14:03:11	(continuando) o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Aceite para os itens 1,3,4,5,7,8,11,12,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31 e 32 conforme memorando 77/2018/DIRETORIA/IFE/UFCA emitido em 19/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	19/10/2018 14:03:34	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela BRAX TECNOLOGIA, , o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Recusa para o item 27, conforme memorando 75/2018/ DIRETORIA/IFE/UFCA emitido em 19/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	19/10/2018 14:04:05	Justificativa da recusa para o item 27: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 16/2018. Observou-se que o modelo BRAX TECNOLOGIA marca: BRAX TECNOLOGIA do MICROSCÓPIO ESTEROSCÓPICO

BINOCULAR, ofertado na proposta da licitante N. C. CARVALHO EIRELI , conta sistema de ampliação tipo (continua)

Pregoeiro	19/10/2018 14:04:36	(continuando)Galileu (step by step) de 2x e não "Sistema de ampliação: objetivas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado", conforme descrito no edital.
Pregoeiro	19/10/2018 14:08:07	Substituir mensagem (19/10/2018 14:03:34) por esta: Informo que, após análise da proposta encaminhada pela N. C. CARVALHO EIRELI , o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Recusa para o item 27, conforme memorando 75/2018/ DIRETORIA/IFE/UFCA emitido em 19/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	19/10/2018 14:08:36	Nome correto da empresa:N. C. CARVALHO EIRELI
Pregoeiro	19/10/2018 14:11:16	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	19/10/2018 14:11:22	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência, CATÁLOGO
Pregoeiro	19/10/2018 14:11:31	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Por favor não esqueçam os CATÁLOGOS dos itens
Pregoeiro	19/10/2018 14:11:38	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	19/10/2018 14:11:51	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	19/10/2018 14:12:17	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	19/10/2018 14:13:03	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
17.930.162/0001-21	19/10/2018 14:17:14	NATIVA - Sim.
Pregoeiro	19/10/2018 14:17:32	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Informo que, após análise da proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI , o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Solicitação de documento para o item 29, conforme memorando 75/2018/ DIRETORIA/IFE/UFCA emitido em 19/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	19/10/2018 14:17:52	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - O setor técnico solicita que seja enviado o Manual técnico do equipamento com informações que demonstrem que a câmera pode ser acoplada de forma que não haja prejuízo de visualização em nenhuma das duas lentes já existentes.
Pregoeiro	19/10/2018 14:18:34	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	19/10/2018 14:19:25	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	19/10/2018 14:27:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 29.
Pregoeiro	19/10/2018 14:33:23	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Ok. Agradeço a atenção. Os documentos serão enviados para análise do Setor Técnico da UFCA (IFE)
Sistema	19/10/2018 15:21:43	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	19/10/2018 15:30:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	19/10/2018 15:30:41	Por falha deste Pregoeiro, não tinha sido aberto a convocação de anexo do item 27 para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, mas ao corrigir o ato administrativo, imediatamente a licitante anexou sua proposta não gerando correções da hora inicial da convocação.
Pregoeiro	19/10/2018 16:01:51	Srs. Licitantes. A proposta referente ao item 27 enviada pela licitante WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA foi enviada para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	19/10/2018 16:14:34	Srs. licitantes. Solicito que atualizem as suas certidões de Regularidade FGTS, de Regularidade Fiscal Estadual, de Regularidade Fiscal Municipal, de Falência e Concordata, pois as mesmas estão vencidas para muitas empresas e no início da próxima semana realizaremos a fase de habilitação para posterior encerramento do certame.
Pregoeiro	19/10/2018 16:14:42	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 19/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual traremos as respostas do Setor Técnico da UFCA (IFE) a cerca das análises dos documentos enviados. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	19/10/2018 16:15:13	Corrigindo a data: Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 22/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual traremos as respostas do Setor Técnico da UFCA

(IFE) a cerca das análises dos documentos enviados. Aguardo todos conectados!

Nova Sessão 22/10/2018 às 14:00hs (horário de Brasília/DF)

Pregoeiro	19/10/2018 16:16:08	
Pregoeiro	22/10/2018 14:00:15	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	22/10/2018 14:00:38	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
08.806.260/0001-60	22/10/2018 14:01:43	Bom dia Sr. Pregoeiro.
08.806.260/0001-60	22/10/2018 14:04:21	Sim, estou.
Pregoeiro	22/10/2018 14:11:29	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Sr. licitante, o Setor técnico da UFCA (IFE) está fazendo uma reanálise de todas as propostas e foi constatado que no modelo LLEIDA Y Corrtest C350 marca: LLEIDA, o qual o senhor ofertou para o item 30 apresenta algumas divergências em desacordo ao solicitado no edital (continua)
Pregoeiro	22/10/2018 14:14:38	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - O setor Técnico informou que o item ofertado não apresenta: módulo de impedância FRA32M; resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente; resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente; resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA; Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno; apresentação dos dados com Nyquist, Bode, (continua)
Pregoeiro	22/10/2018 14:14:58	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - (continuando) Admittance, Dielectric, Mott-Schottky; Análise de dados com Fit and simulation, Find circle, Element subtractio
Pregoeiro	22/10/2018 14:16:27	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Apresentando as seguintes características as quais estão em desacordo com o EDITAL: exatidão do potencial aplicado de 1 mV, resolução de potencial 10 µV (> 100 Hz) e 10 µV (< 10Hz), velocidade máxima de varredura 10.000 V/s, Intervalo de frequência de impedância 10 µHz ~ 1MHz, resolução de frequência 0,005%, amplitude de sinal AC 1 mV ~ 2500 mV, (continua)
Pregoeiro	22/10/2018 14:17:36	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - (continuando) resolução do sinal 0,1 mV RMS, NÃO COM "Exatidão do potencial aplicado de 2 mV, Resolução de potencial aplicado de 150 µV, Velocidade máxima de varredura de 1000 V/s, Intervalo de frequência de impedância: 10mHz – 32 MHz, Resolução de frequência: 0,003%, Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em (continua)
Pregoeiro	22/10/2018 14:18:02	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - (continuando) em modo galvanostática
08.806.260/0001-60	22/10/2018 14:21:45	Sr. Pregoeiro, vou passar estes questionamento para o fabricante. Porém, não tenho como responder hoje, por causa do fuso horario.
Pregoeiro	22/10/2018 14:34:27	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Um momento, já respondo.
Pregoeiro	22/10/2018 14:53:25	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Ok, Sr. licitante, aguardo resposta até amanhã, 23/10/2018, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF), a qual poderá ser enviada pelo e-mail propostas.proad@ufca.edu.br.
Pregoeiro	22/10/2018 14:56:17	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 23/10/2018, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	23/10/2018 09:00:28	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	23/10/2018 09:30:16	Em 30 minutos retornaremos nossos trabalhos
Pregoeiro	23/10/2018 10:06:46	Srs. licitantes retornaremos agora aos nossos trabalhos
Pregoeiro	23/10/2018 10:15:36	Srs. Licitantes, a licitante LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA informou através do e-mail propostas.proad@ufca.edu.br que o fabricante do item 30 ofertado por ela, modelo LLEIDA Y Corrtest C350 marca: LLEIDA, não as especificações do edital.
Pregoeiro	23/10/2018 10:19:57	O Setor técnico da UFCA (IFE) emitiu TERMO de RECUSA através do MEMORANDO No 08/2018 LQ/IFE/UFCA para o item 30 modelo LLEIDA Y Corrtest C350 marca: LLEIDA baseado na justificativa do chat no período entre: (22/10/2018 14:11:29) e (22/10/2018 14:18:02)
Pregoeiro	23/10/2018 11:40:59	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela WEBLABOR SP MAT. DIDÁTICOS LTDA EPP, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Recusa para o item 27, conforme memorando 01/2018/ NG/IFE/UFCA emitido em 23/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	23/10/2018 11:41:32	Justificativa da recusa para o item 27: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 16/2018. Observou-se que o modelo LED 80X LM320B marca: LUMEN do MICROSCÓPIO ESTEROSCÓPICO BINOCULAR, ofertado na proposta da licitante WEBLABOR SP MAT. DIDÁTICOS LTDA EPP, consta sistema de ampliação tipo (continua)
Pregoeiro	23/10/2018 11:41:40	(continuando) Galileu (step by step) de 2x e não "Sistema de ampliação: objetivas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado", conforme descrito no edital.
Pregoeiro	23/10/2018 11:43:15	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de ACEITE para o item 29, conforme memorando 01/2018/ NG/IFE/UFCA emitido em 23/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	23/10/2018 11:51:43	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 23/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF) a qual iremos abrir a convocação

de anexo para o item 27 (KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI) e para o item 30 (METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA). Aguardo todos conectados!

Pregoeiro	23/10/2018 11:52:08	Lembrando, leiam as solicitações abaixo para que sai tudo perfeito de acordo com o edital.
Pregoeiro	23/10/2018 11:52:15	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	23/10/2018 11:52:38	(continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência. CATÁLOGO.
Pregoeiro	23/10/2018 11:52:44	Por favor não esqueçam os CATÁLOGOS dos itens
Pregoeiro	23/10/2018 11:52:51	O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	23/10/2018 11:53:00	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	23/10/2018 11:53:06	Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	23/10/2018 13:59:49	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	23/10/2018 13:59:58	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	23/10/2018 14:00:05	(continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência. CATÁLOGO.
Pregoeiro	23/10/2018 14:00:20	O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	23/10/2018 14:00:28	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	23/10/2018 14:00:34	Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Sistema	23/10/2018 14:01:12	Senhor fornecedor KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.247.117/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	23/10/2018 14:01:30	Senhor fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	23/10/2018 14:10:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o item 30.
Pregoeiro	23/10/2018 15:09:34	Srs. Licitantes. A proposta referente ao item 30 enviada pela licitante METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA foi enviada para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Sistema	23/10/2018 16:23:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.247.117/0001-49, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	23/10/2018 17:08:54	Fica agendado nova sessão para o dia 24/10/2018, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	24/10/2018 09:01:07	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	24/10/2018 09:39:01	Estamos aguardando a Análise do Setor Técnico da UFCA, em instantes devemos ter alguma informação.
Pregoeiro	24/10/2018 10:30:10	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de ACEITE para o item 30, conforme memorando 09/2018/ LQ/IFE/UFCA emitido em 23/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	24/10/2018 11:48:37	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO - EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de Recusa para o item 27, conforme memorando 02/2018/ NG/IFE/UFCA emitido em 24/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	24/10/2018 11:49:12	Justificativa da recusa para o item 27: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 16/2018. Observou-se que o modelo PRECISION marca: PRECISION do MICROSCÓPIO ESTEROSCÓPICO BINOCULAR, ofertado na proposta da licitante KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, por não possuir objetivas com zoom(continua)
Pregoeiro	24/10/2018 11:50:45	(continuando) No edital está claro que o equipamento deve possuir "objetivas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonados"

Pregoeiro	24/10/2018 11:53:55	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 24/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF) a qual iremos abrir a convocação de anexo para o item 27 (NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI ). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	24/10/2018 11:54:46	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	24/10/2018 11:54:54	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência. CATÁLOGO .
Pregoeiro	24/10/2018 11:55:00	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Por favor não esqueçam os CATÁLOGOS dos itens
Pregoeiro	24/10/2018 11:55:07	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	24/10/2018 11:55:14	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	24/10/2018 11:55:20	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	24/10/2018 11:56:02	Nova Sessão 24/10/2018 às 14:00hs (horário de Brasília/DF)
Pregoeiro	24/10/2018 14:00:39	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	24/10/2018 14:01:19	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	24/10/2018 14:01:26	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência. CATÁLOGO
Pregoeiro	24/10/2018 14:01:30	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Por favor não esqueçam os CATÁLOGOS dos itens
Pregoeiro	24/10/2018 14:01:37	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	24/10/2018 14:01:42	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta, como da inclusão de todos os prazos, colocar o texto da composição de Preço conforme o modelo do anexo II do Edital
Pregoeiro	24/10/2018 14:01:50	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Sistema	24/10/2018 14:02:08	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	24/10/2018 14:02:27	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, o prazo para envio de anexo para o ítem 29 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/10/2018 14:03:14	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	24/10/2018 14:04:53	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Srs. Licitantes, por favor desconsiderar convocação de anexo feita erroneamente por este pregoeiro (24/10/2018 14:02:08)
Sistema	24/10/2018 14:17:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	24/10/2018 14:49:21	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Sr. Licitante, o senhor foi convocado para enviar proposta e catálogo para o item 27 e não para encaminhar novamente a proposta e o catálogo para os outros itens o quais o senhor já foi convocado.
17.930.162/0001-21	24/10/2018 14:50:53	NATIVA - Sim foi anexada erroneamente a proposta anterior. Favor abrir o anexo novamente para que seja enviada a proposta correta.
Pregoeiro	24/10/2018 14:51:06	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Abrirei novamente a convocação de anexo e informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados da sua primeira convocação do anexo do sistema (24/10/2018 14:03:14), efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	24/10/2018 14:51:19	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	24/10/2018 15:00:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	24/10/2018	Srs. Licitantes. A proposta referente ao item 27 enviada pela licitante NATIVA LAB

	16:23:47	PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI foi enviada para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	24/10/2018 16:25:35	Srs. licitantes. Reitero novamente. Solicito que atualizem as suas certidões de Regularidade FGTS, de Regularidade Fiscal Estadual, de Regularidade Fiscal Municipal, de Falência e Concordata, pois as mesmas estão vencidas para muitas empresas e em breve realizaremos a fase de habilitação para posterior encerramento do certame.
Pregoeiro	24/10/2018 16:26:18	Fica agendado nova sessão para o dia 25/10/2018, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	25/10/2018 09:00:37	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	25/10/2018 09:01:20	Informo a todos que a proposta enviada pela licitante UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA para o item 32 será inabilitada e posteriormente recusada (desclassificada), pois referida licitante tem IMPEDIMENTO DE LICITAR e CONTRATAR no Âmbito da União vigente até 11/11/2018.
Pregoeiro	25/10/2018 09:02:13	Informo a todos que o lance enviado pela licitante AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA para o item 32 será inabilitada e posteriormente recusado (desclassificado), pois referida licitante tem IMPEDIMENTO DE LICITAR e CONTRATAR no Âmbito da União vigente até 11/11/2018.
Pregoeiro	25/10/2018 09:05:45	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	25/10/2018 09:08:47	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	25/10/2018 09:09:00	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 11.1.4 do edital, PRAZO DE GARANTIA (12 meses para maioria dos itens) conforme item 8.1 e item 8.2 do Termo Referência de prazo de entrega de 60 dias conforme subitem 4.1 do Termo de Referência. CATÁLOGO
Pregoeiro	25/10/2018 09:09:10	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Por favor não esqueçam os CATÁLOGOS dos itens
Pregoeiro	25/10/2018 09:09:20	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	25/10/2018 09:09:38	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Visando agilizar o processo, solicito que enviem logo também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	25/10/2018 09:10:14	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Sistema	25/10/2018 09:10:22	Senhor fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	25/10/2018 09:10:47	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 20 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Exclusão do Item 27 da proposta, ajuste valor total somente para o item 12.
Pregoeiro	25/10/2018 09:11:38	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Correção: Sr. licitante, considerando que sua proposta para os itens 12 e 27 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Exclusão do Item 27 da proposta, ajuste valor total somente para o item 12.
Pregoeiro	25/10/2018 09:12:06	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
04.745.673/0001-21	25/10/2018 09:12:20	Sr. Pregoeiro, seria somente a proposta ou toda a documentação?
Pregoeiro	25/10/2018 09:14:38	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Como seus documentos de Habilitação estão corretos, somente a proposta.
04.745.673/0001-21	25/10/2018 09:16:21	Obrigada. Estamos providenciando.
Pregoeiro	25/10/2018 09:18:29	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de ACEITE para o item 27, conforme memorando 03/2018 - NG/IFE/UFCA emitido em 24/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Sistema	25/10/2018 09:51:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69, enviou o anexo para o item 32.
Pregoeiro	25/10/2018 10:06:20	Informo a todos, que a Licitante N.C Carvalho EIRELI-EPP, encaminhou proposta atualizada para e-mail propostas.proad@ufca.edu.br, pois por falha deste Pregoeiro, não tinha sido aberto a convocação de anexo que será aberto agora para a anexação da proposta da Licitante.
Pregoeiro	25/10/2018 10:07:19	Informo a todos que o prazo de 3 horas de convocação da Licitante N.C Carvalho EIRELI-EPP, começa agora com a abertura de anexo.
Sistema	25/10/2018 10:07:38	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	25/10/2018 10:15:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 12.

Pregoeiro	25/10/2018 10:26:38	Srs. Licitantes. A proposta referente ao item 30 enviada pela licitante INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) foi enviada para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta
Pregoeiro	25/10/2018 10:29:13	Corrigindo: Srs. Licitantes. A proposta referente ao item 32 enviada pela licitante INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) foi enviada para análise do setor técnico da UFCA (IFE). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta
Pregoeiro	25/10/2018 11:55:56	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
10.208.492/0001-69	25/10/2018 11:57:55	Sim
Pregoeiro	25/10/2018 11:58:24	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 32 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis (erros de digitação): 1. N° item é 32, 2. Prazo de Validade da Proposta 90dias; 3 Prazo de entrega 60 dias
Pregoeiro	25/10/2018 11:58:41	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	25/10/2018 11:59:07	Senhor fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	25/10/2018 12:01:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69, enviou o anexo para o ítem 32.
10.208.492/0001-69	25/10/2018 12:02:27	Sr. Pregoeiro, as alterações foram realizadas. Obrigada.
Pregoeiro	25/10/2018 12:13:19	Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 25/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	25/10/2018 12:14:42	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 25/10/2018, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual iremos fazer a fase de habilitação para alguns itens que estão com as propostas aceitas. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	25/10/2018 14:00:40	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	25/10/2018 14:00:46	Considerando que todas as propostas foram Aceitas, exceto para o item 32. Daremos início a fase de HABILITAÇÃO para todos os itens, exceto para o item 32.
Pregoeiro	25/10/2018 14:01:27	Para BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para os itens 11 e 14 foi aceita pelo Setor Técnico da UFCA, realizarei nova convocação de anexo para que envie os seguintes documentos de HABILITAÇÃO: 1. Certidão de Falência e Concordata; 2. Certidão Simplificada da Junta Comercial; 3. Certidão Negativa de FGTS.
Pregoeiro	25/10/2018 14:01:59	Para FONTES E ARAUJO LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 24 foi aceita pelo Setor Técnico da UFCA, realizarei nova convocação de anexo para que envie os seguintes documentos de HABILITAÇÃO: 1. Certidão de Falência e Concordata atualizada.
Pregoeiro	25/10/2018 14:02:24	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Sr. licitante, considerando que sua proposta para os itens 4 e 22 foi aceita pelo Setor Técnico da UFCA, realizarei nova convocação de anexo para que envie os seguintes documentos de HABILITAÇÃO: 1. Certidão de Falência e Concordata atualizada; 2. Certidão Negativa Municipal
Pregoeiro	25/10/2018 14:02:49	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	25/10/2018 14:02:54	Para FONTES E ARAUJO LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	25/10/2018 14:03:10	Para BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 9.8 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	25/10/2018 14:03:40	Senhor fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	25/10/2018 14:03:49	Senhor fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	25/10/2018 14:04:00	Senhor fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	25/10/2018 14:04:13	Senhor fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	25/10/2018 14:04:27	Senhor fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	25/10/2018 14:05:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	25/10/2018 14:09:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema	25/10/2018 14:09:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, enviou o anexo para o ítem 22.
30.756.716/0001-84	25/10/2018 14:13:02	Boa tarde
30.756.716/0001-84	25/10/2018 14:18:29	Sr.(a) Pregoeiro já estarei enviando os documentos referente aos itens 11 e 14.
Pregoeiro	25/10/2018 14:18:56	Para BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Licitante, o senhor foi convocado para anexar seus documentos de habilitação.
Pregoeiro	25/10/2018 14:21:52	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	25/10/2018 14:26:32	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - Sr. licitante, considerando que sua proposta para os itens 4 e 22 foi aceita pelo Setor Técnico da UFCA, realizarei nova convocação de anexo para que envie os seguintes documentos de HABILITAÇÃO: 1. Certidão Negativa Municipal, o senhor só enviou a falência
Pregoeiro	25/10/2018 14:27:22	Para MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados da sua primeira convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 9.8 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	25/10/2018 14:27:32	Senhor fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
23.371.752/0001-64	25/10/2018 14:27:52	SIM. OK. Enviarei assim que estiver habilitado o link para upload. grato
23.371.752/0001-64	25/10/2018 14:28:53	habilitou apenas para o item 22, para o item 4 não habilitou o link
Sistema	25/10/2018 14:29:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	25/10/2018 14:30:52	Senhor fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	25/10/2018 14:31:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE, CNPJ/CPF: 23.371.752/0001-64, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	25/10/2018 14:34:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	25/10/2018 14:35:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	25/10/2018 14:44:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	25/10/2018 15:31:26	ATENÇÃO!! Informamos que houve um erro por parte deste pregoeiro ao convocar para o item 30 a empresa METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA, antes de realizar o desempate ME/EPP/7174. Portanto, realizaremos agora a fase de desempate ME/EPP/7174 para o ITEM 30.
Sistema	25/10/2018 15:31:45	Sr. Fornecedor RIW EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 23842405000172, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30, inferior ao lance vencedor, até às 15:36:45 de 25/10/2018.
Sistema	25/10/2018 15:37:07	O item 30 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:36:45 de 25/10/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RIW EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 23842405000172
Sistema	25/10/2018 15:37:07	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	25/10/2018 15:41:03	Como o desempate foi efetuado conforme chat:(25/10/2018 15:37:07) e não houve manifestação por parte do licitante RIW EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 23842405000172, prosseguiremos o certame com a aceitação da licitante METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA para o item 30.
Pregoeiro	25/10/2018 16:02:36	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	25/10/2018 16:02:46	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 18 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Correção da quantidade do item que são 3 unidades e não 1, alteração do valor total numérico e por extenso.
Pregoeiro	25/10/2018 16:02:58	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	25/10/2018 16:03:17	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
18.214.465/0001-00	25/10/2018 16:04:12	Boa tarde/1 Sim, estamos conectados.
Sistema	25/10/2018 16:04:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o ítem 18.
18.214.465/0001-00	25/10/2018 16:04:46	Ok, estamos providenciando as correções.
Pregoeiro	25/10/2018 16:06:50	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA EIRELI, o setor técnico desta Universidade (IFE) emitiu Termo de ACEITE para o item



32, conforme memorando 04/2018 - NG/IFE/UFCA emitido em 25/10/2018. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.

Pregoeiro	25/10/2018 16:23:40	Considerando que todas as propostas foram Aceitas. Continuaremos vom a fase de HABILITAÇÃO para todos os itens.
Pregoeiro	25/10/2018 16:23:48	Estamos conferindo os documentos de habilitação, bem como consultando CEIS, TCU e CNJ. Aguardem conectados.
Pregoeiro	25/10/2018 16:35:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2018 às 17:07:00.

---

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo Informado	25/10/2018 14:44:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	25/10/2018 16:35:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2018 às 17:07:00.

Data limite para registro de recurso: 30/10/2018.

Data limite para registro de contra-razão: 05/11/2018.

Data limite para registro de decisão: 12/11/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:16 horas do dia 25 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

---

FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES  
**Equipe de Apoio**

---

LUCIANO GOMES SILVA  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)

