

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Cariri

Pregão Eletrônico Nº 00008/2018(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 MICROFONE	UNIDADE	16	R\$ 244,9900	R\$ 3.919,8400

Marca: DREAMER

Fabricante: DREAMER

Modelo / Versão: AR-058

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DE MÃO COM FIO-Corpo: Metal Cápsula: Dinâmica Resp. de Frequência: 50 Hz - 15KHz Padrão Polar: Cardioide Unidirecional Impedância baixa=250 Ohms (Ideal para vocal) Sensibilidade: -56dB Transformador interno para troca de impedância (alta=5K) Cabo: XLR x P10, 5 metros Bolsa de transporte Conector: TRS ¼" (6,5 mm)

12 CAIXA SOM	UNIDADE	3	R\$ 3.672,7900	R\$ 11.018,3700
--------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: BR ÁUDIO

Fabricante: AUDIOVISÃO

Modelo / Versão: BELLUC TPSG 115A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBWOOFER - Subwoofer ativo amplificado e processado com um alto-falante de 15'; Gabinete Band Pass 6ª Ordem; Sistema de processamento com limiter; Duas entradas balanceadas (Line A e Line B); Duas saídas balanceadas (Line A e Line B); Filtro High Pass fixo 100Hz-12dB/8ª com acionamento via chave - Push-Bottom para as saídas Line A e Line B; Filtro Low Pass 12dB/8ª Variável de 80Hz a 600Hz com potenciômetro; Ajuste de Fase 0 a 180º com chave Push-Bottom; Inversão de Fase 180º com chave Push-Bottom; Controle de volume MASTER atuando no VCA; Limiter com VCA; Amplificador de 1000Wrms @ 4 Ohms Classe H; Saída speaker auxiliar para conexão de caixa passiva (8 Ohms mínimo)

Total do Fornecedor: R\$ 14.938,2100

05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	71	R\$ 5,5600	R\$ 394,7600

Marca: mancini

Fabricante: mancini

Modelo / Versão: CABO MIC .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PARA MICROFONE Cabo de microfone de baixa impedância. Fabricado com liga de cobre OFHC (Isenta de Oxigênio) e bitola de 2 x ,30mm²/22AWG (SC30). Blindagem: Fita de Alumínio. Blindagem 2: Cobre Trançado. Material: PVC. Bitola mm²: 0,30mm². Bitola AWG: 22 AWG. Alta rotatividade: Sim. Linha: STANDARD. Tipo de plug (L): XLR Macho. Material do plug (L): ZAMAC. Tipo de plug (R): XLR Fêmea. Material do plug (R): ZAMAC. Montados nas seguintes medidas: 3x 3 metros e 3x 20 metros.

5 MESA	UNIDADE	3	R\$ 1.420,0000	R\$ 4.260,0000
--------	---------	---	----------------	----------------

Marca: ONEAL

Fabricante: ONEAL

Modelo / Versão: OMX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE SOM Número total de Entradas 16 entradas. Entradas de Mic / Linha 6 x XLR entradas de microfone. 8 x 1/4 'TRS de nível de linha entradas. Entradas de linha estéreo 4 x quarto 'TRS Esquerda e Direita emparelhados Entradas. AUX Envia 2. Retorna AUX 2 Stereo Retorno. Insere 4. 2 Trk Mestre I / O 2 x saídas XLR balanceadas. ALT I / O RCA estéreo 2-Track Saídas. 1 x 1/4 'de saída MON. Saídas de monitor 2 x 1/4 'TRS saídas do quarto de controle. 1 x 1/4 'Saída de fone de ouvido estéreo. Seção de EQ 3-Band EQ em cada canal. 7-Band Graphic EQ em ambos Mains ou saídas do Monitor. Solo / Mute Botão em todos os canais. Faders 60 milímetros Controle de Nível Canal. Apare / Controle de Ganho Sim. Phantom Power +48 V Fantasma. Medição estéreo 12 segmentos medidores LED. LEDs clip em todos os canais. Resposta de Frequência de entrada Mic para saída principal: <10 Hz - 90 kHz (+0 dB / -1 dB); <10 Hz - 160 kHz (+0 db / -3 Db.Sinal-Ruído 110 dB A-weighted (0 dBu Em @ dB Gain +22). Distorção harmônica total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted

13 CAIXA SOM	UNIDADE	3	R\$ 3.343,8100	R\$ 10.031,4300
--------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: ATTACK

Fabricante: ATTACK

Modelo / Versão: SUBWOOFER 18 ATACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBWOOFER Subwoofer ativo amplificado e processado com um alto-falante de 18'; - Gabinete Bass Reflex; Sistema de processamento com limiter; Duas entradas balanceadas (Line A e Line B); Filtro High Pass fixo 100Hz-12dB/8ª com acionamento via chave Push-Bottom para as saídas Line A e Line B; Filtro Low Pass 12 dB/8ª Variável de 80 Hz a 600 Hz com potenciômetro; Ajuste de Fase 0 a 180º com potenciômetro; Controle de volume MASTER atuando no VCA; Limiter com VCA; Amplificador de 1000Wrms @ 4 Ohms Classe H; Saída speaker auxiliar para conexão de caixa passiva (8 Ohms mínimo).

14 CAIXA SOM	UNIDADE	4	R\$ 438,8300	R\$ 1.755,3200
--------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: c3 tech

Fabricante: c3 tech

Modelo / Versão: SP 365

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBWOOFER PARA PC Sistema de alto-falantes, com um subwoofer que utiliza uma unidade de drive avançada de 5.25 num gabinete de placa MDF ultrarrígida, assim o usuário pode ser envolvido por graves sólidos, profundos e extensos. Os alto-falantes satélites em curva com cones magneticamente protegidos de 3 oferecem um som detalhado cheio de alcance médio e bem equilibrados. A caixa de controle individual facilita ajustar o volume e os graves. Também há uma entrada para microfone na caixa de controle para conversar on-line, muito útil em vídeo conferências. Possui uma entrada 3.5mm standard para usuários de PC e MP3/CD player e uma entrada 2RCA para DVD players e áudio de TV. Também possui uma tomada de fones para audição privada. Potência de saída total (W) 38W Subwoofer RMS (W): 20 W Satélites: 9 W x 2 Unidade de driver

Subwoofer: 5,25 ' ; 8 Satélites: 3 ' ; 4 Resposta de frequência 58 Hz - 20K Hz Peso: 4780g Dimensões (W x H x D) Subwoofer: 230 x 215,5 x 237,5 mm Satélites: 112 x 140 x 99 mm Caixa de Controle: 60 x 170 x 154 mm Deve conter: Subwoofer. Dois alto-falantes satélite. Controlador. Dois cabos RCA a 3,5 mm. Cabo de áudio de ficha de 3,5 mm. PS: Superior ou igual ao SubWoofers Genius SW-G 2.1 1250 Gamer 38W RMS

Total do Fornecedor: R\$ 16.441,5100

10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10 MICROFONE	UNIDADE	3	R\$ 284,0000	R\$ 852,0000

Marca: skp

Fabricante: skp

Modelo / Versão: pro7k

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE BICO DE PATO Microfone Goozneck. Modelo Dinâmico. Bobina Móvel. Resposta 50 a 15.000hz

Total do Fornecedor: R\$ 852,0000

13.058.063/0001-40 - DAYSIANE GOMES DAVID

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4 FONE OUVIDO	UNIDADE	41	R\$ 221,0000	R\$ 9.061,0000

Marca: Akg

Fabricante: Akg

Modelo / Versão: K 92-Akg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "HEADPHONE PARA BROADCAST Tipo de fone de ouvido fechado de volta. Máx. Potência de Entrada 200 Mw. Largura de banda de frequência de áudio 16 a 22000 Hz. Auscultadores de sensibilidade 113 dB SPL / V. Impedância nominal 32 Ohms. Almofadas de couro. Cabo destacável não. Comprimento do Cabo 3 m. Almofadas substituíveis sim. Dobrável não. Interface de áudio. Tipo Conector estéreo - 3,5 mm (1/8 de polegada) com adaptador roscado de 6,3 mm (1/4 "). Contatos 3 - Manga de anel de ponta. "

Total do Fornecedor: R\$ 9.061,0000

17.023.484/0001-97 - 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3 APARELHO GRAVADOR	UNIDADE	12	R\$ 1.220,0000	R\$ 14.640,0000

Marca: Tascam

Fabricante: Tascam

Modelo / Versão: DR-40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL Gravador digital de voz estéreo com características mínimas: Gravador de mão multitrilha estéreo com cartão SD; Métodos de Gravação/Leitura Cartão SD/SDHC (Até 32GB, 2GB incluso); Conexão USB para PC ou Mac; Taxa de Bits de Gravação Wav: 16 e 24 bits; MP3: 320 kbps 48 chãõ; Frequência de Amostragem WAV - 44.1/48/96kHz; MP3 - 44.1/48kHz; Número de Canais 2 ou 4, dependendo do modo; Tempo de Gravação - Todos os tempos são para cartão de memória de 2GB; Modo Estéreo - MP3: 17 horas e 21 minutos (128kbps), 6 horas e 56 minutos (320kbps); WAV: 1 hora e 34 minutos (16-bit/44.1kHz), 1 hora e 26 minutos (16-bit/48kHz), 28 min (24-bit/96kHz); Modo 4 Canais - WAV: 47 minutos (16-bit/44.1kHz), 28 min (24-bit/48kHz); Modo MTR - WAV: 3 horas e 8 min (16-bit/44.1kHz); Conversão AD/DA 24 bits, oversampling 128x; Processamento de Sinal 32 bits; Phantom Power 48V, 24V, desligado; Bilhetes 2 entradas combo XLR/TRS (balanceado, não balanceado); 1 entrada de microfone DE 3.5mm; 2 microfones condensadores integrados; 1 porta USB 2.0; Saída 1 jack mini estéreo de 3.5mm para headphone/saída de linha; 1 porta USB 2.0 (mesmo que a entrada); Alimentação 2 Baterias AA; Carregador de Parede AC; Alimentação por porta USB;

Total do Fornecedor: R\$ 14.640,0000

28.000.048/0001-19 - CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7 MICROFONE	UNIDADE	15	R\$ 3.750,0000	R\$ 56.250,0000

Marca: SENNHEISER

Fabricante: SENNHEISER

Modelo / Versão: SENNHEISER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO. Microfone lapela sem fio com receptor e transmissor a pilha. Características: Caixa de metal resistente (transmissor e receptor). 42MHz de largura de banda: 1680 frequências UHF sintonizáveis para recepção livre de interferências. Sistema de banco de frequência com até 12 frequências compatíveis. Recepção com diversidade adaptativa para recepção de alta qualidade. Squelch de tom piloto para eliminar interferência de RF quando o transmissor está desligado. Varredura automática de frequências que pesquisa frequências disponíveis. Maior faixa de frequências AF. Maior gama de sensibilidade de áudio. Sincronização dos transmissores sem fio via infravermelho. Menu com operação amigável e mais opções de controle. Display gráfico iluminado (emissor e receptor). Função Auto-Lock que evita a mudança acidental de configurações. Compander HDX para som cristalino. O transmissor e receptor tem indicadores de bateria com 4 etapas. Função Mute programável. Contatos para recarga do BA 2015 accupack diretamente no SK 100 G3 ou G3 100 EK. Vasta gama de acessórios que adapta o sistema a qualquer exigência.

Total do Fornecedor: R\$ 56.250,0000

29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9 MICROFONE	UNIDADE	5	R\$ 701,9200	R\$ 3.509,6000

Marca: ARCANO

Fabricante: ARCANO

Modelo / Versão: AM-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Marca Arcano Modelo AM-01 Fator de forma Estúdio Tipo de microfone Condensadores Número de microfones 1 Padrão polar Unidirecional Conector XLR Gama de frequência 20Hz-20kHz Descrição do vendedor MICROFONE ARCANO CONDENSADOR AM-01 AM-01 O AM-01 é o melhor custo x benefício em microfones para estúdio de todo o mercado. Microfone condensador profissional de grande diafragma. Alta sensibilidade e baixíssimo ruído, larga resposta de frequências. Ideal para gravações de vocais, corais e instrumentos. Tipo: FET condensador de alta performance Cápsula: 32mm large gold diaphragms. Padrão Polar: Cardioid Alcance: 20Hz à 20kHz Sensitividade: -36dB ±2dB (odB=1v/ Pa 1000Hz) Impedância de saída: iŮ 200 Ohm Equivalent Noise Level: 20 dB (AWeight) Max SPL: 125 dB para 0.5% THD Proporção S/N: 70 dB Conector: 3-Pin XLR Voltagem requerida: 48V phantom power supply

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11 TRIPÉ	UNIDADE	19	R\$ 123,9900	R\$ 2.355,8100

Marca: ASK

Fabricante: ASK

Modelo / Versão: CXM/MM110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Marca ASK Modelo CXM Descrição do vendedor Pedestal para caixa de som com regulagem de altura e pino trava. *Não acompanha chapéu Dados Técnicos: Peso (kg):2,530 Capacidade de carga (kg):80 Altura Máx. (cm):155 Altura Min. (cm):130 Diâmetro do Tripé (cm):70 - 80 Material:Aço / Plástico Ajuste:Altura Características Especiais:Material de alta resistência com maior capacidade de carga do mercado.

Total do Fornecedor: R\$ 5.865,4100**29.846.544/0001-50 - RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA 08283666401**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 CAIXA SOM	UNIDADE	16	R\$ 759,0000	R\$ 12.144,0000

Marca: frahm**Fabricante:** frahm**Modelo / Versão:** cm 600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Amplificada Multiuso Frahm - CM 600 - 31353 DESCRIÇÃO: A caixa amplificada CM 600 da Frahm possui 600 watts de potência e é a opção perfeita pra ouvir suas músicas com total liberdade. Possui as conexões bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. Possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Acompanha microfone sem fio; Possui bateria interna; Possui efeito eco para microfone; Função REC : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito ECO); Chave on/off para os led's. DESCRIÇÃO TÉCNICA: Alto-Falante : 12" + driver Canal 1 : Bluetooth, USB, SD Card, e FM / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação : Bivolt Automático 100-240V, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* Potência RMS : 200 W Potência musical : 600 W Dados do produto Garantia: 365(dias) Marca: Frahm NCM: 85185000 EAN: 7896673812506 Dados de Embalagem Peso Total (Produto + Embalagem): 8180.00(gr) Altura: 58.00(cm) Largura: 38.00(cm) Profundidade: 35.00(cm)

Total do Fornecedor: R\$ 12.144,0000**Valor Global da Ata: R\$ 130.192,1300****Voltar**