

# PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Ceará  
Universidade Federal do Cariri

Pregão Eletrônico Nº 00020/2018(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	2	R\$ 145,0000	R\$ 290,0000

**Marca:** GREIKA

**Fabricante:** GREIKA

**Modelo / Versão:** WT 1005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONOPÉ-Cabeça: 3 movimentos Tripé em alumínio Tipo de Trava de Perna: Sistema LOCK Tamanho do Parafuso Macho: 1/4"-20 e 3/8"-16 Suporte de mão: Sim, espuma emborrachada Apoio de pé: Sim, alça de metal, pés emborrachados com ponteira metálica. Altura Máxima: 175 cm Altura Mínima: 62 cm Peso: 600g Suporta: 3 kg

30	ILUMINADOR PARA FILMAGEM	unidade	80	R\$ 93,2300	R\$ 7.458,4000
----	--------------------------	---------	----	-------------	----------------

**Marca:** BR ÁUDIO

**Fabricante:** AUDIOVISÃO

**Modelo / Versão:** XLR-10M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABOS DE REFLETORES DMX 10M Cabo extensor, tipo flexível, com conectores macho/fêmea (XLR), comprimento 10 metros,

32	ILUMINADOR PARA FILMAGEM	unidade	13	R\$ 321,7700	R\$ 4.183,0100
----	--------------------------	---------	----	--------------	----------------

**Marca:** GREIKA

**Fabricante:** GREIKA

**Modelo / Versão:** WT808

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRIPÉ PARA REFLETOR- Características: Cor: Preta Modelo: W 808 Tripé em alumínio anodizado Altura Máxima: 400 cm Altura Mínima: 125 cm Peso: 2,350 kg Dimensões: 123,5x13x12 (CxAxP) Suporta: 6 kg

38	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	6	R\$ 299,7000	R\$ 1.798,2000
----	--	---------	---	--------------	----------------

**Marca:** GREIKA

**Fabricante:** GREIKA

**Modelo / Versão:** REB-7X1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** .O rebatedor é composto de um aro metálico com tecido reflexivo. Para utilizar, basta abrir o rebatedor, e refletir a luz com a cor desejada, tamanho 1,20m x 1,80m. As superfícies do refletor refletem a luz, proporcionando um ar profissional às fotos. As aplicações mais usuais são: Rebatedor dourado: cria uma sensação quente, de verão, que funciona bem com tons de pele. Rebatedor prateado: aumenta os reflexos especulares e produz uma imagem de alto contraste. É perfeita para vídeo, fotos de produtos, e P&B fotografia. Rebatedor preto: elimina reflexos indesejados ou tonalidades de cor. Rebatedor branco: resalta as cores neutras, funciona como um preenchimento da fonte de luz para fotos de produto e indoor / outdoor retratos. Tela difusora: é usada para difundir a luz dura, produzindo uma ampla fonte de luz e um efeito suave e envolvente, ideal para retratos ao ar livre ou sempre que uma luz mais suave é necessária. Cromakey azul/verde: o painel Chroma-key é adequado para vídeo, fotografia ou ainda, quando o usuário deseja colocar um fundo digital. A escolha do azul ou verde será determinada pela cor predominante do seu assunto. Características: Formato: arredondado Tamanho aberto: 1,20m x 1,80m Superfícies: dourado, prata, branco, preto, difusor, verde cromakey e azul cromakey. Conteúdo da embalagem: 1 Rebatedor 7 x 1 (Branco, preto, translúcido, dourado, prata, verde cromakey e azul cromakey; 1 Bolsa para transporte

**Total do Fornecedor:** R\$ 13.729,6100

### 03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	unidade	53	R\$ 146,5600	R\$ 7.767,6800

**Marca:** KINGSTON

**Fabricante:** KINGSTON

**Modelo / Versão:** SDCG2-32GB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARTAO DE MEMORIA CLASSE 10 KINGSTON SDCG2/32GB MICRO SDHC 32GB 90R/45W UHS-I U3 V30 CANVAS GO CARTAO DE MEMORIA CLASSE 10 Capturando a vida em ação! O cartão microSD Canvas Go!™ da Kingston foi projetado para ser usado em ação, tornando-o ideal para filmar as aventuras da vida em 1080p ou até 4K. Você pode ter certeza de que suas memórias estarão seguras ao documentar a próxima aventura no seu GoPro®, Drone ou outra câmera dash. Ele está disponível em várias capacidades, oferecendo muito espaço para capturar toda a sua viagem. Os cartões Canvas da Kingston são testados para serem duráveis, assim você pode levá-los para qualquer lugar, com a certeza de que suas fotos, vídeos e outros dados estarão protegidos, mesmo em condições adversas ou instáveis. Especificações: Capacidade: 32GB Desempenho: até 90MB/s para leitura e 45MB/s para gravação Velocidade: UHS-I Classe 3 (U3) Formato: FAT32 Temperatura de Operação: -25°C a 85°C Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C Tensão: 3,3V Dimensões MicroSD: 11mm x 15mm x 1mm Dimensões Adaptador SD: 24mm x 32mm x 2,1mm Peso bruto: 0,01Kg Dimensão: 0,56cm x 10,16cm x 11,43cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85235110 EAN: 0740617276343

40	BATERIA - COMPUTADOR	unidade	12	R\$ 861,7500	R\$ 10.341,0000
----	----------------------	---------	----	--------------	-----------------

**Marca:** SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** 27296

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK INTERACTIVE SMS 27296 NET4+ 1500VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V 5 TOMADAS NOBREAK INTERACTIVE CONFERIR NO ATO RECEBIMENTO, NÃO SERÁ ACEITA DEVOLUÇÃO DE PRODUTO AVARIADO QUE NÃO TIVER OBSERVAÇÃO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. OFERECE 6 PROTEÇÕES: 1. Curto-circuito no inversor; 2. Surtos de tensão entre fase e neutro; 3. Sub/sobretensão da rede elétrica (Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria); 4. Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 5. Potência excedida com alarme e posterior desligamento; 6. Descarga total das baterias. Modelo: 27296 NET4+ uSM1500S 115V = entrada Bivolt 115/127/220V automático e saída 115V. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DCStart: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. OPCIONAL: Garanta até 8h de autonomia com um módulo de bateria externo: compatível com Módulo I, IV e V (recomenda-se utilizar somente os módulos SMS para expansão de autonomia, para soluções de terceiros, com cabo de engate rápido, consulte o suporte SMS). garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. OPCIONAL: Garanta até 8h de autonomia com um módulo de bateria externo: compatível com Módulo I, IV e V (recomenda-se utilizar somente os módulos SMS para expansão de autonomia, para soluções de terceiros, com cabo de engate rápido, consulte o suporte SMS). Peso bruto: 11,78Kg Dimensão: 26,5cm x 16,8cm x 51,7cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040 EAN: 7897020630583

**Total do Fornecedor:** **R\$ 18.108,6800**

**07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	3	R\$ 10.948,9900	R\$ 32.846,9700

**Marca:** Camera Canon Eos 6D**Fabricante:** Camera Canon Eos 6D Mark II 24-105MM F/3.5-5.6 Is**Modelo / Versão:** Camera Canon Eos 6D Mark II 24-105MM F/3.5-5.6 Is**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Camera Canon Eos 6D Mark II 24-105MM F/3.5-5.6 Is STM

8	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	5	R\$ 611,9200	R\$ 3.059,6000
---	--	---------	---	--------------	----------------

**Marca:** Lente Canon Ef 75-30**Fabricante:** Lente Canon Ef 75-300MM F/4-5.6 III**Modelo / Versão:** Lente Canon Ef 75-300MM F/4-5.6 III**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lente Canon Ef 75-300MM F/4-5.6 III

**Total do Fornecedor:** **R\$ 35.906,5700**

**07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	3	R\$ 4.839,9000	R\$ 14.519,7000

**Marca:** Canon**Fabricante:** Canon**Modelo / Versão:** EF 16-35MM F/4L IS USM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**LENTE EF 16-35MM F/4 L IS USM Ângulo de Observação Diagonal: 63° Distância Focal mais Próxima: 35mm Tipo: Normal Série: EF Lente Ideal para: Paisagens,retatos e fotografia macro,Paisagens,retatos e fotografia macro Distância mínima de focagem (m): 0,28m Magnificação Máxima: 0,21x Estabilizador de imagem: Não Garantia: 12 meses Motor de Foco: USM Abertura Máxima: f/1.4 Dimensões (diâmetro x comprimento):: 80,4 x 105,5mm Peso (g): 760g

7	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	8	R\$ 1.499,3400	R\$ 11.994,7200
---	--	---------	---	----------------	-----------------

**Marca:** Canon**Fabricante:** Canon**Modelo / Versão:** EF 50MM F1.4 USM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**LENTE EF 50MM F/1.4 USM Comprimento Focal 50 milímetros Abertura Alta: f / 1.4 Baixa: f / 22 Tipo de Montagem de Câmera Canon EF Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C) Ângulo de Visão 46 ° Distância Mínima de Foco 1,5 ´ (45 cm) Ampliação 0.15x Taxa Máxima de Reprodução 1: 7 Elementos / Grupos 7/6 Lâminas do Diafragma 8 Estabilização de Imagem Não Autofoco Sim Colar para Tripé Não Rosca de Filtro Frontal: 58 milímetros Dimensões (DXL) Aprox. 7,37 x 5,08 centímetros Peso 290 g Caixa Dimensões (LxAxP) 10,9 x 10,4 x 11,6cm

9	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	2	R\$ 7.019,7800	R\$ 14.039,5600
---	--	---------	---	----------------	-----------------

**Marca:** Canon**Fabricante:** Canon**Modelo / Versão:** EF24-70MM F2.8L II USM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**LENTE EF 24-70MM F/2.8 L USM II Comprimento Focal 24-70 mm Abertura Alta: f/2,8 Baixa: f / 22 Tipo de Montagem de Câmera Canon EF Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C) Ângulo de Visão 84 ° - 34 ° Distância Mínima de Foco 1,25 ´ (38 cm) Ampliação 0.21x Elementos / Grupos

13/18 Diafragma Blades 9 Estabilização de Imagem Não Autofoco Sim Colar de Tripé Não Rosca de Filtro Frontal: 82 milímetros Dimensões (DXL) Aprox. 88,5 x 113 mm Peso 805 g Caixa Dimensões (LxAxP) 2.7x 15,2 x 23,1cm

34 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	9	R\$	R\$
			1.197,4300	10.776,8700

**Marca:** Best Battery

**Fabricante:** Best Battery

**Modelo / Versão:** BB14 BP-U60

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATERIA PARA CÂMERA XDCAM CAMCORDER de 14,4v Química: Íons de Lítio; Voltagem de Saída: 16,4 VDC/14,4 VDC; Conexão: Específica para câmeras PMW-EX1 e EX3; Capacidade: 56Wh; Dimensões (LxAxP): 4,15 x 8,25 x 6,97cm; Peso: 350g;

**Total do Fornecedor: R\$ 51.330,8500**

**08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCAAO DE AUDIO, CINE, VIDEO**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	21	R\$ 3.093,0000	R\$ 64.953,0000

**Marca:** canon

**Fabricante:** canon

**Modelo / Versão:** canon T6i 18-55

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT CÂMERA DSLR 18-55 MM 24.2 MP, FULL HD Kit com Câmera DSLR compacta com 24.2 MP, gravação em full HD em 1080p e wi-fi embutido, contendo lente EF S 18-55mm Especificações Técnicas: Sensor CMOS De 24.2mp Tela LCD articulável de 3' Touch Screen Sistema de 19 pontos de AF, sendo todos do tipo cruzado (ponto central duplamente cruzado a f/2.8) Sensibilidade ISO :100-12800 (pode-se expandir a ISO 25600) Cor: Preto ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

5 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	2	R\$ 6.588,9600	R\$ 13.177,9200
--	---------	---	----------------	-----------------

**Marca:** canon

**Fabricante:** canon

**Modelo / Versão:** LENTE EF 70-200 F/2.8 L IS II USM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LENTE EF 70-200 F/2.8 L IS II USM Distância focal 70 - 200 mm Abertura Máxima: f/2.8 Mínima: f/32 Tipo de Câmera Monte Canon EF Compatibilidade de formato 35mm Film / FullFrame Digital Sensor Canon (APS-C) Ângulo de Visão 34 ° - 12 ° Distância Mínima de Foco 3,94 '(1,2 m) Ampliação 0,21 x Razão de reprodução máxima 1:4.7 Grupos / Elementos 19/23 Lâminas de diafragma 8 Estabilização de Imagem Sim Autofoco Sim Colar de Tripé Sim Tamanho do Filtro 77mm Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso: 88.8mm x 199mm; 1490g . ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

12 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	9	R\$ 1.280,0000	R\$ 11.520,0000
---	---------	---	----------------	-----------------

**Marca:** yongnuo

**Fabricante:** yongnuo

**Modelo / Versão:** yongnuo yn 568ex

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLASH E-TTL / E-TTL Sistema de disparo de 2,4 GHz sem fio com recursos de mestre e escravo E-TTL / E-TTL unidade II com número guia de 141 em ISO 100 e 105 milímetros, faixa de zoom de 24-105mm e cobertura para baixo a 14mm. Rotação de 150 ° para a direita e 180 ° para a esquerda, inclinação para cima de 90 °. Tempo de reciclagem de 0,1 a 3,5 segundos. 10 Funções personalizadas e 8 Funções pessoais estão disponíveis para marcação em contextos específicos painel LCD na parte traseira para visualizar e alterar as configurações. Itens inclusos: 01 Difusor; 01 Filtro SCF-E2 cores para mudar temperatura de cor; 01 Mini suporte; 01 Soft Case 01 Soft Case Acessório. ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

13 ILUMINADOR PARA FILMAGEM	unidade	8	R\$ 318,5000	R\$ 2.548,0000
-----------------------------	---------	---	--------------	----------------

**Marca:** Godox

**Fabricante:** Godox

**Modelo / Versão:** Godox LEDP-120C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ILUMINADOR DE LED Bateria de lítio: Bateria de lítio de 7,4V Alimentação: Max 12W Temperatura de Cor: 3300k-5600k \_ 300k Brilho (LUX): 580 (0.5m / 4500k) 630 (0.5m / 3300k) 680 (0.5m / 5600k) Índice de processamento de cores: 95 Luminosidade: 10% -100% LED Beads Quantidade: 116 . ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

17 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	24	R\$ 221,8500	R\$ 5.324,4000
---	---------	----	--------------	----------------

**Marca:** EASY

**Fabricante:** EASY

**Modelo / Versão:** EASY 8103

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLSA PARA CÂMERA DSLR COM LENTE E ACESSÓRIOS Para Câmera Digital SLR Profissional compatível com item 1) com lente objetiva incorporada (18- 35 Mm Ou 17-85 Mm F/3,5-5,6) 2 a 3 objetivas extras (Até 70-300 Mm F/3,5), flash extra, cartões de memória e acessórios. Material exterior de nylon e poliéster reforçado protege contra umidade, choques e arranhões os divisores almofadados ajustáveis e removíveis acomodam de forma segura flash e lentes objetivas, bolsos internos concebidos para armazenamento de cartões de memória, bolsos laterais exteriores em rede elástica têm capacidade para armazenar diversos itens e acessórios, o bolso frontal com fecho em zíper contém bolsos em rede e bolso divisor, passante para cinto, alça para transporte de mão com pega almofadada. Acompanha alça a tiracolo ajustável e removível com almofada antiderrapante. Dimensões Interiores: 17 Cm X 17 Cm X 10 Cm (Largura X Altura X Profundidade) Cor: Preta ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

18 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	6	R\$ 555,0000	R\$ 3.330,0000
---	---------	---	--------------	----------------

**Marca:** EASY

**Fabricante:** EASY

**Modelo / Versão:** MOCHILA 8807

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOCHILA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SLR PROFISSIONAL Capacidade para uma câmera DSLR profissional com uma lente objetiva f/2,8 de 300 mm montada. Composta por um bolso lateral externo, possui encaixe externo para engate e transporte de tripé ou monopé compacto. Bolsa para cabos e acessórios removível. Feita com material exterior durável e resistente a respingos d'água. Interior almofadado com divisórias ajustáveis, alça ajustável para prender ao peito. Dimensões interiores: 43 cm x 27 cm x 23 cm (altura x largura x profundidade) Peso: 1,1 Kg Cor: preta. ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

25 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO	unidade	3	R\$	R\$
--	---------	---	-----	-----

## DE VÍDEO

8.448,0000 25.344,0000

**Marca:** canon**Fabricante:** canon**Modelo / Versão:** canon modelo xa11

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA MICRO FILMADORA FULL HD Iluminador de Led: Potência Máxima do Led: 300 lux Potência Mínima do Led: 70 lux (com difusão) Ângulo do feixe: 30 ° Temperatura de cor: 3000K-5000K Sensor: 1/3,1" BSI Sensor MOS Pixels efetivos: 6.03MP (16: 9) Óptica: Distância Focal: 4,08 - 81,6mm Distância Focal equivalente: 35mm (29.5 to 612mm) (16:9) Abertura Máxima: f/1.8 - f/3.6 Zoom Ótico: 20x Zoom Inteligente: 40x (em HD) Zoom Digital: 2x 5x 10x Tamanho do filtro: 49mm Gravação: Sistema: NTSC Suporte de Gravação: SDHC / SDXC Resolução de imagem fixa (JPEG): 1920 x 1080: 2,1 MP 640 x 360: 0,2 MP 640 x 480: 0,3 MP Canais: 2 Formato de Áudio: AAC Dolby Digital: 2-ch Exibição: LCD: 3,0" / 7,6cm touchscreen Resolução: 460.000 pixel count Rotação do LCD: 270 ° Controle de Exposição: Velocidade de obturação: 60p / 60i: 1/8 - 1/8000 23.98p: 1/6 - 1/8000 Super Slow: 1/120 - 1/8000 Estabilização de Imagem: 5 eixos híbrido O.I.S. Áudio: Microfone embutido: Sim Alto-falante interno: Sim Sapata de acessórios: Sim Montagem de tripé: 1/4" Conectores de entrada: 2 XLR Conectores de Saída: 1 P2 mini jack de 3,5 mm 1 Super mini 2,5mm,Saídas 1 A/V 1 HDMI A 1 USB 3.0 Tipo A (Host) 1 USB Micro USB 3.0 Geral: Dimensões: 17,0 x 17,0 x 33,5 cm Peso: 1,5Kg ENTREGA 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

**Total do Fornecedor:** **R\$ 126.197,3200**

**10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
23	CARREGADOR BATERIA	unidade	11	R\$ 69,7700	R\$ 767,4700

**Marca:** MOX**Fabricante:** MOX**Modelo / Versão:** MOX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARREGADOR BATERIA Características: circuito microprocessado, proteção contra inversão, tipo bateria recarregáveis AA, AAA e 9 volts

36 CABO COAXIAL

metro

42

R\$ 23,5700

R\$ 989,9400

**Marca:** QUALITY**Fabricante:** QUALITY**Modelo / Versão:** QUALITY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO HDMI ULTRA HD 4K Cabo HDMI 2.0 transmite em até 4k @ 50/60(2160p). 18,2 Gigabits por segundo. 60 FPS. São 32 canais de áudio multi-dimensionais imersíveis. Até 1536 kHz de amostra de áudio em alta frequência e fidelidade. Entrega simultaneamente duplo (streaming) de vídeo para múltiplos usos na mesma tela. Entrega simultaneamente multi- "streaming" de áudio para até 4 tipos de utilização. Suporta amplitude angular de tela DE 21:9. Sincronização dinâmica de funções de áudio e vídeo. Nas seguintes quantidades/tamanhos: 4 cabos de 3 metros; 2 cabos de 15 metros.

**Total do Fornecedor:** **R\$ 1.757,4100**

**12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	5	R\$ 5.369,0000	R\$ 26.845,0000

**Marca:** CANON T7I**Fabricante:** CANON T7I**Modelo / Versão:** CANON T7I

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COM LENTE 18-135MM Leve suas fotos para o próximo nível com a qualidade da imagem e autofoco quase instantâneo da câmera EOS Rebel T7i. Um sistema AF de ponto cruzado de 45 pontos e um visor óptico permitem que você fique pronto para qualquer momento. Rápido e preciso, o sensor CMOS AF Dual Pixel garante um foco rápido e preciso. O sensor CMOS de 24,2 megapixels (APS-C) ajuda você a capturar momentos especiais de férias para eventos familiares em cores brilhantes, detalhes e vibração para fotos e vídeos maravilhosamente memoráveis. Sensor de 24.2 Megapixel CMOS (APS-C) A Câmera EOS Rebel T7i vem com incríveis 24.2 Megapixel com sensor CMOS (APS-C) que consegue capturar imagens com incrível nitidez e beleza. Graças à sua alta resolução, a Câmera EOS Rebel T7i consegue capturar imagens com imensa qualidade em situações de muita luz. Capture fotos detalhadas e vídeos dinâmicos, cores mais vivas desde o mais vívido vermelho, passando por verdes cristalinos até exuberantes azuis e roxos. Basta ligar a câmera e sentir-se confiante de que os resultados serão impressionantes sendo compartilhados na web ou expostos em impressões de tamanho de pôster. Processador de Imagem DIGIC 7, ISO 100-25600 O processador de imagem DIGIC 7 permite à Câmera EOS Rebel T7i produzir alta qualidade de imagem e operação rápida, mesmo com pouca luz. Ao usar configurações ISO altas, o processamento da imagem ajuda a manter os resultados nítidos e detalhados em praticamente qualquer situação de iluminação. Poderoso em todos os sentidos, o processador de imagem DIGIC 7 ajuda a garantir que suas fotos e vídeos sejam nítidos e realistas com o mínimo possível de ruídos. LCD Touch Screen de 3 de Ângulo Variável. A Câmera EOS Rebel T7i possui um monitor ClearView LCD II de 3,0 polegadas com tela de toque de vários ângulos com uma tela sensível ao toque que pode ser ideal para compor e revisar suas fotos. Toque na tela durante a Visualização ao vivo enquanto tira fotos ou vídeos e, graças ao Dual Pixel CMOS AF, a EOS Rebel T7i rapidamente focalizará esse local na imagem. Os gestos de toque de dois dedos podem ser usados para ampliar ou alterar imagens e as configurações de menu e controle rápido podem ser acessadas rápida e facilmente. Wi-Fi integrado A Câmera EOS Rebel T7i foi projetada para tornar as conexões Wi-Fi rápidas e fáceis. Ela pode trocar dados com outras câmeras Canon compatíveis com Wi-Fi e transferir arquivos diretamente para Smartphones e Tablets compatíveis utilizando o aplicativo Câmera Connect. Também pode se conectar diretamente ao dispositivo Connect Station CS100 da Canon, fazendo o upload diretamente para vários serviços da web, como CANON iMAGE GATEWAY #, Facebook e YouTube e imprimir diretamente para impressoras Canon sem fio

**Total do Fornecedor:** **R\$ 26.845,0000**

**16.701.048/0001-67 - ONIX DO BRASIL EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
26	ILUMINADOR PARA FILMAGEM	unidade	9	R\$ 1.908,0000	R\$ 17.172,0000

**Marca:** ATEK**Fabricante:** ATEK**Modelo / Versão:** KIT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA ILUMINAÇÃO / KIT ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL . Kit de iluminação (com bag). Conjunto de iluminação para estúdio e vídeo externo. Itens do conjunto: 01 iluminador Video Light 1000 C com 02 abas - 2x1000W 01 Tela difusora 801 - dimensões aproximadas da tela: 28x30cm. 01 Tripé com altura máxima = 180,0cm. 01 Bag para transporte - C=80cm x D=20cm. Lâmpadas palito 12,5cm.

28 ILUMINADOR PARA FILMAGEM

unidade

60

R\$ 68,3900 R\$ 4.103,4000

**Marca:** OSRAM**Fabricante:** OSRAM**Modelo / Versão:** PF801-R**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA HALOGÊNIO PALITO DE 1000W Lâmpada Halogena Potência: 1000W; Tensão: 220V; Temperatura da cor: 3400K; Cross References: FDG, PF801-R,P1/12; Thorn EMI, 220V, 1000W, R7s Double Ended Base, Clear Glass, Maximum Length 127mm, FDG, EKJ, 15 Hours, 3400°K, 34,000 Lumens, PF801-R**Total do Fornecedor: R\$ 21.275,4000****17.023.484/0001-97 - 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	unidade	2	R\$ 9.500,0000	R\$ 19.000,0000

**Marca:** Canon**Fabricante:** Canon**Modelo / Versão:** 85mm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LENTE EF 85MM F/1.2 USM Comprimento Focal 85mm Comprimento Focal Comparável em APS-C 1.6x: 136 mm Abertura Alta: f / 1.2 Baixa: f / 16 Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C) Ângulo de Visão 28 ° 30 ' Distância Mínima de Foco 3,12 '(95 centímetros) Ampliação 0.11x Taxa Máxima de Reprodução 1: 9 Elementos / Grupos 8/7 Lâminas do Diafragma 8 Estabilização de Imagem Não Autofoco Sim Colar para Tripé Não Rosca de Filtro Frontal: 72 milímetros**Total do Fornecedor: R\$ 19.000,0000****27.836.512/0001-49 - V & M NEGOCIOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
42	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	unidade	8	R\$ 2.157,8800	R\$ 17.263,0400

**Marca:** Sony**Fabricante:** Sony**Modelo / Versão:** SBS- 64G1A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SXS-1 (SBS- 64G1A) Capacidade: 64Gb Broadcast: Áudio,Vídeo Tipo: SxS-1 (G1A) Velocidade de Transferência: 1.2Gbps Interface: ExpressCard34, PCI Express Tempo de Gravação: MXF Mode (50Mbps): 120 min,Modo HQ (35Mbps): 180 min e Modo SP (25Mbps): 240 min Peso: 27g**Total do Fornecedor: R\$ 17.263,0400****Valor Global da Ata: R\$ 331.413,8800**[Voltar](#)