



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Cariri

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00008/2018 (SRP)

Às 16:14 horas do dia 17 de agosto de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 122391531/2018-63, Pregão nº 00008/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CABO PARA MICROFONE Cabo de microfone de baixa impedância. Fabricado com liga de cobre OFHC (Isenta de Oxigênio) e bitola de 2 x ,30mm²/22AWG (SC30). Blindagem: Fita de Alumínio. Blindagem 2: Cobre Trançado. Material: PVC. Bitola mm²: 0,30mm². Bitola AWG: 22 AWG. Alta rotatividade: Sim. Linha: STANDARD. Tipo de plug (L): XLR Macho. Material do plug (L): ZAMAC. Tipo de plug (R): XLR Fêmea. Material do plug (R): ZAMAC. Montados nas seguintes medidas: 3x 3 metros e 3x 20 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 71

Unidade de fornecimento: METRO

Valor estimado: R\$ 5,5700

Situação: Homologado

Adjudicado para: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 5,5600 e a quantidade de 71 METRO .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 5,5600
Homologado	17/08/2018 16:14:48	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 2

Descrição: CAIXA SOM

Descrição Complementar: CAIXA DE SOM ATIVA Alto-falante: 12´; Potência: 150 W; Alimentação: 110/220 V (através de chave seletora); Chave: liga/desliga; Entradas: USB, Mic (P10 e XLR Fêmea); Line (RCA, XLR Fêmea e Macho); Saídas: Line (P10 e XLR Macho); Controles: Entrada USB com visor (Play, Pause, Stop, Avança, Retrocede, Contínuo) Mic, Line e Master; Equalização de 5 bandas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.442,0900

Situação: Homologado

Adjudicado para: RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA 08283666401 , pelo melhor lance de R\$ 759,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA 08283666401, CNPJ/CPF: 29.846.544/0001-50, Melhor lance: R\$ 759,0000
Homologado	17/08/2018 16:14:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 3**Descrição:** APARELHO GRAVADOR

Descrição Complementar: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL Gravador digital de voz estéreo com características mínimas: Gravador de mão multitrilha estéreo com cartão SD; Métodos de Gravação/Leitura Cartão SD/SDHC (Até 32GB, 2GB incluso); Conexão USB para PC ou Mac; Taxa de Bits de Gravação Wav: 16 e 24 bits; MP3: 320 kbps 48 chã; Frequência de Amostragem WAV - 44.1/48/96kHz; MP3 - 44.1/48kHz; Número de Canais 2 ou 4, dependendo do modo; Tempo de Gravação - Todos os tempos são para cartão de memória de 2GB; Modo Estéreo - MP3: 17 horas e 21 minutos (128kbps), 6 horas e 56 minutos (320kbps); WAV: 1 hora e 34 minutos (16-bit/44.1kHz), 1 hora e 26 minutos (16-bit/48kHz), 28 min (24-bit/96kHz); Modo 4 Canais - WAV: 47 minutos (16-bit/44.1kHz), 28 min (24-bit/48kHz); Modo MTR - WAV: 3 horas e 8 min (16-bit/44.1kHz); Conversão AD/DA 24 bits, oversampling 128x; Processamento de Sinal 32 bits; Phantom Power 48V, 24V, desligado; Bilhetes 2 entradas combo XLR/TRS (balanceado, não balanceado); 1 entrada de microfone DE 3.5mm; 2 microfones condensadores integrados; 1 porta USB 2.0; Saída 1 jack mini estéreo de 3.5mm para headphone/saída de linha; 1 porta USB 2.0 (mesmo que a entrada); Alimentação 2 Baterias AA; Carregador de Parede AC; Alimentação por porta USB; Duração da

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.233,7800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.220,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.023.484/0001-97, Melhor lance: R\$ 1.220,0000
Homologado	17/08/2018 16:15:03	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 4**Descrição:** FONE OUVIDO

Descrição Complementar: HEADPHONE PARA BROADCAST Tipo de fone de ouvido fechado de volta. Máx. Potência de Entrada 200 Mw. Largura de banda de frequência de áudio 16 a 22000 Hz. Auscultadores de sensibilidade 113 dB SPL / V. Impedância nominal 32 Ohms. Almofadas de couro. Cabo destacável não. Comprimento do Cabo 3 m. Almofadas substituíveis sim. Dobrável não. Interface de áudio. Tipo Conector estéreo - 3,5 mm (1/8 de polegada) com adaptador roscado de 6,3 mm (1/4 ´). Contatos 3 - Manga de anel de ponta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 41**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 311,5300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DAYSIANE GOMES DAVID , pelo melhor lance de R\$ 221,0000 e a quantidade de 41 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DAYSIANE GOMES DAVID, CNPJ/CPF: 13.058.063/0001-40, Melhor lance: R\$ 221,0000
Homologado	17/08/2018 16:15:11	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 5**Descrição:** MESA

Descrição Complementar: MESA DE SOM Número total de Entradas 16 entradas. Entradas de Mic / Linha 6 x XLR entradas de microfone. 8 x 1/4 ´TRS de nível de linha entradas. Entradas de linha estéreo 4 x quarto ´TRS Esquerda e Direita emparelhados Entradas. AUX Envia 2. Retorna AUX 2 Stereo Retorno. Inse 4. 2 Trk Mestre I / O 2 x saídas XLR balanceadas. ALT I / O RCA estéreo 2-Track Saídas. 1 x 1/4 ´de saída MON. Saídas de monitor 2 x 1/4 ´TRS saídas do quarto de controle. 1 x 1/4 ´Saída de fone de ouvido estéreo. Seção de EQ 3-Band EQ em cada canal. 7-Band Graphic EQ em ambos Mains ou saídas do Monitor. Solo / Mute Botão em todos os canais. Faders 60 milímetros Controle de Nível Canal. Apare / Controle de Ganho Sim. Phantom Power +48 V Fantasma. Medição estéreo 12 segmentos medidores LED. LEDs clip em todos os canais. Resposta de Frequência de entrada Mic para saída principal: <10 Hz - 90 kHz (+0 dB / -1 dB); <10 Hz - 160 kHz (+0 db / -3 Db.Sinal-Ruído 110 dB A-weighted (0 dBu Em @ dB Gain +22). Distorção harmônica total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 1.890,7100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 1.420,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, Melhor lance: R\$ 1.420,0000
Homologado	17/08/2018 16:15:19	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 6

Descrição: MICROFONE

Descrição Complementar: MICROFONE - MICROFONE DE MÃO COM FIO. Para voz, sistema shock-mount para redução de ruído com globo circular metálico com filtro anti-pop adaptador de pedestal (tipo cachimbo) com 180 graus de giro corpo de metal. Especificações técnicas: Tipo de Microfone: Dinâmico (bobina móvel); Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz; Padrão Polar: Unidirecional (cardióide), simétrico em relação ao eixo do microfone e captação uniforme de frequências. Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto -54.5 dBV/PA (1.85mV), 1 Pascal = 94dB SPL. Impedância 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3. Conector: XLR macho profissional de 3 pinos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16
Valor estimado: R\$ 325,1100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 244,9900 e a quantidade de 16 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.489.661/0001-22, Melhor lance: R\$ 244,9900
Homologado	17/08/2018 16:15:27	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 7

Descrição: MICROFONE

Descrição Complementar: MICROFONE - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO. Microfone lapela sem fio com receptor e transmissor a pilha. Características: Caixa de metal resistente (transmissor e receptor). 42MHz de largura de banda: 1680 frequências UHF sintonizáveis para recepção livre de interferências. Sistema de banco de frequência com até 12 frequências compatíveis. Recepção com diversidade adaptativa para recepção de alta qualidade. Squelch de tom piloto para eliminar interferência de RF quando o transmissor está desligado. Varredura automática de frequências que pesquisa frequências disponíveis. Maior faixa de frequências AF. Maior gama de sensibilidade de áudio. Sincronização dos transmissores sem fio via infravermelho. Menu com operação amigável e mais opções de controle. Display gráfico iluminado (emissor e receptor). Função Auto-Lock que evita a mudança acidental de configurações. Compander HDX para som cristalino. O transmissor e receptor tem indicadores de bateria com 4 etapas. Função Mute programável. Contatos para recarga do BA 2015 accupack diretamente no SK 100 G3 ou G3 100 EK. Vasta gama de acessórios que adapta o sistema a qualquer exigência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15
Valor estimado: R\$ 5.008,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 , **pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180, CNPJ/CPF: 28.000.048/0001-19, Melhor lance: R\$ 3.750,0000
Homologado	17/08/2018	SILVERIO DE	

16:15:35 PAIVA FREITAS
JUNIOR**Item: 8****Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE - MICROFONE DE MÃO SEM FIO. 20 A 20.000 Hz, 2 Antenas, 2 Microfones C/Sist.Duplo, 2 Transmissores C/ Cáps, 220 Vca, 15 Vdc, Uhf 3 Bandas - 700 A 900 Mhz, Estúdio, Palco E Auditório, +/- 3 Db, Microfone.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 140,5300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	26/07/2018 09:42:36	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não atendimento do subitem 6.6.2 do edital: "Preços correspondentes são valor UNITÁRIO de CADA ITEM, sendo que estes preços unitários NÃO PODERÃO SER SUPERIORES aos valores estimativos da contratação para cada item."
Homologado	17/08/2018 16:15:43	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 9**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE - MICROFONE CONDENSADOR Ideal para projetos de gravação em casa ou estúdio. Conector giratório p/ montagem em estande de rosca. Elemento: placa de carga fixa, Condensador permanentemente polarizado. Padrão Polar: Cardióide. Resposta de Frequência: 20-20.000 Hz. Voltagem de circuito aberto: 37 dB (14,1 mV) 1V a 1 Pa. Impedância:100 ohms. Nível Máximo de Entrada de Som: 144 dB SPL, 1 kHz a 1% THD. Ruído: 20 dB SPL. Faixa Dinâmica (Típica): 124 dB, 1 kHz a SPL max. Relação sinal-ruído: 74 dB, 1 kHz a 1 Pa. Requisitos de alimentação fantasma: 48V DC, 2 mA típico. Conector de saída: 3 pinos integrado do tipo balanceada. Conector de alimentação do tipo fantasma (+36v a +52v);Acessórios Inclusos: Pino p/ estande 5/8 " -adaptador p/ estande; bolsa protetora**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 702,4100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TC COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 701,9200 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TC COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 29.284.782/0001-10, Melhor lance: R\$ 701,9200
Homologado	17/08/2018 16:15:43	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 10**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE BICO DE PATO Microfone Goozneck. Modelo Dinâmico. Bobina Móvel. Resposta 50 a 15.000hz**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 298,4800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 284,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.278.886/0001-93, Melhor lance: R\$ 284,0000

Homologado 17/08/2018 SILVERIO DE
16:15:51 PAIVA FREITAS
JUNIOR

Item: 11**Descrição:** TRIPÉ**Descrição Complementar:** PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM Suporte Tripé para caixa de som. Material: Ferro. Regulagem manual com trava fixadora. Pés emborrachados e anti-riscos. Altura máxima 1,2m. Peso Máximo 45kg.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 133,0400**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TC COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 123,9900 e a quantidade de 19 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TC COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 29.284.782/0001-10, Melhor lance: R\$ 123,9900
Homologado	17/08/2018 16:16:00	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 12**Descrição:** CAIXA SOM**Descrição Complementar:** SUBWOOFER - Subwoofer ativo amplificado e processado com um alto-falante de 15'; Gabinete Band Pass 6ª Ordem; Sistema de processamento com limiter; Duas entradas balanceadas (Line A e Line B); Duas saídas balanceadas (Line A e Line B); Filtro High Pass fixo 100Hz-12dB/8ª com acionamento via chave - Push-Bottom para as saídas Line A e Line B; Filtro Low Pass 12dB/8ª Variável de 80Hz a 600Hz com potenciômetro; Ajuste de Fase 0 a 180º com chave Push-Bottom; Inversão de Fase 180º com chave Push-Bottom; Controle de volume MASTER atuando no VCA; Limiter com VCA; Amplificador de 1000Wrms @ 4 Ohms Classe H; Saída speaker auxiliar para conexão de caixa passiva (8 Ohms mínimo).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3.672,7900**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.681,1500 , com valor negociado a R\$ 3.672,7900 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.489.661/0001-22, Melhor lance: R\$ 3.681,1500, Valor Negociado: R\$ 3.672,7900
Homologado	17/08/2018 16:16:08	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 13**Descrição:** CAIXA SOM**Descrição Complementar:** SUBWOOFER Subwoofer ativo amplificado e processado com um alto-falante de 18'; - Gabinete Bass Reflex; Sistema de processamento com limiter; Duas entradas balanceadas (Line A e Line B); Filtro High Pass fixo 100Hz-12dB/8ª com acionamento via chave Push-Bottom para as saídas Line A e Line B; Filtro Low Pass 12 dB/8ª Variável de 80 Hz a 600 Hz com potenciômetro; Ajuste de Fase 0 a 180º com potenciômetro; Controle de volume MASTER atuando no VCA; Limiter com VCA; Amplificador de 1000Wrms @ 4 Ohms Classe H; Saída speaker auxiliar para conexão de caixa passiva (8 Ohms mínimo).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 4.385,9700**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.343,8100 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 01/08/2018 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, Melhor lance: R\$ 13:12:33 3.343,8100

Homologado 17/08/2018 SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR 16:16:16

Item: 14**Descrição:** CAIXA SOM

Descrição Complementar: SUBWOOFER PARA PC Sistema de alto-falantes, com um subwoofer que utiliza uma unidade de drive avançada de 5.25 num gabinete de placa MDF ultrarrígida, assim o usuário pode ser envolvido por graves sólidos, profundos e extensos. Os alto-falantes satélites em curva com cones magneticamente protegidos de 3 oferecem um som detalhado cheio de alcance médio e bem equilibrados. A caixa de controle individual facilita ajustar o volume e os graves. Também há uma entrada para microfone na caixa de controle para conversar on-line, muito útil em vídeo conferências. Possui uma entrada 3.5mm standard para usuários de PC e MP3/CD player e uma entrada 2RCA para DVD players e áudio de TV. Também possui uma tomada de fones para audição privada. Potência de saída total (W) 38W Subwoofer RMS (W): 20 W Satélites: 9 W x 2 Unidade de driver Subwoofer: 5,25 ' ; 8 Satélites: 3 ' ; 4 Resposta de frequência 58 Hz - 20K Hz Peso: 4780g Dimensões (W x H x D) Subwoofer: 230 x 215,5 x 237,5 mm Satélites: 112 x 140 x 99 mm Caixa de Controle: 60 x 170 x 154 mm Deve conter: Subwoofer. Dois alto-falantes satélite. Controlador. Dois cabos RCA a 3,5 mm. Cabo de áudio de ficha de 3,5 mm. PS: Superior ou igual ao SubWoofers Genius SW-G 2.1 1250 Gamer 38W RMS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 463,0200**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 438,8300 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/08/2018 13:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, Melhor lance: R\$ 438,8300
Homologado	17/08/2018 16:16:23	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Fim do documento