



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Cariri

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00023/2018

Às 12:22 horas do dia 14 de novembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2178/2018-33, Pregão nº 00023/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Balança de Controle Corporal - Peso corporal / Gordura corporal - Índice de Massa Corporal (IMC) - % Músculos esqueléticos / % Gordura visceral - Metabolismo basal / Idade corporal Capacidade 150 a 180kg; Display Digital; Medidor de Taxa de Massa Muscular; Medidor Idade metabólica; Medidor Índice metabólico basal; Medidor massa óssea; Medidor nível de gordura visceral; Plataforma de Vidro; Medidor de taxa de gordura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 1.600,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/11/2018 17:37:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, Melhor lance: R\$ 1.600,0000
Homologado	14/11/2018 12:22:54	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 2

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Desfibrilador Externo Automático DEA Bateria e eletrodos em um cartucho de uso único. Adequado para uso em adultos e crianças. Comandos audíveis e visuais para guiar o usuário através do processo de resgate. Tecnologia de forma de onda bifásica SCOPE ajusta impedância do paciente para maximizar a aplicação de choque.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 12.200,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	31/10/2018 14:23:03	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores acima do máximo permitido, sem acordo nas negociações.
Homologado	14/11/2018 12:22:54	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 3

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Tensiómetro Digital Design Palm Type / Semi Automático - Inflamento manual e medição Automática; Memória com Hora e Data; Medição no Braço; Com pera de insuflação embutida; Leitura da: Pressão

Sistólica, Diastólica e Frequência Cardíaca;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 514,7600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:54	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 4**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estetoscópio Cardiológico Duplo - Seleção instantânea entre a membrana ou o cone acústico; - Conjunto biauricular em AÇO INOX, resistente e flexível; - Tubo Y em PVC na cor preta, flexível e resistente - Olivas em PVC auto expansível, - Acompanha 02 pares de olivas sobressalentes**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 135,1000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	31/10/2018 14:24:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Após recusa, não há mais proposta para análise
Homologado	14/11/2018 12:22:54	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 5**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Termômetro Digital Sem Contato Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. - Infravermelho ; - Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada - Alarme de Febre ; - 30 memórias ; Indicador de bateria sim ; Tempo de medição 1 segundo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 309,2600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:54	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 6**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Martelo Neurológico - Martelo Para Avaliação- Examinador De Reflexos- 18cm. Especificações Técnicas:- Confeccionado Em Aço Inoxidável - Borracha Preta- com Agulha E Pincel Com Cerdas Em Nylon- Tamanho: 18 X 5,5 Cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 65,5300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:54	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 7**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Lanterna Clínica Em Led, corpo De Metal De Alta Resistência, clips De Segurança De Metal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 487,4000
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	31/10/2018 14:25:00	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Após recusa, não há mais propostas para análise
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 8

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: Negatoscópio de Parede metálico Dimensões 790 X 480 X 101 mm Área visível Embalado 670 X 410 mm 500x110x800 mm fixação das radiografias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 867,1900
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Homologado

Adjudicado para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 867,1900 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/11/2018 17:37:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, Melhor lance: R\$ 867,1900
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 9

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: Oto-oftalmoscópio com Estojo Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V sobressalente Seleção de 5 aberturas Filtro livre de vermelho 19 lentes de -20 a +20 dioptrias Marcador de dioptrias iluminado Clipe de bolso e interruptor liga/desliga Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas 'AA'
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.585,4000
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	31/10/2018 14:23:23	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do máximo permitido, sem acordo na negociação.
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 10

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
Descrição Complementar: Trena Antropométrica de Alumínio Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 Cm com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 173,3200
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 11**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Biombo Triplo Material: Aço Dimensões Aberto: 1,80m Dimensões Fechado: 66 cm x 1,75 m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 1.260,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/11/2018 17:37:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, Melhor lance: R\$ 1.260,0000
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 12**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Goniômetro Em Pvc 35 Cm Aproximadas: 20x4,5cm (Pxl) Mensuração Da Amplitude De Movimento De Grandes Articulações Como Joelho, Cotovelo, Ombro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 150,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 13**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Dinamômetro Dorsal 200kgf Capacidade de 200 kgf; em aço,acompanha base; Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, com divisões em preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Com certificado de calibração.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 1.512,7200**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 14**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Dinamômetro Manual 100 Kgf Capacidades de 100kgf; Divisão 1 kgf; Portátil, fabricado em aço. ; Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, Graduação em escala Quilograma-força; Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Com certificado de calibração.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 1.179,3400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 15**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Dinamômetro Escapular 100 Kgf Capacidades de 100kgf; Divisão 1 kgf; Portátil, fabricado em aço. ; Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, Graduação em escala Quilograma-força; Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Com certificado de calibração.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.211,3400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 16**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Termo Hígro Anemômetro Luxímetro Digital - Display: LCD 41,5 x 31,5 mm - Permite a gravação dos dados utilizando o opcional modelo CDR-550 - Medições: Anemômetro (Velocidade do ar + temperatura), Higrômetro (% U.R. + temperatura) - Luxímetro (Lux), termômetro (tipo K), Decibelímetro Com certificado de calibração.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.610,5000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 17**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor de Stress Térmico Display: Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escala: -10 a 150°C Resolução: 0,1°C Precisão: _ 0,5°C _ último dígito significativo Indicador e Módulo-Sensor: (destacável) com 3 sondas Cálculo de IBUTG: Interno e Externo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 5.562,8000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 18**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Dosímetro pessoal acúmulo de ruído Nível de Critério, Taxa de Troca e Nível de Limite Ajustáveis. medição pessoal acumulada da exposição ao ruído, avaliação do ruído no local de trabalho, conformidade com a OSHA e outras agências reguladoras. Medição simultânea da curva de frequência de exposição ao ruído e altura máxima do som; Interface USB com software para controle da configuração e recuperação dos dados armazenados ou análise das medições em tempo real. com prendedor de cinto, microfone de 0,5 com prendedor e cabo de 0.8m, Bolsa de transporte e cabo USB.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 11.200,2000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:55	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 19

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Detector de radiações ionizantes Display: Cristal Líquido de 4 dígitos Escala: 0 a 350 CPM, 0 a 110 mR/hr ou 1 a 1.100 µSv/h Timer: até 40 horas Calibração: Césio 137 (gama) Sensor: Geiger-Mueller Alarma: Audível ajustável Interface serial: RS-232 Indicação de bateria fraca Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões: 150 x 80 x 30mm Peso: 225g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.738,1000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 20

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Bomba de amostragem de gases Display: Alfanumérico de cristal líquido Escala de Fluxo: 0 a 6,0 L/min Alimentação: Bateria Fonte de alimentação: Bivolt Gabinete emborrachado Caixa blindada contra RFI - EMI Intrinsecamente segura Resistente a impactos Calibração via teclado, dispensa chaves de ajuste Compensação da pressão de retorno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.624,5000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 21

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de Vibração Tipo Caneta Display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000 Velocidade (mm/s) 0,01mm/s~199,9mm/s Aceleração (Pico) 0,01m/s~199,9m/s² Deslocamento(Pk - Pk) 0,001mm~1,999mm Faixa de Frequência de Velocidade 10Hz~1kHz Faixa de Frequência de Aceleração 10Hz~1kHz Faixa de Frequência de Deslocamento 10Hz~500Hz Iluminação Sim Autodesligamento Sim Precisão Básica 3%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.206,5900

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 22

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Calibrador de fluxo para bombas de amostragem Escalas de fluxo: Calibrador para baixa vazão: 0,04 a 0,5 L/min (graduação: 0,02 L) Calibrador para alta vazão: 0,4 a 4,0 L/min (graduação: 0,2 L) Precisão: 3% da escala

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.480,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 23**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Poltrona Hospitalar Reclinável Revestimento courvin ou outro material de superior qualidade, na cor azul azul água/ azul claro ou verde claro, tipo reclinável através de alavanca para acompanhante e paciente; estrutura tubular em aço carbono, dimensões aproximadas de tubos; estrutura inferior em tubo 31,75 x 1,5 mm; superior em tubo 25 x 25 x 1,2mm;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 4.652,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 4.650,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/11/2018 17:37:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, Melhor lance: R\$ 200.000,0000, Valor Negociado: R\$ 4.650,0000
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 24**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Maca de Exame Físico Pés com ponteiras plástica. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,85m Comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 393,8100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 25**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Banqueta Escada 3 Degraus 3 Degraus Anti Derrapante Altura: 60,5 Cm x Largura: 35 Cm x Profundidade (Aberta): 62 Cm x Profundidade (Fechada): 32 Cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 249,4000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Item: 26**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Cadeira de rodas Em aço carbono; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado Assento reforçado; Almofada Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura Apoio para os braços fixo com suporte em nylon. Capacidade para 120 kg Largura do assento: 60 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.999,9800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	26/10/2018 09:02:59	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/11/2018 12:22:56	SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR	

Fim do documento