

158719.72017 .19564 .4670 .3758357688



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Ceará  
Universidade Federal do Cariri

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00007/2017**

Às 09:02 horas do dia 20 de setembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 50/2017 de 17/08/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 1964/2017-52, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Permanentes e de uso Laboratoriais da Universidade Federal do Cariri conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** BANDEJA**Descrição Complementar:** BANDEJA PLÁSTICA Bandeja, material polietileno, dimensões 38x53 cm, condicionamento de alimentos, saladas, etc. Cor branca.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 658,8000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 658,4100 e com valor negociado a R\$ 658,4000 .**

**Item: 2****Descrição:** BALDE TRANSPORTE MATERIAL**Descrição Complementar:** BALDE GRADUADO - Balde graduado durável reforçado em polipropileno, fundo e borda reforçados, com alça de metal, capacidade para 20 litros.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 527,5200**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 3****Descrição:** PNEU CARRINHO MÃO**Descrição Complementar:** RODA MACIÇA - Roda completa com eixo e pneu maciço para carrinho de mão com Largura/diâmetro da roda: 3,10' x 8', diâmetro do eixo: 18,7 mm, material do aro da roda: Chapa de aço-carbono, acabamento do aro da roda: Pintado, largura da borracha: 45,8 mm, altura da borracha: 44,0 mm, cor da borracha: Preta.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 713,2800**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 4****Descrição:** SUPORTE LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 15 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 356,0400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 356,0400 .**

**Item: 5****Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, LARGURA 210 MM, ALTURA 290 MM, PROFUNDIDADE 292 MM, DIÂMETRO PRATO 100 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 7.654,9600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000** .

**Item: 6**

**Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO

**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 2.079,3200

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000** .

**Item: 7**

**Descrição:** AGITADOR MECÂNICO

**Descrição Complementar:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, COM AGITAÇÃO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 2.538,9900

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000** .

**Item: 8**

**Descrição:** INCUBADORA LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO\* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor estimado:** R\$ 17.706,6500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 17.705,0000** .

**Item: 9**

**Descrição:** MOINHO TRITURADOR

**Descrição Complementar:** FORRAGEIRA - Triturador forrageiro, com saída para ciclone, transmissão de força através de correias, corpo construído com chapa 6,35 mm de espessura, lâminas de corte em aço especial, tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas à oxidação, pintura com tinta pó de poliéster polimerizado em estufa a 180 °C, chave magnética nos modelos trifásicos que permite isolamento total e independente da posição do plugue da tomada. Inclui motor elétrico de potência mínima de 7,5 cv, tipo trifásico, tensão 220/380/660, com polia canais de 100. Características de produção: peneiras de 0,8 mm, 3 mm, 5 mm e 12 mm para produção de fubá, quirera fim, quirera grossa, rolão e ração verde. Aplicação: cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramos de mandioca, capim, e outros. Instalação inclusa e garantia mínima de 12 meses.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 3.092,9900

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.205,9900 e com valor negociado a R\$ 3.092,9900** .

**Item: 10**

**Descrição:** ROÇADEIRA AGRÍCOLA

**Descrição Complementar:** ROÇADEIRA AGROPECUÁRIA - Roçadeira de apoio lateral a gasolina, motor 2T para uso profissional em jardinagem e agropecuária. Capacidade do tanque de combustível de 0,75 l, 45,6 cm por cilindrada, peso sem ferramentas de 8,5 kg, potência 2.2kW ou 3CV, rotação lenta de 2.700RPM e rotação alta de 12300RPM. Caixa de engrenagem livre de lubrificação, motor stihl 2-mix que reduz o consumo de combustível ou sistema similar que reduza em torno de 20% o consumo, tecnologia de dosagem de combustível automática M-tronic ou similar, sistema antivibratório de quatro pontos, Cabo ergonômico de manejo ajustável para as duas mãos, sistema de alívio do acionamento para reduzir o esforço do operador e bomba manual de combustível para a fase de arranque. tanque localizado abaixo do motor para evitar vazamento e risco de chama. Referência: Stihl FS 460 C-M ou similar. com implemento de corte para fio de nylon supercut, trimcut ou autocut e lâmina.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 6.878,7900

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** JULIERME F. DA ROSA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 4.271,9900 e com valor negociado a R\$ 4.271,9700

### Histórico

#### Item: 1 - BANDEJA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP <b>Marca:</b> Pleion <b>Fabricante:</b> Pleion <b>Modelo / Versão:</b> Pleion <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANDEJA PLÁSTICA – Bandeja, material polietileno, dimensões 38x53 cm, condicionamento de alimentos, saladas, etc. Cor branca.	Sim	Sim	20	R\$ 35,0000	R\$ 700,0000	18/09/2017 17:16:41
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E <b>Marca:</b> BOLIVAR <b>Fabricante:</b> BOLIVAR <b>Modelo / Versão:</b> 379 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANDEJA PLÁSTICA Bandeja, material polietileno, dimensões 38x53 cm, condicionamento de alimentos, saladas, etc. Cor branca.	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/09/2017 16:39:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 700,0000	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 699,9900	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:11:30:517
R\$ 699,9800	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:24:45:177
R\$ 699,9700	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:24:48:550
R\$ 699,9500	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:25:10:677
R\$ 699,9400	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:25:13:757
R\$ 699,9400	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:25:30:897
R\$ 699,9300	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:25:33:867
R\$ 699,9200	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:28:42:067
R\$ 699,9100	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:28:45:207
R\$ 699,9000	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:29:05:990
R\$ 699,8900	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:29:09:350
R\$ 658,8000	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:29:30:850
R\$ 658,7900	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:29:33:943
R\$ 658,7000	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:31:07:263
R\$ 658,6900	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:31:10:577
R\$ 658,6500	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:32:59:690
R\$ 658,6400	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:33:03:177
R\$ 658,6200	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:36:31:813
R\$ 658,6100	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:36:35:220
R\$ 658,5900	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:38:42:557
R\$ 658,5800	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:38:45:573
R\$ 658,5700	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:39:55:640
R\$ 658,5600	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:39:58:720
R\$ 658,5500	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:43:29:077
R\$ 658,5400	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:43:32:280
R\$ 658,5000	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:43:54:890
R\$ 658,4900	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:43:58:013
R\$ 658,4700	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:46:35:150
R\$ 658,4600	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:46:38:650
R\$ 658,4600	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:47:01:980
R\$ 658,4500	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:47:02:277
R\$ 658,4400	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:47:29:403

R\$ 658,4300	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:47:32:653
R\$ 658,4200	55.741.110/0001-04	20/09/2017 09:47:54:343
R\$ 658,4100	09.058.708/0001-78	20/09/2017 09:47:57:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:48:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:46:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 16:13:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	22/09/2017 16:28:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 658,4100.
Negociação de valor	22/09/2017 16:31:35	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 658,4100 e com valor negociado a R\$ 658,4000. Motivo: Melhor Proposta.
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	20/09/2017 09:02:14	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 3 - PNEU CARRINHO MÃO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	20/09/2017 09:02:14	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 4 - SUPORTE LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - <b>Marca:</b> ALLERBEST <b>Fabricante:</b> ALLERBEST <b>Modelo / Versão:</b> SGP-12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE PARA PIPETAS - Suporte Giratório para Pipetas m polipropileno com haste em aço inox Para 12 pipetas	Sim	Sim	4	R\$ 89,0100	R\$ 356,0400	19/09/2017 16:23:41

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 356,0400

**CNPJ/CPF**

81.203.838/0001-84

**Data/Hora Registro**

20/09/2017 09:02:14:527

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:29:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:46:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:47:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2017 14:37:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2017 15:14:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	22/09/2017 16:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 356,0400.
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - BALANÇA ANALÍTICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP  <b>Marca:</b> MARTE <b>Fabricante:</b> MARTE <b>Modelo / Versão:</b> AD200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA MODELO AD200 - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 210G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001G, COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PLATAFORMA EM AÇO INOX DE 100MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. SAÍDA SERIAL RS232C INCORPORADA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 292X210X260 MM. PESO: 7KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 008/12 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/09/2017 09:48:13
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME  <b>Marca:</b> marte <b>Fabricante:</b> marte <b>Modelo / Versão:</b> ad200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANCA ELETRONICA AD200 MARTE. Balança semi-analítica modelo AD200 marca Marte. Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Com capela em acrílico transparente. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). Especificações técnicas: Carga máxima: 210 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,001g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox de 100 mm de diâmetro Peso do	Sim	Sim	2	R\$ 3.800,0000	R\$ 7.600,0000	18/09/2017 09:48:35

equipamento: 5,5 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em língua portuguesa

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.900,0000	R\$ 9.800,0000	19/09/2017 17:11:12
	<b>Marca:</b> SHIMADZU <b>Fabricante:</b> SHIMADZU <b>Modelo / Versão:</b> ATY 224 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS MARCA: SHIMADZU MODELO: ATY 224 Calibração Automática (nos modelos ATX) A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	20/09/2017 07:43:39
	<b>Marca:</b> GEHAKA <b>Fabricante:</b> GEHAKA <b>Modelo / Versão:</b> AG 200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, LARGURA 210 MM, ALTURA 290 MM, PROFUNDIDADE 292 MM, DIÂMETRO PRATO 100 MM, TIPO PAINEL DIGITAL						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	19/09/2017 18:01:29
	<b>Marca:</b> MARTE <b>Fabricante:</b> MARTE <b>Modelo / Versão:</b> AD200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança eletrônica com capacidade de 210g, precisão de 0,001g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e com capela em acrílico transparente. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. A Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. CARGA MÁX: 210g RESOLUÇÃO: 0,001G						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	19/09/2017 20:13:55
	<b>Marca:</b> BEL <b>Fabricante:</b> BEL <b>Modelo / Versão:</b> M214AI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Analítica - Modelo: M214AI - Marca: Bel Descrição do Produto -Balança Analítica com calibração automática com sistema motorizado interno de calibração, -Display de LCD retroiluminado-Gabinete em alumínio,dimensões 205 x 325 x 315 mm - Interface serial RS232 -repetibilidade: 0,1 mg -linearidade: ± 0.2 mg -Capacidade: 220g / 0,0001 - Prato de pesagem Ø 80 mm - filtros de vibração selecionáveis - Unidades de medição selecionáveis - Função contagem das peças - Função de controle peso - Pesagem percentual -Bivolt automático Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.050,0000	R\$ 16.100,0000	20/09/2017 08:34:06
	<b>Marca:</b> BEL <b>Fabricante:</b> BEL <b>Modelo / Versão:</b> M214AiH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA M214AiH calibração interna autom						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.250,0000	R\$ 16.500,0000	19/09/2017 14:18:38
	<b>Marca:</b> SHIMADZU <b>Fabricante:</b> SHIMADZU <b>Modelo / Versão:</b> ATX-224 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à						

utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. &#65288;pdf/324KB&#65289;. \* necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) &#8804;0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação."

12.066.474/0001-15	ROMA REAGENTES LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/09/2017 17:13:16
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** BEL

**Fabricante:** BEL

**Modelo / Versão:** BALANÇA ANALITICA M214AiH calibração interna autom

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALITICA M214AiH calibração interna autom BEL BALANÇA M214AiH calibração interna automática Balança Analítica Marca Bel, Modelo M214AiH. Capacidade 220g; Resolução 0,0001g; Prato Ø 80 mm; Calibração Automática ( i ); Peso Interno; Homologado Inmetro ( H ); Fonte de Alimentação BiVolt. Repetibilidade 0,0002g; Linearidade ± 0,0003g; Tempo de Resposta = 4 segundos. Pesagem mínima 0,0010g. Características: LCD retro iluminado com regulagem de contraste; Capela com vidros de correr; Saída serial RS232. Funções: Unidade de pesagem selecionável, Contagem de peças, Limites, Pesagem percentual, Soma pesos, Pesagem animais, Função Densidade sólidos e líquidos, Função carga de ruptura, Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Peso de calibração, Kit para pesagem hidrostática (sólidos e líquidos), Impressora serial TLP-50 com, Data/hora, Teclado externo Alfanumérico, Cabo serial, Conversor RS232-USB. Especificações: 110-230Vac; 345x215x345h (mm), Aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994. OBS: MODELO M214Ai POSSUI O SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/09/2017 16:53:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** EVEN

**Fabricante:** EVEN

**Modelo / Versão:** EVB-220M-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• BALANÇA MILESIMAL (0,001 G) CAPACIDADE 220 G - compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Design Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. - Principais características: Capacidade máxima (g): 220; Legibilidade: 0.001g; Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação; Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; Unidades de Pesagem: ""g"", ""ct"", ""oz"", ""dwt"", ""ozt"", ""lb"", ""gn"", ""kg"", ""t"", ""gms"", ""alcatrão"", ""tmr""; Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retro iluminação); Tela Opcional de Iluminação LED; Nível bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa; Saída de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: &#934;85 mm; Bandeja: Totalmente em Aço Inox; Capela: Plástico ABS Ultra Resistente; Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável; Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga). GARANTIA 12 MESES. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 20.000,0000	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 16.500,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 16.100,0000	06.153.182/0001-17	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 16.000,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 16.000,0000	19.142.596/0001-92	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 13.000,0000	21.548.780/0001-89	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 9.800,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 7.600,0000	05.364.996/0001-38	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 10.260,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:09:23:540
R\$ 5.000,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:09:56:930
R\$ 7.774,0000	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:11:39:470
R\$ 11.000,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2017 09:14:20:950
R\$ 7.900,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:16:07:097
R\$ 8.047,0000	06.153.182/0001-17	20/09/2017 09:16:36:300
R\$ 4.999,0000	19.142.596/0001-92	20/09/2017 09:23:21:763
R\$ 4.500,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:24:21:097
R\$ 4.499,0000	19.142.596/0001-92	20/09/2017 09:24:45:300

R\$ 4.200,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:25:08:270
R\$ 4.199,0000	19.142.596/0001-92	20/09/2017 09:25:17:803
R\$ 3.800,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:26:02:913
R\$ 3.770,0000	68.886.605/0001-65	20/09/2017 09:26:31:840
R\$ 3.200,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:26:35:683
R\$ 3.170,0000	68.886.605/0001-65	20/09/2017 09:26:52:277
R\$ 2.800,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:26:58:870
R\$ 3.110,2600	68.886.605/0001-65	20/09/2017 09:27:12:640

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:27:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:46:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:57:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	22/09/2017 16:28:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - AGITADOR MAGNÉTICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.256.476/0001-37	BIOTHEC PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -  <b>Marca:</b> Biothec <b>Fabricante:</b> Biothec <b>Modelo / Versão:</b> BT40PC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Magnético com Aquecimento: Equipamento de bancada utilizado para aquecimento e agitação magnética simultânea ou individual de amostras líquidas; Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Plataforma de aquecimento em pirocerâmica; Regulagem de rotação e temperatura eletrônico analógico; Motor de corrente contínua; Temperatura: até 500°C, Rotação 0 a 3000 RPM; Capacidade de Agitação 6 litros; Externa: L=170 x P=170 x A=120 mm; Plataforma : 170 x 170 mm; Cabo de alimentação 2P + T, norma ABNT 14136; Alimentação 220 volts, potência 600 watts; Acompanha 1 barra magnética de 7 x 30mm.	Sim	Sim	2	R\$ 986,0000	R\$ 1.972,0000	20/09/2017 07:51:21
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L  <b>Marca:</b> tecnal <b>Fabricante:</b> tecnal <b>Modelo / Versão:</b> te-0854 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: ±20 litros de água Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação.	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	14/09/2017 15:01:27
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -  <b>Marca:</b> ALLERBEST	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/09/2017 16:23:41

	<b>Fabricante:</b> ALLERBEST <b>Modelo / Versão:</b> ALL-AMA05 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO - Agitador magnético, material gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade até 5 litros, rotação até 2000 RPM, temperatura controle temperatura até 400 °C.						
27.617.189/0001-12	EDSON SANNA CASTRO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.033,6900	R\$ 2.067,3800	17/09/2017 21:54:37
	<b>Marca:</b> HIRAI EQUIPAMENTOS <b>Fabricante:</b> HIRAI EQUIPAMENTOS <b>Modelo / Versão:</b> HM17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO - Agitador magnético, material gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade até 5 litros, rotação até 2000 RPM, temperatura controle temperatura até 400 °C.						
26.715.609/0001-30	ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.039,0000	R\$ 2.078,0000	19/09/2017 08:14:03
	<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-01/09 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-01/09 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Temperatura na plataforma 50 a 350 °C Controle de temperatura Analógico Potência de resistência 450 Watts Rotação 100 a 2000 RPM Controle de rotação Analógico Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Plataforma Em alumínio puro redonda de 150mm Ø Capacidade de agitação ate 15 litros de água ou viscosidade similar Dimensão total L=170 x P=245 x A=145mm Peso 3 Kg Potência 500 Watts Tensão 110 ou 220v Acompanha - 1 peça - Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon Aplicação Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.350,0000	R\$ 2.700,0000	19/09/2017 14:18:38
	<b>Marca:</b> SOLAB <b>Fabricante:</b> SOLAB <b>Modelo / Versão:</b> SL-91 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido. - 1 Resistência circular de 300 watts. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés autocolante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Aquecimento: Até 400 °C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Porta fusível. Faixa de trabalho: - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=170 x P=225 x A=147 mm. - Peso: 4kg. Acompanha: 1 barra magnética (Peixinho) revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	19/09/2017 17:58:33
	<b>Marca:</b> EXODO/WEA <b>Fabricante:</b> EXODO/WEA <b>Modelo / Versão:</b> AA1020/30 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350 °C						
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	19/09/2017 17:11:12
	<b>Marca:</b> KASVI <b>Fabricante:</b> KASVI <b>Modelo / Versão:</b> K40-1820H <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS MARCA: KASVI MODELO: K40-1820H Características: Material durável e resistente; Controle analógico de agitação; Velocidade de agitação uniforme; Plataforma de cerâmica. Informações Técnicas Especificação Descrição Velocidade de agitação 100-1500 rpm Capacidade de água Até 5 L Controle Analógico Display RPM/Temperatura Potência 680 W						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	20/09/2017 08:25:10
	<b>Marca:</b> FISATOM <b>Fabricante:</b> FISATOM <b>Modelo / Versão:</b> 752A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador magnético com aquecimento, Ø14cm, indicado para agitar até 4 litros de água, motor de indução com rolamento e mancal (25W), velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM, placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W, temperatura controlada por termostato capilar de 50° à 360°C, precisão ± 3°C, corpo metálico injetado, com design moderno, valorizando a segurança. Pintado em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos, possibilita a utilização de haste traseira (opcional), com escala de rotação graduada, e escala de temperatura graduada em °C, acompanha uma barra magnética revestida em teflon de 9x25mm, cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora), 60HZ, marca FISATOM.						

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	19/09/2017 10:56:46
	<b>Marca:</b> Novainstruments <b>Fabricante:</b> Novainstruments <b>Modelo / Versão:</b> NI 1103 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO – Agitador magnético; Material gabinete metálico, anticorrosivo; Ajuste mecânico, botão controle de velocidade; Capacidade até 5 litros; Rotação até 2.000rpm; Temperatura controle até 350°C.						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	19/09/2017 20:13:55
	<b>Marca:</b> THELGA <b>Fabricante:</b> THELGA <b>Modelo / Versão:</b> TMA10R <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Magnético – Modelo: TMA10R – Marca: Thelga. Estrutura em chapa de aço com tratamento anti-corrosivos e pintura em epóxi eletrostático Plataforma de aquecimento em alumínio maciço com resistência blindada incorporada na mesma Paineis frontal com botões de controle de velocidade, agitação e leds indicadores de função Motor de indução (sem faísca) com sistema de rolamentos e mancal Imã circular com campos orientados Controle eletrônico linear de velocidade O controle de temperatura é feito através de termostato independente com graduação direta das temperaturas gravadas no painel. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350°C Controle de velocidade de 50 a 2600 RPM Capacidade de agitação de até 12 litros com viscosidade próximo a água Consumo: 650W Dimensões aproximadas: Altura: 120 mm - Diâmetro:180 mm Plataforma com 150 mm de diâmetro Fornecido em 110V ou 220V						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/09/2017 16:53:51
	<b>Marca:</b> EVEN <b>Fabricante:</b> EVEN <b>Modelo / Versão:</b> EV-5LD-220V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• AGITADOR MAGNÉTICO 2400 RPM COM AQUECIMENTO DE 50 °C A 400 °C com capacidade para até 5 litros. Esse equipamento possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade. - Principais características: Tipo de controle: Digital; Capacidade de agitação: 5 litros; Velocidade de agitação: 30 até 2400 RPM; Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 50 °C A 400 °C e a capacidade máxima de aquecimento da solução é de 100 °C; Dimensões: 150 x 250 x 110 mm; Peso: 2,5 Kg; Voltagem: 220 volts; Placa: ~15 cm. - Acompanha o Equipamento: 01 Sonda para medir a temperatura da amostra; 01 Suporte para sonda; 01 fusível; 01 cabo de força; 01 manual de instruções (em português). GARANTIA 12 MESES. "						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 8.000,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 8.000,0000	03.213.418/0001-75	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 6.000,0000	06.153.182/0001-17	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 3.600,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 3.000,0000	65.001.430/0001-73	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.078,0000	26.715.609/0001-30	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.067,3800	27.617.189/0001-12	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.000,0000	02.257.207/0001-71	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.000,0000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 1.972,0000	07.256.476/0001-37	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 1.971,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:07:39:533
R\$ 1.891,5000	26.715.609/0001-30	20/09/2017 09:07:42:673
R\$ 1.891,0000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:07:59:660
R\$ 1.811,0000	26.715.609/0001-30	20/09/2017 09:08:02:860
R\$ 1.810,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:08:19:957
R\$ 1.730,5000	26.715.609/0001-30	20/09/2017 09:08:23:363
R\$ 1.730,0000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:08:40:223
R\$ 1.690,0000	26.715.609/0001-30	20/09/2017 09:08:43:710
R\$ 1.689,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:09:00:617
R\$ 1.700,0000	03.213.418/0001-75	20/09/2017 09:09:29:900
R\$ 1.689,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:10:02:540
R\$ 1.688,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:10:06:637
R\$ 1.500,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:10:10:573
R\$ 1.499,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:10:27:213
R\$ 1.450,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:10:58:840
R\$ 1.449,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:11:02:153
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:11:44:237

R\$ 1.199,5000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:11:47:407
R\$ 1.010,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:12:10:330
R\$ 1.940,0000	02.257.207/0001-71	20/09/2017 09:12:18:080
R\$ 1.800,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2017 09:14:43:793
R\$ 1.009,9000	81.203.838/0001-84	20/09/2017 09:15:52:313
R\$ 2.600,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:16:14:770
R\$ 3.000,0000	06.153.182/0001-17	20/09/2017 09:16:22:113
R\$ 980,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:18:34:637
R\$ 1.175,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:18:46:013
R\$ 2.100,0000	65.001.430/0001-73	20/09/2017 09:37:42:193

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:55:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:46:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 14:02:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	22/09/2017 16:28:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - AGITADOR MECÂNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.256.476/0001-37	BIOTHEC PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	3	R\$ 846,0000	R\$ 2.538,0000	20/09/2017 07:51:21
	<b>Marca:</b> Biothec <b>Fabricante:</b> Biothec <b>Modelo / Versão:</b> BT 58 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador de Tubos: Equipamento de bancada com agitação tipo vortex, desenvolvido para laboratórios de química, biologia celular, farmácia e bioquímica, biologia molecular, biotecnologia, análises clínicas e etc; Pode ser utilizado tubos de ensaio de 1,5ml a tubos de 50ml; Caixa em chapa de aço AISI 1020 com pintura eletrostática; Possui motor de 3000 rpm, receptáculo de borracha sintética com diâmetro de 40mm; Painel frontal em policarbonato com indicação de funções; Chave frontal com funções: desliga, continua e automática; Controle eletrônico ajustável de velocidade; Sistema de agitação contínuo ou pressão no receptáculo; Sistema mecânico de alta resistência com órbita de 6mm; Pés tipo ventosa para fixação em bancada; Medidas: L=150 x P=180 x A=165mm; Alimentação:110/220V, 60Hz, cabo de força 2P + T, norma ABNT 14136;						
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 890,0000	R\$ 2.670,0000	19/09/2017 17:11:12
	<b>Marca:</b> WARMNEST <b>Fabricante:</b> WARMNEST <b>Modelo / Versão:</b> VX-38 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS MARCA: WARMNEST MODELO: VX-38-BI Velocidade Ajustável: Até 3800 RPM Plataforma Superior: Borracha Preta, Diâmetro de 5,5cm Acomoda: 1 Tubo de 0,2ml até 50ml Nível de Ruído: Baixo Base em aço com pés de borracha: Diminuem as vibrações sobre a bancada Funções: Contínua e Pulse Estrutura Externa Revestida de Epóxi: Evita Corrosão Estrutura Interna: Alumínio Movimento de Agitação: Orbital Diâmetro da Órbita de Agitação: 4mm Dimensões: 175x195x145 mm Tensão: Bivolt com chave seletora						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.100,0000	R\$ 3.300,0000	19/09/2017 17:58:33
	<b>Marca:</b> NORTE CIENTIFICA <b>Fabricante:</b> NORTE CIENTIFICA <b>Modelo / Versão:</b> NA3600						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, COM AGITAÇÃO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

08.477.087/0001-02	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI -	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	19/09/2017 17:53:17
	<b>Marca:</b> Biosan <b>Fabricante:</b> Biosan <b>Modelo / Versão:</b> V1-Plus						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> V1-PLUS AGITADOR VÓRTEX Agitador tipo vórtex V1- plus - Equipamento ideal para agitações suaves e vigorosas; - Controle de velocidade: 250-3000 rpm; - Acomoda tubos de 1,5 a 50mL; - Volume máximo de agitação: 30mL - Modos contínuo e pulso; - Dimensões: 90x150x80mm - Peso: 1,1Kg; - Certificações: BVQI ISO 9001 e ISO 14001 -Codigo:V1-Plus -Marca:Biosan						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	19/09/2017 20:13:55
	<b>Marca:</b> WARMNEST <b>Fabricante:</b> IONLAB <b>Modelo / Versão:</b> VX-38-BI						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, MARCA WARMNEST MODELO VX-38BI COM AGITAÇÃO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA						
12.066.474/0001-15	ROMA REAGENTES LTDA. - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	19/09/2017 17:13:16
	<b>Marca:</b> Global <b>Fabricante:</b> Global <b>Modelo / Versão:</b> Agitador Tipo Vórtex Operação Contínua / Contato X						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agitador Tipo Vórtex Operação Contínua / Contato XH-C GLOBAL 110V Descrição Rápida Agitador de Tubos VortexXH-C Agitador Tipo Vortexé compacto, silencioso e de fácil operação, utilizado para mistura de diversos líquidos armazenados em tubos, é amplamente utilizado em laboratórios químicos, biológicos e hospitalares. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosas, que evitam deslocamentos, possui motor selado e painel frontal com interruptor. Dados técnicos principais: Movimento de agitação vibracional; Carga máxima:1 Kg; Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Velocidade fixa:3000 rpm; Temperatura ambiente de operação:-5°C a 40°C; Umidade relativa de operação:&#8804;80%; Diâmetro da plataforma:6 cm; Dimensões do agitador:Ø105 x 142mm; Peso:2,4 Kg Potência:30W; Voltagem:110V (XH-C) ou 220V (XH-CU) ( 10%) (60 Hz); Fusível:1A.						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	19/09/2017 16:53:51
	<b>Marca:</b> EVEN <b>Fabricante:</b> EVEN <b>Modelo / Versão:</b> EVX3800-BI						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 30.000,0000	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 12.000,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 7.500,0000	08.477.087/0001-02	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 3.300,0000	65.001.430/0001-73	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.670,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.538,0000	07.256.476/0001-37	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 2.644,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:09:42:477
R\$ 2.200,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:10:18:433
R\$ 2.199,9900	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:11:07:217
R\$ 1.900,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:11:29:983
R\$ 1.899,9900	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:11:49:610
R\$ 1.500,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:11:56:407
R\$ 3.289,3500	08.477.087/0001-02	20/09/2017 09:13:41:773
R\$ 1.499,9500	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:13:43:697

R\$ 1.300,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:14:50:980
R\$ 1.299,9900	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:16:16:237
R\$ 2.340,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:16:22:970
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	20/09/2017 09:18:40:293
R\$ 1.275,0000	12.066.474/0001-15	20/09/2017 09:19:32:077
R\$ 2.400,0000	65.001.430/0001-73	20/09/2017 09:37:20:833

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:52:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:46:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 14:03:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	22/09/2017 16:29:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - INCUBADORA LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.715.609/0001-30	ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.541,0000	R\$ 17.705,0000	19/09/2017 08:16:56
<p><b>Marca:</b> LUCADEMA  <b>Fabricante:</b> LUCADEMA  <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-161/03  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INCUBADORA BOD COM FOTOPERIODO E ALTERNANCIA DE TEMPERATURA MOD. LUCA-161/03 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital com sistema PID - Controlador com aternância de temperatura - Temperatura -10 ° a +60° - Sensor PT – 100 - Precisão de controle +- 0,1 °C - Uniformidade +- 0,3C - Umidade Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural - Temporizador analógico para programação de foto-período, mínimo de 1 em 1 minuto (20 programas) - Iluminação interna 4 lâmpadas Fluorescentes (2000 lux) - Potência da resistência 100 wats - Compressor hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática - Isolação Poliuretano expandido - Circulação Forçada - Segurança Termostato de superaquecimento acima de 60 °C com alarme sonoro e desligamento automático - Pannel de controle Parte superior de fácil operação e visualização - Volume 334 litros - Volume útil 325 litros - Dimensão total 600x 650x 1615mm - Voltagem/Potencia 220 Volts/ 1700 Watts - Peso 65 Kg Acompanha - 04 Prateleiras em aço com pintura eletrostática.</p>							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	5	R\$ 6.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2017 15:01:27
<p><b>Marca:</b> tecnal  <b>Fabricante:</b> tecnal  <b>Modelo / Versão:</b> te-402  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMARA DE GERMINAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-402 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: -10°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID com rampas e patamares Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,3°C Uniformidade: ±0,3°C Compressor: Hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 340 BTU/h a 0°C Iluminação interna: 4 Lâmpadas Fluorescentes (2500 Lux) Isolação: Poliuretano expandido Fotoperíodo: Regulagem com programação de iluminação mínima de 1 em 1 minuto, com no máximo 20 programas Circulação: Ventilação Forçada Umidade: Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural Capacidade: 7 prateleiras Segurança: Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=470 x P=450 x A=1310 mm Volume: 275 litros Dimensões externas: L=550 x P=680 x A=1515 mm Peso: 56 Kg Potência: 230 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extras - 04 Prateleiras - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado para teste de influência de efeitos ambientais (luz e temperatura) em germinação de plantas</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	5	R\$ 6.300,0000	R\$ 31.500,0000	19/09/2017 14:18:38

PARA  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** SOLAB

**Fabricante:** SOLAB

**Modelo / Versão:** SL-224

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modelo SL-224 Marca: Solab – Incubadora BOD com Fotoperíodo – Características: - Estrutura: Construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Isolação em poliuretano expandido. - 1 Porta: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - Suportes para Prateleiras: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - 04 Suportes para acomodar bandejas; - Acompanha 04 bandejas em aço inox tipo grade com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Vedação da Porta: Em perfil imantado. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304 com aletas em aço inox. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Simulação de período dia/noite (Foto-período): Através de 4 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada (reator eletrônico de partida), para iluminação interna. - Controlador Horário: 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos para programação do fotoperíodo. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado Soft-Touch. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Pé: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Temperatura: -10°C a 60°C, variação +/- 0,5°C e resolução 0,1°C. - Potência: 1.000 Watts. - Capacidade: 364 litros. - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm. - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm. Acompanha manual instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

13.825.298/0001-10	LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 7.500,0000	R\$ 37.500,0000	13/09/2017 11:19:12
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** LIMATEC

**Fabricante:** LIMATEC - Equipamentos para Laboratório

**Modelo / Versão:** LT 320 TFP - II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA BOD LT 320 TFP - II PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA LIMATEC MODELO LT 320 TFP - II Características: Com controle de Fotoperíodo e Termoperíodo; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler), no sentido vertical, de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2 (dois) Rodízios na parte traseira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência blindada em aço inox, com aletas em aço inox; Resistência com potência mínima de 100W; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10°C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C, Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; 2 (dois) Controladores digitais e microprocessado para o controle da temperatura; Timer digital de cristal líquido microprocessado que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalos de 1 em 1 minuto usado para Termoperíodo e Fotoperíodo, programável para dois períodos de fotoperíodo e temperatura: dia e noite; Iluminação por LED-PAR para o fotoperíodo (Sistema exclusivo da LimaTec, que fornece luz com ótima qualidade espectral atingindo 95% da radiação fotossinteticamente ativa; - Fluxo de fótons: 60 umol/m²/s); Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para 4 prateleiras, acompanha 4 prateleiras; Potência: 1700 W; Alimentação 220V e 60hz; Volume Total Bruto: 334 litros ; Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Opcional: Com 4 lâmpadas fluorescentes (2000 lux) inclusas. OBS: Pensando na SUSTENTABILIDADE a empresa substituiu o sistema de iluminação convencional (fluorescente), adotando um novo sistema por "DIODO EMISSOR DE LUZ - LED" o mesmo proporciona qualidade, durabilidade, não agride o meio ambiente (por não conter metais pesado).

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 9.500,0000	R\$ 47.500,0000	19/09/2017 17:11:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** NOVA TECNICA

**Fabricante:** NOVA TECNICA

**Modelo / Versão:** NT-718

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS MARCA: NOVA TECNICA MODELO: NT-718 Projetada para laboratórios que realizem trabalhos que necessitem do controle de temperatura, como germinação e testes de envelhecimento de sementes, crescimento de plantas, incubação, etc. Baixo nível de ruído. Sistema de Fotoperíodo, simulação dia e noite, composto por 04 lâmpadas fluorescentes de 20 W cada, controlado por dois temporizadores programáveis para 24 horas, com subdivisões de 15 em 15 minutos. Dois controladores microprocessados digitais com sistema PID, possuem display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point, simulando duas temperaturas pré-programadas. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de -10°C até 60°C (Outras temperaturas, sob consulta). Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de 300 W, de fácil substituição. Refrigeração através de unidade selada, livre de CFC.

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/09/2017 20:13:55
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** SSGF-342L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA LABORATÓRIO, MARCA SOLIDSTEEL MODELO SSGF342L

AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO\* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 47.500,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 37.500,0000	13.825.298/0001-10	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 31.500,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 30.000,0000	02.257.207/0001-71	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 17.705,0000	26.715.609/0001-30	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 67.275,0000	18.256.108/0001-05	20/09/2017 09:09:52:697
R\$ 24.695,0000	02.257.207/0001-71	20/09/2017 09:12:40:003
R\$ 24.670,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2017 09:15:05:733
R\$ 46.000,0000	26.527.362/0001-29	20/09/2017 09:16:46:817

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:51:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:47:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 14:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2017 14:37:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2017 14:41:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30.
Aceite	22/09/2017 16:29:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 17.705,0000.
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 9 - MOINHO TRITURADOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/09/2017 16:39:09
<b>Marca:</b> Trapp <b>Fabricante:</b> Trapp <b>Modelo / Versão:</b> TRF 700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Triturador Forrageiro - Marca: Trapp - Modelo: TRF 700 - Possui saída para ciclone; Transmissão de força através de correias; Acionado por motor elétrico; Corpo construído com chapa de 6,35mm de espessura; Lâminas de corte (faca) em aço especial; Tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas a oxidação; Pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado em estufa a 220°C, garantindo maior durabilidade e melhor acabamento; Ficha Técnica: Tipo de motor: Elétrico; Potência: 7,5 cv; Tensão (V): 220/380 ou 380/660 a definir / Tipo: Trifásico; Ø polia canais: 100; Nº de canais: 2; Tipo de correias: B - 75; Tipo de martelo: Móvel; Número de martelos: 20; Número de facas: 2; Dimensões - montado (mm): Largura (L): 0,770; Comprimento (C): 1,400; Altura (A): 1,330; Aplicação: Cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramas de mandioca, capim, entre outros. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante							
17.250.748/0001-45	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	19/09/2017 10:23:22
<b>Marca:</b> Trapp <b>Fabricante:</b> Trapp <b>Modelo / Versão:</b> TRF 600 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FORRAGEIRA - Triturador forrageiro, com saída para ciclone,							

transmissão de força através de correias, corpo construído com chapa 6,35 mm de espessura, lâminas de corte em aço especial, tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas à oxidação, pintura com tinta pó de poliéster polimerizado em estufa a 180 °C, chave magnética nos modelos trifásicos que permite isolamento total e independente da posição do plugue da tomada. Inclui motor elétrico de potência mínima de 7,5 cv, tipo trifásico, tensão 220/380/660, com polia canais de 100. Características de produção: peneiras de 0,8 mm, 3 mm, 5 mm e 12 mm para produção de fubá, quirera fim, quirera grossa, rolão e ração verde. Aplicação: cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramos de mandioca, capim, e outros. Instalação inclusa e garantia mínima de 12 meses.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 7.500,000 R\$ 7.500,000 20/09/2017 07:43:39

**Marca:** TRAPP

**Fabricante:** TRAPP

**Modelo / Versão:** TRF700F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORRAGEIRA - Triturador forrageiro, com saída para ciclone, transmissão de força através de correias, corpo construído com chapa 6,35 mm de espessura, lâminas de corte em aço especial, tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas à oxidação, pintura com tinta pó de poliéster polimerizado em estufa a 180 °C, chave magnética nos modelos trifásicos que permite isolamento total e independente da posição do plugue da tomada. Inclui motor elétrico de potência mínima de 7,5 cv, tipo trifásico, tensão 220/380/660, com polia canais de 100. Características de produção: peneiras de 0,8 mm, 3 mm, 5 mm e 12 mm para produção de fubá, quirera fim, quirera grossa, rolão e ração verde. Aplicação: cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramos de mandioca, capim, e outros. Instalação inclusa e garantia mínima de 12 meses.

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,000 R\$ 10.000,000 20/09/2017 08:33:55

**Marca:** garthen

**Fabricante:** garthen

**Modelo / Versão:** GTM-1001Cb - Trif.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORRAGEIRA - Triturador forrageiro, com saída para ciclone, transmissão de força através de correias, corpo construído com chapa 6,35 mm de espessura, lâminas de corte em aço especial, tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas à oxidação, pintura com tinta pó de poliéster polimerizado em estufa a 180 °C, chave magnética nos modelos trifásicos que permite isolamento total e independente da posição do plugue da tomada. Inclui motor elétrico de potência mínima de 7,5 cv, tipo trifásico, tensão 220/380/660, com polia canais de 100. Características de produção: peneiras de 0,8 mm, 3 mm, 5 mm e 12 mm para produção de fubá, quirera fim, quirera grossa, rolão e ração verde. Aplicação: cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramos de mandioca, capim, e outros. Instalação inclusa e garantia mínima de 12 meses.

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - EPP Sim Sim 1 R\$ 12.500,000 R\$ 12.500,000 20/09/2017 08:22:29

**Marca:** trapp

**Fabricante:** trapp

**Modelo / Versão:** trf700 trifasico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORRAGEIRA - Triturador forrageiro, com saída para ciclone, transmissão de força através de correias, corpo construído com chapa 6,35 mm de espessura, lâminas de corte em aço especial, tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas à oxidação, pintura com tinta pó de poliéster polimerizado em estufa a 180 °C, chave magnética nos modelos trifásicos que permite isolamento total e independente da posição do plugue da tomada. Inclui motor elétrico de potência mínima de 7,5 cv, tipo trifásico, tensão 220/380/660, com polia canais de 100. Características de produção: peneiras de 0,8 mm, 3 mm, 5 mm e 12 mm para produção de fubá, quirera fim, quirera grossa, rolão e ração verde. Aplicação: cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramos de mandioca, capim, e outros. Instalação inclusa e garantia mínima de 12 meses.

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 500.000,000 R\$ 500.000,000 18/09/2017 14:12:30

**Marca:** TRAPP

**Fabricante:** TRAPP

**Modelo / Versão:** TRF 700

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: TRAPP MODELO: TRF700 DESCRIÇÃO: Trituradores Forrageiros Características - Possui saída para ciclone; - Transmissão de força através de correias; - Pode ser acionado por motor elétrico, diesel\*, a gasolina ou através de eixo acoplado à tomada de força de trator; - Corpo construído com chapa de 6,35mm de espessura; - Lâminas de corte (faca) em aço especial; - Tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas a oxidação. - Pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado em estufa a 220°C, garantindo maior durabilidade e melhor acabamento; - Sem motor: Acompanha 1 funil do grão (capacidade de 22 litros), 5 peneiras (4 fixas na caixa e 1 peneira "0" lisa do triturador) e 1 kit manual; - Com motor: Além dos itens acima, acompanha também 2 correias e 1 polia do motor; Tipo de motor Potência Tensão (V) Tipo Ø polia canais Nº de canais Tipo de correias Tipo de martelo Nº de martelos Nº de facas Elétrico 7,5 CV 380/660 Trifásico 100 2 B - 75 Móvel 20 2Dimensões - montado (mm) Largura (L) Comprimento (C) Altura (A) 0,770 1,400 1,330 Características de produção - Peneira (mm) 0,8 3 5 12 Material Produzido (Kg/h) Fubá Quirera fina Quirera grossa Rolão Ração verde 120/170 550/700 600/1000 800/1100 2000/3100 Aplicação Cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramos de mandioca, capim, entre outros.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 12.500,0000	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 7.500,0000	21.548.780/0001-89	20/09/2017 09:02:14:527

R\$ 7.000,0000	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 6.000,0000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 5.999,3900	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:23:22:890
R\$ 5.999,1200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:23:26:153
R\$ 5.998,1300	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:23:43:297
R\$ 5.997,6600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:23:46:360
R\$ 5.994,4200	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:26:09:180
R\$ 5.994,4100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:26:12:197
R\$ 5.994,2500	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:26:15:320
R\$ 5.992,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:26:23:277
R\$ 5.991,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:26:29:073
R\$ 5.991,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:26:32:323
R\$ 5.989,2300	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:26:35:480
R\$ 5.933,3300	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:26:39:120
R\$ 5.900,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:26:45:450
R\$ 5.899,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:26:49:310
R\$ 5.899,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:26:52:963
R\$ 5.890,5600	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:26:56:560
R\$ 5.837,6200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:26:59:590
R\$ 5.822,2200	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:27:05:467
R\$ 5.822,2100	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:27:09:623
R\$ 5.822,2000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:27:13:373
R\$ 5.820,8900	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:27:17:140
R\$ 5.770,0400	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:27:20:140
R\$ 5.740,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:27:26:593
R\$ 5.739,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:27:29:950
R\$ 5.739,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:27:33:797
R\$ 5.732,8200	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:27:37:483
R\$ 5.684,6200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:27:40:873
R\$ 5.644,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:27:46:813
R\$ 5.643,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:27:54:530
R\$ 5.640,0400	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:27:58:000
R\$ 5.594,6200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:28:01:093
R\$ 5.588,7700	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:28:08:360
R\$ 5.588,7600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:28:15:097
R\$ 5.579,5000	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:28:18:643
R\$ 5.535,9000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:28:22:173
R\$ 5.522,1100	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:28:29:377
R\$ 5.522,1000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:28:35:737
R\$ 5.519,8800	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:28:39:067
R\$ 5.518,4900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:28:42:300
R\$ 5.500,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:28:51:440
R\$ 5.499,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:28:56:410
R\$ 5.496,5300	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:28:59:537
R\$ 5.495,1600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:29:03:083
R\$ 5.477,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:29:11:677
R\$ 5.476,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:29:16:410
R\$ 5.467,3500	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:29:20:147
R\$ 5.466,0100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:29:24:397
R\$ 5.466,0000	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:29:27:710
R\$ 5.422,3300	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:29:31:787
R\$ 5.422,3200	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:29:36:977
R\$ 5.415,7200	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:29:40:147
R\$ 5.409,2700	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:29:44:977
R\$ 5.409,2600	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:29:48:070
R\$ 5.377,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:29:52:977
R\$ 5.376,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:29:57:617
R\$ 5.374,9300	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:30:00:650
R\$ 5.368,6900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:30:05:460
R\$ 5.368,6800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:30:08:820

R\$ 5.355,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:30:14:370
R\$ 5.354,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:30:18:260
R\$ 5.348,2500	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:30:21:570
R\$ 5.342,1400	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:30:26:073
R\$ 5.342,1300	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:30:29:243
R\$ 5.322,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:30:34:620
R\$ 5.321,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:30:38:807
R\$ 5.314,2100	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:30:41:917
R\$ 5.302,3300	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:30:46:090
R\$ 5.302,3200	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:30:49:590
R\$ 5.274,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:30:55:840
R\$ 5.273,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:31:00:153
R\$ 5.267,9100	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:31:03:170
R\$ 5.256,4900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:31:06:590
R\$ 5.244,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:31:17:030
R\$ 5.243,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:31:20:670
R\$ 5.239,9900	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:31:24:200
R\$ 5.228,8500	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:31:27:530
R\$ 5.215,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:31:37:420
R\$ 5.214,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:31:41:263
R\$ 5.211,2400	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:31:44:547
R\$ 5.210,1500	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:31:47:687
R\$ 5.200,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:31:58:390
R\$ 5.199,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:32:02:063
R\$ 5.193,8700	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:32:05:627
R\$ 5.198,9200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:32:07:890
R\$ 5.177,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:32:18:390
R\$ 5.176,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:32:22:737
R\$ 5.172,1700	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:32:26:347
R\$ 5.171,1200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:32:29:360
R\$ 5.140,0000	12.957.821/0001-08	20/09/2017 09:32:38:550
R\$ 5.136,6500	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:32:46:893
R\$ 5.131,6000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:32:49:940
R\$ 4.500,0000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:32:53:660
R\$ 4.498,1300	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:33:10:100
R\$ 4.498,1200	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:33:13:677
R\$ 4.496,2600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:33:30:320
R\$ 4.496,2500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:33:33:770
R\$ 4.493,2900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:33:50:443
R\$ 4.493,2800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:33:54:337
R\$ 4.490,3400	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:34:10:557
R\$ 4.490,3300	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:34:14:960
R\$ 4.487,4200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:34:30:743
R\$ 4.487,4100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:34:35:167
R\$ 4.487,0500	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:34:50:887
R\$ 4.487,0400	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:34:55:277
R\$ 4.486,6800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:35:11:027
R\$ 4.486,6700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:35:15:683
R\$ 4.486,3100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:35:31:233
R\$ 4.486,3000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:35:35:810
R\$ 4.482,7000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:35:51:360
R\$ 4.482,6900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:35:55:810
R\$ 4.479,1200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:36:11:500
R\$ 4.479,1100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:36:16:140
R\$ 4.475,5800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:36:31:610
R\$ 4.475,5700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:36:36:597
R\$ 4.479,0000	21.548.780/0001-89	20/09/2017 09:36:38:753
R\$ 5.300,0000	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:36:49:753
R\$ 4.474,5200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:36:51:770
R\$ 4.474,5100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:36:57:207

R\$ 4.473,4600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:37:11:910
R\$ 4.473,4500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:37:17:647
R\$ 4.470,6700	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:37:32:020
R\$ 4.470,6600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:37:38:020
R\$ 4.467,9000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:37:52:100
R\$ 4.467,8900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:37:58:570
R\$ 4.465,1600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:38:12:320
R\$ 4.465,1500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:38:19:070
R\$ 4.464,8100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:38:32:540
R\$ 4.464,8000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:38:39:353
R\$ 4.464,4600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:38:52:650
R\$ 4.464,4500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:39:00:103
R\$ 4.464,1100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:39:12:857
R\$ 4.464,1000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:39:20:183
R\$ 4.460,7200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:39:32:983
R\$ 4.460,7100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:39:42:920
R\$ 4.457,3600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:39:53:157
R\$ 4.457,3500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:40:03:483
R\$ 4.454,0400	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:40:14:030
R\$ 4.454,0300	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:40:24:140
R\$ 4.452,3900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:40:34:203
R\$ 4.452,3800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:40:44:253
R\$ 4.450,7500	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:40:54:363
R\$ 4.450,7400	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:41:04:270
R\$ 4.449,1200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:41:14:520
R\$ 4.449,1100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:41:24:363
R\$ 4.445,8800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:41:34:660
R\$ 4.445,8700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:41:44:990
R\$ 4.442,6700	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:41:54:820
R\$ 4.442,6600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:42:05:180
R\$ 4.439,4900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:42:15:070
R\$ 4.439,4800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:42:25:273
R\$ 4.433,2100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:42:35:260
R\$ 4.433,2000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:42:45:480
R\$ 4.427,0600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:42:55:340
R\$ 4.427,0500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:43:05:667
R\$ 4.421,0300	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:43:15:463
R\$ 4.421,0200	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:43:26:310
R\$ 4.412,1700	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:43:35:653
R\$ 4.412,1600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:43:46:560
R\$ 4.403,5800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:43:55:733
R\$ 4.403,5700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:44:07:000
R\$ 4.395,2400	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:44:15:877
R\$ 4.395,2300	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:44:27:453
R\$ 4.384,4600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:44:36:563
R\$ 4.384,4500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:44:48:063
R\$ 4.374,1100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:44:56:673
R\$ 4.374,1000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:45:08:783
R\$ 4.364,1800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:45:16:800
R\$ 4.364,1700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:45:29:300
R\$ 4.352,2600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:45:37:660
R\$ 4.352,2500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:45:50:007
R\$ 4.340,9400	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:46:02:630
R\$ 4.340,9300	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:46:10:383
R\$ 4.330,1900	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:46:27:680
R\$ 4.330,1800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:46:30:930
R\$ 4.317,9300	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:46:47:790
R\$ 4.317,9200	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:46:51:150
R\$ 4.306,4100	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:47:07:887
R\$ 4.306,4000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:47:11:463

R\$ 4.295,5800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:47:27:933
R\$ 4.295,5700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:47:32:263
R\$ 4.283,7000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:47:47:950
R\$ 4.283,6900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:47:53:090
R\$ 4.272,6500	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:48:08:013
R\$ 4.272,6400	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:48:13:907
R\$ 4.262,3800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:48:28:080
R\$ 4.262,3700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:48:34:093
R\$ 4.251,4600	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:48:48:190
R\$ 4.251,4500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:48:55:003
R\$ 4.241,4200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:49:08:220
R\$ 4.241,4100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:49:15:503
R\$ 4.232,1800	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:49:28:287
R\$ 4.232,1700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:49:36:240
R\$ 4.222,6200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:49:48:333
R\$ 4.222,6100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:49:56:413
R\$ 4.213,9200	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:50:08:397
R\$ 4.213,9100	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:50:16:837
R\$ 4.206,0000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:50:28:430
R\$ 4.205,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:50:36:883
R\$ 4.205,5000	12.831.481/0001-66	20/09/2017 09:50:48:527

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:50:57	Item encerrado
Recusa	20/09/2017 11:02:04	Recusa da proposta. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 4.205,5000. Motivo: Na negociação não teve como oferta preço igual ou abaixo do estimado conforme chat ((20/09/2017 10:10:38)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:47:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 16:23:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2017 09:39:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2017 09:49:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Aceite	22/09/2017 16:29:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 4.205,9900.
Negociação de valor	22/09/2017 16:36:29	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 4.205,9900 e com valor negociado a R\$ 3.092,9900. Motivo: Valor Negociado conforme Chat: (20/09/2017 10:33:44)
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.259,0000	R\$ 6.777,0000	18/09/2017 22:43:32

- ME

**Marca:** KAWASHIMA**Fabricante:** KAWASHIMA**Modelo / Versão:** KW 5200-L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA AGROPECUÁRIA - Roçadeira de apoio lateral a gasolina, motor 2T para uso profissional em jardinagem e agropecuária. Capacidade do tanque de combustível de 0,75 l, 45,6 cm por cilindrada, peso sem ferramentas de 8,5 kg, potência 2.2kW ou 3CV, rotação lenta de 2.700RPM e rotação alta de 12300RPM. Caixa de engrenagem livre de lubrificação, motor stihl 2-mix que reduz o consumo de combustível ou sistema similar que reduza em torno de 20% o consumo, tecnologia de dosagem de combustível automática M-tronic ou similar, sistema antivibratório de quatro pontos, Cabo ergonômico de manejo ajustável para as duas mãos, sistema de alívio do acionamento para reduzir o esforço do operador e bomba manual de combustível para a fase de arranque. tanque localizado abaixo do motor para evitar vazamento e risco de chama. Referência: Stihl FS 460 C-M ou similar

22.865.897/0001-59	AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.292,9300	R\$ 6.878,7900	14/09/2017 13:01:38
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** kawashima**Fabricante:** kawashima**Modelo / Versão:** KW5200-L (51,7cc) premium

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA AGROPECUÁRIA - Roçadeira de apoio lateral a gasolina, motor 2T para uso profissional em jardinagem e agropecuária. Capacidade do tanque de combustível de 0,75 l, 45,6 cm por cilindrada, peso sem ferramentas de 8,5 kg, potência 2.2kW ou 3CV, rotação lenta de 2.700RPM e rotação alta de 12300RPM. Caixa de engrenagem livre de lubrificação, motor stihl 2-mix que reduz o consumo de combustível ou sistema similar que reduza em torno de 20% o consumo, tecnologia de dosagem de combustível automática M-tronic ou similar, sistema antivibratório de quatro pontos, Cabo ergonômico de manejo ajustável para as duas mãos, sistema de alívio do acionamento para reduzir o esforço do operador e bomba manual de combustível para a fase de arranque. tanque localizado abaixo do motor para evitar vazamento e risco de chama. Referência: Stihl FS 460 C-M ou similar. com implemento de corte para fio de nylon supercut, trimcut ou autocut e lâmina.

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000	20/09/2017 08:22:29
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** thorq**Fabricante:** thorq**Modelo / Versão:** trbc520

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA AGROPECUÁRIA - Roçadeira de apoio lateral a gasolina, motor 2T para uso profissional em jardinagem e agropecuária. Capacidade do tanque de combustível de 0,75 l, 45,6 cm por cilindrada, peso sem ferramentas de 8,5 kg, potência 2.2kW ou 3CV, rotação lenta de 2.700RPM e rotação alta de 12300RPM. Caixa de engrenagem livre de lubrificação, motor stihl 2-mix que reduz o consumo de combustível ou sistema similar que reduza em torno de 20% o consumo, tecnologia de dosagem de combustível automática M-tronic ou similar, sistema antivibratório de quatro pontos, Cabo ergonômico de manejo ajustável para as duas mãos, sistema de alívio do acionamento para reduzir o esforço do operador e bomba manual de combustível para a fase de arranque. tanque localizado abaixo do motor para evitar vazamento e risco de chama. Referência: Stihl FS 460 C-M ou similar. com implemento de corte para fio de nylon supercut, trimcut ou autocut e lâmina.

21.018.194/0001-22	OURO FINO COMERCIO DE MAQUINAS & ACESSORIOS EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 3.927,0000	R\$ 11.781,0000	08/09/2017 09:42:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Stihl**Fabricante:** Stihl**Modelo / Versão:** FS 460

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA AGROPECUÁRIA - Roçadeira de apoio lateral a gasolina, motor 2T para uso profissional em jardinagem e agropecuária. Capacidade do tanque de combustível de 0,75 l, 45,6 cm por cilindrada, peso sem ferramentas de 8,5 kg, potência 2.2kW ou 3CV, rotação lenta de 2.700RPM e rotação alta de 12300RPM. Caixa de engrenagem livre de lubrificação, motor stihl 2-mix que reduz o consumo de combustível ou sistema similar que reduza em torno de 20% o consumo, tecnologia de dosagem de combustível automática M-tronic ou similar, sistema antivibratório de quatro pontos, Cabo ergonômico de manejo ajustável para as duas mãos, sistema de alívio do acionamento para reduzir o esforço do operador e bomba manual de combustível para a fase de arranque. tanque localizado abaixo do motor para evitar vazamento e risco de chama. Referência: Stihl FS 460 C-M ou similar. com implemento de corte para fio de nylon supercut, trimcut ou autocut e lâmina.

17.250.748/0001-45	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	19/09/2017 10:23:22
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Sthil**Fabricante:** Sthil**Modelo / Versão:** Fs 460 - cm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA AGROPECUÁRIA - Roçadeira de apoio lateral a gasolina, motor 2T para uso profissional em jardinagem e agropecuária. Capacidade do tanque de combustível de 0,75 l, 45,6 cm por cilindrada, peso sem ferramentas de 8,5 kg, potência 2.2kW ou 3CV, rotação lenta de 2.700RPM e rotação alta de 12300RPM. Caixa de engrenagem livre de lubrificação, motor stihl 2-mix que reduz o consumo de combustível ou sistema similar que reduza em torno de 20% o consumo, tecnologia de dosagem de combustível automática M-tronic ou similar, sistema antivibratório de quatro pontos, Cabo ergonômico de manejo ajustável para as duas mãos, sistema de alívio do acionamento chama. Referência: Stihl FS 460 C-M ou similar. com implemento de corte para fio de nylon supercut, trimcut ou autocut e lâmina. Referência: Sthil FS 460 C-M ou similar. com implemento de corte para fio de nylon supercut, trimcut ou autocut e lâmina.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	20/09/2017 08:33:55
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

EIRELI - ME

**Marca:** nagano**Fabricante:** nagano**Modelo / Versão:** rn72**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Roçadeira Lateral a Gasolina 72cc - RN72L indicada para poda de mato, arbustos, manejo de horticultura e fruticultura, atividades em sítios, chácaras e fazendas. Modelo: RN72L Motor: 1E50F Potência: 2,78KW/6.000 rpm Mistura de Combustível: 25:1 (gasolina/óleo) Cilindradas: 72cc Capacidade Tanque: 1200 ml Rotação mínima: 2800-3200r/min Diâmetro da lâmina: 230mm (3 dentes) L; 255mm(dentes) Linha máxima do trajeto de corte: 44mm (º2.5mm) "**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 21.000,0000	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 11.781,0000	21.018.194/0001-22	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 10.500,0000	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 6.878,7900	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 6.777,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:02:14:527
R\$ 6.776,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:26:10:010
R\$ 6.776,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:26:29:307
R\$ 6.776,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:26:33:010
R\$ 6.776,9600	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:26:49:310
R\$ 6.776,9500	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:26:53:120
R\$ 6.000,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:27:04:530
R\$ 5.999,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:27:09:623
R\$ 5.999,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:27:13:153
R\$ 6.775,9000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:27:17:810
R\$ 5.600,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:27:26:903
R\$ 5.599,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:27:29:983
R\$ 5.599,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:27:33:530
R\$ 5.596,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:27:45:327
R\$ 5.595,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:27:50:297
R\$ 5.595,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:27:54:063
R\$ 5.200,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:27:59:843
R\$ 5.199,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:28:10:593
R\$ 5.199,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:28:14:550
R\$ 5.100,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:28:21:487
R\$ 5.086,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:28:29:190
R\$ 5.085,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:28:32:520
R\$ 5.085,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:28:35:923
R\$ 5.000,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:28:44:783
R\$ 4.999,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:28:52:847
R\$ 4.999,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:28:56:037
R\$ 15.390,0000	17.250.748/0001-45	20/09/2017 09:29:04:270
R\$ 4.996,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:29:06:003
R\$ 4.900,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:29:11:410
R\$ 4.899,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:29:14:770
R\$ 4.899,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:29:18:223
R\$ 4.850,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:29:31:663
R\$ 4.896,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:29:34:413
R\$ 4.849,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:29:35:083
R\$ 4.849,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:29:38:693
R\$ 4.800,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:29:54:210
R\$ 4.849,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:29:55:413
R\$ 4.799,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:29:58:867
R\$ 4.846,9000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:30:00:100
R\$ 4.799,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:30:15:697
R\$ 4.750,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:30:20:480
R\$ 4.749,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:30:23:603
R\$ 4.796,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:30:25:790
R\$ 4.749,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:30:35:993
R\$ 4.740,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:30:43:137
R\$ 4.739,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:30:46:293

R\$ 4.746,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:30:49:060
R\$ 4.739,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:30:56:323
R\$ 4.739,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:31:06:823
R\$ 4.730,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:31:13:013
R\$ 4.729,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:31:16:653
R\$ 4.726,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:31:20:653
R\$ 4.725,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:31:27:357
R\$ 4.725,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:31:37:013
R\$ 4.719,6000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:31:42:657
R\$ 4.719,5900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:31:57:030
R\$ 4.500,0000	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:32:06:407
R\$ 4.716,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:32:07:343
R\$ 4.720,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:32:15:343
R\$ 4.499,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:32:17:050
R\$ 4.499,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:32:26:533
R\$ 4.496,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:32:34:313
R\$ 4.495,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:32:37:393
R\$ 4.700,0000	22.865.897/0001-59	20/09/2017 09:32:40:283
R\$ 4.495,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:32:46:893
R\$ 4.495,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:32:57:787
R\$ 4.494,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:33:00:990
R\$ 4.493,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:33:06:973
R\$ 4.493,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:33:18:113
R\$ 4.492,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:33:26:647
R\$ 4.491,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:33:29:990
R\$ 4.491,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:33:38:397
R\$ 4.491,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:33:50:350
R\$ 4.490,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:33:56:117
R\$ 4.489,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:33:59:150
R\$ 4.489,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:34:10:977
R\$ 4.486,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:34:18:400
R\$ 4.489,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:34:19:447
R\$ 4.485,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:34:31:603
R\$ 4.485,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:34:39:760
R\$ 4.484,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:34:47:057
R\$ 4.483,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:34:52:027
R\$ 4.483,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:35:00:167
R\$ 4.482,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:35:10:857
R\$ 4.481,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:35:14:263
R\$ 4.481,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:35:20:513
R\$ 4.480,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:35:31:357
R\$ 4.479,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:35:35:107
R\$ 4.479,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:35:40:903
R\$ 4.460,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:35:54:220
R\$ 4.459,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:36:01:233
R\$ 4.459,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:36:04:360
R\$ 4.452,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:36:18:923
R\$ 4.459,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:36:24:703
R\$ 4.451,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:36:24:987
R\$ 4.450,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:36:40:800
R\$ 4.449,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:36:45:050
R\$ 4.449,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:36:48:377
R\$ 4.448,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:37:03:317
R\$ 4.447,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:37:06:817
R\$ 4.447,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:37:09:833
R\$ 4.446,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:37:25:130
R\$ 4.445,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:37:28:397
R\$ 4.445,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:37:31:410
R\$ 4.445,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:37:48:397
R\$ 4.445,9600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:37:51:583

R\$ 4.439,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:37:56:023
R\$ 4.438,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:38:08:413
R\$ 4.438,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:38:12:150
R\$ 4.426,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:38:18:510
R\$ 4.425,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:38:28:790
R\$ 4.425,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:38:32:167
R\$ 4.420,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:38:43:743
R\$ 4.419,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:38:49:167
R\$ 4.419,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:38:56:900
R\$ 4.410,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:39:11:403
R\$ 4.409,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:39:16:073
R\$ 4.409,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:39:19:670
R\$ 4.396,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:39:32:653
R\$ 4.409,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:39:41:873
R\$ 4.395,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:39:42:920
R\$ 4.395,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:40:01:873
R\$ 4.392,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:40:09:420
R\$ 4.391,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:40:12:640
R\$ 4.391,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:40:28:580
R\$ 4.391,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:40:32:643
R\$ 4.386,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:40:36:110
R\$ 4.385,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:40:48:910
R\$ 4.385,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:40:52:830
R\$ 4.382,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:41:00:927
R\$ 4.381,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:41:08:927
R\$ 4.381,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:41:13:050
R\$ 4.380,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:41:24:300
R\$ 4.379,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:41:29:257
R\$ 4.379,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:41:33:053
R\$ 4.369,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:41:47:723
R\$ 4.368,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:41:50:773
R\$ 4.368,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:41:54:100
R\$ 4.368,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:42:10:820
R\$ 4.366,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:42:13:820
R\$ 4.365,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:42:17:210
R\$ 4.365,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:42:31:133
R\$ 4.360,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:42:35:150
R\$ 4.359,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:42:38:480
R\$ 4.359,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:42:51:480
R\$ 4.352,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:42:56:150
R\$ 4.351,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:42:59:713
R\$ 4.351,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:43:11:840
R\$ 4.351,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:43:20:263
R\$ 4.350,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:43:25:480
R\$ 4.349,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:43:32:170
R\$ 4.349,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:43:40:717
R\$ 4.348,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:43:48:250
R\$ 4.347,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:43:52:483
R\$ 4.347,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:44:01:297
R\$ 4.346,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:44:11:890
R\$ 4.347,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:44:12:483
R\$ 4.345,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:44:21:640
R\$ 4.345,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:44:32:580
R\$ 4.342,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:44:37:453
R\$ 4.341,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:44:42:050
R\$ 4.341,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:44:52:800
R\$ 4.340,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:44:59:160
R\$ 4.339,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:45:02:753
R\$ 4.339,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:45:12:973
R\$ 4.339,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:45:23:503

R\$ 4.339,9600	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:45:33:177
R\$ 4.336,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:45:38:460
R\$ 4.335,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:45:43:740
R\$ 4.335,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:45:53:333
R\$ 4.332,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:46:02:630
R\$ 4.331,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:46:06:490
R\$ 4.331,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:46:13:523
R\$ 4.331,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:46:26:727
R\$ 4.330,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:46:31:870
R\$ 4.329,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:46:34:963
R\$ 4.329,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:46:47:230
R\$ 4.328,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:46:52:290
R\$ 4.327,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:46:55:510
R\$ 4.327,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:47:08:027
R\$ 4.327,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:47:15:777
R\$ 4.327,9600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:47:28:670
R\$ 4.326,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:47:33:670
R\$ 4.325,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:47:36:887
R\$ 4.325,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:47:49:153
R\$ 4.325,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:47:57:140
R\$ 4.325,9600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:48:09:420
R\$ 4.325,9500	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:48:17:233
R\$ 4.324,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:48:24:453
R\$ 4.323,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:48:29:890
R\$ 4.323,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:48:37:377
R\$ 4.323,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:48:50:080
R\$ 4.320,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:48:54:517
R\$ 4.319,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:48:57:627
R\$ 4.319,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:49:10:317
R\$ 4.318,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:49:17:020
R\$ 4.319,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:49:17:800
R\$ 4.317,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:49:30:817
R\$ 4.316,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:49:37:193
R\$ 4.317,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:49:37:927
R\$ 4.315,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:49:51:240
R\$ 4.315,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:49:58:053
R\$ 4.314,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:50:05:583
R\$ 4.313,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:50:11:460
R\$ 4.313,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:50:18:210
R\$ 4.312,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:50:29:243
R\$ 4.311,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:50:32:510
R\$ 4.311,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:50:38:320
R\$ 4.306,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:50:50:650
R\$ 4.305,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:50:54:010
R\$ 4.305,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:50:58:370
R\$ 4.298,6000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:51:13:433
R\$ 4.298,5900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:51:18:543
R\$ 4.298,5800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:51:21:810
R\$ 4.298,5700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:51:38:683
R\$ 4.298,5600	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:51:42:670
R\$ 4.296,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:51:49:090
R\$ 4.295,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:51:58:873
R\$ 4.295,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:52:02:750
R\$ 4.292,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:52:10:937
R\$ 4.291,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:52:19:077
R\$ 4.291,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:52:23:187
R\$ 4.286,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:52:35:483
R\$ 4.285,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:52:39:407
R\$ 4.285,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:52:43:970

R\$ 4.283,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:52:57:110
R\$ 4.282,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:53:00:517
R\$ 4.282,9800	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:53:04:440
R\$ 4.282,9700	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:53:20:613
R\$ 4.279,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:53:25:753
R\$ 4.278,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:53:30:177
R\$ 4.278,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:53:40:880
R\$ 4.276,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:53:49:350
R\$ 4.275,9900	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:53:52:723
R\$ 4.275,9800	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:54:00:943
R\$ 4.275,9700	10.942.831/0001-36	20/09/2017 09:54:13:083
R\$ 4.272,0000	03.411.895/0001-45	20/09/2017 09:54:19:727
R\$ 4.271,9900	06.324.611/0001-71	20/09/2017 09:54:22:727

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2017 09:07:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2017 09:16:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2017 09:26:31.
Encerrado	20/09/2017 09:54:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:47:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2017 13:50:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Aceite	22/09/2017 16:29:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4.271,9900.
Negociação de valor	22/09/2017 16:37:44	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4.271,9900 e com valor negociado a R\$ 4.271,9700. Motivo: Melhor Proposta
Habilitado	22/09/2017 16:38:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - EPP - CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/09/2017 09:03:11	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos início aos trabalhos relacionados ao Pregão nº 07/2017.
Pregoeiro	20/09/2017 09:03:28	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	20/09/2017 09:03:43	1. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	20/09/2017 09:03:54	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção (art. 7º da Lei nº 10.520/2002).
Pregoeiro	20/09/2017 09:04:27	3. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o subitem 6.4. do Edital: " Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	20/09/2017 09:04:46	4. Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. Conforme consta no subitem 7.2. do edital, "O critério de julgamento será MENOR VALOR POR ITEM. O julgamento do vencedor do certame será pelo menor preço global por lote, mas serão considerados os valores de cada item do pregão.
Pregoeiro	20/09/2017 09:05:00	5. Informo que a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro.
Pregoeiro	20/09/2017 09:05:39	Estamos verificando as propostas e em instantes iniciaremos a etapa de lances.

Pregoeiro	20/09/2017 09:15:45	Tendo em vista o Item 5.6.2 do Edital "Não serão aceitas propostas com valores unitários superiores aos estimados
Sistema	20/09/2017 09:16:31	O(s) Item(ns) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:26 de 20/09/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	20/09/2017 09:20:08	Em relação aos itens 1 e 9 informo. Srs. Licitantes, conforme o Item 5.6.2 do Edital "Não serão aceitas propostas com valores unitários superiores aos estimados
Pregoeiro	20/09/2017 09:20:47	Srs. Licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	20/09/2017 09:21:27	Srs. licitantes. Não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	20/09/2017 09:28:36	Repetindo. Em relação aos itens 1 e 9 informo. Srs. Licitantes, conforme o Item 5.6.2 do Edital "Não serão aceitas propostas com valores unitários superiores aos estimados e a fase de lance está se encerrando
Pregoeiro	20/09/2017 09:34:34	Srs. licitantes referente ao item 09. O prazo está se encerrando, não esperem para ofertar os seu melhores lances
Sistema	20/09/2017 09:55:25	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	20/09/2017 10:00:56	Em instantes realizaremos negociação de valores
Pregoeiro	20/09/2017 10:03:41	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
12.831.481/0001-66	20/09/2017 10:04:19	Bom dia! Sim, estamos logados.
Pregoeiro	20/09/2017 10:09:31	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, seria possível realizar negociação de valor para o item 9 que encontram-se acima do valor de referência? Os item e os respectivo valor ao qual me refiro é: Item 9-R\$ 3.092,99.
12.831.481/0001-66	20/09/2017 10:10:38	Infelizmente não será possível atender o estimado, o valor mínimo que podemos chegar é de R\$4.126,04.
Pregoeiro	20/09/2017 10:17:13	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Ok. Agradeço a atenção
Pregoeiro	20/09/2017 10:18:12	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	20/09/2017 10:18:38	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, seria possível realizar negociação de valor para o item 9 que encontram-se acima do valor de referência? O item e o respectivo valor ao qual me refiro é: Item 9-R\$ 3.092,99.
Pregoeiro	20/09/2017 10:29:52	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Aguardo resposta quanto a aceitação ou não da negociação em até 10 (dez) minutos. Reitero que a Administração só poderá contratar nessas condições.
10.942.831/0001-36	20/09/2017 10:31:55	Bom dia
10.942.831/0001-36	20/09/2017 10:33:44	Aceito o valor estimado do item 9 R\$ 3.092,99
Pregoeiro	20/09/2017 10:38:12	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Ok. Agradeço a atenção. Considerando que seu valor encontra-se igual ao estimado, aguardar a convocação de anexo.
Pregoeiro	20/09/2017 11:11:16	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 20/09/2017, a partir das 13:30hs (horário de Brasília/DF) a qual daremos continuidade com a convocação de anexo para todos os itens . Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	20/09/2017 11:11:34	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, o RG e o CPF do responsável pela assinatura. (continua)
Pregoeiro	20/09/2017 11:11:55	(continuando) Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no subitem 5.9 do edital e o PRAZO DE ENTREGA (15 dias), constante no subitem 8.2 Termo de Referência. Informar também o prazo de garantia (12 meses), conforme descrição de itens e enviar o CATÁLOGO dos mesmos.
Pregoeiro	20/09/2017 11:12:04	ATENÇÃO! O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.1.1
Pregoeiro	20/09/2017 11:14:19	Corrigindo ultima frase:ATENÇÃO! O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 7.1.1 do edital.
Pregoeiro	20/09/2017 11:14:41	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Pregoeiro	20/09/2017 11:14:58	Visando agilizar o processo, solicito que enviem também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	20/09/2017 13:33:20	Boa Tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	20/09/2017 13:45:51	Daremos início agora as convocações de anexos. LEMBRANDO que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo

pregoeiro. Conforme item 7.1.1 do edital.

Sistema	20/09/2017 13:46:10	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/09/2017 13:46:18	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	20/09/2017 13:46:27	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	20/09/2017 13:46:40	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	20/09/2017 13:46:50	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	20/09/2017 13:47:00	Senhor fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	20/09/2017 13:47:11	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	20/09/2017 13:47:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	20/09/2017 13:47:22	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	20/09/2017 13:50:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	20/09/2017 13:57:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	20/09/2017 14:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	20/09/2017 14:02:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	20/09/2017 14:03:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	20/09/2017 16:13:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/09/2017 16:23:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	20/09/2017 16:32:05	Fica agendado nova sessão para o dia 21/09/2017, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	21/09/2017 09:00:37	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	21/09/2017 09:01:09	Srs. Licitantes. As propostas referentes aos itens 1,4,5,6,7,8,9 e 10 foram enviadas para análises do setor técnico da UFCA. Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise das propostas.
Pregoeiro	21/09/2017 09:01:21	Fica agendado nova sessão para o dia 21/09/2017, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	21/09/2017 09:01:59	Corrigindo. Fica agendado nova sessão para o dia 22/09/2017, no período da manhã, às 09h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	22/09/2017 09:00:32	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	22/09/2017 09:39:00	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Comunico que, após análise da proposta encaminhada pelo Licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Solicitação de Documentação necessária para Análise das Proposta referente ao Item 09. Tal documentação consta arquivada nos autos do processo.
Pregoeiro	22/09/2017 09:39:10	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - O setor técnico constatou que não é possível averiguar no catálogo enviado pelo Licitante as características técnicas do equipamento ofertado na sua proposta. Assim, solicito ao licitante que encaminhe catálogo com todas as especificações técnicas do item ofertado na sua proposta.
Pregoeiro	22/09/2017 09:39:20	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Desta forma, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja encaminhado documento com resposta. Lembrando que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação de anexo, conforme consta nos subitens 8.1.1 do edital, sobre pena de desclassificação da proposta.
Sistema	22/09/2017 09:39:49	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	22/09/2017 09:45:16	Comunico também a todos que, as propostas enviadas para os ITENS 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 10, foram ACEITAS pelo setor técnico desta Universidade (CCAB). Estas documentações encontram-se arquivadas nos autos do processo.
Sistema	22/09/2017 09:49:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	22/09/2017 12:08:25	Fica agendado nova sessão para hoje a tarde, às 14h00m (horário de Brasília), aguardo todos conectados.
Pregoeiro	22/09/2017 14:01:06	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	22/09/2017	Estamos aguardando o nosso Setor Técnico responder a respeito da proposta para o Item

	14:04:23	9.
Pregoeiro	22/09/2017 14:33:28	Comunico a todos que as proposta enviada para os ITEM 09, foi ACEITA pelo setor técnico desta Universidade (CCAB). Tal documentação encontra-se arquivada nos autos do processo.
Pregoeiro	22/09/2017 14:33:45	Srs. licitantes, considerando que todos os itens encontram-se com suas propostas Aceitas. Daremos início a fase de HABILITAÇÃO para todos os itens.
Pregoeiro	22/09/2017 14:35:04	Solicito que permaneçam conectados, pois realizarei a solicitação através deste chat de referidos documentos caso seja necessário o envio de documentos de habilitação complementares.
Pregoeiro	22/09/2017 14:35:25	ATENÇÃO! O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme item 8.8 do Edital, sobre pena de inabilitação da proposta.
Pregoeiro	22/09/2017 14:35:55	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para a fase de habilitação, solicitamos o envio de seguinte documento:1- certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
Pregoeiro	22/09/2017 14:36:21	Para ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para a fase de habilitação, solicitamos o envio de seguinte documento:1- certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
Sistema	22/09/2017 14:37:06	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	22/09/2017 14:37:20	Senhor fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	22/09/2017 14:41:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.715.609/0001-30, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	22/09/2017 15:14:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	22/09/2017 16:24:33	Estamos conferindo os documentos de habilitação, bem como consultando CEIS, TCU e CNJ. Aguardem conectados.
Sistema	22/09/2017 16:38:27	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	22/09/2017 16:38:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/09/2017 às 17:10:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	22/09/2017 16:38:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	22/09/2017 16:38:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/09/2017 às 17:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 22 de setembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

CICERO WAGNER FARIAS SOUZA  
**Equipe de Apoio**

FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES  
**Equipe de Apoio**

LUCIANO GOMES SILVA  
**Equipe de Apoio**

**Voltar**

