

158719.252019.83878.4552.3231758298



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Cariri

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2019

Às 09:27 horas do dia 30 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 38/2019 de 07/08/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2530/2019-32, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para laboratórios para atender às necessidades da UFCA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 50 ML, CAPACIDADE ATÉ 8 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 15 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 60.326,1200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 2****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 4.559,2200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 3.619,0000 .**Item: 3****Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.859,4100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.347,5800 .**Item: 4****Descrição:** ESPECTROFOTÔMETRO**Descrição Complementar:** ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO ULTRAVIOLETA, TENSÃO 220 V, FAIXA MEDIÇÃO 200 A 1.000 NM, BANDA DE PASSAGEM 5 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LÂMPADAS, DISPLAY LCD, FOTODIODO DE SILICONE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 33.857,6100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de** R\$ 13.500,0000 .**Item: 5****Descrição:** FOGÃO INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** FOGÃO INDUSTRIAL Fogão industrial com 2 bocas e forno aproximadamente 56 litros, com tampa vidro temperados com no mínimo 5 MM de espessura e capacidade de suportar até no mínimo 700 °C, sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas, queimadores confeccionados em ferro fundido e com 1

queimador duplo e 1 queimador simples, grelhas de 6 a 8 dedos e confeccionadas em ferro fundido com tamanho de aproximadamente 30 cm x por 30 cm, permite instalar/ acoplar de fornos de aproximadamente 56 à 113 litros, perfil da mesa com aproximadamente 07 cm, alimentação baixa pressão, opção de gás convencional, portas painéis quando não instalado forno na parte inferior do fogão, tipo dos controladores torneira, queimadores simples aproximado 130 Mm 0,200 kg/Hora, queimador duplo 170 Mm 0,360 kg/Hora, válvulas de 1 KG/H, consumo aproximado 0,300 KG/H, medidas internas aproximadas: largura 520 mm, altura 300 mm, profundidade 360 mm, medidas externas aproximadas com largura 630 mm e altura 440 mm e profundidade 500 mm, ajuste de chamas poderá ser realizado através do registro quando utilizado como forno de bancada, iluminação interna sim. Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.025,0700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITACA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.025,0500 .

Item: 6

Descrição: SELADORA EMBALAGEM

Descrição Complementar: SELADORA Seladora a vácuo bico de sucção Industrial 40 cm Semiautomática, solda largura 1x4 mm / Comprimento 340 mm para embalar produtos, sistema de drenagem para produtos com pequenas quantidades de líquido e aviso luminoso no painel, equipamento portátil, com sistema de vedação que garante o vácuo final, voltagem 220v. Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.652,7400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3.699,8100 e com valor negociado a R\$ 3.652,7400 .

Item: 7

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição Complementar: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial de altas rotações, capacidade 2 litros, copo em aço inoxidável, tampa polipropileno, potência máxima aproximada 800 W, profundidade do copo mínimo de 228 mm, frequência 50 a 60 Hz, tensão 220 V, peso bruto aproximadamente 3,25 kg, rotação aproximada 18.000 rpm. Dimensões: 35 a 45 cm de comprimento, 17 a 22 cm de largura. Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 359,5700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, pelo melhor lance de R\$ 359,5700 .

Item: 8

Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS

Descrição Complementar: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.168,7100

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.168,5100 .

Item: 9

Descrição: BOMBA DE VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA A VÁCUO Bomba a vácuo para laboratório utilizado para aplicação de vácuo e ar comprimido, tem utilização em evaporadores rotativos, estufas a vácuo, dessecadores e filtrações, com compressor hermético 1/6 Hp, à base de óleo vácuo de 0 a 620 mmHg em relação a pressão atmosférica, pressão 0 a 30 lbf/pol2 em relação a pressão atmosférica, vazão 15/20 litros/minuto, registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão dispositivo para retenção de contaminantes e registro dreno para troca do óleo, dispositivo de segurança para retenção de contaminantes, gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões aproximadas de: l=370 x p=270 x a=280 mm, peso aproximado de 13,5 kg, potência 150/180 watts, tensão 220 volts. Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.476,9900

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.820,0000 .

Item: 10

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 200 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 6.638,0000**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000 .****Item: 11****Descrição: DESTILADOR ÁGUA****Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 3****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 4.962,9900****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.879,0000 e com valor negociado a R\$ 4.878,9900 .****Item: 12****Descrição: CAPELA EXAUSTÃO****Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 120 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL, VAZÃO ATÉ 600 M3/H****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 3****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 5.928,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, pelo melhor lance de R\$ 5.550,0000 .****Item: 13****Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ****Descrição Complementar: PH METRO DE BANCADA Medidor de PH de bancada digital, faixa de medição de PH -2,00 até 16,00, resolução de PH _ 0.01PH, precisão de PH: _ 0.01ph, faixa de medição -1999 até +1999mv, resolucao de MV _ 1mv, precisão de MV _ 1 MV, temperatura de operação de 0°C até 100°C, mensuração de temperatura de 0°C até 100°C, precisão de temperatura _ 1°C (com sonda), com apensação automática de temperatura de 0°C até 100°C, conexão do eletrodo bnc universal de plástico, calibração automática em ate três pontos, padrão de calibração PH 3.99, 6.99, 10.01, umidade de operação menor ou igual a 90%, tela LCD, alimentação Bivolt 110/220. Garantia mínima 12 meses.****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 3****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 4.350,0600****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 e com valor negociado a R\$ 3.699,9900 .****Item: 14****Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ****Descrição Complementar: PH METRO PORTATIL DE BOLSO PH metro digital portátil faixa de 0,00 a 15,00ph display LCD de 4 dígitos com luz de fundo escala: 0,00 a 15,00PH resolução: 0,01ph precisão: _ 1ph compensação de temperatura automática sensor incorporado ao aparelho ponto de calibração de fácil acesso temperatura de operação: 0 a 51°C. Alimentação: 4 baterias de 1,5v peso, com dimensões (lxaxp): 140 x 28,5 x 14 mm. Garantia mínima 12 meses.****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 4****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 765,6400****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.999,8400 e com valor negociado a R\$ 765,6400 .****Item: 15****Descrição: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE****Descrição Complementar: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W, APLICAÇÃOELETROFORESE****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 3.374,5500****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.374,0000 .****Item: 16****Descrição: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP****Descrição Complementar: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANOBUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICASABNT 8.460****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 2****Unidade de fornecimento: Unidade**

Valor estimado: R\$ 166,0400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 17****Descrição:** VACUÔMETRO**Descrição Complementar:** TENSÍMETRO DE 20 cm Vacuômetro analógico, com leitura de 0 a 100 KPA, utilizados para fazer a leitura da tensão da água no solo e são importantes ferramentas para orientar no manejo da irrigação, vacuômetro substituível, ponta de cerâmica resistente, marca para guiar profundidade de instalação. Garantia mínima 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado: R\$ 619,6600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 619,6600** .**Item: 18****Descrição:** CONDUTIVÍMETRO**Descrição Complementar:** CONDUTIVÍMETRO POTÁTIL condutivímetro digital portátil, com display de cristal líquido (LCD) de 3½ dígitos, escala de 0 a 1.999ms / 0 a 19.99ms, precisão +-2 dígitos, temperatura de operação: 0 a 50°C, alimentação 4 baterias de 1,5 V, grau de Proteção IP 55, diâmetro aproximadamente 20 mm, tamanho aproximadamente 156 mm, Peso aproximadamente 50 g. Acessórios Fornecidos: eletrodo, manual de instruções, baterias (internas) e certificado de calibração. Garantia mínima 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado: R\$ 439,4500****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 427,9500 e com valor negociado a R\$ 426,9400** .**Item: 19****Descrição:** MANÔMETRO**Descrição Complementar:** MANÔMETRO, MATERIAL METÁLICO, TIPO BOURDON, MODELO ANALÓGICO, CAPACIDADE 0 A 10 KGF/CM², APLICAÇÃO MEDIR PRESSÃO EM TUBULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR COM GLICERINA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado: R\$ 230,4300****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 20****Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA**Descrição Complementar:** BALANÇA DIGITAL 15 KG Balança de prato capacidade 15 kg digital, com bateria e memorização e subtração automática da tara, dimensões mínimas do prato 383 x 248 mm, dimensões finais 105 x 305 x 280 mm, alimentação 110/220 50/60 hz, bateria recarregável que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas aproximadas, recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220 V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa, prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a grane. Garantia mínima 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado: R\$ 1.663,2600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.663,2600** .**Item: 21****Descrição:** CÂMARA GERMINAÇÃO**Descrição Complementar:** CÂMARA DE GERMINAÇÃO (TIPO B.O.D) incubadora laboratório com fotoperíodo, ajuste digital, c/ painel de controle, bod, com timer de programação de horário iluminação 24 h fotoperíodo, cerca de 350 l, controle temperatura de -10 até 60 c, com vedação, até 10 prateleiras, lâmpadas tipo LED instaladas na porta, com luminosidade de 3800 LUX, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor branca; Isolação em poliuretano expandido entre duas paredes inclusive da porta, porta com guarnição de borracha com manta magnética para perfeita vedação, gabinete tipo geladeira vertical em aço carbono com tratamento anticorrosivo, revestimento interno em material sintético, sistema de refrigeração tipo FROST-FREE, controle de temperatura digital microprocessado PID, acionamento da resistência e do compressor via relé de estado sólido, circulação de ar vertical forçada por ventoinhas de baixo ruído, alimentação 220 V/60HZ. Dimensões aproximadas: L=510 mm, P=450 mm; A=1150 mm. Garantia mínima 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado: R\$ 7.178,6600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.830,0000** .**Item: 22****Descrição:** FREEZER VERTICAL**Descrição Complementar:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 4.219,9800

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 23**Descrição:** CÂMARA CONSERVAÇÃO

Descrição Complementar: CÂMARA REFRIGERADA TIPO BOD Com ajuste digital e painel de controle, tipo* bod, possui display LED de 4 dígitos, volume cerca de 300/340 l, temperatura controle de temperatura até 50 c, adicional com vedação, com até 3 prateleiras, com controle de temperatura, gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta, isolamento em poliuretano expandido, fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho, vedação perfil imantado, circulação interna de ar forçada, 2(dois) Rodízios na parte traseira, possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural, unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, - chave geral liga/desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração (...). Restante da descrição no anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 3.977,6600

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.920,0000 .

Item: 24**Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PARA TRANSFERÊNCIA ELETROFORÉTICA SEMI-SECA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 CM, ADICIONAL HORIZONTAL, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 3 GÉIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 9.572,1600

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.572,1000 .

Histórico**Item: 1 - CENTRÍFUGA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.500,0000	R\$ 55.500,0000	30/09/2019 08:04:56
	Marca: Hettich Fabricante: Hettich Modelo / Versão: Mikro 220R						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga de bancada refrigerada modelo Mikro 220R da marca Hettich com as seguintes especificações técnicas: - Microprocessada; - Velocidade máxima: 18.000 rpm, com incrementos de 10 rpm; - Força Centrífuga máxima (FCR): 31.514 xg, com incrementos de 10 xg; - Capacidade máxima: 60 x 1.5/2.0 ml e 6 x 50 ml; - Faixa de temperatura controlada: -20° C a + 40°C, com incrementos de 1°C; - Função "Fast Cool" que permite o resfriamento prévio da câmara de centrifugação na temperatura adequada para determinado tipo de amostra; - Tempo de centrifugação de 1 seg a 99 min: 59 seg, centrifugação contínua ou centrifugação curta através da tecla IMPULSE; - Tampa com visor para monitoramento do ciclo de centrifugação e calibração do equipamento quando necessário; - Rampas de aceleração e desaceleração em níveis de 1 a 9. As rampas de desaceleração podem ser efetuadas com ou sem freio; - Cálculo automático da velocidade máxima e força centrífuga a partir da entrada do valor do raio do rotor; - Tampa com abertura automática; - Sistema de segurança que permite que a tampa da centrífuga só pode ser aberta quando o equipamento estiver em repouso ou seja quando o rotor não estiver em giro; - Memória para armazenar até 10 programas completos de centrifugação; - Abertura de emergência da tampa em caso de emergência; - Proteção contra super-aquecimento do motor; - Tampa da centrífuga protegida contra gotejamento de líquidos; - Câmara de centrifugação em aço inox; - Reconhecimento automático de rotores; - Sensor para desbalanceamento com interrupção automática da corrida; - Operação: 220-240 V; - Dimensões: 313 x 330 x 650 mm; - Peso: 42 Kg; - Emissão de energia: EN 55011 grupo 1, classe B, EM 61000-3-2, EM 61000-33; - Certificações e conformidades: ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003 e IEC 61010. Origem: Alemanha. Ref.: 2205 07 Qtd: 01 Acompanha: Rotor modelo ângulo fixo da marca Hettich, com as seguintes especificações técnicas: - Capacidade máxima: 48 x 1.5/ 2.0 ml. - Velocidade máxima: 14.000 RPM. - Força Centrífuga máxima (RCF): 18.845/ 21.255 xg. - Ângulo: 45°. - Inclui tampa metálica com borracha de vedação adequada para a manipulação de amostras de risco biológico. - Com o uso de adaptadores acomoda tubos de 0,4, 0,5, 0,8 e 1,5 ml. - Raio: 86/97 mm. - Tempo para aceleração máxima: 20 segundos. - Tempo para desaceleração com freio: 20 segundos. - Tempo para desaceleração sem freio: 410 segundos. - Origem: Alemanha. - Ref.: 1158-L Qtd: 01						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.326,0000	R\$ 60.326,0000	24/09/2019 15:39:55
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-706						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-706 Marca: Solab – Centrífuga de Bancada Refrigerada – Características: - Construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Tampa em						

aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Operação silenciosa >56dBA. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração - ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática Através de freio eletrodinâmico. - Indicação Direta Velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.) - Sistema de Alarme Audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação - Display LCD com iluminação interna - Teclado Tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura - Sensor De desbalanceamento - Sensor da Tampa Não permite a partida com a tampa aberta - Sistema de trava Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo) - Sistema de Refrigeração Livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura - Indicação de Mensagem De desbalanceamento - Controle de velocidade Microprocessado Digital - Possui abertura manual na lateral Esquerda na falta de energia - Faixa de Temperatura -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C - Temperatura de trabalho 4°C - Painel Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água - Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. CAPACIDADES DE ROTORES E ROTAÇÃO DE TRABALHO: - Rotação máxima até 2.800 rpm e força máxima 1.575 XG - SM4-96 Suporte alumínio para 4 microplacas de 96 wells - Rotação máxima até 6.000 rpm e força máxima 4.856 XG - RAF12-15A Rotor Fixo para 12 tubos de 15 ml (Alumínio) - RAF8-50A Rotor Fixo para 8 tubos de 50 ml (Alumínio) - RAF20-5A Rotor Fixo para 20 tubos de 5 ml (Alumínio) - Rotação máxima até 3.500 rpm e força máxima 2.607 XG - RH4C3500 Rotor de Cruzeta em alumínio com 4 caçapas e Adaptadores - Rotação máxima até 15.000 rpm e força máxima 4.856 XG. - RAF30 Rotor Fixo para 30 micro tubos de 1,5 a 2,0 ml (Alumínio) - Alimentação: 220 Volts ou (Opcional 110 V). - Faixa de Temperatura: -20 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C. - Temperatura de trabalho: 4 °C. - Capacidade Rotação máxima 15.000 RPM (Com rotor apropriado). - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão interna: Ø 945 x Altura=420 mm. - Dimensão externa: L=945 x P=700 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF8-50A / 6.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 8 tubos de 50 ml; - RAF30 / 15.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.326,1200	R\$ 60.326,1200	27/09/2019 16:59:21
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DTR-16000+DTR205+DTR200D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 50 ML, CAPACIDADE ATÉ 8 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 15 ML

20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/09/2019 16:57:39
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hermle

Fabricante: Hermle

Modelo / Versão: Z446K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga com refrigeração de larga escala de volume aplicável à processos clínicos, industriais e laboratoriais; - Microprocessador com amplo visor LCD; - Tampa com trava motorizada; - Sistema Automático de Identificação do Rotor com proteção de velocidade; - Identificação de desequilíbrio e desligamento (rotor-específico); - Sistema de refrigeração livre de CFC; - Ampla variedade de rotores e acessórios; - Sinal sonoro no final de cada corrida com diversas opções de melodias; - Nível de ruído < 65 dBA (depende do rotor); - Fabricado de acordo com os regulamentos internacionais de segurança IEC 61010; - Painel de controle: Fácil de operar e programar utilizando luvas; Teclado de membrana; Indicação permanente de valores pré-definidos e atuais; Seleção da velocidade em rpm e força-g, com acréscimos de 10; Programa de pré-refrigeração; Pausa da refrigeração; Armazenamento de até 99 corridas incluindo o rotor; Tecla rápida para corridas curtas. - Velocidade máxima: 16000 rpm; - Volume máximo: 4 x 750 ml; - Velocidade: 200 - 16000 rpm; - Temperatura: -20°C à 40°C; - Tempo de corrida: 59 min 50 s / 10 s de acréscimo ou 99 h 59 min 50 s / 1 min de acréscimo; - Dimensões: 73 x 39 x 67 cm (L x A x P); - Peso: 111 kg; - Corrente Elétrica: 1630 W / 120 V / 50 - 60 Hz; - Registro ANVISA Classe I

07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 69.332,0000	R\$ 69.332,0000	18/09/2019 08:54:20
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GYROZEN

Fabricante: GYROZEN

Modelo / Versão: GZ-1580R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada de bancada de alta velocidade, Fabricante/Marca GYROZEN, Modelo 1580R. Apresentando as seguintes características técnicas: (#GZ-1580R). Controlada por microprocessador, apresentando painel digital que auxilia na identificação de problemas durante a centrifugação. Display LCD BACKLIT apresentando todos os parâmetros para aceleração, frenagem, tempo, velocidade e temperatura. Instruções no Display para todos os programas, condições de corridas, alertas e serviços de mensagens. Tempo de corrida: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos ou operação contínua. Fabricada de acordo com as normas CE / IEC de segurança e desempenho. Acreditação das normas internacionais de fabricação e segurança ISO9001 / ISO 13485 / GMP. Inovador sistema de instalação automática de rotores através de uma tranca de segurança, possibilitando a troca rápida dos rotores para diversas aplicações. Avançado sistema de direcionamento dos rotores melhorando a aceleração, frenagem e balanceamento da carga residual, suavizando as corridas e as reprodutibilidades nas separações. Rotores resistentes à corrosão, sendo autoclaváveis, protegendo as amostras, operador e meio ambiente. Compatibilidade com diversos rotores intercambiáveis, apresentando 18 opções de rotores horizontais e 7 opções de rotores de ângulo fixo, totalizando 25 alternativas para escolha de variados volumes de rotores. Chassis em aço, com câmara do rotor blindada em aço-inoxidável, com alta resistência mecânica, térmica e química. Câmara de centrifugação possui orifício de drenagem à direita do corpo principal. Se houver umidade ou condensado dentro da câmara, pode ser drenado para fora, girando a tampa de drenagem do orifício de drenagem. Tampas seladas contra aerossóis e fugas de amostras com lacre para segurança biológica das amostras. A centrífuga pode ser conectada a um computador para armazenar os dados via serial interface. Memória com capacidade de armazenar até 100 programas. Aceleração e Desaceleração: 09/10 níveis Sistema de impulso do motor por indução com modo de ciclos curtos, alto desempenho com microprocessador. Sistema de refrigeração de alta eficiência com 1 compressor industrial de 3/4HP resfriado a ar, utilizando gases refrigerantes isentos de CFC/HCFC e isolamento acústica, reduzindo o nível de ruído do compressor. Fluxo de ar resfriado interno para melhor desempenho e proteção na temperatura das amostras dentro da câmara durante as centrifugações. Funções básicas: Seleção de corrida rápida, pré-resfriamento da câmara, conversão de valores entre a velocidade máxima e força centrífuga máxima (RPM/RCF), reconhecimento automático dos rotores e sistema de proteção contra problemas de balanceamento, excesso de velocidade e alta temperatura. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Visor na tampa para aplicação de tacômetro de aferição. Tampa com sistema motorizado automático para fechamento e abertura. Maior segurança com tripla proteção através de camadas laminadas em aço. A função Key Lock ajuda a definir os parâmetros protegidos durante a execução. A função compressor-off durante a abertura da tampa minimiza a coleta e oxidação. Gabinete externo construído em aço

especial, através de pintura eletrostática com tinta epóxi de alta resistência à impactos e agentes químicos e físicos. Faixa de temperatura: -20°C á + 40°C Capacidade máxima de amostras: 4 x 750ml (3 L) Velocidade máxima (Rotor Horizontal): 5.000 RPM *Exatidão 1RPM Velocidade máxima (Rotor Ângulo Fixo): 15.000 RPM *Exatidão 1RPM Força centrífuga máxima RCF (Rotor Horizontal): 5.394 XG Força centrífuga máxima RCF (Rotor Ângulo Fixo): 25.910 XG Emissão de ruído: <60dB Alimentação: 220V – 50/60Hz (Opcional.: 110V-50/60Hz) Dimensões Externas: 770 x 650 x 390 mm (L x P x A) Peso Líquido: 93 KG. Procedência: Coréia do Sul Acessórios inclusos: Rotor de ângulo fixo com capacidade para 8 tubos de 50ml – Velocidade máxima de 15.000 RPM – Força centrífuga máxima de 25.910 XG. (#GRF-G-50-8) Rotor de ângulo fixo com capacidade para 30 microtubos de 1.5/2.0ml – Velocidade máxima de 12.000 RPM – Força centrífuga máxima de 15.520 XG. (#GRF-G-M2.0-30)

23.239.321/0001-49 JKLAB PRODUTOS Sim Sim 1 R\$ 75.900,0000 R\$ 75.900,0000 27/09/2019 09:39:27

PARA LABORATORIOS EIRELI

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DTR-16000-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA DE BANCADA – Com as seguintes especificações técnicas: Microprocessada co painel digital, com velocidade máxima de 16.000 rpm, com incrementos de 10 rpm, força centrífuga máxima (FCR) de 31.514 xg, com incrementos de 10 xg, capacidade máxima para 48 tubos de tamanhos de 1.5/2.0 ml e 6 x 50 ml, com faixa de temperatura controlada variando de -20° C a + 40° C, com incrementos de temperatura de 1°C, memória para armazenar de 10 a 12 programas completos de centrifugação, função que permite o resfriamento prévio da câmara de centrifugação, tempo de centrifugação de 1 seg até 99 min, centrifugação do tipo contínua ou centrifugação curta, tampa com visor para monitoramento do ciclo de centrifugação e calibração do equipamento quando se fizer necessário, tampa com abertura automática protegida contra gotejamento de líquidos e com sistema de segurança que permite que só possa ser aberta quando o equipamento estiver em repouso e com abertura de emergência em caso de emergência, proteção contra superaquecimento do motor, estrutura externa metálica com câmara de centrifugação em aço inox, detector de desbalanceamento, motor autobalanceado e detector de sobretemperatura, de 40 a 60 tubos. Dimensões Aproximadas (A x C x P): 346 x 401 x 695 mm, alimentação 220 V. Garantia mínima 12 meses. "

12.426.369/0001-40 PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/09/2019 11:10:53

Marca: KUBOTA

Fabricante: KUBOTA

Modelo / Versão: 5500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada refrigerada, de alta velocidade, microprocessada, para centrifugação de diversos tipos de tubos. Possui várias opções de rotores (apenas um incluso, à escolha). Atinge velocidade máxima em segundos. Três níveis de aceleração e desaceleração (rápida, lenta e muito lenta). Operação silenciosa. Com painel digital e display esquemático. Abertura automática da tampa e protegida contra gotejamento de líquidos. Tampa com dupla trava de segurança que só permite ser aberta quando o equipamento estiver em repouso. Abertura de emergência em caso de emergência. Possui Tampa com visor para monitoramento do ciclo de centrifugação e calibração do equipamento quando se fizer necessário. Rotores facilmente intercambiáveis, sem necessidade de ferramentas. alarmes sonoros. Rotor bioselado, à prova de contaminações biológicas (padrão CAMR). Capacidade de pré-resfriamento (função que permite o resfriamento prévio da câmara de centrifugação). Identificação automática do rotor instalado. Memória para armazenamento de programas completos de centrifugação. Centrifugação contínua ou curta. Proteção contra superaquecimento do motor. Estrutura externa metálica com câmara de centrifugação em aço inox. Detector de desbalanceamento e motor autobalanceado. Detector de sobretemperatura. Especificações Velocidade máxima de até 15.000rpm (a depender do rotor utilizado), incrementos de 10rpm; Máxima força centrífuga relativa: 20.820xg, com incrementos de 10xg; Capacidade máxima para 80 tubos de 1,5/2,0mL e 8 tubos de 50mL; Temporizador: 1 a 990s; Faixa de temperatura (refrigeração): -20°C a 40°C, incrementos de 1°C; Dimensões (A x C x P): 360 x 650 x 700mm; Peso: 97kg; Alimentação: 110 ou 220V, 50-60Hz; Opções de rotores adicionais: - 18 tubos de 1,5/2,0mL/adaptadores para tubos de 0,2 e 0,5mL - 24 tubos de 1,5/2,0mL, 12 tubos de 0,2/0,5mL - 30 tubos de 1,5/2,0mL - 8 tubos de 12/14/15/50mL - 8 microplacas padrão/4 placas deepwell Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: 5500 ST-722M; MARCA/FABRICANTE: KUBOTA; PROCEDÊNCIA: IMPORTADO; GARANTIA: 12 MESES.

30.856.536/0001-74 LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 27/09/2019 10:49:30

Marca: Nova instrumets

Fabricante: Nova

Modelo / Versão: NI1805

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de Bancada Refrigerada compacta, ideal para laboratórios de pesquisa, ensino, controle de qualidade, e tantos outros. Dotada de microprocessador avançado, motor sem escovas (brushless) controlado por inversor de frequência, livre de manutenção, Rotor com tampa de proteção, anteparo de segurança para redução de nevoas e aerossóis, bem como trava de segurança, reduzindo o risco de contaminação biológica. Painel frontal digital, com display LCD alfanumérico de 5 polegadas, com fundo iluminado, possibilitando perfeita visualização até nas condições luminosas mais adversas, com indicação clara dos eventos, com símbolos e mensagens claras das fases do processo de programação centrifugação. Toda operação através de apenas 3 botões, detecção de sobre-velocidade e desbalanceamento, rotores construídos em liga de super duralumínio. Dotado de avançada CPU, em que o microcontrolador pode controlar rotação, tempo, temperatura, força centrífuga relativa e memorização de protocolos personalizada. Motor livre de escovas (brushless) e livre de manutenção, acionado por inversor de frequência, com variação de velocidade de 300 a 16500 rpm, com precisão de ±20rpm. RCF máximo de 19.030xg. Rotores com troca rápida, facilmente intercambiável, com identificação selecionável do rotor, para prevenir operação acima da velocidade permitida pra cada tipo de rotor. Aceleração e desaceleração ajustável, com rápida aceleração e parada. A rotação máxima de trabalho é definido de acordo com cada tipo de rotor. Sistema de detecção de desbalanceamento, com desligamento automático. Com eficiente sistema de Refrigeração, livre de CFC, adequado aos requisitos de respeito ao meio ambiente. Faixa de temperatura de -20 a +40°C; Intervalos de ajuste de rotação e força centrífuga de 10rpm/10xg. Temporizador: 0-99 horas, 59 minutos, 59 segundos, precisão ±1 segundo. Trava de segurança na tampa que permite abertura somente após a parada completa do rotor ao final do processo. Alarme de sinalização de mau funcionamento. Painel: Display digital LCD de tela grande de 5 polegadas. Mostra os parâmetros ajustados (velocidade, tempo, força xg, programa e rotor) e a leitura atual de forma clara num rápido olhar. Operação simples através de botão giratório único pra ajustes de velocidade, ativação de opções e alteração de parâmetros. Os outros 3 botões são apenas para ligar, parar e abrir a tampa. Sistema de leitura de velocidade por tacômetro real, com disco de 10 dentes.Memória de programação que armazena até 10 programas completos. Faixa de velocidade: 300 a

16500 rpm; Rotores: Angular 12x1.5ml, 18x1.5ml, 24x1.5ml, 36x0.5ml, 10x5ml, 12x10ml, 6x50ml. Alimentação: 220V 50/60Hz; Dimensões (LPA): 620x520x370mm; Peso: 65 kg

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/09/2019 17:18:55
SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Marca: hettich

Fabricante: hettich

Modelo / Versão: CENTRIFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA: - Com as seguintes especificações técnicas: Microprocessada co painel digital, com velocidade máxima de 15.000 até 18.000 rpm, com incrementos de 10 rpm, força centrífuga máxima (FCR) de 31.514 xg, com incrementos de 10 xg, capacidade máxima para 60 tubos de tamanhos de 1.5/2.0 ml e 6 x 50 ml, com faixa de temperatura controlada variando de -20° C a + 40° C, com incrementos de temperatura de 1°C, memória para armazenar de 10 a 12 programas completos de centrifugação, função que permite o resfriamento prévio da câmara de centrifugação, tempo de centrifugação de 1 seg até 99 min, centrifugação do tipo contínua ou centrifugação curta, tampa com visor para monitoramento do ciclo de centrifugação e calibração do equipamento quando se fizer necessário, tampa com abertura automática protegida contra gotejamento de líquidos e com sistema de segurança que permite que só possa ser aberta quando o equipamento estiver em repouso e com abertura de emergência em caso de emergência, proteção contra superaquecimento do motor, estrutura externa metálica com câmara de centrifugação em aço inox, detector de desbalanceamento, motor autobalanceado e detector de sobretensão, de 40 a 60 tubos. Dimensões Aproximadas (A x C x P): 346 x 401 x 695 mm, alimentação 220 V. Garantia mínima 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	26.845.803/0001-30	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 100.000,0000	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 100.000,0000	12.426.369/0001-40	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 75.900,0000	23.239.321/0001-49	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 69.332,0000	07.993.655/0001-57	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 65.000,0000	20.146.697/0001-10	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 60.326,1200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 60.326,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 55.500,0000	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 80.000,0000	12.426.369/0001-40	30/09/2019 09:37:42:817
R\$ 55.499,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:40:19:890
R\$ 55.415,9100	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:40:22:967
R\$ 55.415,9000	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:42:14:443
R\$ 55.336,9700	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:42:17:973
R\$ 54.900,0000	23.239.321/0001-49	30/09/2019 09:45:04:923
R\$ 54.874,2100	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:45:11:737
R\$ 54.646,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:45:59:567
R\$ 54.605,3000	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:46:03:007
R\$ 54.355,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:46:20:180
R\$ 54.353,2200	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:46:24:053
R\$ 54.153,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:46:42:930
R\$ 54.098,1400	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:46:46:117
R\$ 53.898,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:11:073
R\$ 53.855,2800	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:51:14:933
R\$ 53.855,2700	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:05:937
R\$ 53.826,0500	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:52:09:170
R\$ 40.000,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:18:593
R\$ 53.500,0000	23.239.321/0001-49	30/09/2019 09:52:26:080
R\$ 39.999,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:27:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:35:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:52:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:57:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:01:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Recusa	09/10/2019	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-

	14:39:11	13, pelo melhor lance de R\$ 39.999,9900. Motivo: Recusa emitida pelo setor técnico conforme chat:(09/10/2019 14:28:34)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2019 14:51:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2019 15:04:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Cancelado na aceitação	10/10/2019 10:26:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Especificações erradas na descrição no item não atendendo a Administração conforme chat (10/10/2019 10:24:28)

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.559,0000	R\$ 4.559,0000	24/09/2019 15:39:55
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-180/D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-180/D Marca: Solab – Mesa agitadora orbital Digital tipo Shaker – Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Plataforma Agitação: Universal em alumínio com perfuração para adaptar as garras. - Capacidade de Garras em aço inox (Uso Erlenmeyer): 30 x 125, 25 x 250, 45 x 50, 14 x 500, 9 x 1000 e 4 x 2000 ml. - Transmissão: Com Correias e Polias. - Sistema Excêntrico: De agitação Orbital. - Motor: De indução trifásica 1/6 HP, 4 polos (Trabalho contínuo). - Controle de Rotação: Através de inversor de frequência, com leitura digital da rotação. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga. - Pés: Anti-vibratório. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Rotação: 20 a 250 RPM. - Potência 500 watts. - Voltagem: 220 volts, 60Hz. - Dimensão interna: 500 x 500 mm. - Dimensões externas L=440 x P=440 x A=400. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 Garras em inox de 250 ml, manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.559,0000	R\$ 4.559,0000	26/09/2019 08:37:36
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-180/DT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AGITADORA ORBITAL DIGITAL - MOD. LUCA-180/DT – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Equipamento utilizado para coloração de gel em laboratórios de biologia celular e molecular e no melhoramento genético das plantas; - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Rotação: 20 a 300 RPM; - Controlador eletrônico PWM de velocidade - Motor: corrente contínua trifásico; - Temporizador digital programável até 9999 minutos; - Desligamento automático e aviso sonoro ao final do tempo programado; - Sistema de agitação excêntrico através de mancais; - Plataforma emborrachada com 2 abas reguláveis; - Garras construídas em aço inox 304; - Capacidade: 24 erlenmeyer de 250ml ou 30 x 125ml ou 6 x 1000ml; - Dimensões: L = 420 x P = 4500 x A = 300 mm; - Peso: 20 Kg; - Potência: 200 W; - Tensão: 220 V; 60Hz - Acompanha: 2 fusíveis extras, 2 parafusos para fixação, manual de Instruções com termo de garantia; Plataforma com garras para frasco erlenmeyer de 250 ml ou plataforma universal com roletes para frascos diversos						
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.559,2200	R\$ 4.559,2200	27/09/2019 16:24:18
	Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: GLOBAL TRADE DSR-10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR ORBITAL SHAKER – Mesa Agitadora Com Timer (Shaker Orbital). Capacidade de 6 a 8Kg, gabinete externo em açocarbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado, controlador eletrônico PWM de velocidade, temporizador digital, movimento orbital de 20 até 240 rpm, capacidade de carga de 6 a 8Kg, interruptor geral liga / desliga, plataformas com garra em aço inox com assento de borracha para frascos. plataforma com garras para frasco erlenmeyer de 250 ml e plataforma universal com roletes para frascos diversos, dimensões aproximadamente do agitador de 420x360x100mm e da plataforma 320x340x110mm, temperatura ambiente de operação entre 5 a 40°C, voltagem: 220 V (60 Hz). Garantia mínima de 12 meses						
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,0000	27/09/2019 16:57:39
	Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: SK-0330-PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Shaker orbital com LCD digital, que fornece movimentos ideais de agitação para agitações máximas de 7,5 kg; - Proporciona uma agitação suave e silenciosa para placas de culturas, frascos e béqueres; - Display LCD independente para configurações de velocidade e tempo, parâmetros que podem ser visualizados simultaneamente; - Ampla faixa de plataformas para uso com uma variedade de recipientes; - Timer eletrônico que controla operações temporizadas ou contínuas; - Motor DC brushless, de longa vida útil e sem necessidade de manutenção; - Detecção e proteção de excesso de velocidade; ESPECIFICAÇÕES: - Voltagem: 100-240 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Potência: 30 W; - Movimento: Orbital; - Diâmetro da órbita: 10 mm; - Capacidade máx. de carga com a plataforma: 7,5 kg; - Faixa de velocidade: 100 - 500 rpm; - Faixa de configuração de tempo: 1 - 19h59 minutos; - Tipos de operação: temporizada (timer) ou contínua; - Dimensões: 370 x 420 x 100 mm (L x A x P); - Peso: 13,5 kg; - Temperatura ambiente admissível: 5 - 40 oC; - Umidade relativa admissível: 80%; - Proteção de acordo com DIN EN60529: IP21; - Possui interface RS232; - Plataforma e opcionais não inclusos						
12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/09/2019 17:01:58

Marca: novatecnica**Fabricante:** novatecnica**Modelo / Versão:** NT 155

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AGITADORA ORBITAL COM TIMER - Equipamento ideal para uso laboratorial com agitação orbital. Controlador eletrônico de velocidade de 10 a 240 rpm. Timer digital de 0 a 99 minutos e motor de 1/16 HP com redução. Painel em policarbonato com indicação de funções. Plataforma com dimensão (LxP) de 500x300 mm e garras em aço inox AISI 304. Capacidade para frascos de 50 a 1000 ml (especificar). Montado em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Dimensão externa (LxPxA) de 500x370x250 mm e peso de 22,5 kg. Alimentação em rede de 110 ou 220V, 100W, 60 Hz (especificar). Acompanha: 01 plataforma e Manual de Instruções/Termo de Garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.600,0000	20.146.697/0001-10	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.559,2200	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.559,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.559,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.479,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:35:51:823
R\$ 4.478,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:36:55:470
R\$ 4.400,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:00:267
R\$ 4.399,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:18:673
R\$ 4.319,9800	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:47:25:760
R\$ 4.319,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:47:28:963
R\$ 4.239,9700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:47:45:920
R\$ 4.239,9600	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:47:49:183
R\$ 4.159,9600	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:48:06:217
R\$ 4.159,9500	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:48:12:763
R\$ 4.079,9400	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:48:26:280
R\$ 4.079,9300	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:48:32:830
R\$ 3.999,9200	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:48:47:330
R\$ 3.999,9100	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:48:53:063
R\$ 3.950,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:49:08:207
R\$ 3.949,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:49:13:347
R\$ 3.940,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:22:840
R\$ 3.939,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:51:26:793
R\$ 3.930,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:43:403
R\$ 3.929,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:51:50:793
R\$ 3.920,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:03:483
R\$ 3.919,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:52:11:047
R\$ 3.910,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:23:860
R\$ 3.909,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:52:39:203
R\$ 4.300,0000	20.146.697/0001-10	30/09/2019 09:52:42:813
R\$ 3.900,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:53:09:800
R\$ 3.899,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:53:12:893
R\$ 3.890,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:53:32:130
R\$ 3.889,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:53:36:317
R\$ 3.880,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:53:52:710
R\$ 3.879,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:53:56:693
R\$ 3.870,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:54:13:100
R\$ 3.869,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:54:17:210
R\$ 3.860,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:54:33:337
R\$ 3.859,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:54:38:010
R\$ 3.850,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:54:53:743
R\$ 3.849,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:54:58:620
R\$ 3.840,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:13:823
R\$ 3.839,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:55:18:683
R\$ 3.830,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:35:327
R\$ 3.829,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:55:39:043
R\$ 3.820,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:02:310
R\$ 3.819,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:56:05:343
R\$ 3.810,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:34:940
R\$ 3.809,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:56:38:500
R\$ 3.800,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:56:830

R\$ 3.799,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:57:00:033
R\$ 3.790,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:57:16:833
R\$ 3.789,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:57:20:503
R\$ 3.780,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:57:36:927
R\$ 3.779,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:57:41:020
R\$ 3.770,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:57:59:413
R\$ 3.769,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:58:05:117
R\$ 3.760,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:58:29:477
R\$ 3.759,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:58:49:200
R\$ 3.750,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:59:26:920
R\$ 3.749,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:59:30:187
R\$ 3.740,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:59:47:047
R\$ 3.739,5000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:00:17:390
R\$ 3.729,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:00:22:190
R\$ 3.728,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:00:37:830
R\$ 3.718,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:00:42:627
R\$ 3.717,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:00:58:520
R\$ 3.713,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:01:02:723
R\$ 3.712,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:01:19:240
R\$ 3.708,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:01:23:397
R\$ 3.707,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:01:39:583
R\$ 3.702,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:01:46:820
R\$ 3.701,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:02:00:320
R\$ 3.696,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:02:07:523
R\$ 3.695,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:02:20:477
R\$ 3.691,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:02:27:540
R\$ 3.690,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:02:50:370
R\$ 3.685,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:02:53:543
R\$ 3.684,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:03:11:607
R\$ 3.680,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:03:23:090
R\$ 3.679,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:03:32:343
R\$ 3.675,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:03:43:750
R\$ 3.674,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:03:53:470
R\$ 3.669,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:04:03:813
R\$ 3.668,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:04:17:813
R\$ 3.664,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:04:24:267
R\$ 3.663,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:04:37:940
R\$ 3.659,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:04:44:643
R\$ 3.658,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:04:58:207
R\$ 3.653,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:05:06:193
R\$ 3.652,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:05:18:960
R\$ 3.648,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:05:26:430
R\$ 3.647,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:05:39:587
R\$ 3.642,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:05:46:600
R\$ 3.641,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:05:59:960
R\$ 3.637,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:06:06:947
R\$ 3.636,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:06:24:683
R\$ 3.632,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:06:29:823
R\$ 3.631,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:06:45:073
R\$ 3.626,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:06:50:183
R\$ 3.625,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:07:13:763
R\$ 3.621,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:07:16:890
R\$ 3.620,0000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 10:07:34:233
R\$ 3.619,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:07:37:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:35:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.

Encerrado	30/09/2019 10:07:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:57:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:28:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:31:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Aceite	17/10/2019 11:37:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.619,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL UNIVERSAL 10 LITROS - SSD10L - SOLIDSTEEL	Sim	Sim	1	R\$ 1.756,0000	R\$ 1.756,0000	27/09/2019 09:53:54
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 201/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO LT 201/10 - Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Aacionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Sensor de temperatura termopar tipo J; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1250W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +5 a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume: 10 Litros; Peso: 8 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 8 L/min, pressão 3,0 m.c.a.; Dreno para facilitar a retirada da água. ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.	Sim	Sim	1	R\$ 1.850,0000	R\$ 1.850,0000	27/09/2019 15:22:37
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-154/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-154/10 Marca: Solab – Banho Maria com agitação interna – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relê de estado sólido. - Timer até 9999 minutos. - Circulação interna através de bomba centrífuga com cabeçote em polipropileno. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Dreno através de registro esfera. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100 °C. - Resolução +/- 0,1 °C e precisão até 0,5 °C. - Capacidade 10 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1200 watts. - Dimensões internas (cuba) L=300 x P=240 x A=150 mm - Dimensões externas L=330 x P=300 x A=280 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	1	R\$ 1.859,0000	R\$ 1.859,0000	24/09/2019 15:39:55
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-153/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM AGITACAO POR BOMBA 10L - MOD. LUCA-153/10 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Estrutura em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - 1 tampa lisa em aço inoxidável; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Cuba com capacidade de 10 litros; - Resistência blindada em aço inoxidável com potencia de 1200 Watts; - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência; - Dreno através de registro esfera; - Controlador de temperatura microprocessado digital; - Display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C - Indicadores luminosos - Timer de	Sim	Sim	1	R\$ 1.859,0000	R\$ 1.859,0000	26/09/2019 08:41:41

1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto - Exatidão da leitura: $\pm 0,3\%$ fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C - Sensor de temperatura PT- 100 encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; - Circulação de água através de bomba interna; - Alimentação 220 Volts; - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 100°C ; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR-14136; - Acompanha: Manual de Instruções com termo de garantia;

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.859,0000	R\$ 1.859,0000	29/09/2019 10:24:34
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: KACIL

Fabricante: KACIL

Modelo / Versão: BM03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, TEMPERATURA ATÉ 100°C , MODELO BM03 O Banho-maria KACIL foi desenvolvido com a utilização de tecnologia digital de última geração, visando a atender à demanda do mercado por banhos de alta sensibilidade e precisão no controle de temperatura. As principais características do equipamento são: Opera na faixa de temperatura ambiente até 100°C , com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: $300 \times 240 \times 150\text{mm}$, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C ; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg; Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) $280 \times 250 \times 420\text{mm}$; Assistência técnica no País; Garantia de 1 ano. * O Equipamento é acompanhado de tampa tipo pingadeira em plástico e estante plástica para 105 tubos/12mm.

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.859,4100	R\$ 1.859,4100	27/09/2019 16:24:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: GLOBAL TRADE

Fabricante: GLOBAL TRADE

Modelo / Versão: GLOBAL TRADE GTBMD-12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA - Banho maria com controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$, com sistema PID ajuste digital com painel de controle, cuba interna em aço inox, estampado e polido (sem emendas ou soldas), grade interna em aço inox para proteção da resistência, gabinete em chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, volume cerca de 10 L, painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicadores luminosos componentes com termômetro digital, temperatura até $+5+100^{\circ}\text{C}$, adicional com agitação de água, temporização com temporizador até 10.000 min, voltagem de 220, timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto, sensor de temperatura, montado sob pés de borracha, garante melhor aderência. Garantia mínima 12 meses.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.859,4100	R\$ 1.859,4100	27/09/2019 16:25:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EEQ9018C-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA - Banho maria com controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$, com sistema PID ajuste digital com painel de controle, cuba interna em aço inox, estampado e polido (sem emendas ou soldas), grade interna em aço inox para proteção da resistência, gabinete em chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, volume cerca de 10 L, painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicadores luminosos componentes com termômetro digital, temperatura até $+5+100^{\circ}\text{C}$, adicional com agitação de água, temporização com temporizador até 10.000 min, voltagem de 220, timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto, sensor de temperatura, montado sob pés de borracha, garante melhor aderência. Garantia mínima 12 meses. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS / PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.859,4100	R\$ 1.859,4100	27/09/2019 16:59:21
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSD-10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100°C , ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	25/09/2019 17:19:37
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: novatecnica

Fabricante: novatecnica

Modelo / Versão: NT 248

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE ÁGUA Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Sistema de agitação interna do líquido através de barra magnética fixa em 1500 rpm, proporciona melhor uniformidade. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 10.000 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura ATÉ 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Barra magnética revestida em PTFE medindo $7 \times 30\text{mm}$. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cubo interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 10 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de $300 \times 240 \times 150\text{mm}$. Dimensão externa (LxPxA) de $330 \times 270 \times 270\text{mm}$. Motor de indução para agitação com potência de 55 W. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR

14136. Itens que Acompanha: Barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30mm, Tampa pingadeira em PS (Poliestireno) e Manual de Instruções/ Termo de Garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.859,4100	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.859,4100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.859,4100	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.859,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.859,0000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.859,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.850,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.756,0000	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.676,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:35:55:043
R\$ 1.675,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:00:593
R\$ 1.595,9900	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:20:550
R\$ 1.595,9800	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:31:750
R\$ 1.520,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:40:690
R\$ 1.519,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:51:893
R\$ 1.439,9900	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:47:36:370
R\$ 1.439,9800	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:47:39:450
R\$ 1.430,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:47:56:683
R\$ 1.429,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:48:00:013
R\$ 1.755,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:51:36:090
R\$ 1.754,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:44:263
R\$ 1.416,1000	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:52:05:093
R\$ 1.429,6000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:05:483
R\$ 1.429,9800	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:52:08:093
R\$ 1.416,0900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:52:09:687
R\$ 1.429,9800	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:14:513
R\$ 1.397,4300	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:52:25:390
R\$ 1.397,4200	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:52:28:407
R\$ 1.397,1500	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:31:453
R\$ 1.397,1400	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:34:593
R\$ 1.397,4200	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:52:38:267
R\$ 1.397,1300	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:52:48:517
R\$ 1.396,9200	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:51:673
R\$ 1.396,9100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:54:783
R\$ 1.396,9000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:52:58:550
R\$ 1.389,9400	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:53:02:597
R\$ 1.389,9300	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:53:08:737
R\$ 1.389,6300	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:11:940
R\$ 1.389,6200	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:53:19:050
R\$ 1.388,2800	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:53:22:753
R\$ 1.389,6200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:28:083
R\$ 1.388,2700	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:53:28:787
R\$ 1.387,9700	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:32:253
R\$ 1.387,9600	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:53:40:317
R\$ 1.384,5700	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:53:43:507
R\$ 1.384,5600	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:48:083
R\$ 1.384,2000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:52:520
R\$ 1.384,5500	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:53:58:773
R\$ 1.384,1900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:54:00:350
R\$ 1.383,9800	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:54:04:070
R\$ 1.383,6300	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:12:790
R\$ 1.383,6200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:18:007
R\$ 1.383,6100	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:54:21:257
R\$ 1.371,0800	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:54:24:320
R\$ 1.383,6100	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:54:24:383
R\$ 1.370,7400	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:33:010
R\$ 1.370,7300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:39:430

R\$ 1.370,7200	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:54:44:120
R\$ 1.357,8500	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:54:47:370
R\$ 1.357,8400	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:54:51:730
R\$ 1.357,5000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:54:870
R\$ 1.357,4900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:59:573
R\$ 1.354,1400	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:55:11:167
R\$ 1.357,4800	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:55:11:730
R\$ 1.354,1300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:23:777
R\$ 1.353,8800	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:55:27:280
R\$ 1.354,1300	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:55:29:933
R\$ 1.353,8700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:55:31:810
R\$ 1.347,9000	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:55:36:327
R\$ 1.347,8900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:45:357
R\$ 1.347,6000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:55:48:357
R\$ 1.347,5900	24.768.176/0001-56	30/09/2019 09:55:51:810
R\$ 1.347,5800	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:55:55:200
R\$ 1.338,6700	11.837.115/0001-51	30/09/2019 09:55:58:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:35:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:56:01	Item encerrado
Recusa	30/09/2019 14:29:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.338,6700. Motivo: Conforme chat: (30/09/2019 14:28:16) e pedido feito por e-mail
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:57:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:13:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Aceite	17/10/2019 11:38:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 1.347,5800.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ESPECTROFOTÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 33.800,0000	R\$ 33.800,0000	27/09/2019 16:41:20

Marca: Thermo SCIENTIFIC

Fabricante: Thermo SCIENTIFIC

Modelo / Versão: GENESYS 50 UV-Visível

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para faixa UV-Visível, modelo GENESYS 50 UV-Visível, marca Thermo SCIENTIFIC, com as seguintes características: - Sistema ótico split-beam e monocromador com grade de difração côncava de 1200 linhas/mm; - Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm; - Largura de banda espectral: 2nm; - Exatidão do comprimento de onda: ± 0.5 nm; - Repetibilidade do comprimento de onda: $< \pm 0.2$ nm; - Velocidade de varredura: automática, até 1600 nm/min; - Intervalo de aquisição de dados para varreduras: 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 nm; - Faixa fotométrica linear: -2.0A a 3.5 A; - Display fotométrico: -3A a 5.0A; - Exatidão fotométrica: ± 0.002 A em 0.5A; ± 0.004 A em 1.0A; ± 0.008 A em 2.0A; - Repetibilidade fotométrica: ± 0.001 A em 1.0A; - Ruído fotométrico: ≤ 0.00020 A em 0.0A (260nm e 500nm); ≤ 0.00030 A em 1A (260 e 500nm); ≤ 0.00040 A em 2A (260 e 500nm); - Estabilidade fotométrica: ± 0.0005 A/h a 340nm; - Lâmpada de xenônio (5 anos de vida útil típica, 3 anos de garantia); - Dois detectores de fotodiodo de silício, sendo um de referência; - Luz espúria: $< 1.0\%$ T em 198nm (KCl); $< 0.05\%$ T em 220nm (NaI); $< 0.03\%$ T em 340nm (NaNO₃); - Nivelamento de linha de base: ± 0.002 A; - Painel de controle com ampla tela colorida, sensível ao toque, alta resolução (800 x 1280 pixels) e exibição gráfica dos resultados; - Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em A/%T/Concentração, razão de absorbância, diferença de absorbâncias, cinética, leituras com múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa visível e validação/qualificação do instrumento com padrões externos; - Possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software Vision Lite (NÃO INCLUSO); - Saída USB frontal para armazenagem de dados; - Saída USB no painel

traseiro para conexão ao computador; - Impressão via USB, ethernet ou Wi-Fi; - Exportação de dados para PC via ethernet ou Wi-Fi; ACOMPANHA: . Um suporte com uma posição para cubeta de até 10mm de caminho óptico. . Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico. . Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho óptico. . Software Vision Lite 5.4 para controle e aquisição de dados pro computador. . Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. - Operação: 110-230V AC, 50/60Hz. - Dimensões: 38.5cm (largura) x 35.5cm (profundidade) x 19.5cm (altura). - Peso: 7,5kg. - Origem: EUA Ref.: 840-298000

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 1 R\$ 33.857,0000 R\$ 33.857,0000 18/09/2019 08:54:20
EIRELI

Marca: PEAK INSTRUMENTS

Fabricante: PEAK INSTRUMENTS

Modelo / Versão: C-7200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital com faixa UV-Visível de 190 à 1100nm, Duplo feixe, banda de passagem ajustável (2nm) com software exclusivo. Fabricante/Marca PEAK INSTRUMENTS - Modelo: (#C-7200). Design de aparência estável, moderno e elegante. Adote a mais nova tecnologia de microcomputador e sistema de controle eletrônico. O sistema óptico e a estrutura otimizados podem ampliar novas funções e garantir a precisão, estabilidade e durabilidade. Tela TFT de 7 polegadas e longa vida, botões de silicone mais confortáveis e sensíveis. O instrumento pode mostrar várias curvas de varredura e gráficos para usuários para vários testes sem computadores. Suporta armazenamento USB e diferentes formatos de dados como Excel, txt e fotos (* .csv, * .qua, * .txt, * .bmp). Os usuários podem enviar dados de teste para memória flash, abrir e editá-los diretamente em computadores sem qualquer software auxiliar. Hardware avançado e processador Cortex_M3 de 32 bits com velocidade de clock de 120MHz. O equipamento pode armazenar 5000 peças de dados e 500 curvas. Grade holográfica de alta eficiência de 1200 linhas / mm e luz difusa ultra-baixa. O equipamento tem lâmpadas de halógeno e deutério de tungstênio tipo longa vida útil que podem trabalhar até 2000 horas, pode alternar as lâmpadas de acordo com as necessidades de teste e registrar seu tempo de trabalho automaticamente. Lâmpadas do tipo soquete facilitam muito a substituição. Excelente fotodiodo de silício pode garantir que o equipamento é altamente sensível e estável. A enorme câmara de amostras e vários acessórios podem satisfazer todos os tipos de necessidades. Pode ser conectado diretamente à impressora e gerar gráficos e dados de teste. Software poderoso para PC. Forte capacidade estendida: A memória padrão de 8GB pode armazenar enormes dados de teste e equipada com porta USB RS232, HOST e interface USB padrão. Características Técnicas: Sistema Ótico: Duplo feixe Faixa de Comprimento de Onda: 190 - 1100nm Largura da Banda Espectral: 2.0nm Precisão do comprimento de onda: ± 0.3nm Repetibilidade do comprimento de onda: ± 0.1nm Precisão Fotométrica: 0,2% T(0-100%T), ± 0,002A (0-0,5A), ± 0,004A (0,5-1A) Repetibilidade Fotométrica: ± 0,15%T(0-100%T), 0,001A(0-0,5A), 0,002A(0,5-1A) Luz dispersa: ± 0,03% T @ 220nm, 360nm Estabilidade: ± 0,001A / h@500nm Faixa Fotométrica: 0-200% T, -0.3-3.0A, 0-9999C (0-9999F) Flatness da linha de base: ± 0.0015A (200-1000nm) Ruído: 0.0003A@500nm Modo de trabalho: T, A, C, E Ajuste de comprimento de onda: Automático Velocidade de Varredura: alta, média e baixa. Detector: Fotodiodo de Silício Sólido Fonte de Luz: Lâmpada de halógeno / Deutério de tungstênio Saída de Dados: RS232C Serial, Drive USB, USB HOST Processador: Cortex_M3, 120Mhz Requisitos de Alimentação: AC 110-220V 50-60Hz Dimensões: 770 x 630 x 340mm; Peso: 27 Kg Acompanha o equipamento: - 01 Cabo de energia - 01 Fusível já instalado - 04 Cubetas de vidro - 02 Cubetas de quartzo - 01 Manual de Instruções - 01 Capa de proteção - 01 Suporte para 4 cubetas de 10mm

08.893.965/0001-62 LLEIDA SOLUTIONS Sim Sim 1 R\$ 33.857,0000 R\$ 33.857,0000 24/09/2019 13:18:32
LTDA

Marca: DRW

Fabricante: DRW

Modelo / Versão: DRW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO ULTRAVIOLETA, TENSÃO 220 V, FAIXA MEDIÇÃO 200 A 1.000 NM, BANDA DE PASSAGEM 5 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LÂMPADAS, DISPLAY LCD, FOTODIODO DE SILICONE

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 1 R\$ 33.857,0000 R\$ 33.857,0000 26/09/2019 08:41:41
COMERCIAL EIRELI

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: UV-M90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O ESPECTROFOTÔMETRO DE FEIXE DUPLO - MOD. UV-M90 - MARCA BEL - PROCEDENCIA ITALIANA Faixa de comprimento de onda: 190nm a 1100nm. Modos: Absorbancia, Transmittancia, Concentração e Factor Largura de banda espectral de 1.0 nm Bande de dados interna Software UV-ANALITYCS expande as possibilidades do instrumento através de Analise fotométrica, quantitativa, varredura per comprimento de onda, curva padrão, cinética, leitura em múltiplos comprimentos de onda. Também operações sobre o espectro (adição, subtração, divisão e multiplicação de espectros) Determinação de multiplas derivadas e comparação de espectros Analise de DNA/proteinas Acompanha: 4 cubetas de vidro e 2 cubetas de quartzo, cabo USB, CD de instalação do Software, capa de proteção e Driver USB com a chave de acesso ao software. Especificações Sistema óptico - Duplo feixe. 1200 linhas/mm Grating Faixa de comprimento de onda - 190-1100nm Largura de banda espectral - 1.0nm Precisão comprimento de onda - ±0.3nm Repetibilidade comprimento de onda - 0.2nm Precisão fotométrica - ±0.3%T Repetibilidade fotométrica - 0.2%T Faixa fotométrica - -4 - 4A, 0-200%T, 0-9999C Estabilidade - ± 0.0004A/h @ 500nm Nivelamento da linha de base - ± 0.001A/h Ruído - ± 0.0004A/h UV-M90A double beam_BRA_Set13.docx Luz espúria - ≤0.05%T @ 220nm,360nm Software - UV Analytics Saída dados e impressora - USB - Parallel port Indicador - LCS 320*240 pontos Fonte de Luz - Deuterio e Tungstenio Detector - Silicon Photodiode Voltagem - AC 220V/50Hz ou 110V/60Hz (chaveada) Dimensões; Peso - 635*440*210mm ; 30Kg

06.925.910/0001-61 LABMACHINE Sim Sim 1 R\$ 33.857,0000 R\$ 33.857,0000 29/09/2019 10:29:09
EQUIPAMENTOS
PRODUTOS E
MATERIAIS PARA
LABOR

Marca: KAZUAKI

Fabricante: KAZUAKI

Modelo / Versão: IL-593-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital com Faixa de 190 a 1100nm UV-VIS Automático e Largura de Banda de 2nm, com funções de varredura, mod. IL-593-BI Descrição Modelo ideal para diferentes análises em laboratório. Tela em LCD retroiluminado, com programação intuitiva e fácil modo de criação de curvas, podendo deixar salva até 9 pontos. Entrada direta pelo fator K, B para curva padrão de medição quantitativa. Ajuste de comprimento de onda, ajuste zero e 100% T automático ao iniciar o equipamento. Possui software para controle dos dados, saída USB e para impressora. Possibilidade de trabalho com cubetas de 5mm a 100mm com acessórios opcionais. *Modelo IL-593-S acompanha dongle USB que inclui as funções de varredura por comprimento de onda, análises por múltiplo comprimento de onda e análises de DNA/proteína. Características • Calibração e configuração do comprimento de onda automático. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. Possui exibição de quatro dígitos para leitura direta de Transmittância, Absorção e Concentração; • Usa uma grade de 1200 linhas que assegura alta resolução, baixa velocidade e precisão de parâmetros dispersos; • Equipado com uma saída USB e RS232 que pode ser conectada ao PC para editar

dados através de software específico (incluso). Os dados também podem ser impressos através de uma porta paralela conectada a uma impressora; • Suporte para 4 cubetas de 10mm, podendo acomodar cubetas de 5 a 100mm* de caminho ótico. *(opcional) Tipos de operação • Fotometria: Absorbância e transmitância; • Análise quantitativa: Criação de curva padrão; • Cinética: Leitura cinética padrão; • Análises por múltiplo comprimento de onda; (somente modelo IL-593-S) • Análises de DNA/proteína. (somente modelo IL-593-S) Descrição técnica: Comprimento de onda: Faixa: 190 ~ 1100nm Precisão: ± 1nm Repetibilidade: ≤ 0,2nm Configuração: Automático Exibição fotométrica: Faixa: -0,3 ~ 3A Precisão: ±0,5%T Repetibilidade: 0,2%T Sistema ótico: C-T único, grade 1200 linhas/mm Largura de banda espectral : 2nm Estabilidade : ± 0.001A/h @ 500nm Luz difusa : ≤ 0,05%T @ 220nm, 340nm Conexões : RS 232C e USB Tela : LCD retroiluminado 128x64px, 4 dígitos Alimentação : Bivolt Software*: UV Basic para IL-593 ou UV Pro para IL-593-S Lâmpada : Lâmpada Deutério D2 (±1500hr), Tungstênio (±2000hr) Detector : Fotodiodo de silício Dimensões do equipamento : 46x33x31cm Peso : 11kg ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 4 Cubetas de vidro 10mm e 2 cubetas de quartzo 10mm; • Software com funções de varredura; • 1 Suporte para 4 cubetas de 10 mm (KAS-SUP4/10); • CD com software UV Basic (IL-593) ou software UV Pro (IL-593-S); • 1 Cabo de energia e 1 Cabo USB; • 1 Manual de instruções.

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 33.857,6100	R\$ 33.857,6100	27/09/2019 16:24:18
<p>Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: GLOBAL TRADE GTA-101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL- Espectrofotômetro UV visível duplo feixe com varredura 190 a 1100 nm, construído em material ultrarresistente, com acabamento em epóxi eletrostático, display de cristal líquido de fácil visualização, leituras automáticas em absorvância (a) de 0 a 2,5a, transmitância de 0 a 125 e concentração de 0 a 1999, precisão fotométrica de _ 0,5a; zero e 100 automáticos, varredura automática através do computador, acionamento automático das lâmpadas, fotodetector tipo fotodiodo de silício; faixa de comprimento de onda entre 190nm e 1100nm, interface para computador, largura da banda de passagem: 2 nm, opcional, sistema de fluxo contínuo, cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e uma terra. Acompanha 4 cubetas em vidro, 2 cubetas em quartzo, software em CD, cabo de conexão ao computador, cabo de força, capa plástica protetora e manual de instruções, alimentação 220 V. Garantia mínima 12 meses</p>							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 33.857,6100	R\$ 33.857,6100	27/09/2019 16:59:21
<p>Marca: KAZUAKI Fabricante: KAZUAKI Modelo / Versão: IL-593-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO ULTRAVIOLETA, TENSÃO 220 V, FAIXA MEDIÇÃO 200 A 1.000 NM, BANDA DE PASSAGEM 5 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LÂMPADAS, DISPLAY LCD, FOTODIODO DE SILICONE</p>							
30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	27/09/2019 10:49:30
<p>Marca: Global Trade Fabricante: Global Modelo / Versão: Digital UV-Visível Faixa 190-1100nm Com Varredura Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital UV-Visível Faixa 190-1100nm com Varredura estabelece diversas curvas padrão, de acordo com as soluções do usuário e determinar a concentração de soluções desconhecidas, através de análises de absorbância no espectro UV-Visível. Especificações Técnicas: Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm; Ajuste do comprimento da Onda: Automático; Largura da fenda espectral (banda de passagem): 2nm; Precisão da transmitância: ± 0,3% (t); Reprodutibilidade da transmitância: &#8804; 0,2% (t); Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3 - 3,0 A; Luz difusa: &#8804; 0,1% (t); Estabilidade: 0,002A/h a 500nm; Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10nm; Controlado por microprocessador; Utiliza duas lâmpadas, sendo uma lâmpada halógena de tungstênio e uma lâmpada de deutério; Seleção do comprimento de onda automático; Sistema óptico monofeixe; Monocromador com grades de difração holográficas com 1200 linhas / mm; Detector tipo Foto-diodo de silicone; Fabricado com filtro de luz difusa; Display digital LCD com 128*64 pontos; Leituras diretas em Absorbância, Transmitância, Concentração e Fator de Concentração; Saída USB para conexão a computador; Saída para Impressora: Porta Paralela; Dimensões: 460x380x180mm; Peso: 18Kg Voltagem: 110 e 220V 60/50Hz (Possui chave de seleção de voltagem). Software: Acompanha software para instalação em Windows, o qual permite análise das amostras e total ajuste do equipamento: Análise fotométrica: absorbância (Abs) e transmitância (%T); Análise quantitativa: define concentração das amostras, através de curva padrão ou método do coeficiente; Análise cinética: verifica a tendência de variação (absorbância e transmitância) de uma amostra, em determinado tempo, em um comprimento de onda fixo; Varredura por comprimento de onda: obtenção de curvas em absorbância, transmitância e concentração. Várias curvas de espectros podem ser exibidas no mesmo gráfico. Disponível espectrograma em 3D; Análise em múltiplos comprimentos de onda: leitura de absorbância em diversos comprimentos de onda; Análise de DNA / Proteínas: permite análise quantitativa e testes de purificação de DNA e proteínas. Três métodos de cálculo disponíveis para escolha; Definição das lâmpadas a serem utilizadas - lâmpada tungstênio (faixa visível, 340 à 1000nm) e lâmpada deutério (faixa UV, 200 à 340nm); Ajuste do comprimento de onda; Preparo de curvas de calibração; Armazenamento das leituras e impressão de resultados. Acompanha: Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico; Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho óptico; Manual de instruções; Básico Software UV; Cabo de força; Capa para proteção contra poeira.</p>							
23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 45.900,0000	R\$ 45.900,0000	27/09/2019 09:39:27
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: UV-M90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTOMETRO UV VISIVEL 190 A 1100NM DUPLO FEIXE MARCA BEL MODELO UV-M90 Especificação Técnica: Faixa de comprimento de onda, 190nm a 1100nm Modos de Absorbância e transmitância, Concentração e Fator . Largura de banda espectral de 1.0nm. Base de dados interna. Software UV-ANALITYCS expande as possibilidades do instrumento através de analises fotométricas, quantitativa, varredura por comprimento de onda padrão, cinética, leitura em múltiplos comprimentos de onda. Também operações sobre o espectro (adição. Subtração, divisão e multiplicação de espectros). Determinação de múltiplas derivadas e comparação de espectros. Análise de DNA/Proteínas. Acompanha 4 cubetas de vidro e 2 cubetas de quartzo Cabo USB, CD de instalação do Software, Capa de proteção Driver USB com a chave de acesso ao software. SISTEMA ÓPTICO DUPLO FEIXE: 1200 LINHAS/NM GRATING FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 190-1100NM LARGURA DE BANDA ESPECTRAL 1.0NM PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA ±0.3NM REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA 0.2NM PRECISÃO FOTOMÉTRICA ±0.3T REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA 0.2%T FAIXA FOTOMÉTRICA - 4 - 4ª, 0-200%T, 0-9999C ESTABILIDADE ± 0.0004A/h @500NM NIVELAMENTO DA LINHA BASE ± 0.001A/h RUÍDO ± 0.0004A/h LUZ ESPÚRIA =0.05%T @ 220nm,360nm SOFTWARE UV ANALYTICS SAÍDA DE DADOS E IMPRESSORA USB - PORTA PARALELA</p>							

INDICADOR LCS 320*240 PONTOS FONTE DE LUZ DEUTÉRIO E TUNGSTENIO DETECTOR SILICON PHOTODIODE VOLTAGEM AC 220V/50Hz OU 110V/60Hz (CHAVEADA)"

12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	25/09/2019 17:21:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Modelo / Versão: NI 1800UV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO UV VISIVEL - 190 nm a 1100 nm - Possui zero automático e aceita cubetas de 1 a 100 mm e vários acessórios como fluxo contínuo, FIA, etc; A largura da banda de passagem é de 2 nm; Display LCD grande (128x64 bits). Mostra total de 200 grupos de informações, 5 grupos por informação, 5 grupos por tela. Pode mostrar Curva Padrão e Curva Cinética; O Sistema também pode armazenar o resultado dos testes, num total de 200 grupos por informação e até 200 Curvas de Calibração podem ser salvas na memória RAM. Muito conveniente para verificação e re-leitura. As informações podem ser restauradas depois de um desligamento inesperado. Comprimento de onda automático. 5 Filtros com troca automática. Teclado tipo membrana com até 22 teclas. Filtros ópticos para seleção da segunda ordem. Lâmpadas de Halogênio / Tungstênio e Deutério podem ser desligadas individualmente pra estender o tempo de vida útil. O Aplicativo software possibilita controle integral do Espectrofotômetro a partir de um computador conectado em uma porta USB. Seu desenho pré-alinhado permite uma conveniente troca de lâmpadas. Quando conectado ao PC utilizando o aplicativo PC Controll Software (Opcional) o equipamento se transforma em um espectrofotômetro de varredura. Faz leituras diretas em Transmitância, Absorbância, Concentração, Sistema óptico de feixe simples, rede de difração (grating) 1200 linhas/mm; precisão do comprimento de onda: ± 0,5 nm; repetibilidade do comprimento de onda: 0,3 nm; Luz espúria: 0.05%T em 220 e 340 nm. Faixa fotométrica: 0-200%T; -0.3-3A; precisão fotométrica: ±0.3%T, repetibilidade fotométrica: 0.2%T, estabilidade: ±0.002 A/h em 500nm. Suporte de amostras padrão: trocador com 4 posições de 10mm. Alimentação 110/220 VAC - 50-60Hz ±10%; Dimensões: 470 x 370 x 180 mm; Peso 14 kg. Acompanha 04 cubetas de 10mm de vidro ótico e 02 de quartzo.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	27/09/2019 16:33:04
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EV-ESPECDF-Y-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESPECTROFOTOMETRO FEIXE DUPLO 190-1100NM BANDA 1NM - é um espectrômetro de feixe duplo líder em UV-VIS. Esse equipamento foi projetado com precisão muito superior aos modelos disponíveis no mundo e são conhecidos pela sua precisão e qualidade de medição e aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout inovador óptico e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade. O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Por isso, pode realizar a medição de até sete amostras e um branco. Utiliza fontes de luz de deutério e lâmpadas de halogena para melhorar a precisão através do espectro UV / VISIVEL a partir de 190nm e nas 1100 nm do infravermelho próximo. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 * 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais, APLICAÇÕES: FOTOMETRIA: .Absorbância; .Transmitância. ANÁLISE QUANTITATIVA : .Criação de curva padrão. CINÉTICA: .Leitura cinética padrão com vários intervalos de leitura; .Cinética em dois parâmetros. ESCANEAMENTO DE COMPRIMENTO DE ONDA: .Três parâmetros de teste: Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia; .Três modos de visualização do teste: Para Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia. ANÁLISES COM MÚLTIPLOS COMPRIMENTOS DE ONDA: .Até 15 (quinze) comprimentos de onda podem ser configurados para a mesma análise .ANÁLISE DE DNA / PROTEÍNA: .Com dois métodos de análise já inseridos; .O teste de coeficiente pode ser personalizado. - Principais Características: Tipos de operação: Básica / Quantitativa / Varredura / Teste de Proteína de DNA / Cinética; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura de banda configurável: 0.5nm, 1.0nm, 2.0nm e 4.0nm; Faixa de exibição fotométrica: 0-200% T; -0,3 3,0A; C 0-9999; Precisão do comprimento de onda: ± 0.3nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0.2nm; Precisão fotométrica: ± 0,3% T; Repetibilidade fotométrica: T 0,2%; Estabilidade: ± 0.001 A/h @ 500nm; Nivelamento da linha de base: ± 0.001A; Ruído: ± 0.001A / h; Feixe de Luz: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm; Porta de dados de saída: USB; Tela: LCD de 320 * 240 pontos; Lâmpadas: Lâmpada de D2 & W Lâmpada; Detector: Fotodiodo de Silício; Requisitos de Alimentação: AC 110/220V 50/60Hz; Dimensão: 790 * 590 * 376 milímetros; Capacidade total para 8 cubetas de 10 mm (suporta 1 cubeta de amostra e uma de referência de (10 mm) ao mesmo tempo); Peso: 26 kg. - Acompanha o Equipamento: 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo; Fusível já instalado; 01 CD com Software Exclusivo com Cabo USB; 01 Manual de Instruções em português; 01 Capa de proteção. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 60.000,0000	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 45.900,0000	23.239.321/0001-49	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 40.000,0000	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.857,6100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.857,6100	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.857,0000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.857,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.857,0000	07.993.655/0001-57	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.857,0000	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.800,0000	27.330.204/0001-47	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 33.720,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:35:58:293
R\$ 33.719,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:06:580
R\$ 33.639,9800	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:09:687
R\$ 33.639,9700	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:26:750
R\$ 33.559,9700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:29:767

R\$ 33.559,9600	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:37:47:080
R\$ 33.479,9500	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:50:160
R\$ 33.479,9400	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:38:07:957
R\$ 33.399,9400	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:38:15:583
R\$ 33.399,9300	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:38:28:007
R\$ 33.319,9300	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:38:35:770
R\$ 31.020,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:38:45:430
R\$ 33.319,9200	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:38:49:007
R\$ 33.239,9100	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:39:22:230
R\$ 33.239,9000	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:39:31:777
R\$ 33.200,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:40:01:810
R\$ 33.199,9900	30.059.238/0001-53	30/09/2019 09:40:10:513
R\$ 31.019,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:40:46:767
R\$ 31.018,9900	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:42:08:710
R\$ 29.800,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:42:30:333
R\$ 29.799,0000	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:42:33:930
R\$ 28.500,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:43:28:917
R\$ 28.499,0000	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:43:32:167
R\$ 26.900,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:44:36:453
R\$ 33.500,0000	23.239.321/0001-49	30/09/2019 09:46:01:160
R\$ 26.899,0000	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:48:22:640
R\$ 25.200,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:49:32:833
R\$ 25.199,0000	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:51:38:870
R\$ 25.198,9900	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:52:05:373
R\$ 25.198,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:05:860
R\$ 25.198,6500	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:08:483
R\$ 25.198,9900	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:52:10:263
R\$ 24.200,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:52:13:983
R\$ 25.197,6500	08.893.965/0001-62	30/09/2019 09:52:26:047
R\$ 24.199,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:27:470
R\$ 24.199,9900	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:52:27:530
R\$ 24.199,6000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:30:470
R\$ 24.199,5900	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:52:33:563
R\$ 20.100,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:52:37:423
R\$ 20.099,7200	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:50:550
R\$ 24.199,5800	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:52:53:330
R\$ 20.099,7100	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:52:54:987
R\$ 20.099,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:55:753
R\$ 19.800,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:53:00:720
R\$ 19.799,6500	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:10:783
R\$ 19.799,6400	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:53:15:317
R\$ 19.799,6300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:18:677
R\$ 18.900,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:53:23:160
R\$ 18.899,6500	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:30:787
R\$ 18.899,6400	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:53:35:770
R\$ 18.899,6300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:38:960
R\$ 17.020,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:53:43:850
R\$ 17.019,7400	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:51:037
R\$ 17.019,7300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:01:163
R\$ 16.200,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:54:06:507
R\$ 16.199,7300	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:11:350
R\$ 16.199,7200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:24:413
R\$ 15.800,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:54:27:477
R\$ 15.799,6100	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:31:883
R\$ 17.019,7300	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:54:34:400
R\$ 15.799,6000	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:45:027
R\$ 14.020,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:54:50:260
R\$ 14.019,7100	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:53:340
R\$ 14.019,7000	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:07:027
R\$ 13.700,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:55:10:620
R\$ 13.699,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:27:107

R\$ 13.500,0000

13.440.815/0001-33

30/09/2019 09:55:38:327

R\$ 13.499,9900

16.684.742/0001-13

30/09/2019 09:55:47:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:35:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:56:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:57:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:02:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Recusa	09/10/2019 14:39:53	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13.499,9900. Motivo: Recusa emitida pelo setor técnico conforme chat: (09/10/2019 14:29:15)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2019 09:36:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2019 09:38:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2019 14:11:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2019 14:14:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/10/2019 14:27:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 13.500,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - FOGÃO INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.025,0500	R\$ 1.025,0500	30/09/2019 08:33:21

Marca: FC2**Fabricante:** FC2**Modelo / Versão:** 2BSDM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 13 Fogão industrial com 2 bocas e forno aproximadamente 56 litros, com tampa vidro temperados com no mínimo 5 MM de espessura e capacidade de suportar até no mínimo 700 °C, sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas, queimadores confeccionados em ferro fundido e com 1 queimador duplo e 1 queimador simples, grelhas de 6 a 8 dedos e confeccionadas em ferro fundido com tamanho de aproximadamente 30 cm x por 30 cm, permite instalar/ acoplar de fornos de aproximadamente 56 à 113 litros, perfil da mesa com aproximadamente 07 cm, alimentação baixa pressão, opção de gás convencional, portas painelas quando não instalado forno na parte inferior do fogão, tipo dos controladores torneira, queimadores simples aproximado 130 Mm 0,200 kg/Hora, queimador duplo 170 Mm 0,360 kg/Hora, válvulas de 1 KG/H, consumo aproximado 0,300 KG/H, medidas internas aproximadas: largura 520 mm, altura 300 mm, profundidade 360 mm, medidas externas aproximadas com largura 630 mm e altura 440 mm e profundidade 500 mm, ajuste de chamas poderá ser realizado através do registro quando utilizado como forno de bancada, iluminação interna sim. Garantia mínima 12 meses.

27.669.022/0001-03	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/09/2019 11:49:23
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: METALURGICA**Fabricante:** METALURGICA**Modelo / Versão:** METALURGICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL Fogão industrial com 2 bocas e forno aproximadamente 56 litros, com tampa vidro temperados com no mínimo 5 MM de espessura e capacidade de suportar até no mínimo 700 °C, sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas, queimadores confeccionados em ferro fundido e com 1 queimador duplo e 1 queimador simples, grelhas de 6 a 8 dedos e confeccionadas em ferro fundido com tamanho de aproximadamente 30 cm x por 30 cm, permite instalar/ acoplar de fornos de aproximadamente 56 à 113 litros, perfil da mesa com aproximadamente 07 cm, alimentação baixa pressão, opção de gás convencional, portas painelas quando não instalado forno na parte inferior do fogão, tipo dos controladores torneira, queimadores simples aproximado 130 Mm 0,200 kg/Hora, queimador duplo 170 Mm 0,360 kg/Hora, válvulas de 1 KG/H, consumo aproximado 0,300 KG/H, medidas internas aproximadas: largura 520 mm, altura 300 mm, profundidade 360 mm, medidas externas aproximadas com largura 630 mm e altura 440 mm e profundidade 500 mm, ajuste de chamas poderá ser realizado através do registro quando utilizado como forno de bancada, iluminação interna sim. Garantia mínima 12 meses.

23.646.362/0001-50 COMERCIAL R R Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 28/09/2019
SARAIVA INSTALACOES 11:52:12
E SERVICOS LTDA

Marca: PP**Fabricante:** PP**Modelo / Versão:** PP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL – Fogão industrial com 2 bocas e forno aproximadamente 56 litros, com tampa vidro temperados com no mínimo 5 MM de espessura e capacidade de suportar até no mínimo 700 °C, sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas, queimadores confeccionados em ferro fundido e com 1 queimador duplo e 1 queimador simples, grelhas de 6 a 8 dedos e confeccionadas em ferro fundido com tamanho de aproximadamente 30 cm x por 30 cm, permite instalar/ acoplar de fornos de aproximadamente 56 à 113 litros, perfil da mesa com aproximadamente 07 cm, alimentação baixa pressão, opção de gás convencional, portas painelas quando não instalado forno na parte inferior do fogão, tipo dos controladores torneira, queimadores simples aproximado 130 Mm 0,200 kg/Hora, queimador duplo 170 Mm 0,360 kg/Hora, válvulas de 1 KG/H, consumo aproximado 0,300 KG/H, medidas internas aproximadas: largura 520 mm, altura 300 mm, profundidade 360 mm, medidas externas aproximadas com largura 630 mm e altura 440 mm e profundidade 500 mm, ajuste de chamas poderá ser realizado através do registro quando utilizado como forno de bancada, iluminação interna sim. Garantia mínima 12 meses.

25.235.133/0001-78 SMS COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 27/09/2019
SERVICOS EIRELI 17:18:14

Marca: fc2**Fabricante:** fc2**Modelo / Versão:** fogao/forno

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL com 2 bocas e forno aproximadamente 56 litros, com tampa vidro temperados com mínimo 5 MM de espessura e capacidade de suportar até no mínimo 700 °C, sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas, queimadores confeccionados em ferro fundido e com 1 queimador duplo e 1 queimador simples, grelhas de 6 a 8 dedos e confeccionadas em ferro fundido com tamanho de aproximadamente 30 cm x por 30 cm, permite instalar/ acoplar de fornos de aproximadamente 56 à 113 litros, perfil da mesa com aproximadamente 07 cm, alimentação baixa pressão, opção de gás convencional, portas painelas quando não instalado forno na parte inferior do fogão, tipo dos controladores torneira, queimadores simples aproximado 130 Mm 0,200 kg/Hora, queimador duplo 170 Mm 0,360 kg/Hora, válvulas de 1 KG/H, consumo aproximado 0,300 KG/H, medidas internas aproximadas: largura 520 mm, altura 300 mm, profundidade 360 mm, medidas externas aproximadas com largura 630 mm e altura 440 mm e profundidade 500 mm, ajuste de chamas poderá ser realizado através do registro quando utilizado como forno de bancada, iluminação interna sim. Garantia mínima 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	25.235.133/0001-78	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.000,0000	23.646.362/0001-50	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.000,0000	27.669.022/0001-03	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 1.025,0500	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.500,0000	25.235.133/0001-78	30/09/2019 09:43:53:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:35:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:00:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:57:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:12:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	17/10/2019 11:38:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.025,0500.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - SELADORA EMBALAGEM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,0000	30/09/2019 08:04:30

Marca: barbi**Fabricante:** barbi**Modelo / Versão:** B340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora a vácuo bico de sucção Industrial 40 cm Semiautomática, solda largura 1x4 mm / Comprimento 340 mm para embalar produtos, sistema de drenagem para produtos com pequenas

quantidades de líquido e aviso luminoso no painel, equipamento portátil, com sistema de vedação que garante o vácuo final, voltagem 220v. Garantia mínima 12 meses

30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	27/09/2019 10:49:30
<p>Marca: R Baiao Fabricante: Rbaio Modelo / Versão: B340 220V R.Baião Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora à Vácuo Bico Sucção Modelo Comercial B340 220V R.Baião Características: Fácil manuseio; Sistema de bico de sucção e sistema de vedação que asseguram o vácuo final; Excelente custo benefício e baixa manutenção; Pioneirismo no sistema de travamento, o mais eficiente do mercado; Bomba de vácuo isenta de óleo, com excelente vazão e vácuo final; Sistema de drenagem para produtos com pequenas quantidades de líquido e aviso luminoso no painel; Indicada para embalar produtos com até 5 kg; Largura de solda de 4mm; Modelo leve e compacto; Estrutura: Inox Altura: 155mm Largura: 330 mm Comprimento: 445 mm Peso: 9 kg Solda: Largura 1x4 mm / Comprimento 340 mm Tensão: 220V Corrente: 1,67A Potência: 0,37 Kw Vácuo: 1,2M3/h</p>							
23.646.362/0001-50	COMERCIAL R R SARAIVA INSTALACOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	28/09/2019 11:51:07
<p>Marca: PP Fabricante: PP Modelo / Versão: PP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA - Seladora a vácuo bico de sucção Industrial 40 cm Semiautomática, solda largura 1x4 mm / Comprimento 340 mm para embalar produtos, sistema de drenagem para produtos com pequenas quantidades de líquido e aviso luminoso no painel, equipamento portátil, com sistema de vedação que garante o vácuo final, voltagem 220v. Garantia mínima 12 meses.</p>							
27.669.022/0001-03	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/09/2019 11:49:23
<p>Marca: METALURGICA Fabricante: METALURGICA Modelo / Versão: METALURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA - Seladora a vácuo bico de sucção Industrial 40 cm Semiautomática, solda largura 1x4 mm / Comprimento 340 mm para embalar produtos, sistema de drenagem para produtos com pequenas quantidades de líquido e aviso luminoso no painel, equipamento portátil, com sistema de vedação que garante o vácuo final, voltagem 220v. Garantia mínima 12 meses.</p>							
33.293.947/0001-97	HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	27/09/2019 17:23:41
<p>Marca: BARBI Fabricante: BARBI Modelo / Versão: BV400-19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA BARBI. MODELO BV400-19. DESCRIÇÃO: 220V Máquina de Selar à Vácuo de 40 cm - Bomba de vácuo BUSCH-19. Dimensões internas da Câmara: Larg. 44cmx Comp. 44cm x Prof. 10cm. Sela sacos plásticos tipo: Nylon Poli Vácuo de até 40x40cm. Selagem de aquecimento instantâneo com 5mm de largura e excelente resistência mecânica.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	33.293.947/0001-97	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 10.000,0000	27.669.022/0001-03	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.000,0000	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.000,0000	23.646.362/0001-50	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.700,0000	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.699,9900	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:52:13:453
R\$ 3.699,9800	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:52:19:360
R\$ 3.699,9700	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:52:33:780
R\$ 3.699,9600	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:52:43:860
R\$ 3.699,9500	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:52:54:440
R\$ 3.699,9400	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:53:13:957
R\$ 3.699,9300	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:53:18:973
R\$ 49.999,9999	33.293.947/0001-97	30/09/2019 09:53:34:740
R\$ 3.699,9200	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:53:37:253
R\$ 3.699,9100	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:53:52:770
R\$ 3.699,9000	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:54:11:680
R\$ 3.699,8900	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:54:35:807
R\$ 3.699,8800	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:54:39:620
R\$ 3.699,8700	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:55:03:823
R\$ 3.699,8600	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:55:08:510
R\$ 3.699,8500	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:55:24:107
R\$ 3.699,8400	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:55:35:607
R\$ 3.699,8300	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:55:44:187
R\$ 3.699,8200	27.176.482/0001-91	30/09/2019 09:55:55:827
R\$ 3.699,8100	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:56:04:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:56:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:58:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 17:20:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 10:03:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 10:12:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74.
Aceite	17/10/2019 11:41:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 3.699,8100 e com valor negociado a R\$ 3.652,7400. Motivo: Negociação conforme chat:(30/09/2019 14:18:03)
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.130.609/0001-31	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	Sim	Sim	1	R\$ 359,5700	R\$ 359,5700	28/09/2019 12:54:20
Marca: EvandroShop Fabricante: EvandroShop Modelo / Versão: 2L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Industrial 2l Alta Rotação 800w 18000rpm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Voltagem: 220v Potência Nominal: 360w (220v) Potência Total: 800w Consumo: 0,38 kw/h Rotação: 18000 rpm Capacidade: 2 Litros Altura: 52 cm Largura: 19 cm Profundidade: 22 cm Peso: 2,7 kg							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 359,5700	27.130.609/0001-31	30/09/2019 09:27:17:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:56:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:58:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 10:10:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:20:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31.
Aceite	17/10/2019 11:41:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 359,5700.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: DG20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V	Sim	Sim	1	R\$ 2.168,7100	R\$ 2.168,7100	27/09/2019 16:59:21
17.473.920/0001-20	JP EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo / Versão: des20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: despoldadeira de frutas 20 litros profissional, material aço inoxidável, material escova em alumínio, 3 peneiras em aço inox com furos de 0,8 mm, 1,5 mm e 5 mm, estrutura em aço e pin tura epóxi, dimensões aproximadas de 68,50 cm de comprimento, largura 81,50 cm, altura 22 cm, voltagem 220v garantia mínima 12 meses	Sim	Sim	1	R\$ 3.950,0000	R\$ 3.950,0000	30/09/2019 07:29:31
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo / Versão: 20 litros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESPOLPADEIRA de frutas 20 L profissional, material aço inoxidável, material escova em alumínio, 3 peneiras em aço inox com furos de 0,8 mm, 1,5 mm e 5 mm. Estrutura em aço e pintura epóxi, dimensões aproximada de 68,50 cm de comprimento, largura 81,50 cm, altura 22 cm, voltagem 220 v. Garantia mínima 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/09/2019 17:18:14
27.669.022/0001-03	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: BRAESI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESPOLPADEIRA - Despoldadeira de frutas 20 L profissional, material aço inoxidável, material escova em alumínio, 3 peneiras em aço inox com furos de 0,8 mm, 1,5 mm e 5 mm. Estrutura em aço e pintura epóxi, dimensões aproximada de 68,50 cm de comprimento, largura 81,50 cm, altura 22 cm, voltagem 220 v. Garantia mínima 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	27/09/2019 11:49:23
23.646.362/0001-50	COMERCIAL R R SARAIVA INSTALACOES E SERVICOS LTDA Marca: PP Fabricante: PP Modelo / Versão: PP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESPOLPADEIRA - Despoldadeira de frutas 20 L profissional, material aço inoxidável, material escova em alumínio, 3 peneiras em aço inox com furos de 0,8 mm, 1,5 mm e 5 mm. Estrutura em aço e pintura epóxi, dimensões aproximada de 68,50 cm de comprimento, largura 81,50 cm, altura 22 cm, voltagem 220 v. Garantia mínima 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	28/09/2019 11:51:07
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: DES-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BRAESI MODELO: DES-20 DESCRIÇÃO: DESPOLPADEIRA Estrutura em aço com pintura epóxi; Carenagem em polímero termoformado de alta resistência; Cuba em aço inox; Acompanha 3 peneiras em aço inox com furos diam. 0,8mm, diam. 1,5mm e 5mm de diametro; MOTOR: MONOF. BIVOLT 127/220V - 3/4CV	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	27/09/2019 14:42:44

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	30.037.851/0001-70	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 9.000,0000	23.646.362/0001-50	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.000,0000	27.669.022/0001-03	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.000,0000	25.235.133/0001-78	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.950,0000	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.168,7100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.200,0000	25.235.133/0001-78	30/09/2019 09:47:52:480

R\$ 3.199,9900	30.037.851/0001-70	30/09/2019 09:52:10:453
R\$ 2.168,7000	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:52:20:577
R\$ 2.168,6900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:23:703
R\$ 2.168,6800	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:52:41:360
R\$ 2.168,6700	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:44:517
R\$ 2.168,6600	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:53:05:660
R\$ 2.168,6500	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:08:847
R\$ 2.168,6400	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:53:25:863
R\$ 2.168,6300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:29:037
R\$ 2.168,6200	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:53:49:507
R\$ 2.168,6100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:01:163
R\$ 2.168,6000	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:54:09:600
R\$ 2.168,5900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:30:290
R\$ 2.168,5800	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:54:34:023
R\$ 2.168,5700	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:50:430
R\$ 2.168,5600	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:54:56:353
R\$ 2.168,5500	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:11:090
R\$ 2.168,5400	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:55:16:760
R\$ 2.168,5300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:31:183
R\$ 2.168,5200	17.473.920/0001-20	30/09/2019 09:55:48:357
R\$ 2.168,5100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:51:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:56:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:58:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:02:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2019 14:35:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2019 14:41:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite	17/10/2019 11:42:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.168,5100.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	27/09/2019 15:22:37
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 216/20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO LT 216/20 - Com as seguintes características Funciona como bomba de vácuo e compressor; Corpo em alumínio injetado; Construção robusta leve e compacta; Rolamentos blindados de lubrificação permanente; Baixo ruído e vibração Válvulas em aço inoxidável; Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 20 litros por minuto; Um pistão; Parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade: Bombeamento livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção Potência do motor 85 W; Proteção térmica; Rotação: 1750 rpm; 220v/60Hz; Pressão com regulagem precisa de 0 até 6 Bar; Vácuo com regulagem precisa de 0 a 620 mm Hg; Peso 4,0 kg; Dimensões(mm) 290 x160 x160; Acompanha: vacuômetro; manômetro, 2 mangueiras de silicone (1metro); interruptor liga/desliga, alça para transporte, pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E	Sim	Sim	1	R\$ 2.476,0000	R\$ 2.476,0000	24/09/2019 15:39:55

COMERCIO EIRELI

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab – Bomba de vácuo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 35 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 2.476,0000 R\$ 2.476,0000 26/09/2019
EIRELI 08:41:41

Marca: PRISMATEC**Fabricante:** PRISMATEC**Modelo / Versão:** 131

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR – MOD. 131 – MARCA PRISMATEC – PROCEDENCIA NACIONAL DESCRIÇÃO A Bomba modelo 131 tipo 2 VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tip rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração. A Bomba é equipada com manômetro e vacuometro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug. Estes partiiculares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias Farmacêuticas, Químicas, etc. Obs: a cada três horas de trabalho é necessario que a bomba seja desligada por uma hora para resfriamento do motor. Características Deslocamento de ar - 1,3pés 3/min.=38lts/min.=2,03 m3/h. Vácuo final - 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar) Pressão de ar por polegadas - 15 libras contunuas - 20 libras momentâneas. Pressão Máxima - 20/25 PSI. Motor monofásico AC - 1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. Peso Total - 12 kg. Espaço que ocupa - Lar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm.

06.925.910/0001-61 LABMACHINE Sim Sim 1 R\$ 2.476,0000 R\$ 2.476,0000 29/09/2019
EQUIPAMENTOS 10:44:29
PRODUTOS E
MATERIAIS PARA
LABOR

Marca: BIOMECC**Fabricante:** BIOMECC**Modelo / Versão:** ECO-260-LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo ou compressor de pistão isento de óleo, resistência química,, Mod. ECO-260 LAB.BC ou compressor de pistão isento de óleo N° de pistões: 01; Deslocamento: 26 lpm; Vácuo máximo: 695 mm Hg / 27,3" HG; Pressão máxima: 6 bar/90 PSI; RPM: 3450; Corrente: 1,5 AMP-127V/0,7 AMP-220V; Potência absorvida: : 135 W; Peso: 3,05 Kg; Dimensões máximas em mm: 185 x 190 x 205; IP20; Tensão: 220 V 50 OU 60 HZ, 127 V 60 ou BIVOLT. Características Alta resistência química válvulas em inox; Anel de pistão em PTFE; Grande durabilidade; Ar livre de contaminação. Baixo ruído e vibração; Longa vida útil.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 2.476,9700 R\$ 2.476,9700 30/09/2019
08:33:21

Marca: Prismatec**Fabricante:** Prismatec**Modelo / Versão:** 131 2VC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VÁCUO 13 Bomba a vácuo para laboratório utilizado para aplicação de vácuo e ar comprimido, tem utilização em evaporadores rotativos, estufas a vácuo, dessecadores e filtrações, com compressor hermético 1/6 Hp, à base de óleo vácuo de 0 a 620 mmHg em relação a pressão atmosférica, pressão 0 a 30 lbf/pol2 em relação a pressão atmosférica, vazão 15/20 litros/minuto, registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão dispositivo para retenção de contaminantes e registro dreno para troca do óleo, dispositivo de segurança para retenção de contaminantes, gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões aproximadas de: l=370 x p=270 x a=280 mm, peso aproximado de 13,5 kg, potência 150/180 watts, tensão 220 volts. Garantia mínima 12 meses.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 1 R\$ 2.476,9900 R\$ 2.476,9900 27/09/2019
PUBLICAS LTDA 16:59:21

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Modelo / Versão:** Q-955-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VÁCUO Bomba a vácuo para laboratório utilizado para aplicação de vácuo e ar comprimido, tem utilização em evaporadores rotativos, estufas a vácuo, dessecadores e filtrações, com compressor hermético 1/6 Hp, à base de óleo vácuo de 0 a 620 mmHg em relação a pressão atmosférica, pressão 0 a 30 lbf/pol2 em relação a pressão atmosférica, vazão 15/20 litros/minuto, registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão dispositivo para retenção de contaminantes e registro dreno para troca do óleo, dispositivo de segurança para retenção de contaminantes, gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões aproximadas de: l=370 x p=270 x a=280 mm, peso aproximado de 13,5 kg, potência 150/180 watts, tensão 220 volts. Garantia mínima 12 meses.

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 25/09/2019
EQUIPAMENTOS PARA 17:21:42
LABORATORIO LTDA

Marca: novainstruments**Fabricante:** novainstruments**Modelo / Versão:** NI 1613**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO - Bomba de Vácuo totalmente

silenciosa. É uma nova concepção na produção de vácuo e pressão. Tem ventilação interna para refrigeração e proteção do compressor para longas aplicações. Sistema acondicionado em gabinete em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática, proporcionando ótimo visual. Painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora de função e chave de comando. Motor: Compressor Selado de pistão. Potência: ¼ HP. Pressão Máxima: 7Kgf/cm². Manômetro: 0 a 7 Kgf/cm². Produção: 37 litros/min. Vácuo Máximo: 660 mm/Hg. Vacuômetro: 0 a 760 mm/Hg. Alimentação: 110 ou 220 VAC 50/60Hz. Dimensões (LPA): 270x280x400 mm. Peso: 18 kg. Opcional, sob pedido: Armadilha tipo "Trap", para contenção de gases ou umidade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.476,9900	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.476,9700	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.476,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.476,0000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.476,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.400,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.320,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:36:11:637
R\$ 2.319,9600	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:42:11:740
R\$ 2.239,9600	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:42:15:113
R\$ 2.239,5200	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:42:32:070
R\$ 2.159,5100	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:42:36:443
R\$ 2.157,5100	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:50:56:743
R\$ 2.077,5100	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:51:04:353
R\$ 2.068,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:45:183
R\$ 1.988,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:51:48:247
R\$ 1.986,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:51:53:233
R\$ 1.985,6800	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:05:467
R\$ 1.976,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:08:530
R\$ 2.239,5100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:16:470
R\$ 1.974,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:52:17:390
R\$ 1.970,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:52:21:453
R\$ 2.239,2200	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:52:22:563
R\$ 1.969,7100	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:27:517
R\$ 1.960,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:30:563
R\$ 1.958,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:52:40:140
R\$ 1.957,6700	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:52:47:877
R\$ 2.239,2100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:52:49:800
R\$ 1.948,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:51:063
R\$ 2.238,8300	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:52:56:660
R\$ 1.946,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:53:00:643
R\$ 1.945,6800	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:08:113
R\$ 1.936,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:53:11:457
R\$ 2.238,8200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:13:253
R\$ 2.238,1300	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:53:19:677
R\$ 1.934,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:53:24:003
R\$ 1.933,6500	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:28:350
R\$ 1.924,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:53:31:520
R\$ 2.238,1200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:53:37:520
R\$ 2.237,3700	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:53:40:363
R\$ 1.922,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:53:47:770
R\$ 1.921,7000	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:53:50:973
R\$ 1.912,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:53:53:990
R\$ 2.237,3600	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:08:070
R\$ 1.910,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:54:09:943
R\$ 1.909,7600	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:13:053
R\$ 2.236,4400	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:54:14:053
R\$ 1.900,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:54:25:290
R\$ 2.236,4300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:54:30:820
R\$ 1.899,7800	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:33:260
R\$ 2.235,6300	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:54:37:743
R\$ 1.897,7800	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:54:37:930
R\$ 1.888,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:54:45:790
R\$ 1.887,7800	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:54:53:353

R\$ 2.235,6200	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:00:230
R\$ 1.885,7800	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:55:01:777
R\$ 1.876,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:07:167
R\$ 2.235,1400	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:55:09:387
R\$ 1.874,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:55:23:027
R\$ 1.873,7100	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:55:27:263
R\$ 2.235,1300	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:28:200
R\$ 1.864,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:30:327
R\$ 2.234,6500	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:55:35:387
R\$ 1.863,6300	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:55:47:280
R\$ 1.854,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:50:750
R\$ 1.861,6300	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:55:50:797
R\$ 2.234,6400	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:55:53:123
R\$ 2.233,8600	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:55:57:763
R\$ 1.852,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:56:11:843
R\$ 2.233,8500	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:56:21:233
R\$ 1.851,7900	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:56:31:033
R\$ 1.842,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:34:847
R\$ 1.849,7900	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:56:35:300
R\$ 2.233,4200	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:56:42:707
R\$ 1.841,7800	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:56:51:253
R\$ 2.233,4100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:56:52:610
R\$ 1.832,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:55:173
R\$ 1.839,7800	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:56:55:830
R\$ 2.233,2200	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:57:03:677
R\$ 1.831,6900	06.925.910/0001-61	30/09/2019 09:57:11:270
R\$ 1.829,6900	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:57:16:253
R\$ 2.233,2100	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:57:19:300
R\$ 1.820,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:57:19:880
R\$ 2.233,0000	24.845.457/0001-65	30/09/2019 09:57:25:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:57:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:58:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Aceite	17/10/2019 11:42:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.820,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.638,0000	R\$ 6.638,0000	26/09/2019 08:41:41
	Marcas: LGI SCIENTIFIC						
	Fabricante: LGI SCIENTIFIC						
	Modelo / Versão: LGI-52CS-1						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTA-EVAPORADOR - MOD. LGI-52CS-1 - MARCA LGI SCIENTIFIC - PROCEDENCIA NACIONAL Descrição Aparelho próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos ele remove substâncias diferentes, presentes em amostras. Condensador na posição horizontal ou vertical a especificar no pedido. Controle de rotação microprocessado com escala analógica com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão.						

Suporte com mecanismo rápido de elevação manual. Selo em PTFE de longa duração. Com indicação e controle digital da temperatura. Dispositivo para alimentação contínua no balão de evaporação. Completo com condensador, balões de evaporação, condensação de 1 litro, condensador vertical, pinças e grampos de fixação. Condensador de serpentina dupla para melhor aproveitamento. Banho de aquecimento esférico com isolamento em aço inox que permite balões de evaporação - 25 a 2000 ml Controle de temperatura com sensor de PT 100 com controle - Ambiente a 200°C Indicações do controle de temperatura - 0,1°C Potência de aquecimento - 1000W Motor com torque suave - 1,75 Nm Controlador de velocidade eletrônico PWM - de 5 a 250 rpm Dimensão - 385 x 310 x 190 mm Peso - 16 Kg Voltagem - 220 V Frequência - 50/60 Hz ACOMPANHA - BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE PISTAO ISENTO DE OLEO (MOD. LUCA-64/01), BALÃO FUNDO CHATO GARGALO CURTO COM 1JUNTA 24/40 2000ML, BALÃO FUNDO REDONDO GARGALO CURTO COM 1JUNTA 24/40 2000ML

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	24/09/2019 15:39:55
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-redutor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo de inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 150 °C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 220 volts. - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	27/09/2019 16:33:04
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVL-ER-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• EVAPORADOR ROTATIVO. - APLICAÇÕES: Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. - CARACTERÍSTICAS: O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Voltagem: 220V/50Hz; Potência: 1,0Kw (1000W); Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick"; Potência: 40W; Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulação de velocidade); Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm; Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação; O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45° em relação ao plano horizontal; Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco; Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W); Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C; Tamanho da Cuba: Ф220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade; Controle de Temperatura: Tela digital. - TAMANHO: Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A); Peso: 25 Kg. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 7.000,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 6.638,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 6.020,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:39:22:120
R\$ 6.637,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:48:857
R\$ 6.557,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:52:01:937
R\$ 6.556,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:52:09:343
R\$ 6.476,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:52:22:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:58:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:58:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:06:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/10/2019 11:42:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.654,3300	R\$ 4.962,9900	25/09/2019 09:06:24
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: MB1010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMILAR DESTILADOR DE ÁGUA MODELO MB1010 - 220V - MARCA MARTE DESTILADOR DO TIPO PILSEN TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, INCLUSIVE A TAMP. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D'ÁGUA ATRAVÉS DO PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VAZÃO DE DESTILADO: 10,0 L/H VAZÃO DE DESCARTE: 70 LITROS PARA CADA LITRO DESTILADO VOLTAGEM: 220 V POTÊNCIA: 7000 W DIMENSÕES EXTERNAS: 400X270X1110 MM (CXLXA) PESO DO EQUIPAMENTO: 5,9 KG SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO, ANTI-CORROSÃO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA-PILOTO. A MARTE DESENVOLVEU UM SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR: REGULADOR DE FLUXO (PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATOR EM CASO DE BAIXA PRESSÃO NO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA OU INEXISTÊNCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DO DESTILADOR; CONTATOR: É O RESPONSÁVEL POR CORTAR A ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO QUE O EQUIPAMENTO ENTRE EM ESTADO DE SUPERAQUECIMENTO; TERMOSTATO DE CONTROLE: NO CASO DE FALHA NO PRESSOSTATO OU AUMENTO EXCESSIVO DA TEMPERATURA, DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTES OU DANOS NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA: SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE, MANGUEIRA E MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.800,0000	R\$ 5.400,0000	24/09/2019 15:41:06
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático das resistências. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Lâmpada piloto. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Botão seletor Liga/Desliga. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.400,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.962,9900	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.962,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:55:840
R\$ 4.960,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:55:20:980
R\$ 4.959,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:24:323
R\$ 4.957,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:55:49:810
R\$ 4.956,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:55:53:327
R\$ 4.955,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:56:17:187
R\$ 4.954,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:20:187
R\$ 4.952,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:56:40:767
R\$ 4.951,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:56:49:923
R\$ 4.950,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:57:10:240
R\$ 4.949,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:57:13:597
R\$ 4.948,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:57:33:710
R\$ 4.947,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:57:49:773
R\$ 4.946,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:58:02:133
R\$ 4.945,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:58:09:947
R\$ 4.944,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:58:27:587
R\$ 4.943,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:58:48:993

R\$ 4.942,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:59:03:200
R\$ 4.941,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:59:27:060
R\$ 4.940,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 09:59:48:280
R\$ 4.939,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:00:10:267
R\$ 4.938,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 10:00:22:377
R\$ 4.937,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:00:30:410
R\$ 4.920,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 10:00:50:910
R\$ 4.919,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:00:57:080
R\$ 4.900,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 10:01:16:897
R\$ 4.899,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:01:20:520
R\$ 4.880,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 10:01:46:710
R\$ 4.879,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 10:01:50:053
R\$ 4.875,0000	68.886.605/0001-65	30/09/2019 10:02:14:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:02:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:59:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2019 10:42:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Recusa	01/10/2019 14:12:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 4.875,0000. Motivo: Não atendeu convocação de anexo conforme chat:(01/10/2019 14:08:01) e (01/10/2019 14:11:38)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2019 14:21:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2019 14:35:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Aceite	17/10/2019 11:42:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.879,0000.
Negociação de valor	17/10/2019 11:43:42	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.879,0000 e com valor negociado a R\$ 4.878,9900. Motivo: Conforme proposta encaminhada através do anexo do sistema
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CAPELA EXAUSTÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.976,0000	R\$ 5.928,0000	27/09/2019 09:06:56
	Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBLAB Modelo / Versão: CAPX-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO – Capela exaustão, tipo de gases, material fibra de vidro, dimensões cerca de 80 x 60 x 120 cm, janelas em acrílico com aproximadamente 4 mm, corrediça com contrapeso, altura regulável, com iluminação interna, exaustor tipo centrífugo carcaça em fibra de vidro, fornecido com motor alimentação 220 v com interruptor independente, vazão até 600 m3/h. Garantia 12 meses.						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.976,0000	R\$ 5.928,0000	27/09/2019 17:00:41
	Marca: UNION Fabricante: UNION						

Modelo / Versão: CQU-640**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 120 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL, VAZÃO ATÉ 600 M3/H

08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/09/2019 08:27:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: AMAZONLAB**Fabricante:** AMAZONLAB**Modelo / Versão:** CEA-800**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela para Exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto. Sistema de Exaustão: Modelo EA-100 Marca Amazonlab. - Exaustor tipo centrífugo EA-100, composto de caracol em PP cinza com saídas ø 100 mm e rotor em PP, motor elétrico monofásico blindado IP-55 1/6 CV 02 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m3/min, voltagem 110/220V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.100,0000	R\$ 6.300,0000	24/09/2019 15:41:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-600/A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-600/A Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Motor de 1/2 HP. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 42 cm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 10. - Dimensões internas A=68 x L=67 x P=53 cm - Dimensões externas (c/ motor) A=119 x L=68 x P=54 cm - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	3	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000	30/09/2019 00:10:08
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo / Versão:** LCE-10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, MOD. LCE-10MARCA: LUTECH PROCEDÊNCIA: NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços - Espessura da fibra: 3 mm - Formato aerodinâmico de exaustão - Dispensa instalação especial de alvenaria - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna blindada com lâmpada fluorescente ou incandescente (opcional) - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto - Tomada auxiliar externa (110 ou 220 V) - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor blindado de 1/2 HP (opcional em outras potências) - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório - Velocidade do ar de 14 m/s Voltagem: 110 ou 220 Exaustão m3/Min: 10 DIMENSÕES INTERNAS: 785 X 545 X 795 mm (L X P X A) DIMENSÕES EXTERNAS: 820 X 580 X 870 mm (L X P X A) DIMENSÕES EXTERNAS C/ MOTOR: 820 X 580 X 1300 mm (L X P X A)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.800,0000	27.884.171/0001-87	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 6.300,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 6.000,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.928,0000	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.928,0000	16.684.742/0001-13	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.928,0000	27.884.171/0001-87	30/09/2019 09:36:22:730
R\$ 5.920,0000	27.884.171/0001-87	30/09/2019 09:46:57:040
R\$ 5.919,5400	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:51:33:027
R\$ 5.900,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:54:18:133
R\$ 5.899,7300	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:54:24:587
R\$ 5.890,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:54:47:307
R\$ 5.889,6500	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:54:52:340
R\$ 5.880,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:55:13:917
R\$ 5.879,7800	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:55:18:387
R\$ 5.870,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:55:39:170

R\$ 5.869,6800	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:55:44:793
R\$ 5.850,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:56:04:843
R\$ 5.849,6000	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:56:09:953
R\$ 5.845,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:56:29:390
R\$ 5.844,9100	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:56:36:703
R\$ 5.843,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:56:51:660
R\$ 5.776,2500	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:56:58:190
R\$ 5.750,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:57:17:660
R\$ 5.699,4700	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:57:21:067
R\$ 5.668,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:57:51:147
R\$ 5.568,5700	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:57:56:647
R\$ 5.550,0000	08.604.260/0001-88	30/09/2019 09:59:11:323
R\$ 5.503,8200	24.743.500/0001-81	30/09/2019 09:59:26:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:02:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:59:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:19:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 10:37:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:09:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 14:41:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 14:44:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Aceite	08/10/2019 09:04:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 5.503,8200.
Recusa	08/10/2019 09:06:19	Recusa da proposta. Fornecedor: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 5.503,8200. Motivo: Proposta inabilitada conforme chat: (08/10/2019 09:04:21)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2019 09:14:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2019 11:36:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Aceite	17/10/2019 11:44:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 5.550,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,0000	30/09/2019 08:46:01
	Marca: Alfakit						
	Fabricante: Alfakit						
	Modelo / Versão: AT-355						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PH METRO DE BANCADA Medidor de PH de bancada digital, faixa de medição de PH -2,00 até 16,00, resolução de PH _ 0.01PH, precisão de PH: _ 0.01ph, faixa de medição -1999 até +1999mv, resolucao de MV _ 1mv, precisão de MV _ 1 MV, temperatura de operação de 0°C até 100°C, mensuração de						

temperatura de 0°C até 100°C, precisão de temperatura $\pm 1^\circ\text{C}$ (com sonda), com apensação automática de temperatura de 0°C até 100°C, conexão do eletrodo bnc universal de plástico, calibração automática em até três pontos, padrão de calibração PH 3.99, 6.99, 10.01, umidade de operação menor ou igual a 90%, tela LCD, alimentação Bivolt 110/220. Garantia mínima 12 meses.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 3 R\$ 1.450,0000 R\$ 4.350,0000 26/09/2019
COMERCIAL EIRELI 08:45:04

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MOD. LUCA-210 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH / mV / ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão, grau de proteção IP-65; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Calibração automática com tampões: pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Slope de calibração: 80 a 105% - Alimentação: 110/220 VAC - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (equipamento); Características Técnicas: - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH (selecionável) Exatidão: $\pm 0,01$ pH Incerteza: $\pm 0,01$ pH Precisão: $\pm 0,005$ pH mV Faixa de trabalho: - 1999 a +1999 Resolução: 0,1 mV Exatidão: $\pm 0,1$ mV Incerteza: $\pm 0,1$ mV Precisão: $\pm 0,2$ mV Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C Resolução: 0,1°C Exatidão: $\pm 0,3^\circ\text{C}$ Incerteza: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ Precisão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ACOMPANHA: - Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; - Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação/carregador chaveado 110/220VAC; - 250mL solução tampão pH 4; - 250mL solução tampão pH 7; - Manual de instruções; - Conexão do eletrodo bnc universal de plástico (mod. K38-1460)

01.915.071/0002-68 INTECQ - Sim Sim 3 R\$ 1.450,0200 R\$ 4.350,0600 24/09/2019
INSTITUTO DE 13:00:46
PESQUISA
TECNOLOGICA E
CONTROLE D

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: PHS3BW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS :PHmetro microprocessado de bancada,Faixa pH: 0.00 ~ 14.00 pH,pH precisão: $\pm 0,01$ pH,Faixa mV: 0 ~ ± 1999 mV,Dimensões: 210 X 205 X 65 mm - MARCA/FABRICANTE: BEL - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - GARANTIA : 12 MESES - VALIDADE PROPOSTA : 60 DIAS

30.856.536/0001-74 LUIZA EDUARDA Sim Sim 3 R\$ 1.500,0000 R\$ 4.500,0000 27/09/2019
SOUSA PEREIRA 10:50:55

Marca: tecnopon

Fabricante: tecnopon

Modelo / Versão: mpa210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exatidão e simplicidade em um aparelho completo. Totalmente microprocessado, mede pH/mV/ORP e temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; Compensação de temperatura automática ou manual; Gabinete em ABS, evita corrosão; Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; Características Técnicas Faixa de Trabalho Resolução Exatidão Incerteza pH -2 a 20 0,01 $\pm 0,01$ $\pm 0,01$ MV - 1999 a + 1999 0,1 $\pm 0,1$ $\pm 0,1$ Temperatura -20 a 120 °C 0.1 °C ± 0.3 °C ± 0.2 °C Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 Alimentação 110 / 220 VAC Acessórios que acompanham 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. Opcionais Saída analógica para registrador gráfico. Memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia 12 meses

18.214.465/0001-00 SOLAB Sim Sim 3 R\$ 1.700,0000 R\$ 5.100,0000 24/09/2019
LABORATORIO 15:41:06
INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI

Marca: Tecnopon

Fabricante: Tecnopon

Modelo / Versão: mPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: mPA-210, Marca: Tecnopon - Medidor de pH de bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: $\pm 0,01$. Incerteza: $\pm 0,01$. - MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: $\pm 0,1$. Incerteza: $\pm 0,1$. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0.1°C. Exatidão: $\pm 0.3^\circ\text{C}$. Incerteza: $\pm 0.2^\circ\text{C}$. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 30/09/2019
E INSTRUMENTOS 08:13:49
LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH / MV / TEMP. DIGITAL DE BANCADA FAIXA -2 A 20PH, -1999~1999MV, TEMPERATURA -20 A 120C MOD. PH-2000 Especificação: - Instrumento Microprocessado - Realiza medições de pH, mV / ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Display alfanumérico, em português e auto

explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões • Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH -Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH • ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV • Temperatura -Escala: -20°C a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C • Dimensões: 23.0 X 21.0 X 11.0cm • Peso: 3.00 Kg. • Interface serial RS-232 • Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 • Alimentação: 110/220V • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - Fonte de alimentação - Manual de instruções.

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/09/2019 16:33:38
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO

Marca: ION

Fabricante: ION

Modelo / Versão: PH-TABLET-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PHmetro Tablet com Calibração Automática e Reconhecimento Automático de Eletrodos • Funções inteligentes: Calibração automática, compensação automática de temperatura, armazenamento de dados, desligamento automático e alarme de bateria baixa. • Equipamento portátil: Bateria recarregável com duração de até 30 horas. Auto desligamento quando inoperante por 10 minutos. • Reconhecimento automático dos diferentes eletrodos: O eletrodo com chip embutido pode armazenar e recuperar automaticamente dados de calibração, após conexão com o aparelho. • Reconhecimento automático de 15 soluções tampão com 3 opções: Europa & EUA, NIST e China. Suporta calibração em 1, 2 ou 3 pontos. • Pode armazenar 200 conjuntos de dados, incluindo leitura, boas práticas laboratoriais (GLP), data e horário. - DADOS TÉCNICOS: Alcance: (pH: -2,00 ~ 19,999); (ORP mV: -1999,9 ~ +1999,9); (Temperatura °C: -10,0 ~ 110,0); Resolução: (pH: 0,1/0,01); (ORP mV: 0,1); (Temperatura °C: 0,1); Precisão: (pH: ±0,02); (ORP mV: ±0,03% escala total); (Temperatura °C: ±0,4); Compensação automática: 0,0 ~ 100,0°C Auto/manual Calibração: Até 3 pontos; Alimentação: 5V DC/1A Dimensões (L x A x C): 190 x 130 x 32mm; Peso: 280g; Condições de operação: Temperatura: 5 ~ 35°C. Umidade Relativa: <85%; - Conteúdo: 1 pHmetro; 1 eletrodo dois-em-um: eletrodo de pH e sonda de temperatura; 1 suporte para eletrodos; 1 cabo de alimentação; 1 manual de operação em português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 15.000,0000	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 5.100,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.500,0000	30.856.536/0001-74	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.350,0600	01.915.071/0002-68	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.350,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.200,0000	01.808.192/0001-20	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.120,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:36:23:153
R\$ 4.020,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:39:29:087
R\$ 3.940,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:39:32:213
R\$ 3.700,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:40:02:450
R\$ 8.000,0000	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:45:01:237
R\$ 4.020,2000	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:46:10:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:02:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:59:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:08:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/10/2019 11:45:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000.
Negociação de valor	17/10/2019 11:45:52	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 e com valor negociado a R\$ 3.699,9900. Motivo: Conforme proposta encaminhada através do sistema
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/09/2019 14:33:04
Marca: Bmax Fabricante: Bmax Modelo / Versão: PH009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PH METRO PORTATIL DE BOLSO – Especificações Cor: Amarela O número do PH e exibido no LCD digital Mede em Escala de 0,0 a 14,0 pH Peso 51g com baterias. Dimensões (15cm X 3cm X 2cm) Baterias duráveis. Aproximadamente 700 h de uso Alimentação: 3 x 1.5V (Baterias modelo 13 AG) Resolução de 0,1 pH Precisão: +/- 0,1 pH Temperatura de trabalho de 0 a 50°C Conteúdo da embalagem: 1x PHmetro 2x Sachês para controle de PH 1x Mini chave de fenda para calibração 1x manual de uso"							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	30/09/2019 08:13:49
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: PH-1700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH MOD. PH-1700 / PHMETRO DIGITAL PORTÁTIL FAIXA DE 0,00 A 14,00PH Descrição Medidor de pH digital portátil tipo caneta, com faixa de 0,00 a 14,00pH e resolução de 0,01.Com tampa de preservação do eletrodo, alimentação por bateria, leve e compacto acomodável ao bolso. Destaques ∙Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo ∙Ponto de calibração de fácil acesso ∙Acomodável ao bolso; ∙Alimentação por baterias e com baixo consumo; ∙Compensação automática de temperatura; Especificação técnica: Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo Escala: 0,00 a 14,00pH Resolução: 0,01pH Precisão: ± 1pH Compensação de temperatura automática Sensor incorporado ao aparelho Ponto de calibração de fácil acesso Temperatura de Operação: 0 a 50°C Alimentação: 4 baterias LR44 de 1,5V Peso: 75g Dimensões (LxAxP): 142 x 28,8 x 15 mm Acessórios fornecidos: - Chave de Calibração - Estojo - Solução em pó (6,86pH e 4,01pH)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	19.026.964/0001-37	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 4.000,0000	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.999,9700	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:44:00:653
R\$ 3.999,9600	19.026.964/0001-37	30/09/2019 09:54:14:740
R\$ 3.999,9400	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:54:26:430
R\$ 3.999,9300	19.026.964/0001-37	30/09/2019 09:54:44:667
R\$ 3.999,9100	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:54:49:667
R\$ 3.999,9000	19.026.964/0001-37	30/09/2019 09:55:53:060
R\$ 3.999,8700	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:56:17:220
R\$ 3.999,8600	19.026.964/0001-37	30/09/2019 09:56:20:923
R\$ 3.999,8400	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:56:47:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:56:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:59:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:58:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:39:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 13:35:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	17/10/2019 11:47:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 3.999,8400 e com valor negociado a R\$ 765,6400. Motivo: Conforme negociação realizada em chat:(30/09/2019 14:23:51)
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/09/2019 11:12:02
Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LPS 300V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de energia e de corrente contínua para eletroforese destinada ao fornecimento de tensão, corrente e potência contínua a sistemas de eletroforese horizontais, verticais e eletrotransferência. Totalmente regulável. Leitura digital. O equipamento é composto por 4 pares de saídas de tensão em paralelo, de 4mm, identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão de cabos. Display digital e painel tipo "touch". Possibilidade de 3 modos de operação por meio da escolha de parâmetros de tensão, corrente e potência constante. Sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. Sistemas de alarmes sonoros e visuais: No Load, indicando ausência de carga e Over Current, indicando excesso de corrente na saída do equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento. Sistema de auto crossover. Desligamento automático. Tensão: 10 a 300V com incrementos de 1V; Corrente: 01 a 500mA com incrementos de 1mA; Potência: 01 a 150W com incrementos de 1W; Timer: 01 a 999min com incrementos de 1min. Capacidade de ensaios simultâneos: saída para até 04 cubas; Faixa de temperatura de trabalho: 0°C a 40°C; Alimentação: Bivolt; Dimensões Externas: 16cm (comp.) X 20cm (larg.) X 12cm (alt.); Peso Total: 2,5Kg. Acompanha o equipamento 1 cabo de alimentação e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LPS-300V; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.426.369/0001-40	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.374,0000	12.426.369/0001-40	30/09/2019 09:38:09:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:09:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:59:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:03:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Aceite	17/10/2019 11:47:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.374,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/09/2019 09:27:17	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - VACUÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 309,8300 R\$ 619,6600 29/09/2019 21:06:02

Marca: Hidrosense

Fabricante: Hidrosense

Modelo / Versão: HID39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENSÍÔMETRO DE 20 cm – Vacuômetro analógico, com leitura de 0 a 100 KPA, utilizados para fazer a leitura da tensão da água no solo e são importantes ferramentas para orientar no manejo da irrigação, vacuômetro substituível, ponta de cerâmica resistente, marca para guiar profundidade de instalação. Garantia mínima 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 619,6600	29.926.189/0001-20	30/09/2019 09:27:17:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:02:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 14:59:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 17:45:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 10:58:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:43:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 11:53:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/10/2019 12:04:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2019 14:15:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2019 17:14:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Aceite	17/10/2019 11:47:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 619,6600.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 439,0000	R\$ 439,0000	26/09/2019 08:45:04

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo / Versão: AK51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE DE BOLSO –MOD. AK51 – MARCA AKSO – PROCEDENCIA NACIONAL A faixa de medição deste instrumento é de 0.01 a 19.99 mS/cm (miliSiemens/cm). Verifique se a faixa de medição atende o seu processo. DESCRIÇÃO O condutivímetro de bolso EC Basic possui eletrodo substituível, calibração automática e compensação automática de temperatura (ATC). Pode ser usado para medições na calda de pulverização, usadas nas lavouras. O AK51 é excelente parceiro para os produtores de hidropônicos, devido a sua ampla faixa de medição, pode ser usado praticamente em quase todas culturas. Outro ponto que vale a pena ser lembrado é que o instrumento pode ser ajustado em até 2 pontos: 12,88mS/cm e 1.41mS/cm (1413uS/cm). Indicação de uso na hidroponia: batata-doce, batatinha, berinjela, brócolis, cebola, couve, couve de bruxelas, endívia, feijão, inhame, pepino (comum), quiabo, repolho e tomate. * O AK51 utiliza a solução de condutividade 12,88mS/cm e 1413uS/cm para calibração (vendidas separadamente). OBS.: Pilhas inclusas. Elas podem vir instaladas no instrumento ou fora dele. Instrumento: 1 ANO DE GARANTIA Eletrodo: 3 MESES DE GARANTIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixas de medição: Condutividade: 0.01 a 19.99 mS/cm (miliSiemens/cm) Temperatura: 0 a 50°C Resolução: Condutividade: 0.01mS/cm Temperatura: 0.1°C Exatidão: Condutividade: ± 2% FS Temperatura: ± 1°C Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C Calibração (ajuste): 12,88mS/cm Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54 (resistente à água) Dimensões: 38 x 188 x 38 mm Peso: 85g Alimentação: 6V (4 pilhas LR44) Funções adicionais: - Calibração automática - Compensação automática de temperatura (ATC) - Congelamento de leitura (Função HOLD) - Seleção de unidade de temperatura °C ou °F - Indicação

de pilha fraca - Desligamento automático após 10 minutos de inatividade - Eletrodo substituível ACOMPANHA - Certificado de Calibração Rastreável RBC

12.134.879/0001-43	AIQ	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	30/09/2019 08:13:49
--------------------	-----	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

FERRAMENTAS E

INSTRUMENTOS

LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: CD-880

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO (MEDIDOR DE EC) MOD. CD-880 DIGITAL PORTÁTIL DE BOLSO, A PROVA D'ÁGUA, FAIXA DE 0 A 19,99MS • Especificações • Escala: 0 ~19,99mS/cm • Resolução: 0,01mS/cm • Precisão:±2% • Temperatura de Operação: 0 - 50°C • Alimentação: 4 baterias de 1,5V • Grau de Proteção: IP - 55 • Diâmetro: 20mm • Tamanho: 156mm • Peso: 50g • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo - Manual de instruções - Baterias (internas) - Certificado de Calibração

13.440.815/0001-33	AZLAB	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	27/09/2019 16:33:38
--------------------	-------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS

PARA

LABORATORIOS E

HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EV-500CONP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CONDUTIVIMETRO PORTÁTIL. - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: São capazes de calibrar até 5 pontos usando solução padrão. A partir do menu de configuração, escolha Calibração e pressione a tecla para definir o valor da condutividade. Mergulhe o eletrodo de condutividade em solução de calibração, pressione Tecla ENTER e o medidor é automaticamente calibrado. - CONDUTIVIDADE AUTO-RANGING: Os medidores têm a função auto-range para medição de condutividade e sólidos totais dissolvidos (TDS). Sobre imersão em solução de sensor de condutividade da amostra, a tela imediatamente exibe o valor apropriado da faixa de medição. - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA: Usando a sonda de temperatura fornecida, o valor da temperatura é exibido na tela. Os medidores fornecem modo de compensação manual ou automática de temperatura de precisão ideal sob condições de temperatura variável. - COEFICIENTE DE TEMPERATURA REGULÁVEL: Vários íons podem ter coeficientes de temperatura diferentes, nosso equipamento pode definir o coeficiente de temperatura entre 0 e 3,9%, em graus centígrados de precisão ideal. - FUNÇÃO HOLD: Para manter a última medição no visor, depois de tomar uma prensa leitura a tecla HOLD e a medição continua no visor, você pode facilmente ver e gravar dados. - NÍVEL DE BATERIA: Durante o uso, a CPU continuamente monitora e exibe o nível de bateria, quando a bateria está fraca, O ícone da bateria irá desaparecer do LCD. - INDICADOR DE MENSAGEM: Esse equipamento exibe mensagens úteis e possibilidade na escolha das várias funções e opções. - SALVAMENTO E INTERFACE DE DADOS: Esse equipamento possui uma memória armazena até 64 conjuntos de dados distintos. Pressione o botão SALVAR para armazenar os valores de medição atual e ele automaticamente gera um número de série com a data e a hora. Estes dados então poderão ser enviadas para um computador através da porta USB. - ESPECIFICAÇÕES: Faixas de leitura de condutividade: 0 até 1999, 19,99, 199,9, 1999uS/cm; Faixas de leitura de condutividade: 19,99mS-cm, 200,0mS/cm; Precisão da Condutividade: ± 0,5 F% . S; Faixa de temperatura: 0 ~ 100 o C; Precisão da temperatura: ± 1 o C; Pontos de calibração: 1 ponto por faixa; Compensação de temperatura: 0 ~ 50 °C; Coeficiente de temperatura: 0 ~ 3,9% por o C; Constante de célula: K = 0,1, 1, 10 (selecionável); Temperatura normalização: 25 o C; Memória: 64 conjuntos de dados; LCD: 4,3 polegadas LCD; Saída: Interface de comunicação USB; Requisitos de Alimentação: Bateria de 9V; Dimensões: 185 (L) x 88 (W) x 32 (H) mm; Peso: 300 G. - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO Eletrodo de condutividade; Sonda de temperatura; Manual de Instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 2.000,0000	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 439,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:39:35:993
R\$ 438,9700	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:43:59:247
R\$ 437,9700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:55:31:950
R\$ 437,9400	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:56:18:173
R\$ 436,9300	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:56:21:390
R\$ 436,9100	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:56:48:393
R\$ 435,9100	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:56:53:363
R\$ 435,8800	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:57:30:130
R\$ 434,8700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:57:33:317
R\$ 434,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:57:56:460
R\$ 433,9700	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:58:09:773
R\$ 432,9700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:58:16:710
R\$ 432,9400	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:58:38:807
R\$ 431,9300	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:58:49:103
R\$ 431,9000	12.134.879/0001-43	30/09/2019 09:59:28:467
R\$ 430,8900	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:59:34:577
R\$ 430,8700	12.134.879/0001-43	30/09/2019 10:00:23:000
R\$ 429,8700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 10:00:26:313
R\$ 429,8500	12.134.879/0001-43	30/09/2019 10:00:53:910
R\$ 429,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 10:00:58:440
R\$ 428,9700	12.134.879/0001-43	30/09/2019 10:01:22:863
R\$ 427,9700	29.054.890/0001-04	30/09/2019 10:01:26:130

R\$ 427,9500
R\$ 426,940012.134.879/0001-43
29.054.890/0001-0430/09/2019 10:01:51:883
30/09/2019 10:02:19:417**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:02:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 16:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Recusa	16/10/2019 15:07:38	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 426,9400. Motivo: Conforme chat, por não atender ao edital:(16/10/2019 14:55:46)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2019 15:16:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2019 15:30:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2019 09:51:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2019 09:57:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2019 10:50:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2019 11:00:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	17/10/2019 14:29:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 427,9500 e com valor negociado a R\$ 426,9400. Motivo: Conforme proposta recebida através do anexo do sistema
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - MANÔMETRO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/09/2019 09:27:17	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - BALANÇA ELETRÔNICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	27/09/2019 16:33:38

PARA
LABORATORIOS E
HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVI-15-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE BANCADA DE 0,5 G ATÉ 15 KG. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. CAPACIDADE: 15 Kg; LEGIBILIDADE: 0,5 g; SENSIBILIDADE: 0,5 g; PLATAFORMA DE PESAGEM: 230 x 290; BALANÇA DE BANCADA: Sim; ALIMENTAÇÃO: BI VOLT; BATERIA RECARREGÁVEL: De 6 V/4 AH, Inclusa; TEMPO DE OPERAÇÃO: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga); TELA DE LCD: Com luz de fundo retro iluminação; TECLADO: Digital em Policarbonato de Alta Resistência; FUNÇÃO DE TARA: Sim; MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Sim; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C; UMIDADE IDEAL DE OPERAÇÃO: ≤ 80 %; TAXA DE TARA: Toda a Capacidade; SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 10% da gama completa. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	30/09/2019 09:39:46:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:02:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:08:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/10/2019 11:49:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.663,2600. Motivo: Conforme negociação realizada no chat:(30/09/2019 14:18:03)
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CÂMARA GERMINAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.589,0000	R\$ 7.178,0000	26/09/2019 08:50:31
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-161/02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO - MOD. LUCA-161/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital com sistema PID; - Temperatura -10 ° a +60°C; - Sensor PT-100; - Precisão de controle: +/- 0,1 °C; - Uniformidade: +/- 0,3°C; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Temporizador programável para controle de fotoperíodo; - Luminosidade de 3800 LUX - Potência da resistência 100 Watts; - Aacionamento da resistência e do compensador via relé de estado solido - Compressor hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C; - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; - Isolação em poliuretano expandido; - Circulação de ar vertical forçado por ventoinhas de baixo ruído - Segurança: termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Volume 334 Litros; - Volume útil 325 Litros; - Dimensões totais: 600 x 650 x 1615 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 500 Watts; - Peso 65 Kg; - Acompanha: 02 Prateleiras em aço com pintura eletrostática.						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.589,0000	R\$ 7.178,0000	27/09/2019 15:26:11
	Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 320 TFP-I/340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD LT 320 TFP - I/340 - Características Controle de temperatura e fotoperíodo; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva;						

Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2 (dois) Rodízios na parte traseira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência com potência de 150W; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -5°C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador digital e microprocessado de temperatura; Timer digital de cristal líquido microprocessado que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalos de 1 em 1 minuto usado para fotoperíodo, programável para dois períodos de fotoperíodo: dia e noite; Iluminação por LED-PAR para o fotoperíodo com 5.800 lux (Sistema exclusivo da LimaTec, que fornece luz com ótima qualidade espectral atingindo 95% da radiação fotossinteticamente ativa; - Fluxo de fótons: 100 umol/m²/s); Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 3 prateleiras; Alimentação 220V; Volume Total Bruto: 364 litros ; Volume Total de Armazenamento: 340 litros; Dimensões externas: 1570 x 715 x 645 (A x P x L)mm; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. OBS: Pensando na SUSTENTABILIDADE a empresa substituiu o sistema de iluminação convencional (fluorescente), adotando um novo sistema por "DÍODO EMISSOR DE LUZ - LED" o mesmo proporciona qualidade, durabilidade, não agride o meio ambiente (por não conter metais pesado).

05.030.339/0001-54 FONTES E ARAUJO Sim Sim 2 R\$ 3.589,3300 R\$ 7.178,6600 27/09/2019 11:33:52
LTDA

Marca: CALTECH

Fabricante: CALTECH

Modelo / Versão: EI08F2-F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE GERMINAÇÃO (TIPO B.O.D) - incubadora laboratório com fotoperíodo, ajuste digital, c/ painel de controle, bod, com timer de programação de horário iluminação 24 h fotoperíodo, cerca de 350 l, controle temperatura de -10 até 60 °c, com vedação, até 10 prateleiras, lâmpadas tipo LED instaladas na porta, com luminosidade de 3800 LUX, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor branca; Isolação em poliuretano expandido entre duas paredes inclusive da porta, porta com guarnição de borracha com manta magnética para perfeita vedação, gabinete tipo geladeira vertical em aço carbono com tratamento anticorrosivo, revestimento interno em material sintético, sistema de refrigeração tipo FROST-FREE, controle de temperatura digital microprocessado PID, acionamento da resistência e do compressor via relé de estado sólido, circulação de ar vertical forçado por ventoinhas de baixo ruído, alimentação 220 V/60HZ. Dimensões aproximadas: L=510 mm, P=450 mm; A=1150 mm. Garantia mínima 12 meses.

18.214.465/0001-00 SOLAB LABORATORIO Sim Sim 2 R\$ 4.300,0000 R\$ 8.600,0000 24/09/2019 15:42:11
INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-224 Marca: Solab - Câmara de Germinação com Fotoperíodo - Características: - Estrutura: Construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Volume total com refrigerador e congelador. - 1 Porta: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - 4 Suportes para Prateleiras: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - Acompanha 4 prateleiras em aço inox tipo grade com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Vedação da Porta: Em perfil imantado. - Isolação térmica em poliuretano expandido. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Simulação de período dia/noite (Fotoperíodo): Através de 4 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada (reator eletrônico de partida), para iluminação interna. - Controlador Horário: 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos para programação do fotoperíodo. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado Soft-Touch. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts, 60Hz. - Temperatura: -10°C a 50°C, variação +/- 0,5°C e resolução 0,1°C. - Potência: 1.000 Watts. - Capacidade: 364 litros. - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm. - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual instrução em português em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.600,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 7.178,6600	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 7.178,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 7.178,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 7.098,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:36:42:263
R\$ 7.000,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:37:39:253
R\$ 6.920,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:42:347
R\$ 6.900,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:38:01:083
R\$ 6.820,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:38:15:567
R\$ 6.800,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:38:30:350
R\$ 6.720,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:38:35:833
R\$ 6.700,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:38:55:007
R\$ 6.620,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:39:12:570
R\$ 6.600,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:39:35:307

R\$ 6.520,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:39:50:073
R\$ 6.500,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:40:03:793
R\$ 6.420,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:40:10:170
R\$ 6.400,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:40:26:500
R\$ 6.320,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:40:30:297
R\$ 6.300,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:40:47:420
R\$ 6.220,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:40:55:047
R\$ 6.200,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:41:12:563
R\$ 6.120,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:41:15:800
R\$ 6.100,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:41:32:707
R\$ 6.020,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:41:35:893
R\$ 6.000,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:41:59:503
R\$ 5.920,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:42:02:770
R\$ 5.900,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:42:24:100
R\$ 5.820,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:42:27:257
R\$ 5.800,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:42:55:197
R\$ 5.720,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:42:58:493
R\$ 5.710,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:51:10:590
R\$ 5.630,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:51:22:230
R\$ 5.620,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:51:51:043
R\$ 5.540,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:51:54:653
R\$ 5.530,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:52:12:513
R\$ 5.450,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:52:15:780
R\$ 5.440,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:52:36:080
R\$ 5.360,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:52:39:190
R\$ 5.000,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:52:56:220
R\$ 4.920,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:53:01:817
R\$ 4.910,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:53:20:097
R\$ 4.840,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:53:23:160
R\$ 4.830,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:53:43:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:07:26	Item encerrado
Recusa	30/09/2019 14:01:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.830,0000. Motivo: Conforme chat (30/09/2019 14:01:01)
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 16:01:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2019 14:58:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2019 15:01:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	17/10/2019 11:50:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000.
Negociação de valor	17/10/2019 11:51:31	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.830,0000. Motivo: Conforme proposta encaminhada através do anexo do sistema
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - FREEZER VERTICAL**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/09/2019 09:27:17	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - CÂMARA CONSERVAÇÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.977,0000	R\$ 3.977,0000	24/09/2019 15:42:11
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-200/364 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-200/364 Marca: Solab – Incubadora BOD – Características: - Gabinete Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Isolamento em poliuretano expandido. - Suporte para 4 prateleiras com distancia 115 mm. - Acompanha 4 prateleiras tipo grade na cor branca. - Vedação da porta em perfil imantado. - Circulação interna de ar forçada por micros ventiladores. - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-point e do processo. - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Painel adesivo frontal em policarbonato texturizado a prova d'água, superior com controlador de temperatura, chave geral e leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Chave Geral Liga/Desliga, com leds indicação de Aquecimento e Refrigeração. - 2 rodízios na parte traseira. - Cabo de força: trefilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e ABNT NBR 14136. - Sistema Frost free. - Volume total com refrigerador e congelador 325 litros. - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controlador eletrônico de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - 64 segmentos para utilização de Rampas e Patamares, possibilitando o operador a configurar 08 rampas e 08 patamares de aquecimento. - Temperatura: -10°C a 50°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: +/- 0,5°C. - Alimentação: 220 volts. - Potência: 1000 watts. - Dimensão interna: L=500 x P=520 x A=1400 mm. - Dimensão externa: L=600 x P=650 x A=1700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.977,0000	R\$ 3.977,0000	26/09/2019 08:50:31
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-161/01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD - MOD. LUCA-161/01 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - Temperatura ajustável de -10°C até 50°C; - Precisão +/- 1 °C; - Variação +/- 0,5°C - Resolução 0,1°C - Volume 334 litros; - Controle de umidade reservatório interno com evaporação natural; - Circulação interna de ar forçada - Iluminação automática ao abrir a porta - Tomada interna para auxiliar instalação de equipamento - Segurança: Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Leds com indicação de aquecimento e refrigeração - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi; - Rodízios na parte traseira - Tensão/Potência 220V / 1000 W; - Sensor PT-100; - Uniformidade 0,3°C; - Compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C; - Isolação em poliuretano expandido; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Potência da resistência 150W; - Dimensões internas: L = 500 x P = 400 x A = 1150 mm; - Dimensões externas: L = 600 x P = 630 x A = 1620 mm; - Peso aproximado 55Kg; - Acompanha: 03 Prateleiras em aço com pintura eletrostática (outra quantidade favor solicitar), 02 bandejas plásticas na porta, 01 gavetão plástico no compartimento inferior, Termo de garantia e manual de instruções;</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.977,0000	R\$ 3.977,0000	27/09/2019 15:26:11
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 320 T/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD - LT 320 T/300 - Características: Com controle de Temperatura; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2(dois) Rodízios na parte traseira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência com potência de 200W; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10°C a 50°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C, Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador digital e microprocessado para o controle da temperatura; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Tomada interna para instalação de equipamentos; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 3 prateleiras; Alimentação</p>							

220V; Volume Total Bruto: 334 litros ; Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.030.339/0001-54 FONTES E ARAUJO Sim Sim 1 R\$ 3.977,6600 R\$ 3.977,6600 27/09/2019 11:33:52

Marca: CALTECH

Fabricante: CALTECH

Modelo / Versão: EI08F2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA REFRIGERADA TIPO BOD - Com ajuste digital e painel de controle, tipo* bod, possui display LED de 4 dígitos, volume cerca de 300/340 l, temperatura controle de temperatura até 50 °c, adicional com vedação, com até 3 prateleiras, com controle de temperatura, gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta, isolamento em poliuretano expandido, fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho, vedação perfil imantado, circulação interna de ar forçada, 2(dois) Rodízios na parte traseira, possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural, unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, - chave geral liga/desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração, pés com regulagem e sapata em borracha, cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, voltagem 220, potência aproximadamente de 1.000 Watts, temperatura -10°C a 50 °C, variação +- 0,5 °C e resolução 0,1 °C. TOMADA INTERNA para auxiliar instalação de equipamento. - Dimensões aproximadas: Internas L=470 x P=450 x A=1335 mm. Externas L=545 x P=570 x A=1620 mm. Garantia mínima 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.977,6600	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.977,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.977,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.977,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 3.897,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:36:45:420
R\$ 3.800,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:37:30:377
R\$ 3.720,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:33:487
R\$ 3.700,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:37:51:630
R\$ 3.620,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:37:54:707
R\$ 3.600,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:38:21:880
R\$ 3.520,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:38:38:227
R\$ 3.500,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:39:27:400
R\$ 3.420,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:39:30:400
R\$ 3.967,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:39:46:900
R\$ 3.400,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:39:53:260
R\$ 3.320,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:39:56:433
R\$ 3.300,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:40:13:433
R\$ 3.220,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:40:19:640
R\$ 3.200,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:40:36:093
R\$ 3.120,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:40:46:610
R\$ 3.100,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:41:21:707
R\$ 3.020,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:41:26:533
R\$ 3.000,0000	05.030.339/0001-54	30/09/2019 09:41:42:770
R\$ 2.920,0000	29.054.890/0001-04	30/09/2019 09:41:46:660
R\$ 3.966,0000	13.825.298/0001-10	30/09/2019 09:50:41:057
R\$ 3.956,0000	18.214.465/0001-00	30/09/2019 09:51:52:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 09:54:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:00:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 16:02:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2019 14:58:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2019 15:01:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	17/10/2019 11:51:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.920,0000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2019 11:13:38
	Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: EBU 4001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema semi-seco de transferência para blotting. É adequado para transferências de géis de dimensões até 20x20cm (1 transferência de 20x20cm ou 4 simultâneas de 10x10cm). Este sistema produz transferência de amostras de forma rápida e precisa para nitrocelulose, nylon ou papel. O catodo de aço inoxidável e anodo de titânio recoberto de platina são muito resistentes e livres de corrosão. O uso de Mylar assegura que a corrente aplicada passe uniformemente pelo gel, garantindo a eficiência do sistema, diminuindo o tempo do ensaio em até 50%. O compartimento do eletrodo superior é separado da base a fim de permitir o ajuste manual da altura desejada da montagem. Possui tampa que permite o controle perfeito da pressão sobre o material em transferência e uniforme dispersão de calor. Dimensões do gel: Até 20x20cm. Capacidade de transferências simultâneas: 1 transferência de 20x20cm ou 4 de 10x10cm; Dimensões externas (Larg. x Comp. x Alt.): 24,7cm x 24,7cm x 6,9cm; Acompanha o equipamento: Câmara de blotting, tampa com cabos acoplados, Folhas Mylar. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: EBU-4001; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.						
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	27/09/2019 17:17:17
	Marca: Loccus Fabricante: Loccus Modelo / Versão: Sistema semi-seco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA SEMI SECO PARA BLOTTING, 20 X 20CM - Sistema semi-seco de transferência de géis de dimensões até 20x20cm (1 transferência de 20x20cm ou 4 simultâneas de 10x10cm). Transferência de amostras de forma rápida e precisa para nitrocelulose, o catodo de aço inoxidável e anodo de titânio recoberto de platina livres de corrosão, com o compartimento do eletrodo superior é separado da base a fim de permitir o ajuste manual da altura desejada da montagem, possui tampa que permite o controle perfeito da pressão sobre o material em transferência e uniforme dispersão do calor. Garantia mínima 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	26.845.803/0001-30	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 20.000,0000	12.426.369/0001-40	30/09/2019 09:27:17:337
R\$ 9.572,1000	12.426.369/0001-40	30/09/2019 09:42:33:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/09/2019 09:36:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/09/2019 09:42:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 09:52:04.
Encerrado	30/09/2019 10:11:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:01:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 15:04:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Aceite	17/10/2019 11:52:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 9.572,1000.
Habilitado	17/10/2019 15:59:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/09/2019 09:27:48	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	30/09/2019 09:29:11	Devido problemas de internet, não conseguimos dar início ao Pregão 25/2019 pontualmente as 09:00hs da manhã do dia 30/09/2019
Pregoeiro	30/09/2019	Daremos início ao agora aos nossos trabalhos

	09:29:41	
Pregoeiro	30/09/2019 09:30:30	Bom dia, Sr. Licitante! Daremos início aos trabalhos relacionados ao Pregão nº 25/2019.
Pregoeiro	30/09/2019 09:30:39	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	30/09/2019 09:30:51	1. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões
Pregoeiro	30/09/2019 09:32:30	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção (art. 7º da Lei nº 10.520/2002).
Pregoeiro	30/09/2019 09:32:39	3. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o subitem 5.4. do Edital: " Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	30/09/2019 09:32:47	4. Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. Conforme consta no item 7.2. do edital, "O critério de julgamento será MENOR PREÇO PARA O ITEM. O julgamento do(s) vencedor(es) do certame será pelo menor preço por item.
Pregoeiro	30/09/2019 09:32:56	5. Informo que a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitens 7.1.1 e 8.2.2 do edital.
Pregoeiro	30/09/2019 09:33:03	Estamos verificando as propostas e em instantes iniciaremos a etapa de lances.
Sistema	30/09/2019 09:35:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2019 09:36:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2019 09:36:24	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2019 09:36:41	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2019 09:36:44	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/09/2019 09:40:32	Sr. Licitante! Reitero novamente. Os ITENS 6, 14,15, 20 e 24 estão com lances acima do estimado. Dessa forma reitero que melhorem seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	30/09/2019 09:41:40	ATENÇÃO: Farei o registro do prazo de 10 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	30/09/2019 09:42:04	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23 e 24 está(ão) em iminência até 09:52 de 30/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	30/09/2019 09:48:32	Srs. licitantes. Não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	30/09/2019 09:49:51	Sr. Licitante! Reitero novamente. Os ITENS 6, 14, 20 estão com lances acima do estimado. Dessa forma reitero que melhorem seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	30/09/2019 09:50:29	Srs. Licitantes, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório, sob o risco de perda de oportunidade de ofertar seus lances finais.
Pregoeiro	30/09/2019 09:58:17	Srs. Licitante! reforço mais uma vez. Os ITEM 20 está com lances acima do estimado. Dessa forma reitero que melhore seus lances, pois a ADMINISTRAÇÃO não pode contratar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	30/09/2019 10:02:38	Para todos os itens. Senhores Licitantes, melhorem seus lances, sei que é possível ofertarem melhores ofertas
Sistema	30/09/2019 10:12:17	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	30/09/2019 10:22:45	Srs. Licitantes devido a demanda deste pregoeiro para encerrar outro pregão. Fica agendado nova sessão para hoje a tarde, dia 30/09/2019, às 14h00hr (horário de Brasília), a qual realizaremos NEGOCIAÇÕES para os Itens e posterior convocação de anexos. Aguardo todos conectados.
Pregoeiro	30/09/2019 10:23:02	14h00m
Pregoeiro	30/09/2019 14:00:37	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	30/09/2019 14:01:01	Informo a todos que a licitante LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI pediu desclassificação para o lance ofertado para o item 21 através do e-mail propostas.proad@ufca.edu.br. Tal documentação encontra-se arquivada nos autos do processo. Desta forma sua proposta para referido item será desclassificada.
Pregoeiro	30/09/2019	Realizaremos agora negociações para os itens.

	14:02:58	
Pregoeiro	30/09/2019 14:03:13	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	30/09/2019 14:03:25	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para o ITEM 20 R\$ 1663,23 que encontram-se acima do valor de referência?
Pregoeiro	30/09/2019 14:08:15	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Considerando também que o senhor se encontra classificado em primeiro lugar para os itens 10 e 13.
13.440.815/0001-33	30/09/2019 14:09:31	AZLAB - Sim podemos chegar no valor estimado para o item 20.
Pregoeiro	30/09/2019 14:11:14	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está igual ao Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá depois de todas negociações.
Pregoeiro	30/09/2019 14:11:34	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	30/09/2019 14:11:49	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para o ITEM 6: R\$ 3652,74 que encontram-se acima do valor de referência?
30.856.536/0001-74	30/09/2019 14:16:53	Boa tarde
30.856.536/0001-74	30/09/2019 14:18:03	Sim.. podemos fechar no valo de R\$ 3652,74
Pregoeiro	30/09/2019 14:18:21	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Estou aguardando
Pregoeiro	30/09/2019 14:18:43	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está igual ao Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá depois de todas negociações.
Pregoeiro	30/09/2019 14:19:22	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	30/09/2019 14:19:57	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para o ITEM 14: R\$ 765,64 que encontram-se acima do valor de referência?
12.134.879/0001-43	30/09/2019 14:23:01	Sim Sr.Pregoeiro estamos sim
12.134.879/0001-43	30/09/2019 14:23:51	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, sim, conseguimos fornecer o item 14 pelo valor estimado de R\$ 765,64.
Pregoeiro	30/09/2019 14:27:30	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está igual ao Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá depois de todas negociações.
Pregoeiro	30/09/2019 14:28:16	Informo a todos que a licitante SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI pediu desclassificação para o lance ofertado para o item 3 através do e-mail propostas.proad@ufca.edu.br. Tal documentação encontra-se arquivada nos autos do processo. Desta forma sua proposta para referido item será desclassificada.
Pregoeiro	30/09/2019 14:31:08	Para TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	30/09/2019 14:31:58	Para TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 3, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
30.059.238/0001-53	30/09/2019 14:34:49	Boa tarde senhor pregoeiro.
30.059.238/0001-53	30/09/2019 14:36:08	Prezado, infelizmente esse valor ofertado é o nosso mínimo. Mantemos nosso lance. Pedimos desculpas pela impossibilidade de redução.
Pregoeiro	30/09/2019 14:37:29	Para TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está abaixo do Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá depois de todas negociações.
Pregoeiro	30/09/2019 14:37:48	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	30/09/2019 14:38:00	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para os itens 18, 21 e 23, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
Pregoeiro	30/09/2019 14:38:08	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Principalmente para o item 23.
29.054.890/0001-04	30/09/2019 14:49:17	Boa tarde
29.054.890/0001-04	30/09/2019 14:50:32	Infelizmente não temos como reduzir nossos valores, ja estamos no nosso valor minimo.
Pregoeiro	30/09/2019 14:55:27	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está abaixo do Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá depois de todas negociações.
Pregoeiro	30/09/2019	Atenção. Realizaremos agora convocação de anexo para todos os itens

	14:56:10	
Pregoeiro	30/09/2019 14:56:23	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	30/09/2019 14:56:35	(continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 5.10 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme item 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no item 4.1.1 do termo de referência. Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	30/09/2019 14:56:47	O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	30/09/2019 14:56:55	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Pregoeiro	30/09/2019 14:57:02	Visando agilizar o processo, solicito que enviem também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Sistema	30/09/2019 14:57:15	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/09/2019 14:57:24	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/09/2019 14:57:32	Senhor fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	30/09/2019 14:57:42	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	30/09/2019 14:57:51	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	30/09/2019 14:58:01	Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	30/09/2019 14:58:11	Senhor fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	30/09/2019 14:58:32	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	30/09/2019 14:58:42	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	30/09/2019 14:58:52	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	30/09/2019 14:59:03	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	30/09/2019 14:59:15	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	30/09/2019 14:59:24	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	30/09/2019 14:59:36	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	30/09/2019 14:59:49	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	30/09/2019 14:59:57	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	30/09/2019 15:00:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	30/09/2019 15:00:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	30/09/2019 15:00:18	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	30/09/2019 15:00:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	30/09/2019 15:00:28	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	30/09/2019 15:00:38	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	30/09/2019 15:00:50	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	30/09/2019 15:01:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/09/2019 15:01:14	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	30/09/2019 15:02:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	30/09/2019 15:02:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	30/09/2019 15:03:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o item 15.

Sistema	30/09/2019 15:04:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	30/09/2019 15:06:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	30/09/2019 15:08:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	30/09/2019 15:08:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	30/09/2019 15:12:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	30/09/2019 15:13:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	30/09/2019 15:19:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	30/09/2019 15:58:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	30/09/2019 16:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	30/09/2019 16:01:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	30/09/2019 16:02:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	30/09/2019 16:57:48	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 01/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados sob pena de perda de negócios!
Sistema	30/09/2019 17:20:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	30/09/2019 17:45:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	01/10/2019 10:42:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	01/10/2019 14:01:17	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	01/10/2019 14:08:01	Informo a todos que a pospostas da Licitante MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA para o item 11 será desclassificada. Motivo: Não atendeu o prazo de três horas da convocação de anexo conforme subitem 7.1.1 do edital. Informação repassada no chat: (30/09/2019 14:56:47). Sua convocação foi (30/09/2019 14:59:03) a qual se encerrava a (30/09/2019 17:59:03)
Pregoeiro	01/10/2019 14:11:38	Enviando anexo apenas hoje às (01/10/2019 10:42:06), fora do prazo das três horas conforme subitem 7.1.1 e 7.3.2 do edital.
Pregoeiro	01/10/2019 14:14:11	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/10/2019 14:14:32	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 11, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
18.214.465/0001-00	01/10/2019 14:16:53	Boa tarde, um instante que vou verificar a possibilidade de redução.
18.214.465/0001-00	01/10/2019 14:17:30	Já estamos em nosso menor valor para o item 11.
Pregoeiro	01/10/2019 14:20:44	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Certo então, atentar para convocação de anexo a qual ocorrerá agora. Só basta enviar proposta e catálogo
Pregoeiro	01/10/2019 14:21:02	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	01/10/2019 14:21:10	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 5.10 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme item 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no item 4.1.1 do termo de referência. Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	01/10/2019 14:21:18	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	01/10/2019 14:21:31	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Sistema	01/10/2019 14:21:48	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	01/10/2019 14:22:22	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Alguma dúvida senhor licitante?
18.214.465/0001-00	01/10/2019 14:22:46	Ok, estamos providenciando o envio
18.214.465/0001-00	01/10/2019 14:22:58	Nenhuma dúvida.

Pregoeiro	01/10/2019 14:26:24	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok
Sistema	01/10/2019 14:35:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	01/10/2019 14:53:13	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 02/09/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados sob pena de perda de negócios!
Pregoeiro	01/10/2019 14:54:13	Correção: 02/10/2019 e não 02/09/2019
Pregoeiro	02/10/2019 14:03:40	ATENÇÃO! Devido reunião e outras demandas deste pregoeiro.Fica agendada nova sessão para data 03/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados sob pena de perda de negócios!
Pregoeiro	03/10/2019 14:03:32	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 04/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF). A qual iremos corrigir algumas propostas com vícios sanáveis. Aguardo todos conectados sob pena de perda de negócios!
Pregoeiro	04/10/2019 09:02:50	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	04/10/2019 09:04:15	Informo que retornaremos o certames daqui a 1 hora, às 10:00hs (horário de Brasília/DF), a qual solicitarei a correção da proposta de algumas empresas com vícios sanáveis. Aguardo todos conectados.
Pregoeiro	04/10/2019 10:02:29	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/10/2019 10:03:13	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 6 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1- Prazo de entrega 45 dias.
Pregoeiro	04/10/2019 10:03:41	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	04/10/2019 10:03:55	Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
30.856.536/0001-74	04/10/2019 10:05:09	ola, bom dia estamos sim!!!
Pregoeiro	04/10/2019 10:06:31	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Alguma dúvida?
30.856.536/0001-74	04/10/2019 10:07:36	Precisa de mais alguma alteração a não ser a data de entrega?
Pregoeiro	04/10/2019 10:09:02	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Não, somente prazo de entrega de 45 dias conforme edital
Pregoeiro	04/10/2019 10:09:12	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Fico no aguardo
Pregoeiro	04/10/2019 10:09:33	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/10/2019 10:09:48	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 7 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1- Prazo de garantia 12 meses
Pregoeiro	04/10/2019 10:09:58	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	04/10/2019 10:10:29	Senhor fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	04/10/2019 10:12:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, enviou o anexo para o item 6.
27.130.609/0001-31	04/10/2019 10:14:54	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente o prazo máximo que o fornecedor oferece são de 6 meses para esse liquidificador - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Pregoeiro	04/10/2019 10:21:44	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr. Licitante, mas essa garantia é fornecida pelo senhor. O edital é bem claro nos itens 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 que a garantia mínima é de 1(um) ano e na descrição do item 7 consta garantia mínima de 12 meses
Pregoeiro	04/10/2019 10:23:11	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Princípio de vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os Licitantes que participam de licitações tem que seguir.
Pregoeiro	04/10/2019 10:25:56	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Alguma dúvida senhor licitante?
27.130.609/0001-31	04/10/2019 10:34:46	Ok Sr. Pregoeiro, se eu posso dar mais 6 meses de garantia, vou anexar a proposta corrigida com 12 meses de garantia, obrigado
Pregoeiro	04/10/2019 10:34:50	Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Aguardo correção, vou da continuidade ao certame
Pregoeiro	04/10/2019 10:36:36	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/10/2019 10:36:54	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 6 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1-

Correção do valor unitário R\$ 1.834,60 e do valor total numérico R\$5.503,82 e por extenso.
2- Prazo de entrega 45 dias. 3- Validade da proposta 90 d

Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - dias

Pregoeiro	04/10/2019 10:37:01	
Pregoeiro	04/10/2019 10:37:09	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Visando agilizar o processo, solicito que enviem também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Pregoeiro	04/10/2019 10:37:18	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	04/10/2019 10:37:45	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	04/10/2019 10:56:36	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/10/2019 10:57:03	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 6 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1- Inclusão do valor total por extenso. 2- Certidão Simplificada da Junta Comercial.
Pregoeiro	04/10/2019 10:58:20	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	04/10/2019 10:58:28	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
29.926.189/0001-20	04/10/2019 10:59:26	Bom dia
29.926.189/0001-20	04/10/2019 11:00:08	Já estamos providenciando.
Pregoeiro	04/10/2019 11:00:35	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Fico aguardando
Pregoeiro	04/10/2019 11:00:58	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/10/2019 11:01:22	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 14 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1- Inclusão do valor total por extenso. 2- Prazo de entrega 45 dias. 3- Composição do preço conforme modelo de Proposta do ANEXO II do edital.
Pregoeiro	04/10/2019 11:01:29	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	04/10/2019 11:09:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
12.134.879/0001-43	04/10/2019 11:11:28	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos sim
Pregoeiro	04/10/2019 11:15:53	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Fico no aguardo das alterações
12.134.879/0001-43	04/10/2019 11:16:55	Ok Sr. Pregoeiro, já estamos providenciando
Sistema	04/10/2019 11:20:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	04/10/2019 11:26:06	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
18.214.465/0001-00	04/10/2019 11:26:49	Bom dia, estamos sim.
Pregoeiro	04/10/2019 11:27:37	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 7 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1- RG do responsável pela assinatura da proposta
Pregoeiro	04/10/2019 11:27:44	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	04/10/2019 11:28:04	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
18.214.465/0001-00	04/10/2019 11:29:10	Estou providenciando o envio.
Sistema	04/10/2019 11:31:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/10/2019 11:39:43	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	04/10/2019 11:40:27	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Desculpe, a falha deste pregoeiro, não tinha sido aberto o anexo, o qual foi aberto agora
Sistema	04/10/2019 11:43:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 17.

12.134.879/0001-43	04/10/2019 11:44:06	Magina pregoeiro, já estamos providenciando o que foi nos solicitado.
Pregoeiro	04/10/2019 11:48:38	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/10/2019 11:48:46	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante
Pregoeiro	04/10/2019 11:51:23	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - O senhor encaminha os mesmos documentos os quais foram enviados antes
29.926.189/0001-20	04/10/2019 11:52:26	Bom dia, sim.. enviamos o arquivo errado, o senhor poderia abrir novamente o anexo visto que estamos dentro do prazo para envio por favor?
Pregoeiro	04/10/2019 11:53:44	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Abrirei novamente a convocação de anexo para que dentro do prazo de encerramento das 3 horas contados da sua convocação encaminhe os documentos solicitados. OBSERVAÇÃO: Seu prazo se encerra: (04/10/2019 13:58:28)
Sistema	04/10/2019 11:53:53	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	04/10/2019 11:54:42	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Documentos solicitados: 1- Inclusão do valor total por extenso. 2- Certidão Simplificada da Junta Comercial.
Pregoeiro	04/10/2019 11:54:53	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Fico no aguardo
Sistema	04/10/2019 12:04:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	04/10/2019 13:35:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	04/10/2019 14:37:49	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
24.743.500/0001-81	04/10/2019 14:38:08	sim estamos.
Pregoeiro	04/10/2019 14:40:31	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Visando agilizar o processo, solicito que enviem também os documentos de habilitação exigidos no edital. Tais como: 1- Certidão negativa Estadual 2- Certidão negativa municipal 3- Certidão simplificada da junta comercial
24.743.500/0001-81	04/10/2019 14:41:24	estamos enviando, já foram obtidas porem acabou passando sem anexar.
Pregoeiro	04/10/2019 14:41:39	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e posterior inabilitação da mesma na fase de Habilitação.
Sistema	04/10/2019 14:41:47	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	04/10/2019 14:44:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	04/10/2019 14:55:12	Srs. Licitantes. Informo a todos que as propostas referentes aos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,23 e 24 e itens foram enviadas para análise do setor técnico da UFCA (CCAB).
Pregoeiro	04/10/2019 15:26:18	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 07/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) a qual aguardaremos resposta do setor técnico da UFCA (CCAB). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	07/10/2019 09:00:38	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	07/10/2019 09:01:32	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 07/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	07/10/2019 14:01:37	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para amanhã, 08/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	08/10/2019 09:00:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	08/10/2019 09:02:36	Informo que, após análise da proposta encaminhada pela Licitante: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para o item 12 em 07/10/2019, através do Ofício N° 20/2019/NG/CCAB/UFCA. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	08/10/2019 09:03:30	Mas referida proposta para o item 12 será inabilitada pois não foi possível validar o código de controle da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 06/05/2019 (site da Receita Federal informa que a certidão não é autêntica) encaminhada através do anexo do sistema. (continua)
Pregoeiro	08/10/2019 09:03:51	(continuando).Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	08/10/2019 09:04:21	Referido pregoeiro também efetuou diligência a qual constatou não ser possível retirar uma nova certidão federal da licitante SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI no site da Receita Federal. Desta forma, de acordo com item 8.11 e subitem 8.5.2 do edital a proposta encaminhada pela licitante SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI para (continua)
Pregoeiro	08/10/2019	(continuando) o item 12 será inabilitada.

	09:04:40	
Pregoeiro	08/10/2019 09:07:16	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	08/10/2019 09:07:25	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 12, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
08.604.260/0001-88	08/10/2019 09:08:43	Bom dia
08.604.260/0001-88	08/10/2019 09:09:19	Vou analisar e ja informo, um momento por favor.
08.604.260/0001-88	08/10/2019 09:12:46	Infelizmente não consigo, ja estamos no limite.
Pregoeiro	08/10/2019 09:13:43	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referido item está abaixo do Estimado, aguardar convocação de ANEXO que acontecerá agora
Pregoeiro	08/10/2019 09:13:51	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	08/10/2019 09:13:59	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 5.10 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme item 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no item 4.1.1 do termo de referência. Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	08/10/2019 09:14:08	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Pregoeiro	08/10/2019 09:14:16	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DECLASSIFICAÇÃO da proposta
Pregoeiro	08/10/2019 09:14:24	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Visando agilizar o processo, solicito que enviem também os documentos de habilitação exigidos no edital.
Sistema	08/10/2019 09:14:32	Senhor fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
08.604.260/0001-88	08/10/2019 09:17:13	ok, obrigada!
Sistema	08/10/2019 11:36:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	08/10/2019 11:58:32	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 08/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	08/10/2019 14:09:01	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	08/10/2019 16:04:42	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para amanhã, 09/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	09/10/2019 09:00:55	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	09/10/2019 10:54:15	Informo que, após análise das propostas encaminhadas pelos Licitantes o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para os itens 2,3,5,6,7,8,9 e 10 em 08/10/2019, através do OFÍCIO Nº 26/2019/LTA/CCAB/UFCA. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 10:54:25	Informo que, após análise das propostas encaminhadas pelos Licitantes o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para os itens 11,12,13,14,15,21,23 e 24 em 08/10/2019, através do Ofício Nº 05/2019/Lab. Biologia/CCAB/2019. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 10:54:33	Informo que, após análise das propostas encaminhadas pelos Licitantes o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para o item 18 em 08/10/2019, através do Ofício Nº03/2019/Gab.4/CCAB/UFCA. Tal documentação consta arquivada nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 10:54:41	Informo que, após análise das propostas encaminhadas pelos Licitantes o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para o item 21 em 08/10/2019, através do Ofício Nº 21/2019/NG/CCAB/UFCA. Tal documentação consta arquivada nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 10:57:12	Ainda estamos aguardando a análise do setor técnico da UFCA (CCAB) para os itens 1,4 e 17. Ficaremos aguardando referida resposta. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 09/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	09/10/2019 14:00:52	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	09/10/2019 14:01:52	Em instantes retorno com a resposta do setor técnico sobre a análise das propostas encaminhadas para os itens 1, 4 e 17
Pregoeiro	09/10/2019 14:06:58	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?

Pregoeiro	09/10/2019 14:08:25	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que, após análise da proposta encaminhada pela SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Solicitação de documento para o item 17, emitido em 09/10/2019. Tal documentação consta arquivada nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 14:08:40	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - O setor técnico solicita envio de manual com especificações técnicas mais detalhadas do Tensiômetro, que incluam características da cerâmica, pressão de borbulha e modo de uso.
Pregoeiro	09/10/2019 14:15:40	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital.
Sistema	09/10/2019 14:15:48	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	09/10/2019 14:28:09	Informo que, após análise da proposta encaminhada IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Recusa para o item 1, em 09/10/2019. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 14:28:34	Justificativa da recusa para o item 1: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 25/2015. Observou-se que o DTR-16000+DTR205+DTR200D marca: DAIKI da Centrífuga, ofertado na proposta da licitante IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, consta velocidade máxima de 5.000 RPM e força máxima de até (continua)
Pregoeiro	09/10/2019 14:28:55	(continuando) 17800xg enquanto o edital solicitava velocidade máxima de 18.000 a 31.000 RPM e força máxima (FCR) de até 31.514 xg
Pregoeiro	09/10/2019 14:29:02	Informo que, após análise da proposta encaminhada IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Recusa para o item 4, em 09/10/2019. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	09/10/2019 14:29:15	Justificativa da recusa para o item 4: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 25/2019. Observou-se que o modelo KAZUAKI marca: IL-593-BI do ESPECTROFOTÔMETRO, ofertado na proposta da licitante IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, consta feixe simples por enquanto que o edital solicitava duplo feixe.
Pregoeiro	09/10/2019 14:30:23	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
16.684.742/0001-13	09/10/2019 14:32:37	Boa tarde, estamos aqui!
Pregoeiro	09/10/2019 14:33:59	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Solicito proposta atualizada somente para o item 8 devido as desclassificação dos itens 1 e 4 por não atenderem o edital
Pregoeiro	09/10/2019 14:34:56	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital.
Sistema	09/10/2019 14:35:12	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	09/10/2019 14:40:50	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Sistema	09/10/2019 14:41:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 8.
18.214.465/0001-00	09/10/2019 14:42:05	Boa tarde! Sim, estamos logados.
Pregoeiro	09/10/2019 14:45:58	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 1, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
18.214.465/0001-00	09/10/2019 14:47:15	Infelizmente no momento da disputa já atingimos o nosso menor valor para este item.
Pregoeiro	09/10/2019 14:49:32	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok. agradeço a atenção, como sua proposta está abaixo do estimado, será convocado agora para envio de proposta
Pregoeiro	09/10/2019 14:50:51	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Conforme consta no subitem 8.1 do Edital "Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto." Aguardem conectados.
Pregoeiro	09/10/2019 14:50:58	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
18.214.465/0001-00	09/10/2019 14:51:01	Ok, estamos providenciando a documentação no aguardo da convocação.
Pregoeiro	09/10/2019 14:51:06	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 5.10 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme item 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (30 dias), constante no item 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do termo de referência. Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	09/10/2019 14:51:14	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	09/10/2019	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:

	14:51:24	18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	09/10/2019 14:51:45	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Alguma dúvida?
18.214.465/0001-00	09/10/2019 14:53:00	Não, nenhuma, estamos providenciando os documentos.
Sistema	09/10/2019 15:04:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/10/2019 15:06:21	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
18.214.465/0001-00	09/10/2019 15:06:50	Sim, estamos logados.
18.214.465/0001-00	09/10/2019 15:07:13	Estamos sim
Pregoeiro	09/10/2019 15:07:43	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante, por favor desconsiderar convocação de anexo para o item a qual ocorreu (09/10/2019 14:51:24)
18.214.465/0001-00	09/10/2019 15:09:06	Já enviamos o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/10/2019 15:10:04	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ao analisar melhor a recusa do setor técnico da UFCA para o item 1, este pregoeiro averiguou que pode ter ocorrido alguma falha do setor técnico em relação aos motivos da recusa.
Pregoeiro	09/10/2019 15:13:54	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Desta forma, irei desconsiderar a recusa emitida pelo setor demandante (UFCA) para o item 1 da empresa IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS e solicitar que faça uma nova análise da proposta e catálogo de referida empresa.
18.214.465/0001-00	09/10/2019 15:14:37	Ok
Pregoeiro	09/10/2019 15:59:53	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	09/10/2019 16:01:12	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. licitante conforme chat (09/10/2019 15:13:54), por favor desconsiderar recusa para o item 1
16.684.742/0001-13	09/10/2019 16:01:28	Ola boa tarde, estamos aqui
16.684.742/0001-13	09/10/2019 16:01:55	Sim entendido!
Pregoeiro	09/10/2019 16:03:19	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - A mesma será reanalisada pelo setor técnico.
16.684.742/0001-13	09/10/2019 16:06:12	Sim
Pregoeiro	09/10/2019 16:45:00	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para amanhã, 10/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB). Aguardo todos conectados!
Sistema	09/10/2019 17:14:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	10/10/2019 09:02:23	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	10/10/2019 09:16:01	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	10/10/2019 09:18:04	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 4, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
13.440.815/0001-33	10/10/2019 09:24:35	AZLAB - Bom dia. Informo que já estamos no limite repassado por nosso fornecedor.
Pregoeiro	10/10/2019 09:35:19	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok. agradeço a atenção, como sua proposta está abaixo do estimado, será convocado agora para envio de proposta
Pregoeiro	10/10/2019 09:35:52	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	10/10/2019 09:36:02	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 5.10 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme item 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (30 dias), constante no item 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do termo de referência. Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	10/10/2019 09:36:14	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DECLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	10/10/2019 09:36:28	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	10/10/2019	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Alguma dúvida?

	09:36:59	
13.440.815/0001-33	10/10/2019 09:38:40	AZLAB - Ok. Estamos enviando.
Sistema	10/10/2019 09:38:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	10/10/2019 10:24:28	Atenção! O setor técnico da UFCA (CCAB) emitiu termo de Cancelamento em 10/09/2019 para o item 1 CENTRÍFUGA, Motivo: As especificações do itens estão descritas erradas no Termo de Referência, não atendendo a Administração. Referido item será corrigido e inserido em uma nova licitação em breve. Tal documentação encontra-se arquivada (continua)
Pregoeiro	10/10/2019 10:24:52	(continuando) nos autos do processo.
Sistema	10/10/2019 10:26:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	10/10/2019 11:33:38	Ainda estamos aguardando a análise do setor técnico da UFCA (CCAB) para os itens 4 e 17. Ficaremos aguardando referida resposta. Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 10/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	10/10/2019 14:01:47	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	10/10/2019 16:03:15	Informo a todos que, após análise da proposta e da solicitação de documento encaminhada pela Licitante: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para o item 17 em 10/10/2019. Tal documentação encontrasse arquivada nos autos do processo.
Pregoeiro	10/10/2019 16:36:43	Devido viagem deste pregoeiro. O pregão amanhã será assumido pelo Pregoeiro Francisco Gleilson
Pregoeiro	10/10/2019 16:37:33	ATENÇÃO! Devido horário de expediente. Fica agendada nova sessão para amanhã, 11/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB) para item 4. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	11/10/2019 09:00:29	Bom dia senhores licitantes. Preliminarmente, quero informo que sou o pregoeiro Francisco Gleilson Clementino Magalhães. Passo a conduzir este pregão substituindo o pregoeiro Bruno Callou.
Pregoeiro	11/10/2019 09:02:08	Em decorrência de licença legal, o pregoeiro Bruno Callou precisou ausentar-se.
Pregoeiro	11/10/2019 09:15:37	Srs. continuamos aguardando o setor técnico em relação à análise do item 04.
Pregoeiro	11/10/2019 09:16:38	Desta forma, permaneceremos conectados e caso seja necessário, faremos novas convocações.
Pregoeiro	11/10/2019 11:32:58	Srs. licitantes, considerando a hora atual, encerraremos esta sessão e agendaremos uma nova sessão para a tarde de hoje.
Pregoeiro	11/10/2019 11:35:31	Fica agendada nova sessão para hoje (11/10/2019) às 13:30 (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/10/2019 11:35:51	Tenham todos um bom dia.
Pregoeiro	11/10/2019 13:31:28	Boa tarde Srs. licitantes.
Pregoeiro	11/10/2019 13:32:56	Continuamos aguardando respostas do setor técnico.
Pregoeiro	11/10/2019 13:40:20	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Boa Tarde Sr. licitante.
Pregoeiro	11/10/2019 13:40:37	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Encontra-se conectado?
Pregoeiro	11/10/2019 13:43:18	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. Licitante, recebemos um pedidos de novas informações por parte do setor técnico, requerendo o seguinte: "Solicita-se envio de manual com especificações técnicas mais precisas do espectrofotômetro, que incluam número de porta-cubetas, fotografias que mostrem características externas e internas do equipamento, procedência e fabricação."
Pregoeiro	11/10/2019 13:43:39	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Referente ao item 04
13.440.815/0001-33	11/10/2019 14:00:44	AZLAB - Boa tarde. Informo que as informações solicitadas estão no catálogo enviado. Informo que o equipamento é de procedência e fabricação chinesa. Informo também que entramos em contato com nosso fornecedor e o responsável técnico não se encontra la hoje portanto não conseguiríamos enviar mais imagens/manual na data de hoje.
Pregoeiro	11/10/2019 14:09:22	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Certo Sr. licitante. Desta forma, na próxima segunda-feira (14/10/2019), chamaremos novamente o Sr. levando em consideração que o técnico do seu fornecedor esteja presente e possa lhe repassar o material requerido. Para que possamos repassá-lo para o setor técnico da UFCA.
13.440.815/0001-33	11/10/2019 14:11:37	AZLAB - Ok.
Pregoeiro	11/10/2019 14:18:58	Srs. licitantes, ficaremos conectados e caso seja necessário, faremos novas convocações.
Pregoeiro	11/10/2019 16:11:58	Srs. licitantes, encerraremos esta sessão e agendaremos nova sessão para segunda-feira (14/10/2019).
Pregoeiro	11/10/2019	Fica agendada nova sessão para segunda-feira (14/10/2019) às 14:00 (horário de Brasília).

	16:13:50	Aguardaremos todos conectados.
Pregoeiro	11/10/2019 16:14:06	Tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro	14/10/2019 14:00:08	Boa tarde Srs. licitantes.
Pregoeiro	14/10/2019 14:02:49	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Boa tarde sr. licitante. Encontra-se conectado?
13.440.815/0001-33	14/10/2019 14:09:02	AZLAB - Sim. Poderia por gentileza abrir o anexo para que possamos anexar as informações solicitadas.
Sistema	14/10/2019 14:11:55	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	14/10/2019 14:14:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	14/10/2019 14:49:38	Srs. licitantes permaneceremos conectados e, caso seja necessário, faremos novas convocações.
Pregoeiro	14/10/2019 16:51:41	Srs. licitantes, continuamos aguardando o setor técnico acerca dos documentos já encaminhados.
Pregoeiro	14/10/2019 16:57:53	Em decorrência do horário, encerraremos esta sessão. Devido recesso administrativo e escolar, decorrente do Dia do Professor, não agendaremos sessão para amanhã, agendaremos sessão para quarta-feira (16/10/2019).
Pregoeiro	14/10/2019 16:58:42	Fica agendada nova sessão para quarta-feira (16/10/2019) às 09:00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	14/10/2019 16:58:58	Tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro	16/10/2019 09:01:16	Bom dia Sr. licitantes!
Pregoeiro	16/10/2019 09:02:01	Sou pregoeiro Bruno Callou Bernardo de Oliveira, estou retornando para o certame após licença para viagem
Pregoeiro	16/10/2019 09:04:20	Informo que ainda estamos aguardando o setor técnico CCAB, sobre a análise dos documentos.
Pregoeiro	16/10/2019 10:13:45	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde, 16/10/2019, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	16/10/2019 14:03:00	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	16/10/2019 14:04:10	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	16/10/2019 14:12:20	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Srs. licitante sua proposta para o item 4, Espectrofotômetro, foi cadastrada no sistema comprasnet como Marca Even, modelo/versão EV-ESPECDF-Y-BI, comprovada no catálogo enviado para o item, mas na solicitação de documento solicitada em (14/10/2019 14:09:02), a qual foi recebida em (14/10/2019 14:11:55)(continua)
Pregoeiro	16/10/2019 14:14:29	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - (continuando) foi enviado manual em inglês o qual retrata modelo/versão:Manual do usuário ESPECTROPHOTOMETER – IL-0082-Y ?
13.440.815/0001-33	16/10/2019 14:19:04	AZLAB - Os modelos são os mesmos. MODELO IL-0082-Y-BI é o que sai de fabrica. Modelo EV-ESPECDF-Y-BI é o que nós utilizamos por questões de marca e questões comerciais. Mesmo equipamento apenas com códigos de identificação diferente no pais de origem e no pais de destino.
Pregoeiro	16/10/2019 14:27:29	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok. Agradeço a atenção, sua resposta será encaminhada ao setor técnico.
Pregoeiro	16/10/2019 14:31:53	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
29.054.890/0001-04	16/10/2019 14:38:01	Boa tarde
Pregoeiro	16/10/2019 14:38:05	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - O setor técnico ao analisar novamente a sua proposta para o item 18, constatou uma divergência entre Condutivímetro Portátil Marca: AKSO, Modelo / Versão: AK51 encaminhado pela referida através do anexo do comprasnet. O modelo enviado tem a seguinte característica: Proteção IP54, enquanto o edital (termo de referência solicitava Proteção IP – 55
29.054.890/0001-04	16/10/2019 14:44:11	Boa Tarde
Pregoeiro	16/10/2019 14:45:11	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Ou seja, Sr. licitante, o produto está divergente do solicitado no edital
29.054.890/0001-04	16/10/2019 14:45:34	Vou verificar!
Pregoeiro	16/10/2019 14:47:43	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Aguardo
29.054.890/0001-04	16/10/2019 14:49:33	a diferença mínima é que o equipamento ofertado é IP 54 (protegido contra jorro de agua), e o equipamento solicitado é IP55 (protegido contra jato de agua)
Pregoeiro	16/10/2019 14:54:04	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Exatamente, mas temos que seguir de acordo como está o edital
Pregoeiro	16/10/2019 14:54:40	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Desta forma, informo que, após reanálise da proposta encaminhada JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, o setor técnico desta Universidade (CCAB)

emitiu Termo de Recusa para o item 18, em 16/10/2019. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.

Pregoeiro	16/10/2019 14:55:46	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Justificativa da recusa para o item 18: Foi constatado que as especificações não estão em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 25/2019. Observou-se que o modelo AK51 marca: AKSO do CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL, ofertado na proposta da licitante JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, consta IP 54 enquanto que o edital solicitava IP 55
29.054.890/0001-04	16/10/2019 14:56:49	Tudo bem, entendemos!
Pregoeiro	16/10/2019 14:57:31	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Vou convoca-lo agora para que o senhor possa enviar proposta atualizada somente para os itens 21 e 23 os quais já foram aceitos pela Administração.
Pregoeiro	16/10/2019 14:58:25	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Lembrando que o prazo é de 3 horas a partir da convocação de anexo, alguma dúvida?
Sistema	16/10/2019 14:58:35	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	16/10/2019 14:58:46	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	16/10/2019 15:01:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	16/10/2019 15:01:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	16/10/2019 15:05:39	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Ok, agradeço atenção
Pregoeiro	16/10/2019 15:06:13	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
12.134.879/0001-43	16/10/2019 15:08:18	Sr. Pregoeiro, Boa tarde. Estamos sim
Pregoeiro	16/10/2019 15:09:05	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante, considerando o item 7.9 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 18, a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
12.134.879/0001-43	16/10/2019 15:11:09	Sr. Pregoeiro, se tratando do item em questão e como também é solicitado o Certificado de Calibração, não conseguimos reduzir mais a nossa proposta, uma vez que a mesma já está abaixo do valor estimado desta administração.
Pregoeiro	16/10/2019 15:14:06	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok, agradeço a atenção, se atentar para convocação de anexo que acontecerá agora
Pregoeiro	16/10/2019 15:15:15	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Como os documentos de habilitação já foram encaminhados só basta enviar proposta atualizada com catálogo
Pregoeiro	16/10/2019 15:15:54	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	16/10/2019 15:16:02	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 5.10 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme item 5.6.5 e subitem 5.6.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (30 dias), constante no item 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do termo de referência. Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	16/10/2019 15:16:14	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	16/10/2019 15:16:21	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
12.134.879/0001-43	16/10/2019 15:16:26	Perfeito, já iremos providenciar,
Sistema	16/10/2019 15:30:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	16/10/2019 16:02:12	Informo a todos que a propostas encaminhada pela licitante AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA para o item 18 foi encaminhada para análise do setor técnico desta Universidade (CCAB)
Pregoeiro	16/10/2019 16:03:09	Fica agendada nova sessão para amanhã, 17/10/2019, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF) continuamos aguardando resposta do setor técnico da UFCA (CCAB) para os itens 4 e 18. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	17/10/2019 09:02:49	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	17/10/2019 09:46:59	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
12.134.879/0001-43	17/10/2019 09:47:11	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	17/10/2019 09:50:12	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta para os itens 14 e 18 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1- Prazo de entrega 45 dias; 2- Somatório dos valores totais do 2 itens, numérico e por extenso, tudo baseado na proposta elaborada para o item 14

Pregoeiro	17/10/2019 09:50:23	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Alguma dúvida?
Pregoeiro	17/10/2019 09:50:59	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Informo que o prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 7.1.1 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Sistema	17/10/2019 09:51:16	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
12.134.879/0001-43	17/10/2019 09:53:23	Não Senhor Pregoeiro, já estamos arrumando a proposta conforme solicitado, agradece-mos.
Pregoeiro	17/10/2019 09:54:32	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok, agradeço a atenção, fico aguardando
Sistema	17/10/2019 09:57:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	17/10/2019 10:47:38	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	17/10/2019 10:48:32	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Informo que o valor total para o item 18 é 426,94, conforme proposta anterior
Pregoeiro	17/10/2019 10:50:31	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Desta forma, reabrirei novamente o anexo de sistema, para que envie até o término do prazo das 3 horas da primeira convocação, proposta corrigida com valor unitário e total do item 18, valor total numérico e por extenso
Sistema	17/10/2019 10:50:51	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	17/10/2019 11:00:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	17/10/2019 11:54:00	Fica agendada nova sessão para hoje a tarde (17/10/2019) às 14:00 (horário de Brasília). Aguardando todos conectados.
Pregoeiro	17/10/2019 14:03:38	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	17/10/2019 14:04:30	Em breve retorno com a análise do setor técnico
Pregoeiro	17/10/2019 14:19:48	Informo a todos que, após análise das propostas encaminhadas pelas Licitantes: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO e AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para os itens 4 e 18 em 17/10/2019. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	17/10/2019 14:20:36	Considerando que todas as propostas foram ACEITAS. Daremos início a fase de HABILITAÇÃO para os itens
Pregoeiro	17/10/2019 14:20:45	Como os documentos já foram enviados, darei início a análise dos mesmos. Solicito que permaneçam conectados, pois realizarei a solicitação através deste chat de referidos documentos caso seja necessário o envio de documentos de habilitação complementares.
Pregoeiro	17/10/2019 15:08:14	Estamos conferindo os documentos de habilitação, bem como consultando CEIS, TCU e CNJ. Aguardem conectados.
Pregoeiro	17/10/2019 15:59:06	Informo que todos os itens estão habilitados
Pregoeiro	17/10/2019 15:59:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/10/2019 às 16:31:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	10/10/2019 10:26:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	11/10/2019 08:56:13	Pregoeiro Anterior: 00825244323-BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA . Pregoeiro Atual: 02044635305-FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES . Justificativa: Em decorrência de licença legal, o pregoeiro Bruno Callou Bernardo de Oliveira necessitou ausentar-se temporariamente deste pregão eletrônico.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/10/2019 09:00:28	Pregoeiro Anterior: 02044635305-FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES . Pregoeiro Atual: 00825244323-BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA . Justificativa: Retorno da licença para viagem do Pregoeiro Bruno Callou Bernardo de Oliveira
Informado Fechamento de Prazo	17/10/2019 15:59:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/10/2019 às 16:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:31 horas do dia 17 de outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES
Equipe de Apoio

LUCIANO GOMES SILVA
Equipe de Apoio



Voltar

