

➤ Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2020

Às 09:08 horas do dia 08 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 3861/2019-82, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: REGULADOR PRESSÃO

Descrição Complementar: REGULADOR PRESSÃO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 0 A 10 KGF/CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 300 KGF/CM2, MODELO AJUSTÁVEL, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE NITROGÊNIO, VAZÃO 30 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 929,6400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	03/04/2020 09:01:30	-	Cancelamento Automático
Homologado	08/05/2020 09:08:55	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 2

Descrição: REGULADOR PRESSÃO

Descrição Complementar: REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO 2 MANÔMETROS, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 2,5 BAR., PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 230 BAR., MATERIAL CORPO LATÃO FORJADO, MATERIAL DIAFRAGMA BORRACHA, APLICAÇÃO CILINDRO DE DE GÁS ARGÔNIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 819,8800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	03/04/2020 09:01:30	-	Cancelamento Automático
Homologado	08/05/2020 09:08:55	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 3

Descrição: ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH

Descrição Complementar: ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH, COMPONENTES 1 ESTOJO COM 2 FRASCO, UM PH E OUTRO CLORO CADA-, APLICAÇÃO SANEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.865,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 15,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	03/04/2020 09:01:30	-	Cancelamento Automático
Homologado	08/05/2020 09:08:55	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 4**Descrição:** FOTÔMETRO

Descrição Complementar: Fotômetro Multiparâmetro para Análises de Água e Efluentes com DQO e medidor de pH (compacto para uso em laboratório ou em campo). Para 40 parâmetros-chave da qualidade da água, programados, com 73 métodos diferentes e com modo de medição de absorvância, para a verificação do desempenho e para os utilizadores que desejem desenvolver a sua própria curva de calibração (concentração versus curvas de absorvância). Deve possibilitar a leitura dos seguintes parâmetros: Alcalinidade, Alumínio, Amônia, Cloro, Cloro Livre, Cloro total, Cloreto, Condutividade Elétrica (EC), Cor da água, Demanda química de oxigênio (DQO), Dureza de cálcio, Dureza de magnésio, Dureza total, Ferro, Fluoreto, Fosfato, Fósforo, Magnésio, mV, Nitrato, Nitrito, ORP, Oxigênio dissolvido, Ozônio, pH, Potássio, Prata, Salinidade, Sulfato, Temperatura. (restante da descrição no Anexo I do edital)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.695,8900**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 20,00**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	03/04/2020 09:01:30	-	Cancelamento Automático
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 5**Descrição:** DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PILSEN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.127,3100**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 10,00**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	27/04/2020 09:46:26	-	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	28/04/2020 11:04:57	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta atendeu o edital: "Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência" o item será cancelado.
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 6**Descrição:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ULTRAPURIFICAÇÃO POR TROCA IÔNICA, PESO 10 KG, VOLTAGEM 120 V, LARGURA 25 CM, ALTURA 46 CM, PROFUNDIDADE 24 CM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO REMOVÍVEL, LÂMPADA ULTRA VIOLETA PAR A, VAZÃO 0,6 L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22.459,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 40,00**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

Cancelado	03/04/2020 09:01:30	-	Cancelamento Automático
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 7**Descrição:** FORNO MUFLA

Descrição Complementar: Forno MUFLA Digital: Temperatura máxima de trabalho 1200°C, faixa de trabalho entre 100 e 1200°C, confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático, isolamento para evitar aquecimento na parte exterior, painel de comando lateral com sistema de irradiação de calor, resistências de fio KANTHAL A1, embutidas em refratários, porta com abertura tipo bandeja, respiros frontal e superior para eventual saída de gases, resolução de 1°C, precisão de temperatura +/-10°C, com sensor termopar tipo k. Dimensões internas aproximadas: A=15, L=15, P=30 cm. Volume aproximado: 6,7L. Tensão de alimentação deve ser 220V ou Bivolt. Deve acompanhar manual de instruções em português.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.808,2600**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 20,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4.788,2600

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/05/2020 10:09:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, Melhor lance: R\$ 4.788,2600
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 8**Descrição:** BLOCO DIGESTOR

Descrição Complementar: BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 2 H, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.065,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 20,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/05/2020 10:09:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, Melhor lance: R\$ 3.000,0000
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 9**Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: Balança eletrônica com capacidade mínima de 15kg (quinze quilogramas) e resolução mínima de 2g (Dois gramas), constituída de material resistente a uso laboratorial, utilizável em bancada. Display digital em LCD e fonte de alimentação bivolt ou 220V, a mesma deve mostrar a verificação do peso imediata e utilizada em ambientes secos, não sendo necessária ser resistente a água. Deve acompanhar manual de utilização em língua portuguesa e garantia do fabricante. Deve apresentar o botão tara , tecla ou botão ligar/desligar e calibrar automaticamente. As unidades de pesagem básicas deverão ser: gramas e quilogramas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.291,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 8,00**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.207,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/05/2020 10:09:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 1.207,0000
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 10

Descrição: COMPRESSOR DE AR

Descrição Complementar: Compressor de ar 100 litros potência aprox: 2 cv; acionamento: direto; comprimento do cabo elétrico aprox: 200 cm; tensão nominal: bivolt; saídas de ar: 1; número de pistões: 1; pressão máxima: 140 psi; manômetros: 2; deslocamento teórico mínimo: 283 l/min; volume do cilindro: 100 litros; volume do reservatório de óleo aprox: 0,9l; material do cabeçote compressor: ferro fundido; óleo a ser usado: sae-40; o compressor deve trabalhar constantemente por cerca de 1 hora; utilização de pistolas de baixa ou alta pressão. opção de regulagem feita pela válvula de saída.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.932,6800

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 15,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.640,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/05/2020 09:14:04	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 3.640,0000
Homologado	08/05/2020 09:14:47	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Item: 11

Descrição: TORRE DE REFRIGERACAO

Descrição Complementar: Torre de refrigeração: Estrutura em plástico reforçado; conexões hidráulicas em PVC; suporte para o motor reforçado, ventiladores em material reforçado, motor de no mínimo 1,5 CV de potência; alimentação elétrica de 220-380 V; Vazão da água mínimo de 13 m3/h; temperatura de entrada 35C; temperatura de saída 29,50C; temperatura do bulbo úmido máximo 29,50C; perda de evaporação de no max 0,5% ; volume de água no tanque de no mínimo 200L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.587,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 30,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7.587,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/05/2020 10:09:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, Melhor lance: R\$ 7.587,0000
Homologado	08/05/2020 09:08:56	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Fim do documento