

➤ PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Pregão Eletrônico Nº 00008/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>DINAMÔMETRO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				1.757,2700	1.300,0000	1.300,0000
Marca: Crown Fabricante: Crown Modelo / Versão: Dorsal + certificado rastreado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro Dorsal 200 kgf: Tipo Analógico, Tração. Capacidade de 200 kgf. Fabricado em aço; Com base própria. Peso aproximado do aparelho: 12.500g (incluindo a base). Dimensões aproximadas da base: 350 x 350 mm. Mostrador circular tipo relógio, Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Com Certificado de Calibração Rastreado Inmetro/RBC. Garantia de 12 meses						
15	<u>DINAMÔMETRO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				1.152,4000	1.030,0000	1.030,0000
Marca: Crown Fabricante: Crown Modelo / Versão: Manual + certificado rastreado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro Manual 100 Kgf Capacidades de 100kgf. Divisão 1 kgf. Portátil, fabricado em aço Mostrador circular tipo relógio, com divisões em preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Medidas aproximadas: Medidas: 0,40cm x 0,20cm x 0,40cm. Peso aproximado do aparelho: 1,3 a 15, kg. Com certificado de calibração Rastreabilidade RBC Inmetro. Garantia de 12 meses.						
16	<u>DINAMÔMETRO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				1.565,1100	1.150,0000	1.150,0000
Marca: Crown Fabricante: Crown Modelo / Versão: Escapular + certificado rastreado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro Escapular 100 Kgf: Capacidades de 100 kgf; Divisão 1 kgf; Mostrador circular tipo relógio, com divisões em preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Medidas aproximadas: 0.27cm x 0.26cm x 0.10cm Peso aproximado do aparelho: 1,3 a 1,5 kg. Com Certificado de Calibração Rastreado Inmetro/RBC. Garantia de 12 meses.						
					Total do Fornecedor:	R\$ 3.480,0000
12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>TERMÔMETRO CLÍNICO</u>	Unidade	2	R\$	R\$	R\$
				10.349,1200	4.437,4200	8.874,8400
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: TGD-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO MOD. TGD-200 CONFORME NOVA REVISÃO NHO 06 Especificações técnicas: • Display: Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos • Escala: -10 a 150°C • Resolução: 0,1°C • Precisão: ± 0,5°C ± último dígito significativo • Indicador e Módulo-Sensor: (destacável) com 3 sondas • Cálculo de IBUTG: Interno e Externo • Taxa de Amostragem: 3 / seg. • Congelamento de leitura • Temperatura de Operação: -10 a 50°C • Alimentação: 1 Bateria de NiCa recarregável com recarregador embutido ou rede 100 a 240VCA • Dimensões: Peso: 193 x 112 x 52 mm / 500g. • Dimensões da Maleta: 258 x 277 x 180 / 1,660Kg • Rosca para Tripé: 3/8" MÓDULO DO SENSOR • Bulbo Úmido: Haste c/ copo de 100ml e Cordão de pano • Bulbo Seco: Haste para temperatura ambiente • Esfera Térmica: De cobre com haste central Obs.: As hastes são construídas em PT-100 Classe A, Norma DIN 43760 • Temperatura de Operação: (0 à 100) °C • Dimensões / Peso: 168 x 37 x 51 mm / 200g (sem esfera). Acessórios fornecidos: - Cabo de alimentação (100 a 240VCA), - Frasco com água destilada - Cabo de extensão com 10 metros de comprimento - Tripé com regulagem de altura mod. TRP-100, - Manual de instruções - Mala especial para transporte do aparelho mod. ES-04 - Capa de courvin para tripé e cabo de extensão - Cordão de pano para bulbo úmido mod. CP-150						
22	<u>MEDIDOR</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				1.506,8900	1.506,8900	1.506,8900
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: MV-710 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE VIBRAÇÃO DIGITAL PORTÁTIL DE BOLSO MOD. MV-710 , DISPLAY LCD COM LUZ DE FUNDO, MEDIÇÃO DE VELOCIDADE, ACELERAÇÃO E DESLOCAMENTO. • Descrição O MV-710 é dotado de um transdutor piezoelétrico de cerâmica polarizada artificialmente, comumente conhecido como acelerômetro, de alta sensibilidade, permitindo medições mais precisas de aceleração, velocidade e deslocamento, em todos os tipos de vibrações mecânicas de máquinas, além da seleção de frequências altas e baixas. De fácil manuseio, estrutura compacta, portátil e fácil de carregar. Este equipamento é fornecido com duas hastes de medição com tamanho longo e curto, cada um para ser utilizado em diferentes situações de medição,						

além de ser equipado com interface de saída de sinal AC. • Destaques Medição de velocidade, aceleração e deslocamento, 2 haste de medição de diferentes dimensões • Aplicações Fábricas mecânicas, metalúrgicas, aviação, fabricantes de motores elétricos, entre outros, para avaliação da condição mecânica de máquinas através da vibração, especialmente na análise de alinhamento, balanceamento e condições de rolamentos mecânicos. • Especificações Técnicas Display: LCD de 3½ dígitos, com luz de fundo (backlight) Indicação de carga da bateria através do display Desligamento automático após 60 segundos em inatividade Seleção de frequências altas (HI) e baixas (LO), e Seleção de escalas (Aceleração, Velocidade e deslocamento), através de botão. Tipo de sensor: Acelerômetro piezoelétrico de cerâmica Alça de segurança (cordão de punho) Hastes de medição intercambiáveis Escala de medição de aceleração: 0,1 a 199,9m/s² pico Escala de medição de velocidade: 0,1 a 199,9mm/s rms Escala de medição de deslocamento: 0,001 a 1,999mm pico a pico Precisão: ±5% ±2 dígitos Frequência de medição em aceleração: 10Hz a 1kHz (LO) / 1kHz a 15kHz (HI) Frequência de medição em velocidade: 10Hz a 1kHz (LO) Frequência de medição em deslocamento: 10Hz a 1kHz (LO) Saída AC: Impedância 10kΩ / 2V pico Consumo: ≤20mA Vida útil da bateria: até 20 horas em uso contínuo Temperatura de Operação: 0 a 40°C Umidade de Operação: 30 a 90%U.R. Alimentação: 1 Bateria 9V Peso: 182g (incluindo bateria) Dimensões (LxAxP): (67 x 30 x 183) mm Garantia: 12 meses • Itens Fornecidos: Haste de medição curta,Haste de medição longa,Bateria 9V,Estojo para transporte e Manual de instruções

Total do Fornecedor: **R\$ 10.381,7300**

13.629.699/0001-03 - PROVER PRODUTOS E SERVICOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>DESFIBRILADOR</u>	Unidade	6	R\$	R\$	R\$
				40.400,0000	6.050,0000	36.300,0000

Marca: Samaritan

Fabricante: Samaritan

Modelo / Versão: samaritan® PAD 350P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DEA samaritan® PAD 350P HeartSine Desfibrilador Externo Automático – DEA de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Utilização em qualquer paciente. Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração; mensagem e comando por texto e voz; cartão para registro de eventos e voz (20 minutos). Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo; Tempo de Carga: Até 200J menor que 4 segundos, Cronômetro (contador de segundos), relógio; Utilização de pás adesivas descartáveis, comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas; Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória. Tem a possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria com alarmes para nível baixo. Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software). Acompanha os seguintes Acessórios: 01 jogo de eletrodos (pás) auto-adesivas. Manual do usuário Certificado de garantia. Garantia mínima de 12 meses. Catálogo em anexo."

Total do Fornecedor: **R\$ 36.300,0000**

23.015.239/0001-30 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>MACA CLÍNICA</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$ 950,0000
				1.117,7000	950,0000	

Marca: ARKTUS

Fabricante: ARKTUS

Modelo / Versão: MACA TUBULAR , COM CABECEIRA REGULAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Maca de Exame Físico: Estrutura em tubos de aço inoxidável. Cabeceira regulável. Pés com ponteiros de borracha. Pintura eletrostática a pó epóxi. Leito em estofado, revestido em courvin. Dimensões aproximadas: C 180 cm x A 86 cm x L 50 cm. Garantia mínima de 12 Meses"

8	<u>APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO</u>	Unidade	5	R\$ 571,5000	R\$ 80,9900	R\$ 404,9500
---	---	---------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: LANTERNA RADIANTLITE II LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lanterna Clínica: Iluminação brilhante em led. Corpo em metal de alta resistência. Alimentação 02 pilhas AAA. Medidas aproximadas: 14 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Acionamento da luz através de clip de contato. Garantia mínima de 12 meses"

11	<u>DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS</u>	Unidade	2	R\$ 53,7400	R\$ 22,8500	R\$ 45,7000
----	---	---------	---	-------------	-------------	-------------

Marca: ARKTUS

Fabricante: ARKTUS

Modelo / Versão: GONIOMETRO – G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Goniômetro em Pvc 35 cm: Material: PVC Transparente de 1mm; Dimensões aproximadas: 20x4,5cm (PxL); Escala graduação c/ escala métrica- mm, cm e graus; Faixa de medição cerca de 35 cm, com régua e transferidor. Garantia mínima 03 meses."

Total do Fornecedor: **R\$ 1.400,6500**

26.383.168/0001-17 - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>MEDIDOR</u>	Unidade	2	R\$ 319,5600	R\$ 159,7800	R\$ 319,5600

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo / Versão: GTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENSÍMETRO DIGITAL: DESIGN PALM TYPE / SEMI AUTOMÁTICO ? INFLAMENTO MANUAL E MEDIÇÃO AUTOMÁTICA; MEMÓRIA COM HORA E DATA; MEDIÇÃO NO BRAÇO; COM PERA DE INSUFLAÇÃO EMBUTIDA; LEITURA DA: PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA E FREQUÊNCIA CARDÍACA. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. OBS: PARA ESTE ITEM OFERECEMOS GARANTIA DE 36 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

6	<u>TERMÔMETRO CLÍNICO</u>	Unidade	2	R\$ 353,9600	R\$ 175,0000	R\$ 350,0000
---	---------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: GTECH**Fabricante:** GTECH**Modelo / Versão:** GTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO; - VISOR DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA ? ALARME DE FEBRE. INDICADOR DE BATERIA. TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: TERMÔMETRO DE TESTA OMRON MC-720, PODENDO SER SIMILAR OU SUPERIOR EM QUALIDADE. OBS: PARA ESTE ITEM OFERECEMOS GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

Total do Fornecedor: R\$ 669,5600**30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS</u>	Unidade	5	R\$ 17.449,8500	R\$ 2.920,0000	R\$ 14.600,0000

Marca: CRIFFER**Fabricante:** CRIFFER**Modelo / Versão:** SONUS 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DOSÍMETRO, USO MEDIÇÃO DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP DE LAPELA/PROTETOR DE VENTO/ ADAPTADOR USB/BL U

21	<u>BOMBA AMOSTRAGEM AR</u>	Unidade	1	R\$ 3.224,7100	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000
----	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CRIFFER**Fabricante:** CRIFFER**Modelo / Versão:** ACCURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA AMOSTRAGEM AR, VAZÃO 115 ML/MIN, ESTRUTURA AÇO CARBONO, DIMENSÕES 40,60 X 19 X 33,60 CM, APLICAÇÃO AMBIENTE DE PRODUÇÃO DE RADIO FÁRMACOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, ISENTA DE ÓLEO, PALHETA DE CARBONO

23	<u>PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS</u>	Unidade	1	R\$ 5.544,5400	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000
----	---	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CRIFFER**Fabricante:** CRIFFER**Modelo / Versão:** CR-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO CALIBRADOR, TIPO 2 ALÇA

Total do Fornecedor: R\$ 22.500,0000**34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>OFTALMOSCÓPIO</u>	Unidade	2	R\$ 2.152,9400	R\$ 1.050,0000	R\$ 2.100,0000

Marca: Riester**Fabricante:** RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA**Modelo / Versão:** Pen-Scope

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: oftalmoscópio: Lâmpada halógena de 2,5 volts; Lentes de 0 a + 20 e de 0 a -20; Display de dioptrias iluminado, proteção para os olhos; 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado; Borracha de proteção para evitar riscar a lente dos óculos; Seleção de 05 aberturas; Material da cabeça em ABS; Material do cabo em Metal; Acabamento do cabo: Termoplástico; Alimentação: 2 pilhas AA ; Botão Liga/Desliga. Comprimento Aproximado: 17 cm. Garantia Mínima de 12 meses.

12	<u>ESTETOSCÓPIO</u>	Unidade	2	R\$ 188,0600	R\$ 74,5000	R\$ 149,0000
----	---------------------	---------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: Premium**Fabricante:** NINGBO SIFANG MEDICAL INST. CO., LTD. - CHINA**Modelo / Versão:** Cardiológico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Cardiológico Duplo - Conjunto biauricular em Auscultador em aço inox; Com tubo em "Y", moldado em PVC, medida aproximada de 69 cm; Com fone biauricular, - 01 Par de olivas rígidas pequenas em PVC auto expansível . Diafragma tradicional (modo sino).

Total do Fornecedor: R\$ 2.249,0000**Valor Global da Ata: R\$ 76.980,9400**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

**Voltar**