

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código: CAJ 66.876-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1103 - Bairro Dos Edifícios - Foz de Iguaçu - CEP 26210-000 - Fone: (51) 3341-5494 - Fax: (51) 3341-5494

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624390214-5; Data: 30/09/2019 16:29:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21970-OW6L;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

ação	und	1,00
ca cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca	und	4,00
ou similar	und	8,00
Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" - fornecimento e instalação	und	5,00
Bolsa de ligação em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2"	und	5,00
Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação	und	8,00
Engate flexível plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	M²	800,00
Limpeza final da obra		

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Bucha / Arruela em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto	cj	3,00
Bucha / Arruela em alumínio, com rosca, de 1/2", para eletroduto	cj	1,00
Caixa PVC 4X2" para eletroduto	und	158,00
Caixa PVC octogonal 3x3"	und	93,00
Curva 45° para eletroduto, PVC roscável, DN 32mm(1")	und	2,00
Curva 90° para eletrodutos, PVC roscável, DN 20mm(1/2")	und	1,00
Curva 90° aço galvanizado, DN 1"	und	1,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm(1")	und	6,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 1.1/4"	und	15,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 2.1/2"	und	7,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 3"	und	6,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 4"	und	55,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20mm(1/2")	und	1,00
Luva aço galvanizado pesado 1"	und	4,00
Luva aço galvanizado pesado 1.1/2"	und	1,00
Luva aço galvanizado pesado 1/2"	und	2,00
Parafuso com Bucha de nylon S6	und	90,00
Parafuso com Bucha de nylon S8	und	77,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 16mm²	m	321,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 35mm²	m	103,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 6mm²	m	300,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 70mm²	m	411,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 1,5mm²	m	500,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 2,5mm²	m	2.800,00
Cabo unipolar de cobre, Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 4mm²	m	250,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.15m	und	6,00
Canaleta plástica 50 x 80mm	m	2,00
Interruptor paralelo 1 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	4,00
Interruptor simples 1 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	31,00
Interruptor paralelo 2 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	1,00

(Handwritten signatures and initials)



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 66.879-9
R. Francisco Gomes Passos, 1415 - Sala 201 - Bairro: Vila das Flores - CEP: 01133-000 - São Paulo, SP - (11) 3143-3444 - Fax: (11) 3143-3444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624390214-6; Data: 30/09/2019 16:29:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21969-71X7;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

lo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	8,00
10A	und	92,00
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	und	22,00
Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIM - 10A	und	19,00
Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIM - 16A	und	20,00
Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIM - 20A	und	2,00
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIM - 20A	und	4,00
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIM - 40A	und	4,00
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIM - 90A	und	1,00
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 40 KA	und	4,00
Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA)-DIN 25A	und	1,00
Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 1" e parafuso de fixação	und	1,00
Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 1.1/4" e parafuso de fixação	und	62,00
Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 2" e parafuso de fixação	und	19,00
Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 2 1/2" e parafuso de fixação	und	27,00
Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 3" e parafuso de fixação	und	27,00
Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 4" e parafuso de fixação	und	61,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm(1")	m	5,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 1 1/4"	m	64,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 1/2"	m	1,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 2"	m	20,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 2 1/2"	m	29,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 3"	m	29,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 4"	m	62,00
Eletroduto PVC flexível 1"	m	200,00
Eletroduto PVC rosca 3/4"	m	780,00
Luminária sobrepor para fluorescencia tubular 2x40W(procurar com reatort	und	70,00
Spot 1 compacta	und	7,00
Lâmpada compacta - 26W, com reator	und	3,00
Lâmpada compacta - 45W	und	2,00
Cabeçote de alumínio 1"	und	1,00

[Handwritten signatures]



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 66.976-0
Presidência: Rua Paraná, 110 - São José do Rio Preto/SP - CEP: 13.240-000 - Fone: (13) 3143-840 - Fax: (13) 3143-844

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624390214-7; Data: 30/09/2019 16:29:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21968-YQSS;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

pia, tanque e lavatório - fornecimento e	und	8,00
Válvula em plástico 1.1/2" para tanque com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	1,00
Bucha de redução longa 50mm - 40mm	und	2,00
Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm - fornecido e instalado	und	14,00
Joelho, PVC, 45 graus, DN 100mm, para esgoto predial- fornecido e instalado	und	3,00
Joelho, PVC, 45 graus, DN 40mm, para esgoto predial- fornecido e instalado	und	4,00
Joelho, PVC, 45 graus, DN 50mm, para esgoto predial- fornecido e instalado	und	5,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm- fornecido e instalado	und	8,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm- fornecido e instalado	und	1,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm- fornecido e instalado	und	5,00
Curva curta 90 graus, PVC, com anel p/ esgot secundário, DN 40mm -1.1/2" fornecido e instalado	und	7,00
Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 100X50mm	und	8,00
Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 100X100mm	und	6,00
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, - fornecido e instalado	m	70,00
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm, - fornecido e instalado	m	65,00
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, - fornecido e instalado	m	14,00
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, - fornecido e instalado	m	30,00
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, - fornecido e instalado	m	17,00
Curva PVC longa 45G, DN 75mm, para esgoto predial	und	1,00
Tê sanitário, PVC, DN 40mm	und	1,00
Tê sanitário, PVC, DN 100 X 75 mm, sério normal para esgoto predial	und	4,00
Tê sanitário, PVC, DN 75 X 75 mm, sério normal para esgoto predial	und	1,00

DIVERSOS

Fornecimento e assentamento de bancada em granito "Verde Ubatuba" c/ cuba modelo DECA L41	unid.	1,00
Fornecimento e instalação de acabamentos p/ banheiro (porta-toalha, papelera, saboneteira)	unid	1,00
Fornecimento e instalação de bancada em granito "Verde Ubatuba" c/ cuba metálica TRAMONTINA e torneira inclusa (Sacristia)	unid.	1,00
Fornecimento e instalação de bancada em granito "Verde Ubatuba" c/ cuba metálica TRAMONTINA e torneira inclusa	vb.	1,00
Fornecimento e instalação de mobiliário para sacristia de acordo com projeto arquitetônico fornecido. (3,15x2,60x0,58)m	m²	4,75
Fornecimento de equipamentos de som para capela conforme solicitado	vb.	1,00
Chuveiro simples articulado, de metal cromado	und	4,00
Mictório de Descarga Descontínua 1/2"	und	2,00
Torneira cromada longa de parede, 1/2", para pia - fornecimento e instalação	und	2,00
Torneira cromada de mesa para lavatório	und	8,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	5,00

[Handwritten signatures and initials]



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
 Rua Francisco Antônio Passos, 1115 - São Paulo, SP - CEP: 05001-000 - Fone: (11) 3141-5100 - Fax: (11) 3141-5101

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624390214-8; Data: 30/09/2019 16:29:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21967-Q8OR;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

D=76mm, L=6,0m	und	1,00
Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, disjuntor geral, compacto capacidade 15 disjuntores - In barr. 100A	und	2,00
Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, disjuntor geral, compacto capacidade 11 disjuntores - In barr. 100A	und	1,00
Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, disjuntor geral, compacto capacidade 24 disjuntores - In barr. 150A	und	2,00

SPDA		
Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalação	m	270,00
Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	m	150,00
Caixa de equalização de terra embutir com 9 terminais	unid	1,00
Fixador tipo Ômega em cobre L=15mm, c/furos D=5,5mm e trava p/cabo de 35mm ²	unid	198,00
Haste coperweld 3/4" X 3,00m com conector	unid	7,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo D=5mm, para cabos 35mm ² A 50mm ² , REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	unid	198,00
Solda exotérmica	unid	54,00
Terminal a compressão em cobre estanhado p/cabo 16mm2	unid	12,00
CABEAMENTO		
Caixa retangular 4" X 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	unid	1
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	unid	38
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação.	m	152
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 X 50 X 3000 mm (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	m	75
Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 X 50 mm (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	unid	25
Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" X 5U X 350mm	unid	1
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	unid	38
Fornecimento e lançamento de cabo UTP 4 pares CAT 6	m	227
Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão RACK 19"	unid	1
Patch cable extra-flexível RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	unid	38
Path panel 24 portas CAT 6E	unid	2
Régua de tomadas elétricas, com 08 tomadas, padrão RACK 19"	unid	1
Switcher auto-gerenciável p/ comunicação de dados com 24 portas em conectores RJ 45, 10/100 KBPS e duas portas 10/100/1000 KBPS - padrão RACK 19"	unid	1
Tê horizontal 50 X 50 mm para eletrocalha metálica (REF. MOPA OU SIMILAR)	unid	2
Tê vertical 50 X 50 mm para eletrocalha metálica (REF. MOPA OU SIMILAR)	unid	1
Tomada para lógica, com caixa PVC, embutida	unid	38

(Handwritten signatures and stamps)

SAGA
 FL. Nº 89
 Rubrica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELionato DE NOTAS - Código CNU 00.876-0
 Rua Franklin Roosevelt, 1140 - Bairro Duas Esquinas - Caixa Postal 13029 - Fone: (33) 3353-1444 - Fax: (33) 3353-5566

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé


Cód. Autenticação: 112463009191624390214-9; Data: 30/09/2019 16:29:31


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21966-A18U;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CONDICIONADO		
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 7000 btu	und	1,00
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu	und	2,00
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu	und	10,00
PAISAGISMO		
Árbusos ornamentais em geral com altura minima de 50cm	unid.	10,00
Árvores ornamentais em geral com altura média de 2,50m	unid.	5,00
Gramado em área externa (tipo batatais)	m ²	150,00
ENERGIA SOLAR		
Fornecimento e acompanhamento de instalações adicionais de placas solares p/ produção de energia solar autônoma segundo planilha orçamentária anexa a este orçamento. Serviço executado pela empresa PZM Energia Solar Ltda. Sob vistoria da Saga Engenharia Ltda. Condições de fornecimento, implantação, garantia, etc. descritas na proposta apresentada. Cobrança de taxa de administração no valor correspondente a 10% do valor total do serviço já inclusa	unid.	1,00

Teresina, 10 de novembro de 2016.


 PROPRIETÁRIO
 ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDENCIA
 CNPJ: 41.256.967/000116





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2019 10:24:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361398

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 16:35:16 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 112463009191624390214-1 a 112463009191624390214-9

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce0a8413df0e5b8ae85293c5e3200a972ac99e757a469e0631c1a61e97949885f1cd51ed462dfae8d3ff1f4d7492618d84



(Assinatura manuscrita)



(Assinatura manuscrita)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2275

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: ART Nº 00019135942625002717 registrada em 23.07.2015 – – Executou os serviços de Construção de um Ponto Comercial Localizado, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 911, loja 310 B Bairro Porenquanto, Shopping Rio Poty, Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **ESTRUTURA** - Plataforma técnica metálica (mezanino) - **ESCADA E CORRIMÃO INCLUSOS**, M², 21,90; Placa Painel Wall - 1,20 x 2,50 m, unidade, 7,00; **FORRO E DIVISÓRIAS** - Parede em dry-wall "ST" 1 face Guia 7mm (contra-parede), m², 57,37; Parede em dry-wall "ST" 2 face Guia 7mm (divisória), m², 62,57; Forro em Gesso Acartonado, m², 32,95; Rebaixo/Sanca em Gesso Acartonado, ml, 25,00; **PAVIMENTAÇÃO** - Lastro Impermeabilizado de concreto armado c/ tela Q-92 (Espessura = 5cm), m², 45,13; Piso Vinílico amadeirado, Marca TARKETT FADEMAC Ref. Rústico - Cor a ser definida, m², 145,17; Piso em Porcelanato Portinari YORK WH 60x60 BOLD, m², 12,28; Rejuntamento de Piso Porcelanato, m², 12,28; **PINTURA** - Selador acrílico branco - 2 demãos, m², 90,32; Emassamento com massa latéx PVA p/ ambientes internos, 2 demãos, m², 90,32; Pintura em tinta latéx acrílica branco acetinado, 02 demãos, m², 110,08; Pintura em tinta latéx cor Cimento Queimado Claro - MARCA SUVINIL, m², 68,65; Pintura em tinta latéx cor Titânio - (Forro), m², 18,70; Pintura Esmalte sintético cor CINZA GRAFITE – Escada, vb, 1,00; **INSTALAÇÕES: DIVERSAS** - Instalações elétricas/ Dados/ Telefone (**LUMINÁRIAS INCLUSAS**), vb, 1,00; Combate a incêndio Sistema de detecção de alarme e incêndio, vc, 1,00; Instalações de CFTV (**APENAS INFRA-ESTRUTURA**), vb, 1,00; **DIVERSOS** - Limpeza Permanente e Geral da obra - Acertos finais, m², 32,95; Extintor CO2 6Kg, unidade, 1,00; Extintor H2O 10L, unidade, 1,00; **FACHADA** - Porta de Enrolar Transvision c/ pintura eletrostática cor cinza, m², 13,35; Letreiro DONA MI, unidade, 1,00; Pórtico em ACM Preto Brilhante, vb, 1,00; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, de propriedade de ELIOMAR CAVALCANTE DE AMORIM. ART Nº 00019135942625002617 registrada em 23.07.2015 – Executou os serviços de Construção de um Ponto Comercial Localizado, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 911, loja 310 D Bairro Porenquanto, Shopping Rio Poty, Teresina – PI, constando dos

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea.pi.org.br



[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

seguintes serviços executados: **INFRA – ESTRUTURA** - Aterro interno da edificação - Enchimento em EPS, m², 3,21; **ESTRUTURA** - Plataforma técnica (Mezanino), m², 17,17; Placa Painel Wall - 1,20 x 2,50 m, unidade, 6,00; **DIVISÓRIAS E FORROS** - Parede em dry-wall "RU" Guia 7mm, Chapa branca 12mm 1 face, m², 158,88; Parede em dry-wall "RU" Guia 7mm, Chapa branca 12mm 2 faces, m², 27,21; Forro em Gesso Acartonado, m², 53,14; Rebaixo/sanca em gesso, ml, 12,00; **PAVIMENTAÇÃO (TODO MATERIAL INCLUSO)**- Lastro Impermeabilizado de concreto armado c/ tela Q-92 (Espessura = 5cm), m², 32,14; Regularização de piso com argamassa (e = 3cm), m³, 32,14; Assentamento de piso tipo Paviflex (laminado), m², 32,24; Assentamento de Piso vinílico em placas 60x60cm, cor preta, m², 17,17; **PINTURA** - Selador acrílico branco - 2 demãos, m², 213,30; Emassamento com massa latéx PVA p/ ambientes internos, 2 demãos, m², 144,27; Pintura em tinta acrílica suvinil - cor papel picado, 2 demãos, m², 213,30; **INSTALAÇÕES DIVERSAS - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS INCLUSOS** - Elétrica/ Dados/ Telefone, m², 49,31; Combate a incêndio (SPK e SDAI), m², 49,31; Circuito fechado de TV (Infra-estrutura), m², 49,31; **VIDROS E ESQUADRIAS (FACHADA)** - Confecção e montagem de espelho bronze 4mm lapidado, m², 9,13; Fachada em vidro temperado 8mm c/ esquadria em alumínio branco, m², 12,78; **DIVERSOS** - Limpeza Permanente e Geral da obra, m², 49,31; Assentamento de NANOGLOSS de fachada (acabamento duas faces), m², 1,40; Assentamento de NANOGLOSS de fachada (acabamento uma face), m², 3,16; Porta de abrir, folha com ferragens cromadas, inclusive batentes e ferragens, m², 1,05; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, de propriedade de MARIA CRISTINA ALVES VALENÇA. ART N° 00019135942625003417 registrada em 02.09.2015 – Executou os serviços de Construção de um Ponto Comercial Localizado, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 911, loja 306 JK Bairro Porenquanto, Shopping Rio Poty, Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **ESTRUTURA** - Plataforma técnica metálica (mezanino) - ESCADA INCLUSA, m², 4,98; Placa Painel Wall - 1,20 x 2,50 m, unidade, 2,00; **PAREDES E DIVISÓRIAS** - Parede em dry-wall "ST" 1 face Guia 7mm (contra-parede), m², 135,42; Parede em dry-wall "ST" 2 faces Guia 7mm (divisória), m², 43,08; Alvenaria em bloco sical, m², 2,42; **FORRO** - Forro em Gesso Acartonado com tabica 5x5cm, m², 63,80; **PAVIMENTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL INCLUSOS)** - Lastro Impermeabilizado de concreto armado c/ tela Q-92 (Espessura = 5cm), m², 67,84; Assentamento de piso Porcelanato 80x80 polido luminosita italiagrís, m², 67,84; Soleira em marmore branco pigues e= 10cm, ml, 1,50; Soleira em marmore branco pigues e= 66cm, ml, 1,52; Rejuntameto de Piso Porcelanato, m², 67,24; **PINTURA** - Selador acrílico branco - 2 demãos, m², 221,28; Emassamento com massa latéx PVA p/ ambientes internos, 2 demãos, m², 221,58; Pintura em tinta látex acrílica acetinada - cor a definir, m², 221,58; Pintura em tinta látex acrílica branco neve acabamento fosco, 02 demão, m², 63,80; **INSTALAÇÕES DIVERSAS** - Instalações elétricas/Dados/Telefone, vb, 1,00; Combate

Piça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro

Teresina-PI CEP: 64000-120
Site: www.crea-pi.org.br

Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253



2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 66.376-9
de Fomento Apoio: 110 - R. São João, s/nº - Foz de Iguazu - SP - CEP: 13800-000 - Fone: (13) 3333-1111

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380797-3; Data: 30/09/2019 16:28:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21897-KJJW;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valdir Azevedo do Miranda Cavalcanti
Tábuas
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

a incêndio (SPK e SDAI) - COMPLETO, vb, 1,00; Instalações de CFTV (APENAS INFRA-ESTRUTURA), vb, 1,00; Instalações de som, vb, 1,00; Instalações Hidrossanitárias, vb, 1,00; DIVERSOS - Limpeza Permanente e Geral da obra - Acertos finais, m², 67,84; Assentamento de bancada em mármore branco cotton, m², 1,00; Assentamento de bancada em mármore branco piguês, m², 2,00; Impermeabilização de áreas molhadas, m², 3,00; FACHADA - Letreiro padrão em ACM com iluminação backlight de LED 3,00x1,00x0,11, unidade, 1,00; Fachada em vidro temperado 10mm com suporte em perfil de alumínio anodizado na cor preta, m², 30,21; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, de propriedade de RUBEM DINIZ ANDRADE. ART Nº 00019135942625003117 registrada em 07.08.2015 - Execução de obra Core Delux, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Shopping Rio Poty, Loja nº 310LM, em Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **ESTRUTURA**- Plataforma técnica metálica (mezanino) - **ESCADA INCLUSA** m²- 28,07; Placa Painel Wall - 1,20x2,50 m unid. - 10,00; **PAREDES E DIVISÓRIAS** - Parede em dry-wall "RU" 1 face Guia 7mm (contra-parede) m²- 119,54; Parede em dry-wall "RU" 2 faces Guia 7mm (divisória) m² - 62,19; **FORRO** - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m²- 90,00; **PAVIMENTAÇÃO** - Contrapiso e=5,0 cm m²- 100,00; Regularização de base para piso cerâmico (Espessura = 3cm) m²- 43,00; Piso vinílico em manta e=2,0mm m²- 100,00; **PINTURA**- Selador acrílico branco - 2 demãos m²-243,92; Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m²- 500,00; Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externa m²- 300,00; Pintura em textura TERRACOR Limestone cor 21; 300,00m²; Pintura em textura TERRACOR Limestone cor 21 m²- 40,00; **INSTALAÇÕES DIVERSAS** - Instalações elétricas/ Dados/ Telefone vb. - 1,00; Combate a incêndio (SPK e SDAI) vb.- 1,00; Instalações de CFTV e Som (Infra-estrutura) vb.- 1,00; Fornecimento de luminárias descritas em projeto arquitetônico vb.- 1,00; **DIVERSOS** - Limpeza geral e permanente da obra m² - 128,07; Extintor APL-10l Unid. - 1,00; Extintor PQS-4KG Unid.- 1,00; Porta de correr 0,90x2,10 Unid. - 1,00; Porta de correr 0,75x2,10 Unid.- 1,00; **FACHADA**- Serviço de usinagem e montagem de MOLDURAS em acm bond cor PRETO para moldura e suporte dos vidros, medindo (2X) 530X20X20 cm e (2x) 390x20x20 cm estruturadas com metalons e cantoneiras para suporte e afiação de vidros vb - 1,00; Serviço de produção e montagem de placa duas faces, luminosa, frente, lateral e fundo em policarbonato compacto 5mm branco leitoso, medindo 133x345 cm, com cantoneiras em alumínio branco e afiação teto/solo, com LOGOMARCA em acrílico 5mm cortado a laser. Vb- 1,00; Serviço de produção e montagem de placa duas faces, luminosa, frente, lateral e fundo em policarbonato compacto 5mm branco leitoso, medindo 133x345 cm, com cantoneiras em alumínio branco e afiação teto/solo, com LOGOMARCA em acrílico 5mm cortado a laser vb- 1,00; Fornecimento e instalação de vidro temperado 10mm incolor e porta c/ puxador em chapa metálica c/ revestimento de

SAGA
FL. Nº 94
Rubrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

pedra a ser definido e mola hidráulica DORMA unid. - 12,38; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, de propriedade de MICHELLE FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELLI - EPP. ART Nº 00019135942625009817 registrada em 29.11.2016 - Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas do município de Luís Correia/PI, Objeto do Contrato nº 01/2016, Valor Contratual: R\$ 545.789,13 (quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos), constando dos seguintes serviços executados: **RUA MIGUEL DE PAULA TR.02 - BAIRRO COQUEIRO: Terraplenagem** - corte de aterro compensado; regularização de superfícies em terra com motoniveladora, m², 4.350,36; transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia com revestimento, m³, 233,47; aterro mecanizado compactado c/empréstimo não tem empréstimo; capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos, m², 3.335,28; **Pavimentação**: fornecimento e assentamento de meio-fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação e reaterro, m, 2.918,24; pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 peças por m²), m², 4.350,36; regularização de piso base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar) espessura 3,0cm preparo mecânico; compactação mecânica de pavimento, m², 4.350,36; **calçadas e rampas**: aterro apilado em camadas de 20cm com material emprestado, m³, 144,77; execução de calçadas em concreto 1:3:5 (fck=12mpa) preparo mecânico e =7cm, larg.=1,20m, m², 1.809,51; concreto simples (13,5 mpa), c/ betoneira, lançamento e adensamento c/ vibrador (passagem entre rampas), m³, 1,62; **serviços complementares**: execução de canaleta de meio-fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x30x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) reajuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação, m, 17,00; **sinalização**: placa de identidade das ruas com tubo ferro galvanizado d=50mm, dimensões 45x25cm, unidade, 2,00; fornecimento e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (parada obrigatória), m², 0,60; sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, m², 91,80; piso tátil em ladrilha hidráulica 25x25cm, assentamento com argamassa colante (cor azul) - direcional, m², 681,46; piso tátil em ladrilho hidráulico 25x25cm, assentamento com argamassa colante (cor vermelha) alerta, m², 30,06; **RUA PROJETADA H: BAIRRO CAMPOS: Terraplenagem**: corte de aterro compensado; regularização de superfícies em terra com motoniveladora, m², 4.213,80; transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia com revestimento, m³, 98,39; aterro mecanizado compactado c/empréstimo não tem empréstimo; capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos, m², 1.405,60; **Pavimentação**: fornecimento e assentamento de meio-fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06.070-8
Av. Francisco de Sá, 113 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64000-120 - Fone: (86) 3101-9292 - Fax: (86) 3101-9253

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380797-5; Data: 30/09/2019 16:28:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21895-SPJY;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação e reaterro, m, 1.405,60; pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 peças por m²), m², 4.213,80; **Serviços complementares:** execução de canaleta de meio-fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x30x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação, m, 35,00; **sinalização:** placa de identidade das ruas com tubo ferro galvanizado d=50mm, dimensões 45x25cm, unidade, 6,00; fornecimento e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (parada obrigatória), m², 2,10; **RUA TRAVESSA SÃO FRANCISCO BAIRRO CAMPOS: Terraplenagem:** corte de aterro compensado; regularização de superfícies em terra com motoniveladora, m², 3.637,80; transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia com revestimento, m³, 66,42; aterro mecanizado compactado c/empréstimo não tem empréstimo; capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos, m², 948,88; **pavimentação:** fornecimento e assentamento de meio- fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação e reaterro, m, 1.226,30; pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 peças por m²), m², 3.637,80; regularização de piso base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar) espessura 3,0cm preparo mecânico; compactação mecânica de pavimento, m², 3.637,80; **Calçadas e rampas:** Serviços complementares: execução de canaleta de meio-fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x30x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação, m, 16,00; **Sinalização:** placa de identidade das ruas com tubo ferro galvanizado d=50mm, dimensões 45x25cm, unidade, 4,00; fornecimento e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (parada obrigatória), m², 1,20; **RUA PROJETADA 20 - BAIRRO CEARAZINHO: Terraplenagem:** corte de aterro compensado; regularização de superfícies em terra com motoniveladora, m², 2.872,14; transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia com revestimento, m³, 154,14; aterro mecanizado compactado c/empréstimo não tem empréstimo; capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos, m², 2.201,98; **pavimentação -** fornecimento e assentamento de meio- fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação e reaterro, m, 1.926,64; pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 peças por m²), m², 2.872,14; regularização de piso base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar) espessura 3,0cm preparo mecânico; compactação mecânica de pavimento, m², 2.872,14; **calçadas e rampas -** aterro apiloado em camadas de 20cm com material emprestado, m³, 95,58; execução de





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

calçadas em concreto 1:3:5 (fck=12mpa) preparo mecânico e =7cm, larg.=1,20m, m², 1.194,65; concreto simples (13,5 mpa), c/ betoneira, lançamento e adensamento c/ vibrador (passagem entre rampas), m³, 1,07; **serviços complementares** - execução de canaleta de meio-fio (guia) de concreto pré- moldado dimensões 12x15x30x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) reajuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 incluindo escavação, m, 11,22; **sinalização** -placa de identidade das ruas com tubo ferro galvanizado d=50mm, dimensões 45x25cm, unidade, 1,32; fornecimento e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (parada obrigatória), m², 0,40; sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro, m², 60,61; piso tátil em ladrilha hidráulica 25x25cm, assentamento com argamassa colante (cor azul) - direcional, m², 449,90; piso tátil em ladrilho hidráulico 25x25cm, assentamento com argamassa colante (cor vermelha) alerta, m², 19,85; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, CONTRATANTE A EMPRESA CONSTRUTORA RENATA LTDA, de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA. ART Nº 00019135942625009917 registrada em 29.11.2016 - Executou os serviços de Construção Civil de um Edifício de Alvenaria para fins diversos (Associação Divina Providência), Localizado, na travessa Farmacêutico João Carvalho, nº 4489, Bairro São Cristóvão, Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Limpeza do Terreno, m², 800,00; Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, m², 800,00; Demolição de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento, m², 305,32; Demolição de revest. (externo), m², 299,26; Demolição de cobertura - telha cerâmica, m², 396,84; Demolição de estrutura de madeira p/ telhados, m², 396,84; Demolicão de forro, 250,65; Demolicão e retirada de lastro em concreto, m², 160,35; Remoção de portas c/ reaproveitamento, 8,00 und; Instalação de tapume c/ telha metálica e tela mosquiteiro, ml, 42,00; Remoção de piso existente, m², 450,00; Remoção de cobertura existente (telhas e madeira) c/ reaproveitamento, m², 483,58; Locação de caçamba para retirada de entulho, unid, 50,00; **ALVENARIA:**Alvenaria tijolo cerâmico 6F 9X14X19cm - 2 espelhos, m², 1200,00; **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:** Escavação manual em solo profundidade até 1,50m, m³, 291,76; Aterro compactado manualmente, m³, 149,15; Impermeabilização de cinta, m², 362,61; **FUNDAÇÕES E ESTRUTURA:** Concreto fck 30Mpa, bombeado, lançado e adensado, m³, 179,26; Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada, m², 266,91; Fabricação de forma para vigas em chapa de madeira compensada, m², 720,62; Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto, m, 340,96; Armação de fundações e estruturas de concreto armado, utilizando AÇO CA 60 de 5.0mm, kg, 56,00; Armação de fundações e estruturas de concreto armado, utilizando AÇO CA 50 de 6.3mm, kg, 8,78; Armação de fundações e estruturas de concreto armado, utilizando AÇO CA 50 de 10,0mm, - 320,22kg; Armação de fundações e estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

12.5mm – 1.480,25 kg; Armação de fundações e estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 16.0mm – 990,00 kg; Armação de fundações e estruturas de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 20.0mm – 320,18 kg; Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando AÇO CA 50 de 5.0mm,kg, 820; Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando AÇO CA 50 de 8.0mm, kg, 750,00; Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando AÇO CA 50 de 10,0mm, kg, 450,00; Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando AÇO CA 50 de 12,5mm, kg, 380,70; Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando AÇO CA 50 de 16,0mm; 1.200,00; Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando Aço CA-50 de 20.0mm – 522,70kg; Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm, m², 820; **ESQUADRIAS:** Assentamento de janelas existentes, unid, 10,00; Assentamento de portas existentes, unid 6,00; Janela basculante em alumínio anodizado branco e vidro (1.00x0.50) (J1), unid, 8,00; Janela basculante em alumínio anodizado branco e vidro (3.00x0.50) (J5), unid, 2,00; Porta de giro de madeira com pintura em esmalte sintético larg.: 0.75 (P1), unid, 6,00; Porta de giro de madeira com pintura em esmalte sintético larg.: 0.85 (P2), 6,00; Porta de giro de madeira com pintura em esmalte sintético larg.: 1.80 (P7), unid, 2,00; Porta de giro de madeira com pintura em esmalte sintético larg.: 1.50 (P6), 6,00; Porta de giro de madeira com pintura em esmalte sintético larg.: 1.10 (P5), unid, 4,00; Fornecimento e instalação de box em vidro temperado 10mm 1,35x2,10m, unid, 4,00; **PAVIMENTAÇÃO:** Regularização p/ assentamento de piso cerâmico (Espessura = 3 cm), m², 520; Fornecimento, rejuntamento e assentamento de Piso porcelanato rapolano 60x60 – rocca, m², 220,45; Porcelanato Rapolano 60x60 – rocca, m², 180,44; Assentamento de porcelanato Rapolano 60x60 – rocca, m², 320,00; Rejuntamento de porcelanato Rapolano 60x60 – rocca, m², 310; Fornecimento, rejuntamento e assentamento de Piso cerâmico HD 60 60x60 Travertino, m², 300; Cerâmica HD 60x60 Travertino, m², 700,00; Assentamento de Cerâmica HD 60x60 Travertino, m², 700; Rejuntamento de Cerâmica HD 60x60 Travertino, m², 700; Fornecimento e assentamento de soleira em granito Cinza Corumbá, m², 50,00; Piso Tátil Alerta/Direcional de borracha, 25 x 25 cm para cola, cores, m², 35,45; Piso Tátil Alerta/Direcional de borracha, 25 x 25 cm para argamassa, cores, m², 44,54; **REVESTIMENTOS:** Chapisco em parede interno/externo, traço 1:3 (esp. = 5mm), m², 852.72; Emboço/Reboco em parede interno/externo, traço 1:4 (esp. = 2cm), m², 852,72; Fornecimento e assentamento de cerâmica 20x20 Branco Gelo (Banheiros/Lavanderia), m², 450,25; Cerâmica 20x20 Branco Gelo, m², 450,25; Assentamento de Cerâmica 20x20 Branco Gelo, m², 450,25; Rejuntamento de





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Cerâmica 20x20 Branco Gelo, m², 450,25; **COBERTURA:** Chapim de Concreto aparente com acabamento desempenado, m, 156,64; Rufo em chapa de aço galvanizado, m, 84,25; Calha em concreto, m, 84,35; Cobertura em tesoura metálica, kg, 780,35 ;Treliça metálica, m², 790,38; Revestimento metálico , tipo "Reynobond" (BRANCO NEVE), m², 45,68; **PINTURA:** Emassamento com massa latéx PVA p/ ambientes internos, 2 demãos, m², 1.193,81; Pintura tinta acrílica, m², 1.193,81; Pintura de muro com logomarcas "VERDECAP" e "CASA SÃO JOSÉ" (esquina c/ rua Azar chaib), vb, 1,00; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Instalações Hidráulicas de Água Fria -** Colar tomada PVC, com travas, saída com rosca, de 110 mm X 3/4", para ligação predial de água, unid, 1,00; Luva de redução soldável, PVC, 32mm x 25mm- fornecimento e instalação, unid, 1,00; Curva 90° PVC rígido roscável d=1", und, 1,00; Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 32mm x 1", para agua fria, unid, 1,00; Joelho PVC soldavel 90G p/água fria predial 32mm, unid, 3,00; Tubo PVC, soldavel , DN 32mm, água fria, m, 50,00; Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 20mm x 1/2", para agua fria, unid, 14,00; Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 25mm x 3/4", para agua fria, unid, 2,00; Joelho PVC soldavel 90G com rosca p/água fria predial 20mm, unid, 9,00; Luva soldável com rosca - 20mm, unid, 3,00; Bucha de redução soldável curta 25mm - 20mm, unid, 2,00; Bucha de redução soldável curta 32mm - 25mm, unid, 1,00; Bucha de redução soldável longa 32mm - 20mm, unid, 1,00; Joelho PVC soldavel 90G p/água fria predial 20mm, unid, 25,00; Joelho PVC soldavel 90G p/água fria predial 25mm, unid, 4,00; Tubo PVC, soldavel , DN 20mm, água fria, m, 65,00; Tubo PVC, soldavel , DN 25mm, água fria, m, 38; Tubo PVC, soldavel , DN 32mm, água fria, m, 6,00; Tê soldável, PVC, 90 graus, 20 mm, para água predial, unid, 14,00; Tê soldável, PVC, 90 graus, 25 mm, para água predial, unid, 1,00; Tê soldável, PVC, 90 graus, 32 mm, para água predial, unid, 1,00; Tê de redução soldável, PVC, 90 graus, 25 mm - 20mm, para água predial, unid, 4,00; Tê de redução soldável, PVC, 90 graus, 32 mm - 25mm, para água predial, unid,3,00; Joelho 90G soldavel com bucha de latão 20mm x 1/2", unid, 12,00; Joelho de redução 90G soldavel com bucha de latão 25mm x1/2", unid, 2,00; Tê PVC, soldável, com bucha de latão na bolsa central , 90 graus, 20mm x 1/2", para água fria predial, unid, 2,00; **Instalações de Esgotos Sanitários:** Caixa de inspeção em concreto pre moldado DN 60mm, com tampa h=60cm- fornecimento e instalação, unid, 3,00; Poço de visita em concreto armado, inclusive tampa, para esgoto dimensões internas 100 x 100 x100cm, unid, 3,00; Caixa sifonada PVC 100x100x50, unid, 3,00; Caixa sifonada PVC 150x150x50, unid, 5,00; Ralo sifonado alt.reg.saida 40mm (100mm x 40mm), unid, 3,00; Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação, unid, 8,00; Sifão flexível com adaptador 1.1/2" - 1.1/2", unid, 1,00; Sifão flexível para mictório, unid, 2,00; Válvula em metal cromado 1" para pia, tanque e lavatório - fornecimento e instalação, unid, 8,00; Válvula em plástico 1.1/2" para tanque com ou sem ladrão - fornecimento e instalação, unid, 1,00; Bucha de redução longa 50mm -

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

107-9292
FL. Nº 99
Rubrica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNAJ 06.370-9
Av. Francisco Antônio Pessoa, 1143 - Bairro Das Estrelas - João Pinheiro/PI - CEP 64010-900 - www.azevedobastos.tjpb.br - Tel.: (35) 2104-5444 - Fax: (35) 2104-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdadeiro. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380797-9; Data: 30/09/2019 16:28:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21891-272Y;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tributar

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

40mm, unid, 2,00; Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm - fornecido e instalado, unid, 14,00; Joelho, PVC, 45 graus, DN 100mm, para esgoto predial- fornecido e instalado, unid, 3,00; Joelho, PVC, 45 graus, DN 40mm, para esgoto predial- fornecido e instalado, unid, 4,00; Joelho, PVC, 45 graus, DN 50mm, para esgoto predial- fornecido e instalado, unid, 5,00; Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm- fornecido e instalado, unid, 8,00; Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm- fornecido e instalado, 1,00; Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm- fornecido e instalado, unid, 5,00; Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 100X50mm, unid, 8,00; Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 100X100mm, unid, 6,00; Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, - fornecido e instalado, m, 70,00; Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm, - fornecido e instalado, m, 65,00; Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, - fornecido e instalado, m, 14,00; Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, - fornecido e instalado, m, 30,00; Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, - fornecido e instalado, m, 17,00; Curva PVC longa 45G, DN 75mm, para esgoto predial, unid, 1,00; Tê sanitário, PVC, DN 40mm, unid, 1,00; Tê sanitário, PVC, DN 100 X 75 mm, série normal para esgoto predial, unid, 4,00; Tê sanitário, PVC, DN 75 X 75 mm, série normal para esgoto predial, unid, 1,00; **DIVERSOS:** Fornecimento e assentamento de bancada em granito "Verde Ubatuba" c/ cuba modelo DECA L41, unid, 1,00; Fornecimento e instalação de acabamentos p/ banheiro (porta-toalha, papeleira, saboneteira), unid, 1,00; Fornecimento e instalação de bancada em granito "Verde Ubatuba" c/ cuba metálica TRAMONTINA e torneira inclusa (Sacristia), unid, 1,00; Fornecimento e instalação de bancada em granito "Verde Ubatuba" c/ cuba metálica TRAMONTINA e torneira inclusa, vb, 1,00; Fornecimento e instalação de mobiliário para sacristia de acordo com projeto arquitetônico fornecido. (3,15x2,60x0,58)m, m², 4,75; Fornecimento de equipamentos de som para capela conforme solicitado, vc, 1,00; Chuveiro simples articulado, de metal cromado, unid, 4,00; Mictório de Descarga Descontínua 1/2", unid, 2,00; Torneira cromada longa de parede, 1/2", para pia - fornecimento e instalação, unid, 2,00; Torneira cromada de mesa para lavatório, unid, 8,00; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação, unid, 5,00; Registro de esfera 1" para alimentação, unid, 1,00; Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar, unid, 4,00; Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" - fornecimento e instalação, unid, 8,00; Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" - fornecimento e instalação, unid, 1,00; Bolsa de ligação em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2", unid, 5,00; Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação, unid, 5,00; Engate flexível plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, unid, 8,00; Limpeza final da obra, m², 800,00; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TUBULAÇÃO):** Bucha / Arruela em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto, cj, 3,00; Bucha / Arruela em alumínio,



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIAMENTO DE NOTAS - Código CAJ 60.370-9
 Rua Princesa Estrela, 1143 - Bairro Da Estrela - João Pessoa/PB - CEP: 54021-003 - www.cartorioabastos.com.br - Tel.: 3333-3143 FAX: 3333-3244-5443

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380797-10; Data: 30/09/2019 16:28:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21890-7Q2N;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

com rosca, de 1/2", para eletroduto, cj,1,00; Caixa PVC 4X2" para eletroduto, unid, 158,00; Caixa PVC octogonal 3x3", unid, 93,00; Curva 45° para eletroduto, PVC roscável, DN 32mm(1"), unid, 2,00; Curva 90° para eletrodutos, PVC roscável, DN 20mm(1/2"), unid, 1,00; Curva 90° aço galvanizado, DN 1", unid, 1,00; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm(1"), unid, 6,00; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 1.1/4", unid, 15,00; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 2.1/2", unid, 7,00; Luva para eletroduto. PVC, roscável, DN 3", unid, 6,00; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 4", unid, 55,00; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20mm(1/2"), 1,00; Luva aço galvanizado pesado 1", unid, 4,00; Luva aço galvanizado pesado 1.1/2", unid, 1,00; Luva aço galvanizado pesado 1/2", unid, 2,00; Parafuso com Bucha de nylon S6, unid, 90,00; Parafuso com Bucha de nylon S8, unid, 77,00; Cabo unipolar de cobre, Isol.HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 16mm², m, 321,00; Cabo unipolar de cobre, Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 35mm², m,103,00; Cabo unipolar de cobre, Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 6mm², m, 300,00; Cabo unipolar de cobre, Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) - 70mm², m, 411,00; Cabo unipolar de cobre, Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 1,5mm², 500,00; Cabo unipolar de cobre, Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 2,5mm², m, 2.800,00; Cabounipolar de cobre, Isol. PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 4mm², m,250,00; Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.15m, unid, 6,00; Canaleta plástica 50 x 80mm, m, 2,00; Interruptor paralelo 1 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, unid, 4,00; Interruptor simples 1 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, unid, 31,00; Interruptor paralelo 2 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, unid, 1,00; Interruptor simples 2 tecla incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, unid, 8,00; Tomada universal retangular 2P + T 10A, unid, 92,00; Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20ª, unid, 22,00; Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIM - 10A, unid, 19,00; Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIM - 16A, unid, 20,00; Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIM - 20A, unid, 2,00; Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIM - 20A, unid, 4,00; Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIM - 40A, unid, 4,00; Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIM - 90A, unid, 1,00; Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 40 KA, unid, 4,00; Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA)-DIN 25A, 1,00; Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 1" e parafuso de fixação, unid, 1,00; Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 1.1/4" e parafuso de fixação, unid, 62,00; Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 2" e parafuso de fixação, unid, 19,00; Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 2 1/2" e parafuso de fixação, unid, 27,00; Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 3" e parafuso de fixação, unid, 27,00; Braçadeira em aço para amarração de eletroduto , tipo cunha, com 4" e parafuso de fixação,

[Assinatura]

[Assinatura]

SAGA
 FL. Nº 101
 Rubrica

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

unid, 61,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm(1"), m, 5,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 1 1/4", m, 64,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 1/2", m, 1,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 2", 20,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 2 1/2", 29,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 3", m, 29,00; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 4", m, 62,00; Eletroduto PVC flexível 1", m, 200,00; Eletroduto PVC rosca 3/4", m, 780,00; Luminária sobrepor para fluorescência tubular 2x40W(procurar com reator), unid, 70,00, Spot 1 compacta, unid, 7,00; Lâmpada compacta - 26W, com reator, unid, 3,00; Lâmpada compacta - 45W, unid, 2,00; Cabeçote de alumínio 1", unid, 1,00; Poste de tubo de aço galvanizado D=76mm, L=6,0m, unid, 1,00; Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, disjuntor geral, compacto capacidade 15 disjuntores - In barr. 100A, unid, 2,00; Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, disjuntor geral, compacto capacidade 11 disjuntores - In barr. 100A, unid, 1,00; Quadro de distribuição, chapa pintada-embutir; barramento trifásico, disjuntor geral, compacto capacidade 24 disjuntores - In barr. 150A, unid, 2,00;; **CABEAMENTO (TUBULAÇÃO):** Caixa retangular 4" X 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação, unid, 1,00; Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, unid, 38,00; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação, m, 152,00; Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 X 50 X 3000 mm (REF. VALEMAM OU SIMILAR), m, 75,00; Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 X 50 mm (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR), unid, 25,00; Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" X 5U X 350mm, unid, 1,00; Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR), unid, 38,00; Fornecimento e lançamento de cabo UTP 4 pares CAT 6, m, 227,00; Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão RACK 19", unid, 1,00; Patch cable extra-flexível RJ-45/RJ-45 DE 1,50m, unid, 38,00; Path panel 24 portas CAT 6E, unid, 2,00; Régua de tomadas elétricas, com 08 tomadas, padrão RACK 19", unid, 1,00; Switcher auto-gerenciável p/ comunicação de dados com 24 portas em conectores RJ 45, 10/100 KBPS e duas portas 10/100/1000 KBPS - padrão RACK 19", unid, 1,00; Tê horizontal 50 X 50 mm para eletrocalha metálica (REF. MOPA OU SIMILAR), unid, 1,00; Tê vertical 50 X 50 mm para eletrocalha metálica (REF. MOPA OU SIMILAR), unid, 1,00; Tomada para lógica, com caixa PVC, embutida, unid, 38,00; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, de propriedade de ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDENCIA. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART, por



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELionato de Notas - Código CAJ 66.870-9
 Av. Presidente Antônio Carlos, 1142 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 51020-003 - www.cartorioazevedobastos.br - Tel.: 83/3441-5444 - Fax: 83/3441-5442

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380797-12; Data: 30/09/2019 16:28:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21888-5ATY;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valdir Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Delegação da Presidência Portaria nº 06/2015, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim. xxx

VISTO:

Eulália Sousa de Sena Rosa
 Matriculada: 0076
 Gerente da Div. de ART
 Por delegação da Presidência
 Portaria Nº 06/2015

Teresina (PI), 02 de dezembro de 2016.

Wagner Caldas Bezerra Filho
 Matricula: 0922
 Assistente Técnico Administrativo
 Por delegação da Presidência
 Portaria Nº 05/2015



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2019 10:34:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361406

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 16:35:16 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 112463009191624380797-1 a 112463009191624380797-12

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce4493c14aad706aca41d75dece17aa7e6c99e757a469e0631c1a61e97949885f1bd9008c688f74ccb6e9af213840f299e



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]





DA-ME

Rua Firmino Pires, 7877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Saga Engenharia LTDA - ME**, com sede na rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, cidade de Teresina – PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, Inscrição Estadual 19.522.643-7, neste ato representada por seu sócio **Lucas Sampaio Germano da Silveira**, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, n.º 8001, bairro Tabajaras, cidade de Teresina, CEP. 64067-010, no Estado do Piauí, executou para **GRUPO EDUCACIONAL OBJETIVO - S/S LTDA – ME**, os serviços de Construção de uma Escola localizado, na rua Rui Barbosa, 799, (zona sul), Teresina – PI, conforme contrato firmado e ainda dentro do prazo e especificações estabelecidas.

CONSTRUÇÃO ESCOLA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.700,00
1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	5,70
1.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	307,38
1.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	21,52
1.5	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	17,95
1.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	45,44
1.7	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	307,38
1.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. Reg. CAJ 02.070-9
Av. Francisco Aguiar Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 51020-000 - Fone: (33) 341-5414 - Fax: (33) 341-5411

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624390065-2; Data: 30/09/2019 16:28:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21947-N6BR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

DA-ME

Av. Francisco Aguiar Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

1.9	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	un	1,00
1.10	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00
1.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	137,16
1.12	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	137,16
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (PAREDES) EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	277,75
2.2	ESCAVACAO MANUAL DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	146,13
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE	m ²	621,40
2.4	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	m ³	24,80
2.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m ³	702,11
2.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	m ³	200,00
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	200,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE BLOCO COM CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m ²	135,94

SAGA
FL. Nº 196
Rubrica



DA-ME

Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481

CNPJ.: 23.901.949/0001-68

www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	146,13
3.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	277,57
3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	444,66
3.5	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	m ³	22,82
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA PARA GALPÕES EM CONCRETO PRE-MOLDADO E TERÇAS METÁLICAS, COM MONTAGEM EXCLUSO TELHAS	m ²	2.547,00
4.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 m ³	m ³	58,37
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	2.508,00
5.2	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	92,00
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA PARA COBERTURA METÁLICA (PASSARELAS)	m ²	152,27
6.2	COBERTURA EM TELHAS TERMOACÚSTICAS TIPO SANDUÍCHE PRÉ PINTADA NA COR BRANCO INCLUSIVE CUMEEIRA	m ²	2.643,29

SAGA
FL. Nº 107
Rubrica



DA-ME

Rua Firmino Pires, 767 - Sul Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

6.3	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	263,73
6.4	LAJE PRE MOLDADA	m ²	10,90
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	m ²	116,60
7.2	PORTA DE FERRO DE CORRER COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	m ²	21,60
7.3	JANELA DE CORRER EM METALON PARA VIDRO SEM OS VIDROS	m ²	273,81
7.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	m ²	335,13
7.5	COBOGÓS EM CONCRETO 20X20CM	m ²	52,80
7.6	PORTA DE MADEIRA COM FÓRMICA, 90X210X3,5CM,	UND	2,00
8.0	VIDROS		
8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	273,81
8.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	6,50
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO TRAÇO 1:3	m ²	5.016,00
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	m ²	3.052,24
9.3	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	m ²	1.963,76
9.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m ²	981,88

SAGA
 FL. Nº 108
 Rubrica