



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

manômetro, um, 2,00; sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, und, 17,00; tampa de fofo 40x60cm c/ inscrição incêndio, m, 1,00; tampão storz cego c/corrente 2 1/2 latão, und, 1,00; te de cobre 22mm ligação soldada - fornecimento e instalação um, und, 4,00, tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2"; (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação, m, 180,00; tubo de aço galvanizado com costura 3/4"; (20mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação, m, 180,00; tubo de cobre classe 22mm - fornecimento e instalação, m, 36,00; eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, m inclusive conexões - fornecimento e instalação m, 92,00; válvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2"); p/inst.gás, und, 1,00; válvula retenção horizontal 2 1/2 bz, und, 2,00; **PÁTIO - SERVIÇOS PRELIMINARES:** locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes, 702,90, m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade, 48,00, m³; reaterro de valas / cavas, compactado manualmente em camadas de até 20 cm, 11,00, m³; aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, 275,50, m³; bota fora, 37,00, m³; **INFRA-ESTRUTURA:** embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4, 36,00 m³; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento, 12,00, m³; alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, 36,00, m²; **SUPER ESTRUTURA:** alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, 132,00, m²; concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m³ preparo conf. comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m² de área moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inc, 2,38, m³; **COBERTURA:** cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 cm, incluindo acessórios, 852,05 m²; estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vão livre de 30m, fornecimento e montagem, (sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas no quantitativo - superior e laterais da quadra), 5.900,00, kg; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, 818,20, m²; piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado, 84,00, m²; piso em granilite, marmorite ou granilina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas, 734,20, m²; **REVESTIMENTO:** chapisco aplicado traço 1:3, 153,00, m²; reboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:5, 153,00, m²; **PINTURA:** pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, 670,00, m²; **diversos:** alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, 230,75, m²; pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura, 360,00, M; **INSTALAÇÕES E OUTROS** - instalação elétrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2019 10:36:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361407

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 16:35:16 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 112463009191624380767-1 a 112463009191624380767-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce74e775bb287a83d6d74c12e5a49fa9abc99e757a469e0631c1a61e97949885f15c56ec770410978871523a24c6f831b4



[Assinaturas manuscritas]





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Saga Engenharia LTDA - ME. Com sede na Rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, na cidade de Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, Inscrição Estadual 19.522.643-7, neste ato representada por seu sócio Lucas Sampaio Germano da Silveira, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, nº 8001, bairro Tabajaras, cidade de Teresina, CEP. 64067-010, no Estado do Piauí, Executou para Prefeitura Municipal de Palmeiras-PI, Os serviços de construção de uma ponte sobre Riacho Espírito Santos, zona Rural de Palmeiras - PI. Que Conforme contrato firmado e ainda dentro do prazo e especificações estabelecidas.

Nº ART 00019135942625020717

ÍTE M	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	875,56
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1,00
	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	und	1,00

86. 3288 1371





PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
R. Presidente Castelo Branco, 1143 - Centro, 20110-000 - Palmeiras/SP - CEP: 06.000-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (11) 2144-2044 - Fax: (11) 2144-2044

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380897-2; Data: 30/09/2019 16:28:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21909-U1Q4;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

LÍLIO TOPOGRÁFICO		m ²	
			132,00
2.0	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO		
2.1	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	mês	1,00
2.2	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	mês	2,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA.	m	208,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	166,46
	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	27,05
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	3,78
	FORMA EM TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	m²	39,26
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	2.800,60
	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	25,46
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	82,08
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	m³	223,74
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	465,59

86.3288 1371



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 00.870-0
Av. Presidente Carlos Prates, 1145 - Bairro do Centro - 01015-000 - São Paulo - SP - Brasil - Tel: (11) 3141-3104 - Fax: (11) 3141-3105

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380897-3; Data: 30/09/2019 16:28:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21908-2MA4;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular



	MONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS/PILARES EM TABUAS DE MADEIRA	m²	251,75
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	64,69
4.0	MESOESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS/PILARES EM TABUAS DE MADEIRA	m²	53,76
4.2	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (6.3 ATÉ 25MM)	kg	2.956,63
4.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	10,34
4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	6,44
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS/PILARES EM TABUAS DE MADEIRA	m²	413,64
5.2	ESCORAMENTO METÁLICO DE VIGAS TRANSVERSAIS, C ESCORAS TRANSVERSAIS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (h=3,2 A 4,50 m), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	698,44
5.3	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (6.3 ATÉ 25MM)	kg	11.943,00
5.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	16,28
5.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,44
5.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	19,44

86.3288 1371





PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Jardim das Laranjeiras - CEP: 04205-000 - São Paulo - SP - www.cartorioazevedobastos.br - Tel.: (011) 2142-3034 - Fax: (011) 2142-3030

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380897-4; Data: 30/09/2019 16:28:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21907-3Q0I;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

	BEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	m³	11,50
5.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	4,12
5.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	8,08
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	APARELHO DE APOIO NEOPRENE (1,4KG/DM3), 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM	kg	68,78
6.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES, FCK 30 MPA, EM ÁREAS SUJEITAS À CARGAS PESADAS	m²	9,65
6.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	118,68
7.0	EXECUÇÃO DOS ACESSOS		
7.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	2.273,19
7.2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 6 FIOS DE ARAME FARPADO	m	192,70
7.3	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL C/ ESTOC. P/ RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	m³	454,64
7.4	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M	m³	382,40
7.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA P/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO E ATERRO	m³	4.546,38
7.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT ATÉ 2,00 KM	t x km	

86.3288 1371



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Centro - CEP 66250-000 - Teresina - PI - www.cartorioazevedobastos.com.br - Tel: (86) 3242-2424 - Fax: (86) 3242-2424

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112463009191624380897-5; Data: 30/09/2019 16:28:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21906-SNP8;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

			16.730,68
	CONTRATAÇÃO DE TERREOS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	4.546,38
8.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
8.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	2.273,19

Teresina, 11 de Junho de 2019.

REGINALDO VELOSO SOARES JÚNIOR
PREFEITO DE PALMEIRAS - PI

86.3288 1371



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2019 10:17:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361403

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 16:35:16 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 112463009191624380897-1 a 112463009191624380897-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce74e775bb287a83d6d74c12e5a49fa9abc99e757a469e0631c1a61e97949885f115efe9074ccdc83868efff1d888d0053



[Assinatura]

[Assinatura]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3455

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: ART Nº 00019135942625022617 registrada em 26.03.2019 em substituição ART Nº 00019135942625021817 registrada em 22.01.2019 - Está Executando no âmbito do Contrato nº 29/2018 - Os serviços de infraestrutura do Viveiro Florestal e Reforma, Adaptação e Ampliação de 3 Laboratórios no Bloco 105 do Campus Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus/PI, constando de: Cerca com mourões de concreto, reto, 15x15cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame farpado, no total de 199,00m; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade da UFPI - COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS. **ESTANDO O REFERIDO CONTRATO Nº 29/2018, EM ANDAMENTO.** ART Nº 00019135942625020717 registrada em 02.10.2018 - Execução dos serviços de construção de uma Ponte sobre Riacho Espírito Santo, zona rural de Palmeirais/PI, Objeto do Contrato nº 20/2018, Valor Contratual:R\$ 357.470,81 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos reais e oitenta e um centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Administração local da obra - 2,00 mês; Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 6,00 m²; Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora - 875,56 m²; Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - 1,00 und; Execução de escritório, almoxarifado e refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - 1,00 und; Locação da obra com auxílio topográfico - 132,00 m²; **Acompanhamento Tecnológico:** Acompanhamento topográfico - 1,00 mês; Controle tecnológico do concreto - 2,00mês; **Infraestrutura:** Estaca raiz, diâmetro de 40cm, comprimento de 11 a 20 m, com presença de rocha - 208,00m; Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria - 166,46 m³; Corte e aterro compensado - 27,05 m³; Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas - 3,78 m³; Forma em tábua p/concreto em fundação s/reaproveitamento -

SAGA
FL. Nº 141
Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Gêraldo CAJÁ DE 8704-4
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1145 - Centro Des. Educativo - João Pessoa/PB - CEP 53020-001 (08) 3322-0000 (08) 3322-0000
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 112461903201411390796-2; Data: 19/03/2020 14:18:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW97014-PCW2;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Valdir Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

39,26 m²; Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 25,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes - 2.800,60 kg; Concreto fck=30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L- 25,46 m³; Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento - 82,08 m³; Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma - 223,74 m³; Reaterro de vala com compactação manual - 465,59 m³; Montagem e desmontagem de forma para vigas/pilares em tábuas de madeira - 251,75 m²; Concreto ciclópico fck=10Mpa 30% pedra de mão, inclusive lançamento - 64,69 m³; **Mesoestrutura:** Montagem e desmontagem de forma para vigas/pilares em tábuas de madeira - 53,76 m²; Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e colocação nas peças (6,3 até 25mm) - 2.956,63 kg; Concreto fck= 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L - 10,34 m³; Concreto fck=30Mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L - 6,44 m³; **Superestrutura:** Montagem e desmontagem de forma para vigas/pilares em tábuas de madeira - 413,64 m²; Escoramento metálico de vigas transversais, C escoras transversais, c/escoras tubulares tipo "A" (h=3,2 a 4,50m), com montagem e desmontagem - 698,44 m³; Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e colocação nas peças (6,3 até 25mm) - 11.943,00 kg; Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento - 16,28 m³; Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento - 3,44 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 19,44 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 11,50 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 4,12 m³; Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento - 8,08 m³; **Serviços complementares:** Aparelho de apoio neoprene (1,4kg/DM³), 100 x 100cm, espessura 6,3mm - 68,78 kg; Tubo PVC Dn 75 mm para drenagem - fornecimento e instalação - 8,00 und; Pavimentação em placas de concreto simples, FCK 30 Mpa, em áreas sujeitas à cargas pesadas - 9,65 m³; Limpeza final da obra - 118,68 m²; **Execução dos Acessos:** Limpeza superficial da camada vegetal em jazida - 2.273,19 m²; Cerca com mourões de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fios de arame farpado - 192,70 m; Expurgo de camada vegetal c/estoc. P/recuperação de áreas degradadas - 454,64 m³; Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço revestimento primário, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 50 até 200m - 382,40 m³; Escavação e carga de material de jazida p/revestimento primário e aterro - 4.546,38 m³; Transporte de material de jazida DMT até 2,00 km - 16.730,68 t x km; Compactação de aterro a 100% do proctor normal - 4.546,38 m³; **Recuperação de áreas degradadas:** Reparação de danos físicos ao meio ambiente -

SAGA
FL. Nº 142
Rubrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Prefeita Lúcia Postor, 116 - Bairro Dos Eucaliptos - João Pessoa/PB - CEP: 51201-050 - Fone: 33.33.3660 - Fax: 33.33.5514

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112461903201411390796-3; Data: 19/03/2020 14:18:05


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW97013-BOJD;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular




2.273,19 m2; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 026/2018, expedi a presente certidão nº 3455, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xx

VISTO:

Teresina (PI), 14 de junho de 2019.


 Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
 Gerente da Divisão de ART
 Delegação de Presidência nº 026/2018


 Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/04/2020 15:50:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1489083

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/03/2021 14:19:08 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 112461903201411390796-1 a 112461903201411390796-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be8a7124c1e7cbac219a70442a8dc1497a30596562933147b5ca00c9975b68ce8c99e757a469e0631c1a61e97949885f12d9c6ce20bb7a3eedb63af486d28d120





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (C) - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
 Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
 PROTOCOLO: SLZ-00006117/02
 CAT Nro.....:00783
 DATA DA EMISSAO:16/12/2002
 Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: PIO X GERMANO DA SILVEIRA
 TITULO.....: ENG. ELETRICISTA
 REGISTRO.....: 2240-D /RN
 C.P.F.....: 221.334.704-25

*** ART 180088 ***
 Registrada em: 02/12/2002 Baixada em...: 02/12/2002
 Endereco Obras: AV EUCLIDES FIGUEIREDO 1000-JARACATI
 CEP: 65076-820 SAO LUIS - MA

Proprietario.: BOMPREGO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE
 Contratante.: BOMPREGO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE
 Empresa.....: CONSTRUTORA SUCESSO S/A

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, AUTOMAÇÃO COMERCIAL, SUBESTAÇÃO/GERADOR, SONORIZAÇÃO, ANTENA, RADIO FREQUENCIA, NAS OBRAS DO HIPERBOMPREGO, NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO SAO LUIS SHOPPING CENTER, EM SAO LUIS-MA.

- SÓ SE INCLUE NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA ELÉTRICA, SE FAZENDO PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL PIO X GERMANO DA SILVEIRA.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 16/12/2002

Handwritten signature and stamp of the professional.

Handwritten signature and stamp of the official: Mary das Graças S. Ribeiro, Diretora de Defesa CREA-MA.



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Paulo, 1145 - Bairro Das Estrelas - 65010-000 São Luís - MA
 CEP: 65010-000 São Luís - MA
 Tel: (98) 314-5024 - Fax: (98) 314-5184

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-1; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72821-190W.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Titular: **Wáber Azevedo de Miranda Cavalcanti**
 Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

DIA CAXIAS TIMON CODO PRES. DUTRA SANTA INÊS PEDREIRAS
 521.4072 212.3653 661.1384 663.3570 653.0436 642.4209



Recife, 04 de Dezembro de 2002.

Atestado Técnico

Atestamos, para os devidos fins, que a Construtora Sucesso S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para o BomPreço S/A – Supermercados do Nordeste, CNPJ 13.004.510/0001-89, no período de 01/08/1999 a 18/11/1999, as obras complementares de construção civil do Hiper BomPreço, no empreendimento denominado São Luís Shopping Center, situado à Av. Euclides Figueiredo, 1000, bairro Calhau, em São Luís-MA, objeto do Contrato de Prestação de Serviços, de 31/07/1999, os quais apresentam a discriminação e os quantitativos na planilha em anexo:

Responsáveis técnicos:

- Ricardo Nery, Engº Civil, CREA nº 1758-D/PB
- Domingos Sávio de Galiza, Engº Civil, CREA nº 13921-D/MG
- Carlos Augusto Daniel Júnior, Engº Civil, CREA nº 1001-D/PI
- Adriano Barreto Alves, Engº Civil, CREA nº 1146-D/PI
- Rômulo Solon Tajra, Engº Civil, CREA nº 2149-D/PI
- Pio x Germano da Silveira, Engº Eletricista, CREA nº 2240-D/RN

Tab. 1000 de Notas

Antonio César Torráo
 Antonio César Torráo
 Diretoria de Expansão e Engº Bompreço



Rua do Imperador, 362 - Recife - PE
 F. 3224-8854 / 3224-3000
 Fábio Lourenço de Lima - Tabelião
 Edileuza Roberto de Moraes - Rosivaldo José de Oliveira
 José Roberto de Moraes Américo - Escrivães Autorizados

05 DEZ. 2002

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) DE ANTONIO CÉZAR TORRÃO
 EM TESTEMUNHO Edileuza Roberto de Moraes
 DOU FE DA VERDADE
 Escrivente Autorizada

Emolumentos	R\$ 1,59
T.S.N.R.	R\$ 0,31
TOTAL	R\$ 1,90

BOMPREGO S.A. Supermercados do Nordeste
 Ins. Est. 18.1.001.0001043.5

Sela
 RECIFE-PE: Av. Caxambu, 3841 Ipubinga CEP
 50670-902 - Fone: (081) 3271-7000 CX.
 Postal 1228 - Telex (001) 1944 Fax (081)
 271.1423 End. Teleg. BOMPREGO
 C.G.C. 13.004.510/0001043.5

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe
 Cód. Autenticação: 112460705201155370281-2; Data: 07/05/2020 11:59:55
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72820-YVMQ.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CREA - MA.
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 0783/022011. 08 133



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	TUBULAÇÕES E CAIXAS		
1.1	Adaptador SRS-1495 - SISA		
1.2	Arruela lisa - SRS - 575-4 SISA	un.	69
1.3	Arruela lisa Ø 1/4" - SRS - 575-3 SISA	un.	1.370
1.4	Arruela lisa SRS 575-5 Ø 3/8" SISA	un.	8.151
1.5	Arruela lisa SRS-575-2 SISA	un.	13.996
1.6	Arruela Ø 1/2" ARA-10 - WETZEL	un.	9.090
1.7	Base p/ ligação painel 38x38 SRS 1194 SISA	un.	155
1.8	Base p/ ligação painel 76x38 SRS 1194 SISA	un.	10
1.9	Braçadeira de união horizontal SRS-687 Ø 1" - SISA	un.	1
1.10	Braçadeira de união horizontal SRS-687-2 Ø3/4" fab. SISA	un.	15
1.11	Bucha de expansão SRS-590-8 - SISA	un.	519
1.12	Bucha de redução 1" x 3/4" WETZEL	un.	44
1.13	Bucha de redução 3/4" x 1/2" BR-15-WETZEL	un.	4
1.14	Bucha e arruela Ø 1 1/2" fab. WETZEL	un.	160
1.15	Bucha e arruela Ø 1 1/4" fab. WETZEL	un.	120
1.16	Bucha e arruela Ø 1" fab. WETZEL	un.	
1.17	Bucha e arruela Ø 2" fab. WETZEL	un.	100
1.18	Bucha e arruela Ø 3" fab. WETZEL	un.	20
1.19	Bucha e arruela Ø 3/4"fab. WETZEL	un.	
1.20	Bucha Ø 1/2" BUA 10 - WETZEL	un.	1.000
1.21	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 1.1/2" fab. WETZEL	un.	155
1.22	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 1.1/4" fab. WETZEL	un.	10
1.23	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 2" fab. WETZEL	un.	
1.24	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø1" fab. WETZEL	un.	4
1.25	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø3/4" fab. WETZEL	un.	12
1.26	Caixa de alumínio CODULETE tipo T Ø1" fab. WETZEL	un.	300
1.27	Caixa de alumínio CODULETE tipo T Ø3/4" fab. WETZEL	un.	3
1.28	Caixa de alumínio condulete tipo "C" Ø 3/4" fa. WETZEL	un.	160
1.29	Caixa de alumínio condulete tipo "X" Ø 3/4" fa. WETZEL	un.	5
1.30	Caixa de passagem em alumínio 30x30x12cm fab. EIM	un.	5
1.31	Caixa de passagem em alumínio tipo TCL-112/18 15x15x12cm fab. TRÓPICO	un.	2
1.32	Caixa F. estampada 4x4" quadrada	un.	
1.33	Canaleta de sobrepor sistema "X" 20x10mm Ref. 30801 - PIAL	un.	136
1.34	Canaleta perfurada 38x38mm SRS-650-P fab. SISA	m	372
1.35	Canaleta perfurada 76x38mm SRS-650-P fab. SISA	m	6.346
1.36	Chumbador "UR" 1/4" SRS-591-14 - SISA	m	54
1.37	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 100x100mm fab. SISA	un.	914
1.38	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 100x50mm fab. SISA	un.	10
1.39	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 150x100mm fab. SISA	un.	12
1.40	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 150x50mm fab. SISA	un.	8
1.41	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 200x100mm fab. SISA	un.	1
1.42	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 200x50mm fab. SISA	un.	15
1.43	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 300x100mm fab. SISA	un.	1
1.44	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 400x100mm fab. SISA	un.	1
1.45	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 50x50mm fab. SISA	un.	3
1.46	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 600x100mm fab. SISA	un.	6
1.47	Cruzetava tipo "C" c/tampa SRS-270 600x100mm fab. SISA	un.	1
	b. APOLLO	un.	1
	iao curto	un.	
		un.	4

CREA - MA.
 ATERRAMOS O PRESENTE
 ATENDIDO POMO PARTE
 INTERVANTE DA CERTIDÃO
 0783/020. 03-133
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do Depto. CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP: 53012-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (33) 3241-5424 - Fax: (33) 3241-5424

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-3; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72819-7W30;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SAGA
 FL. Nº 147

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.50	Curva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLLO		
1.51	Curva ferro galvanizado Ø 1.1/2" fab. APOLLO	un.	16
1.52	Curva ferro galvanizado Ø 2" fab. APOLLO	un.	14
1.53	Curva ferro galvanizado Ø 3" fab. APOLLO	un.	10
1.54	Curva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	
1.55	Curva PVC Ø 1 1/4" fab. TIGRE	un.	150
1.56	Curva PVC Ø 1" fab. TIGRE	un.	
1.57	Curva PVC Ø 1.1/2" fab. TIGRE	un.	3
1.58	Curva PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	6
1.59	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 100x100mm fab. SISA	un.	10
1.60	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 100x50mm fab. SISA	un.	3
1.61	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 150x100mm fab. SISA	un.	1
1.62	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 150x50mm fab. SISA	un.	2
1.63	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 200x100mm fab. SISA	un.	1
1.64	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 300x100mm fab. SISA	un.	13
1.65	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 100x100mm fab. SISA	un.	1
1.66	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 100x50mm fab. SISA	un.	1
1.67	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 150x100mm fab. SISA	un.	1
1.68	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 200x100mm fab. SISA	un.	2
1.69	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 400x100mm fab. SISA	un.	6
1.70	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 100x100mm fab. SISA	un.	1
1.71	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 100x50mm fab. SISA	un.	3
1.72	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 150x100mm fab. SISA	un.	4
1.73	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 150x50mm fab. SISA	un.	2
1.74	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 200x100mm fab. SISA	un.	2
1.75	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 400x100mm fab. SISA	un.	5
1.76	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 600x100mm fab. SISA	un.	2
1.77	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 100x100m fab. SISA	un.	2
1.78	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 100x50mm fab. SISA	m	345
1.79	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 150x100m fab. SISA	m	471
1.80	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 150x50mm fab. SISA	m	126
1.81	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 200x100mm fab. SISA	m	36
1.82	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 200x50mm fab. SISA	m	1.317
1.83	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 300x100mm fab. SISA	m	51
1.84	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 300x200mm fab. SISA	m	120
1.85	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 400x100mm fab. SISA	m	6
1.86	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 50x50mm fab. SISA	m	51
1.87	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 600x100mm fab. SISA	m	75
1.88	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLLO	m	33
1.89	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1.1/2" fab. APOLLO	m	141
1.90	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1.1/4" fab. APOLLO	m	207
1.91	Eletroduto ferro galvanizado Ø 2" fab. APOLLO	m	
1.92	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3" fab. APOLLO	m	51
1.93	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	m	
1.94	Eletroduto PVC rosqueável 1" fab. TIGRE	m	4.319
1.95	Eletroduto PVC rosqueável 3/4" fab. TIGRE	m	15
1.96	Eletroduto PVC rosqueável 1.1/ 2"fab. TIGRE	m	60
1.97	Fita chata perfurada SRS 685 fab. SISA	m	309
		m	210
		un.	710
		un.	368

CREA - MA.
 ATERRAMOS O PRESENTE
 ATENDIDO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 783/99 de 01/11/99
 (Carre)
 Manoel das Graças S. Ribeiro
 Chefe de Seção CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Das Estrelas - João Pessoa/PB - CEP: 51021-900 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (33) 3244-3424 - Fax: (33) 3244-3444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-4; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72818-ERC9;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SAGA
 FL. Nº 148

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.100	Junta interna "L" 38x38 SRS 1564 - SISA		
1.101	Junta interna T 38x38mm SRS-1565 fab. SISA	un.	65
1.102	Junta interna T 76x38mm SRS-1565 fab. SISA	un.	120
1.103	Junta reta int. I SRS - 1505 - SISA	un.	1
1.104	Junta reta int. 38x38mm SRS-1566 fab. SISA	un.	1.058
1.105	Junta reta int. 76x38mm SRS-1566 fab. SISA	un.	10
1.106	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 100x100mm fab. SISA	un.	9
1.107	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 100x50mm fab. SISA	un.	6
1.108	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 150x50mm fab. SISA	un.	5
1.109	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 200x100mm fab. SISA	un.	3
1.110	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 300x100mm fab. SISA	un.	9
1.111	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 400x100mm fab. SISA	un.	2
1.112	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 600x100mm fab. SISA	un.	3
1.113	Luva em ferro galvanizado Ø 1/2"	un.	1
1.114	Luva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLLO	un.	45
1.115	Luva ferro galvanizado Ø 1.1/2" fab. APOLLO	un.	47
1.116	Luva ferro galvanizado Ø 1.1/4" fab. APOLLO	un.	69
1.117	Luva ferro galvanizado Ø 2" fab. APOLLO	un.	
1.118	Luva ferro galvanizado Ø 3" fab. APOLLO	un.	17
1.119	Luva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	
1.120	Luva Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	1.440
1.121	Luva PVC Ø 1" fab. TIGRE	un.	4
1.122	Luva PVC Ø 1.1/2" fab. TIGRE	un.	5
1.123	Luva PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	103
1.124	Parafuso C. red. Ø 3/16" SRS 581-30 - SISA	un.	20
1.125	Parafuso C. sext 1/4" SRS-579-1 - SISA	un.	9.090
1.126	Parafuso C. sext. SRS - 577-4 SISA	un.	914
1.127	Parafuso SRS-519-8 - SISA	un.	1.370
1.128	Peça omega SRS-1545	un.	44
1.129	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS-1561-3 - SISA	un.	281
1.130	Porca sext. SRS 577-2 SISA	un.	2.829
1.131	Porca sext. SRS-577-5 Ø 3/8" SISA	un.	9.090
1.132	Porca sextavada - SRS 577-4 SISA	un.	13.996
1.133	Porca sextavada Ø 1/4" - SRS 577-3 SISA	un.	1.370
1.134	Prensa cabos c/ rosca Pg longa 12,5 - PULSONIC	un.	7.259
1.135	Redução concêntrica c/ tampa SRS-259 200x100	un.	45
1.136	Redução concêntrica c/ tampa SRS-259 400x200	un.	2
1.137	Saída lateral Ø 1" SRS - 1531 SISA	un.	4
1.138	Saída lateral Ø 3/4" SRS - 1531 SISA	un.	2
1.139	Suporte em chapa 16 USG 200mm	un.	204
1.140	Suporte p/ luminária Ref. SRS-1511 - SISA	un.	1
1.141	Suporte p/ suspensão de eletrocalha 100x100mm SRS-52 SISA	un.	1.765
1.142	Suporte p/ suspensão de eletrocalha 100x50mm SRS-52 SISA	un.	127
1.143	Suporte SRS-663 - SISA	un.	147
1.144	Suspensão para canaleta tipo SRS - 1562 - SISA	un.	2.580
1.145	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 100x100mm fab. SISA	un.	3.626
1.146	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 100x50mm fab. SISA	un.	2
1.147	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 150x50mm fab. SISA	un.	4
		un.	4
		un.	2
		un.	7
		un.	

CREA - MA.
 ATERRAMOS O PRESENTE
 APRESENTANDO COMO PARTE
 AUTENTICA E INSTRUMENTO
 0783/02 de 04.133
 Mary das Graças S. Ribeiro
 CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Paralela Epitácio Pessoa, 1143 - Gamboa - Recife/PE - CEP 51210-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (51) 3244-5404 - Fax: (51) 3244-5402

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-5; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72817-KDQN;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

(Handwritten signatures and stamps)

SAC
 FL. Nº 049

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.150	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 300x100mm fab. SISA		
1.151	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 400x100mm fab. SISA	un.	3
1.152	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 50x50mm fab. SISA	un.	2
1.153	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 600x100mm fab. SISA	un.	3
1.154	Te vertical de derivação tipo "C" c/tampa SRS-267 400x100mm fab. SISA	un.	1
1.155	Te vertical de descida tipo "C" c/tampa SRS-265 100x50mm fab. SISA	un.	2
1.156	Te vertical de descida tipo "C" c/tampa SRS-265 150x50mm fab. SISA	un.	1
1.157	Te vertical de subida tipo "C" c/tampa SRS-266 200x100mm fab. SISA	un.	1
1.158	Te vertical de subida tipo "C" c/tampa SRS-266 300x100mm fab. SISA	un.	1
1.159	Tirante de aço rosca total Ø 3/8" SRS - 513-4	un.	1
1.160	Vergalhão Ø 1/4" Ref. SRS 513-2 - SISA	m	3.332
		m	424
2.0	FIAÇÃO E CABEAÇÃO		
2.1	Cabo de cobre nú # 95mm ²		
2.2	Cabo de cobre nú #25mm ²	m	200
2.3	Cabo de cobre nú #35mm ²	m	450
2.4	Cabo de cobre nú #70mm ²	m	600
2.5	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 10 mm ²	m	200
2.6	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 16 mm ²	m	15.400
2.7	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 2,5 mm ²	m	610
2.8	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 4 mm ²	m	26.500
2.9	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 6 mm ²	m	16.300
2.10	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 10 mm ²	m	23.600
2.11	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 120mm ²	m	1.700
2.12	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 150 mm ²	m	200
2.13	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 16 mm ²	m	600
2.14	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 2,5 mm ²	m	800
2.15	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 240 mm ²	m	300
2.16	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 25 mm ²	m	800
2.17	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 35 mm ²	m	1.000
2.18	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 4mm ²	m	1.100
2.19	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 50 mm ²	m	1.400
2.20	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 6 mm ²	m	1.400
2.21	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 70 mm ²	m	2.100
2.22	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 95 mm ²	m	950
2.23	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x10mm ²	m	200
2.24	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x2,5mm ²	m	6
2.25	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x4mm ²	m	60
2.26	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x6mm ²	m	70
2.27	Cabo TRIPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 3x2,5mm ²	m	4
2.28	Terminal de compressão # 10mm ² fab. HOLLINGSWORTH	m	70
2.29	Terminal de compressão # 120mm ² HOLLINGSWORTH	un.	170
2.30	Terminal de compressão # 150mm ² HOLLINGSWORTH	un.	8
2.31	Terminal de compressão # 16mm ² HOLLINGSWORTH	un.	30
2.32	Terminal de compressão # 240mm ² HOLLINGSWORTH	un.	10
2.33	Terminal de compressão # 25mm ² HOLLINGSWORTH	un.	64
2.34	Terminal de compressão # 35mm ² HOLLINGSWORTH	un.	80
2.35	Terminal de compressão # 50mm ² HOLLINGSWORTH	un.	100
		un.	32
		un.	18
		un.	32

CREA - MA.
 INTERDISCIPLINAR O PRESENTE
 ATENDIMENTO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CTRUBAD
 10783/02-6-001-33
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Diretor de Defesa CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro São Francisco - J. P. - CEP: 51.020-000 - Recife - PE - Tel.: (51) 3244-5004 - Fax: (51) 3244-5042

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-6; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72816-0FBJ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SAGA
 FL. Nº 150

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
3.0	APARELHOS		
3.1	Acoplamento 3F+T-16A mod. S.4056-STECK+plug 3F+T-16A mod. S.4076-	un.	24
3.2	Acoplamento 3F+T-63A mod. S-4556 STECK+plug 3F+T-63A mod. S-4576	un.	1
3.3	Acoplamento F+N+T-16A mod. S. 3056 - STECK+plug F+N+T-16A mod. S. 3076 - STECK		
3.4	Acoplamento F+N+T-32A mod. S. 3256 - STECK+plug F+N+T-32A mod. S. 3276 - STECK	un.	2
3.5	Caixa c/ tomada universal + T10A/250V - SRS - 1187 - MP SISA	un.	3
3.6	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x31mm ref.: 89147 PIAL	un.	1.691
3.7	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x42mm ref.: 89148 PIAL	un.	157
3.8	Caixa mod.S-212-STECK c/1 Tomada F+N+T - 16A mod. S - 3046 - STECK+plug F+N+T - 16A mod. S - 3076 - STECK	un.	157
3.9	Caixa mod.S-476-STECK c/2 Tomadas F+N+T - 16A mod. S - 3046 - STECK+plug F+N+T - 16A mod. S-3076 - STECK	cj	92
3.10	Interruptor 1 tecla em condutele à prova de explosão ref.MXI-88/1	cj	1
3.11	Interruptor 1 tecla simples em condutele - fab. WETZEL	un.	1
3.12	Interruptor 2 teclas simples em condutele fab. WETZEL	un.	71
3.13	Interruptor 3 teclas simples em condutele fab. WETZEL	un.	14
3.14	Interruptor paralelo 1 tecla em condutele fab. WETZEL	un.	3
3.15	Interruptor paralelo 2 teclas em condutele fab. WETZEL	un.	16
3.16	Plug 2P+T RFF -S-1551-STECK	un.	1
3.17	Pluge 2P+T-Macho S.10.5003/N-STECK	un.	1.691
3.18	Tampa c/ 2 interruptores simples ref. 643-15 PIAL	un.	23
3.19	Tampa c/ tomada 2P+T e universal 15A/250V ref. 64351-PIAL	un.	32
3.20	Tampa c/ tomada 3P- 20A/250V ref. 64355-PIAL	un.	116
3.21	Tampa c/1 interruptor paralelo ref. 643-01 - PIAL	un.	1
3.22	Tampa cega com opção p/ saída axial de fio ref.: 64325 - PIAL	un.	12
3.23	Tampa com 1 interruptor simples ref. 643-00 PIAL	un.	157
3.24	Tomada 2P+T15A/250V em condutele - fab. WETZEL	un.	32
3.25	Tomada 32A - 3 F +T ref. S-4246 + cx. S-303 STECK	un.	110
3.26	Tomada 3F+T - 32A mod. S - 4206 - STECK	un.	13
3.27	Tomada 3F+T-16A mod. S-4006-STECK+plug 3F+T-16A mod. S-4076-STECK	un.	10
3.28	Tomada 3F+T-63A mod. S.4506 - STECK+plug 3F+T-63A mod. S.4576 - STECK	un.	13
3.29	Tomada 3P 30A/380V LORENZETI	un.	3
3.30	Tomada 3P-20A/250V em condutele - fab. WETZEL	un.	6
3.31	Tomada acoplamento 2P+T - Fêmea mod. Europeu-20A-S-10.50.13/N-STECK	un.	4
3.32	Tomada F+N+T-16A mod. S. 3006 - STECK+plug F+N+T-16A mod. S. 3076 - STECK	un.	23
3.33	Tomada F+N+T-32A mod. S-3206 - STECK+plug F+N+T-32A mod. S-3276 - STECK	un.	1
4.0	QUADROS		
4.1	QDE-BLOCO TÉCNICO (ver diagrama unifilar na planta E:09/27)		
4.2	QDE-FORÇA 2 (ver diagrama unifilar na planta E:16/27)	cj	1
4.3	QDE-FORÇA-1 (ver diagrama unifilar na planta E:16/27)	un.	1
4.4	QDE-GERÊNCIA (ver diagrama unifilar na planta E:08/27)	un.	1
4.5	QDE-ADAPTAÇÃO (ver diagrama unifilar na planta E:15/27)	un.	1
	na planta E:07/27)	un.	1
	planta E:02/27)	un.	1
		un.	1

CREA - MA.
 ATENDIMENTO TÉCNICO
 10733702

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
 Av. Presidência Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro: Des. Eurico - Joo Pessoa/PB - CEP: 51031-900 QI www.azevedobastos.net.br - Tel: (31) 3244-5434 - Fax: (31) 3244-5442

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-7; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72815-ZUDP; Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 151
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
4.8	QDE-SV2 (ver diagrama unifilar na planta E:03/27)		
4.9	QDE-SV3(ver diagrama unifilar na planta E:04/27)	un.	1
4.10	QDN-BLOCO TÉCNICO (ver diagrama unifilar na planta E:22/27)	un.	1
4.11	QDN-DEPÓSITO (ver diagrama unifilar na planta E:13/27)	cj	1
4.12	QDN-ELETRODOMÉSTICOS (ver diagrama unifilar na planta E:12/27)	un.	1
4.13	QDN-GERÊNCIA (ver diagrama unifilar na planta E:19/27)	un.	1
4.14	QDN-REFEITÓRIO (ver diagrama unifilar na planta E:21/27)	un.	1
4.15	QDN-SV1 (ver diagrama unifilar na planta E:02/27)	un.	1
4.16	QDN-SV2 (ver diagrama unifilar na planta E:03/27)	un.	1
4.17	QDN-SV3 (ver diagrama unifilar na planta E:04/27)	un.	1
4.18	QF-BOMBA AP	un.	1
4.19	QFE-BOMBAS AQUECIMENTO(TROCADOR)	un.	1
4.20	QFE-BOMBAS D'ÁGUA (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.21	QFE-BOMBAS ESGOTO	un.	1
4.22	QFN-FORNOS (ver diagrama unifilar na planta E:15/27)	un.	1
4.23	QGE-1 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.24	QGE-2 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.25	QGN-1 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.26	QGN-2 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.27	QIE-DEPÓSITO (ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.28	QIE-ILUM. EXT. (ver diagrama unifilar na planta E:01/27)	un.	1
4.29	QIE-PERP.1 (ver diagrama unifilar na planta E:05/27)	un.	1
4.30	QIE-PREP.2 (ver diagrama unifilar na planta E:05/27)	un.	1
4.31	QIE-PREP.3(ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.32	QIN-DEPÓSITO (ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.33	QIN-GÔNDOLAS 1 (ver diagrama unifilar na planta E:10/27)	un.	1
4.34	QIN-GÔNDOLAS 2 (ver diagrama unifilar na planta E:11/27)	un.	1
4.35	QIN-ILUM. EXT. (ver diagrama unifilar na planta E:01/27)	un.	1
4.36	QIN-TORRE (ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.37	Quadro de distribuição e força contendo equipamentos conforme diagramas unifilares e especificação técnica	un.	1
5.0	LUMINÁRIAS		
5.1	Cruzeta p/suporte de 2 projetores, confeccionada em cantoneiras galvanizadas à fogo		
5.2	Luminária 4 pétalas mod. TP-250/4 fab. TRÓPICO c/ 1 lâmpada multipolares MVM 400w por pétala e reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM	cj	3
5.3	Luminária blindada a prova de EXPLOÇÃO mod. IMB /EX-1 fab.MOFERCO c/ lâmpada INCANDESCENTE 100w fab. OSRAM	cj	5
5.4	Luminária blindada a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó mod. IMB 90°S/1 fab. MOFERCO c/ lâmpada INCANDESCENTE 100w fab. OSRAM	cj	3
5.5	Luminária blindada a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó mod. PT-5021 fab. PELOTAS c/ lâmpada fluorescente compacta18w fab. OSRAM	cj	6
5.6	Luminária blindada mod. LPT-14 fab. ITAIM c/ 2 lâmpadas fluoresc. 36w cor 21fab. OSRAM e reator eletrônico mod. QTEC 2 x 36w fab. OSRAM	cj	16
5.7	Luminária de sobrepor mod. 535 fab. ITAIM com 2 lâmpadas fluorescentes 14W, cor 21 fab. OSRAM e reator eletrônico mod. FH 2x14w fab.OSRAM	cj	316
5.8	Luminária de sobrepor mod. 535 fab. ITAIM com 2 lâmpadas fluorescentes eletrônico mod. FH 2x28w fab.OSRAM	cj	32
5.9	Luminária de sobrepor mod. 535 fab. ITAIM com 2 lâmpadas fluorescentes eletrônico mod. FH 2x28w fab.OSRAM	cj	91

CREA - MA.
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83/021. 02/30
 Uccas
 Mary das Graças
 Síndico do Desbu

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Av. Presidente Dutra, 1140 - Bairro Dom Estrelas - Jd. Pôrto Alegre - CEP: 65010-000 - São Luís - Maranhão - Tel.: (98) 264-5464 - Fax: (98) 264-5462

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-8; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72814-WJJ7;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 152
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
5.9	Luminária industrial mod. 410 c/ refletor branco fab. ITAIM c/ 2 lâmpadas fluorescentes 18w cor 21 fab. OSRAM e Reator eletrônico mod. QTE-C 2x18w Fab. OSRAM	cj	79
5.10	Luminária industrial mod. 410 c/ refletor branco fab. ITAIM c/ 2 lâmpadas fluorescentes 36w cor 21 fab. OSRAM e Reator eletrônico mod. QTE-C 2x36w Fab. OSRAM		
5.11	Luminária mod.265E c/refletor espelhado de embutir em forro Hounter Douglas 150C c/ 2 lâmpadas fluorescentes 36w cor 21 fab. OSRAM e reator eletrônico mod. QTEC 2x36w fab. OSRAM	cj	405
5.12	Luminária p/ obstáculo 2x100w	cj	190
5.13	Luminária pendente mod. PQ-03 c/ arcos fab. P. Queiroz na cor azul c/ 2 lâmpadas fluoresc. 36w cor 21 fab. OSRAM e reator eletrônico mod. MRD 4026 fab. HELFONT	cj	1
5.14	Luminária pendente tipo cúpula acrílica modelo 808 fab. ITAIM, c/ lâmpada multipolares MVM 400 fab. OSRAM e Reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM + lâmpada STAND - BY- 200w halogêna	cj	184
5.15	Luminária pendente tipo cúpula acrílica modelo 808 fab. ITAIM, c/ lâmpada multipolares MVM 400 fab. OSRAM e Reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab.OSRAM	cj	36
5.16	Luminária tipo painelão na cor verde mod. PQ 125G fab. P. Queiroz c/ 3 lâmpadas DULUX F 36w Ref. DF 36/21 fab. OSRAM e 3 reatores eletrônicos HSR 426 1x36w - FW fabricação HELFONT	cj	359
5.17	OBS.: Luminárias, lâmpadas e reatores p/ as gôndolas serão fornecidas pelo montador das mesmas.	cj	13
5.18	Poste cônico galvanizado de engastar h=12,0m mod. LP-530/120GJ-150 fab. TRÓPICO		
5.19	Projeto mod. 600-IXZ-D fab. INDALUX c/ lâmp. multivapores MVM 400 fab.OSRAM e reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM	cj	5
5.20	Projeto mod. HLF-400 fab. PHILIPS c/ lâmp. multivapores HPI-T 250 fab.PHILIPS +cx.fechada mod.CGP 426 fab. PHILIPS p/abrigar reator RVM250B26 c/ ignitor incorporado e capacitor. fab. PHILIPS em suporte de	cj	6
5.21	Projeto mod. HNF-440 fab. PHILIPS c/ lâmp. multivapores HPI-T 200W U/220V fab.PHILIPS +cx.fechada mod.CGP 428 fab. PHILIPS p/abrigar reator RVM1000B26 -H-OC+ RVM1000B26-T-OC c/ ignitor incorporado e capacitor 110mF. fab. PHILIPS	cj	8
		cj	8

[Handwritten signature]

CREA - MA.

ATENDAMOS O PRESENTE
ALFENADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0783/0201 03.1.33

[Handwritten signature]
Máry das Graças S. Ribeiro
Engenheira do Dado, SREA/MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1441 - Bairro Dos Estados - Jate Piraúas PB - CEP 51201-000 (033) 3344-1000 - Fax: (033) 3344-5004 - Fax: (033) 3344-5004

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-9; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72813-EKF8;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Three handwritten signatures]

SAGA
FL. Nº 153
[Handwritten signature]
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Telefônicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
1.1	Arruela lisa Ø 1/4" SRS 575-3-SISA		
1.2	Arruela lisa Ø 3/8" SRS 575-3	un.	1.652
1.3	Bloco tipo bargoa 10 pares - fab. KRONE	un.	1.520
1.4	Braçadeira de união horizontal Ø 3/4" SRS 687.2 - SISA	un.	46
1.5	Bucha e arruela de AL Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	302
1.6	Cabo de cobre nú # 10mm²	un.	90
1.7	Cabo telefônico CCI-1 fab. FURUKAWA	m	15
1.8	Cabo telefônico CI-50-30 fab. FURUKAWA	m	5.000
1.9	Cabo telefônico CI-50-50 fab. FURUKAWA	m	60
1.10	Cabo telefônico CTP-APL-G-50-100 fab. FURUKAWA	m	200
1.11	Cabo telefônico CTP-APL-G-50-20 fab. FURUKAWA	m	300
1.12	Caixa 4x4" c/ tampa	m	60
1.13	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 120X120X12cm	un.	1
1.14	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 20X20X12cm	un.	1
1.15	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 40X40X12cm	un.	1
1.16	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 60X60X12cm	un.	1
1.17	Canaleta pvc 20x10mm ref. 308.02 - PIAL	un.	3
1.18	Canaleta pvc 50x50mm ref. CRR-RF-109.073 - DUTOPLAST	m	143
1.19	Cotovelo 90° ref. 309.90 - PIAL	m	20
1.20	Cotovelo int. ref. 309.91 - PIAL	un.	11
1.21	Cotovelo reto c/ tampa SRS-270 100x50mm	un.	1
1.22	Cotovelo reto c/ tampa SRS-270 50x50mm	un.	8
1.23	Curva de inversão tipo "C" c/ tampa SRS-296 100x50mm	un.	3
1.24	Curva ferro galvanizado Ø 1 1/2" fab. APOLO	un.	1
1.25	Curva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLO	un.	2
1.26	Curva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	un.	6
1.27	Curva pvc rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	30
1.28	Curva V. int. tipo "C" c/ tampa SRS-254-SISA 50x50	un.	4
1.29	Cx. Alumínio tipo condutele "L" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	1
1.30	Cx. Alumínio tipo condutele "T" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	73
1.31	Cx. de sobrepor sistema "X" 75x75x31mm ref. 891-47 - PIAL	un.	32
1.32	Cx. de sobrepor sistema "X" 75x75x42mm ref. 891-48 - PIAL	un.	87
1.33	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/ tampa SRS-200-100x50mm	un.	53
1.34	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/ tampa SRS-200-50x50mm	m	258
1.35	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1 1/2" fab. APOLO	m	99
1.36	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLO	m	18
1.37	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	m	45
1.38	Eletroduto PVC rosqueável 1" fab. TIGRE	m	606
1.39	Eletroduto PVC rosqueável 3/4" fab. TIGRE	m	15
1.40	Eletroduto PVC rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	m	60
1.41	Haste de terra Copperweld Ø 5/8"x2,40m c/ conector	m	18
1.42	Junção simples SRS-276-SISA b=50mm	un.	1
1.43	Junta int. "L" SRS-1564 - SISA	un.	250
1.44	Junta int. "T" SRS-1565 - SISA	un.	6
1.45	Junta int. "X" SRS-1566 - SISA	un.	1
1.46	Junta reta int. SRS-1505 - SISA	un.	2
1.47	Junta de acabamento tipo SRS-200 - SISA 100x50mm	un.	105
		un.	3
		un.	2
		un.	6

CREA - MA.
 ATENDIMENTO AO PRECATORIO
 INTERVENIENTE DA PRECATORIO
 07/03/2020 01 133
 Mary das Graças S. R. Silva
 Chefe do Depto. CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidência Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - CEP: 65015-900 - São Luís - MA - Tel: (98) 224-5104 - Fax: (98) 224-5104

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72812-3UP4;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Sód. Autenticação: 112460705201155370281-10; Data: 07/05/2020 11:59:55

SAGA
 FL. Nº 154