

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER
Instalações Telefônicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.50	Luva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLO	un.	15
1.51	Luva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	un.	202
1.52	Luva pvc rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	6
1.53	Mata Junta "T" ref. 309.93 - PIAL	un.	6
1.54	Parafuso c. red. Ø 1/4" SRS-581-31-SISA	un.	1.492
1.55	Perfilado perfurado 38x38mm SRS-650P - SISA	m	630
1.56	Placa c/ tomada p/ telefone 4P ref. 643-13 - PIAL	un.	87
1.57	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS 1561 - SISA	un.	19
1.58	Porca sext. Ø 1/4" SRS-577-3 - SISA	un.	1.652
1.59	Porca sext. Ø 3/8" SRS-577-3	un.	1.520
1.60	Saída horizontal p/ elet. SRS-368 SISA	un.	29
1.61	Saída lateral simples Ø 3/4" SRS-1531 - SISA	un.	19
1.62	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=100 B=50	un.	130
1.63	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=50 B=50	un.	50
1.64	Suporte p/ tubo SRS 663-SISA	un.	670
1.65	Suspensão p/ canaleta SRS-1562 - SISA	un.	315
1.66	Suspensão p/ tirante SRS-5451 - SISA	un.	50
1.67	Tampa cega c/ opção p/ saída axial de fio ref. 643-25	un.	53
1.68	Tê de deriv. Tipo "C" c/ tampa SRS-267 - SISA 100x50mm	un.	4
1.69	Tirante rosca total Ø 1/4" SRS-513-2 SISA	m	232
1.70	Tirante rosca total Ø 3/8" SRS-513-3 SISA	m	304
1.71	Tomada p/ telefone 4P em condutele fab. WETZEL	un.	29

Handwritten signature

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTI
 ATENTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CENSO
 Nº 0783/02 P. 02 133

Handwritten signature: Mary das Graças S. Ribeiro
 Gerente do Departamento



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Av. Presidente Antônio Castro, 1140 - Bairro Dom Expedito José Pessoa - CEP: 65015-000 - São Luís - MA - Tel: (91) 3241-3404 - Fax: (91) 3244-3444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-11; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72811-M2DL;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Titular: *Handwritten signature*
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	ÁGUAS PLUVIAIS		
1.1	Anel de borracha série "R" fab. TIGRE SR-03 Ø 100mm	un.	168
1.2	Anel de borracha série "R" fab. TIGRE SR-03 Ø 150mm	un.	202
1.3	Anel de borracha série "R" fab. TIGRE SR-03 Ø 75mm	un.	30
1.4	Boca de Lobo em ferro fundido modelo DNER	un.	3
1.5	Bucha de redução fab. TIGRE SD-25mm Ø 50x25mm	un.	5
1.6	Canaleta c/ grelha de ferro fundido 0,30x0,15cm	m	78
1.7	Curva 87°30 curta c/ bolsas p/ pé coluna série "R" fab. TIGRE SR-05 Ø 100mm	un.	9
1.8	Curva 87°30 curta c/ bolsas p/ pé coluna série "R" fab. TIGRE SR-05 Ø 150mm	un.	36
1.9	Grelha e Porta-Grelha fab. TIGRE Ø 100mm	un.	9
1.10	Grelha fab. TIGRE Ø 100mm	pc	36
1.11	Joelho 45° pvc série "R" fab. TIGRE SR-06 Ø 100mm	pc	13
1.12	Joelho 45° pvc série "R" fab. TIGRE SR-06 Ø 150mm	un.	1
1.13	Joelho 45° pvc série "R" fab. TIGRE SR-06 Ø 75mm	pc	1
1.14	Joelho 45° pvc soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 25mm	un.	10
1.15	Joelho 90° ferro galvanizado fab. TUPY Ø 2"	un.	2
1.16	Joelho 90° pvc leve fab. TIGRE LE-19 Ø 150mm	pc	4
1.17	Joelho 90° pvc série "R" fab. TIGRE SR-07 Ø 100mm	pc	28
1.18	Joelho 90° pvc série "R" fab. TIGRE SR-07 Ø 150mm	un.	28
1.19	Joelho 90° pvc série "R" fab. TIGRE SR-07 Ø 75mm	pc	13
1.20	Joelho 90° pvc soldável fab. TIGRE SD Ø 25mm	un.	12
1.21	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 100x100mm	un.	13
1.22	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 100x50mm	un.	7
1.23	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 100x75mm	un.	9
1.24	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 50mm	un.	8
1.25	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 100mm	pc	34
1.26	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 150mm	un.	114
1.27	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 150mm	pc	15
1.28	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 75mm	pc	6
1.29	Manilha de concreto Ø 0,40mm	m	120
1.30	Manilha de concreto Ø 0,50mm	m	138
1.31	Manilha de concreto Ø 0,60mm	m	60
1.32	Manilha de concreto Ø 0,80mm	m	54
1.33	Ralo hemisférico de ferro fundido fab. METALÚRGICA BRIANT Ø 4"	un.	9
1.34	Ralo hemisférico de ferro fundido fab. METALÚRGICA BRIANT Ø 6"	un.	10
1.35	Ralo hemisférico de ferro fundido fab. METALÚRGICA BRIANT Ø 8"	un.	1
1.36	Redução excêntrica pvc série "R" fab. TIGRE SR-13 Ø 100x75mm	un.	1
1.37	Redução excêntrica pvc série "R" fab. TIGRE SR-13 Ø 75x50mm	un.	4
1.38	Sarjetão modelo DNER	un.	2
1.39	Tê 90° pvc soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 25mm	un.	6
1.40	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 fab. MANNESMAN Ø 2"	m	6
1.41	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 200mm	m	90
1.42	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 300mm	m	234
1.43	Tubo pvc rígido série "R" fab. TIGRE ref. SR-01 Ø 100mm	m	204
1.44	Tubo pvc rígido série "R" fab. TIGRE ref. SR-01 Ø 150mm	m	684
1.45	Tubo pvc rígido série "R" fab. TIGRE ref. SR-01 Ø 75mm	m	36
1.46	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 25mm	m	54
1.47	União ferro galvanizado fab. TUPY Ø 2"	un.	2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Aracaju Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro São Francisco - CEP 51010-010 - Recife, Pernambuco - Tel: (081) 2144-5104 - Fax: (081) 2144-5104

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-12; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72810-JC8T;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Titular: Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ÁREA - MA.
ATENDIMENTO O PRESENTE
INTEGRADA DA ENTIDADE
07/08/2019 10:04
Mary de...
Ribeiro

SAGA
FL. Nº 156
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.0	ESGOTO		
2.1	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 100mm	un.	202
2.2	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 40mm	un.	48
2.3	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 50mm	un.	217
2.4	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 75mm	un.	205
2.5	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 100mm	un.	120
2.6	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 150mm	un.	62
2.7	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 50mm	un.	346
2.8	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 75mm	un.	214
2.9	Bucha de redução c/ rosca fab. TIGRE BR-21 Ø 1 1/4"x3/4"	un.	3
2.10	Bucha de redução FF HL BARBARÁ Ø 100x75mm	un.	8
2.11	Bucha de redução FF HL BARBARÁ Ø 150x100mm	un.	2
2.12	Bucha de redução longa fab. TIGRE EG-46 Ø 50x40mm	un.	6
2.13	Canaleta c/ grelha de ferro fundido 20x15cm	m	118
2.14	Cap. Fab. TIGRE EG-12 Ø 100mm	un.	1
2.15	Cap. Leve fab. TIGRE LE-17 Ø 150mm	un.	4
2.16	Cx. sif. c/ grelha e porta grelha fab. TIGRE EG-54C Ø 100x150x50mm	un.	34
2.17	Cx. sif. c/ grelha e porta grelha fab. TIGRE EG-54C Ø 150x185x75mm	un.	34
2.18	Joelho 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 100mm	un.	4
2.19	Joelho 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 150mm	un.	6
2.20	Joelho 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 50mm	un.	16
2.21	Joelho 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 75mm	un.	18
2.22	Joelho 45° pvc esgoto fab. TIGRE EG-19 Ø 100mm	un.	8
2.23	Joelho 45° pvc esgoto fab. TIGRE EG-19 Ø 50mm	un.	48
2.24	Joelho 45° pvc esgoto fab. TIGRE EG-19 Ø 75mm	un.	16
2.25	Joelho 45° pvc esgoto fab. TIGRE EG-35 Ø 40mm	un.	49
2.26	Joelho 45° pvc leve fab. TIGRE LE-18 Ø 150mm	un.	1
2.27	Joelho 87° 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 100mm	un.	1
2.28	Joelho 87° 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 150mm	un.	8
2.29	Joelho 87° 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 50mm	un.	86
2.30	Joelho 87° 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 75mm	un.	18
2.31	Joelho 90° c/ bolsa p/ anel fab. TIGRE EG-36 Ø 40x1 1/2"	un.	48
2.32	Joelho 90° com rosca fab. TIGRE BR-09 Ø 3/4"	un.	6
2.33	Joelho 90° esgoto fab. TIGRE EG-20 Ø 100mm	un.	58
2.34	Joelho 90° esgoto fab. TIGRE EG-20 Ø 50mm	un.	106
2.35	Joelho 90° esgoto fab. TIGRE EG-20 Ø 75mm	un.	36
2.36	Joelho 90° esgoto fab. TIGRE EG-35 Ø 40mm	un.	62
2.37	Joelho 90° leve fab. TIGRE LE-19 Ø 150mm	un.	4
2.38	Junção 45° esgoto fab. TIGRE EG-38 Ø 40mm	un.	2
2.39	Junção 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 100x100mm	un.	6
2.40	Junção 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 100x75mm	un.	22
2.41	Junção 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 150x100mm	un.	2
2.42	Junção 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 50x50mm	un.	8
2.43	Junção 45° FF HL fab. BARBARÁ Ø 75x75mm	un.	8
2.44	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 100x100mm	un.	8
2.45	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 100x50mm	un.	4
2.46	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 100x75mm	un.	20
2.47	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 50x50mm	un.	6
	EG-07 Ø 75x50mm	un.	4
	EG-07 Ø 75x75mm	un.	1

CREA - MA.
 AVERBAMOS O PRESENTE
 REGISTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 0783/02FL 02 133
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do Departamento CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Das Graças - 51021-900 - Recife, PE - Tel. (51) 3264 5044 - Fax: (51) 3264 5044

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-13; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72809-LKLC;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 157
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.50	Junção simples leve fab. TIGRE LE-02A Ø 150mm	un.	1
2.51	Junção simples leve fab. TIGRE LE-21 Ø 150x100mm	un.	16
2.52	Luva dupla leve fab. TIGRE LE-07 Ø 150mm	un.	10
2.53	Luva FF HL BARBARÁ Ø 100mm	un.	27
2.54	Luva FF HL BARBARÁ Ø 150mm	un.	16
2.55	Luva FF HL BARBARÁ Ø 50mm	un.	12
2.56	Luva FF HL BARBARÁ Ø 75mm	un.	36
2.57	Luva simples esgoto fab. TIGRE EG-22 Ø 100mm	un.	23
2.58	Luva simples esgoto fab. TIGRE EG-22 Ø 50mm	un.	30
2.59	Luva simples esgoto fab. TIGRE EG-22 Ø 75mm	un.	28
2.60	Placa cega BARBARÁ Ø 100mm	un.	4
2.61	Ralo sifonado fab. TIGRE EG-84C Ø100x40mm	un.	9
2.62	Ralo sifonado RSIHL BARBARÁ Ø 150x150x75mm	un.	116
2.63	Redução excêntrica fab. TIGRE EG-09 Ø 100x50mm	un.	1
2.64	Redução excêntrica fab. TIGRE EG-09 Ø 100x75mm	un.	9
2.65	Redução excêntrica fab. TIGRE EG-09 Ø 75x50mm	un.	4
2.66	Redução excêntrica leve fab. TIGRE LE-LE-03 Ø 150x100mm	un.	3
2.67	Tampa cega quadrada fab. TIGRE EG-68A Ø 100mm	un.	3
2.68	Tampa cega quadrada fab. TIGRE EG-68A Ø 150mm	un.	2
2.69	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 100x75mm	un.	22
2.70	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 50x50mm	un.	2
2.71	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 75x50mm	un.	5
2.72	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 75x75mm	un.	36
2.73	Te sanitário leve fab. TIGRE LE-04 Ø 150x100mm	un.	12
2.74	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARÁ Ø 100mm	m	368
2.75	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARÁ Ø 150mm	m	186
2.76	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARÁ Ø 50mm	m	210
2.77	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARÁ Ø 75mm	m	411
2.78	Tubo de ferro galvanizado DIN 2440 fab. MANNESMAN Ø 2	un.	4
2.79	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-01 Ø 100mm	m	138
2.80	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-01 Ø 50mm	m	180
2.81	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-01 Ø 75mm	m	168
2.82	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-28 Ø 40mm	m	78
2.83	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 150mm	m	60
2.84	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 200mm	m	126
2.85	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 250mm	m	372
2.86	Vedação p/ saída vaso sanit. Fab. TIGRE EG-27 Ø 100mm	un.	31
3.0 ÁGUA FRIA			
3.1	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 25mm	m	432
3.2	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 32mm	m	324
3.3	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 40mm	m	48
3.4	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 50mm	m	114
3.5	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 60mm	m	480
3.6	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 75mm	m	90
3.7	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 85mm	m	192
3.8	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 110mm	m	54
3.9	Joelho 90º soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 25mm	un.	112
	D-23 Ø 32mm	un.	49
	D-23 Ø 50mm	un.	28

AREA - MA.
 VERBAMOS O PRESENTE
 MUSTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE E AUTENTICAÇÃO
 Nº 783102 de 01/133
 Mary da Graça S.
 Presidente do Dedic. Cont.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Das Graças - CEP: 65020-900 - São Luís - Maranhão - Tel.: (11) 314 5104 - Fax: (11) 3141 0144

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-14; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72808-Z46G;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 158

hs
A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.12	Joelho 90º soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 60mm	un.	28
3.13	Joelho 90º soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 85mm	un.	15
3.14	Joelho 90º soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 110mm	un.	6
3.15	Joelho 90º sold. e c/ bucha de latão fab. TIGRE SD-15 Ø 25x 1/2"	un.	92
3.16	Joelho 90º soldável e c/ bucha de latão fab. TIGRE SD-14 Ø 25x 3/4"	un.	40
3.17	Te soldável 90º e c/ bucha de latão fab. TIGRE SD-12 Ø 25x3/4"	un.	1
3.18	Te de redução soldável 90º fab. TIGRE SD-31 Ø 32x25mm	un.	40
3.19	Te de redução soldável 90º fab. TIGRE SD-31 Ø 50x25mm	un.	4
3.20	Te de redução soldável 90º fab. TIGRE SD-31 Ø 50x32mm	un.	2
3.21	Te de redução soldável 90º fab. TIGRE SD-31 Ø 50x40mm	un.	2
3.22	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 25mm	un.	40
3.23	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 32mm	un.	18
3.24	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 40mm	un.	1
3.25	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 50mm	un.	20
3.26	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 60mm	un.	45
3.27	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 75mm	un.	9
3.28	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 85mm	un.	8
3.29	Te 90º soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 110mm	un.	6
3.30	Joelho 45º soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 25mm	un.	6
3.31	Joelho 45º soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 32mm	un.	4
3.32	Joelho 45º soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 60mm	un.	1
3.33	Joelho 45º soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 85mm	un.	2
3.34	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 32x25mm	un.	26
3.35	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 40x32mm	un.	2
3.36	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 50x40mm	un.	1
3.37	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 60x50mm	un.	32
3.38	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 75x60mm	un.	12
3.39	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 85x75mm	un.	4
3.40	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 110x85mm	un.	2
3.41	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 40x25mm	un.	1
3.42	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 50x32mm	un.	8
3.43	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 50x25mm	un.	13
3.44	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 60x25mm	un.	18
3.45	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 60x32mm	un.	11
3.46	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 25x3/4"	un.	50
3.47	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 32x1"	un.	30
3.48	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 50x1 1/2"	un.	14
3.49	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 60x2"	un.	30
3.50	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 85x3"	un.	6
3.51	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 110x4"	un.	4
3.52	Luva sold. e c/ rosca fab. TIGRE SD-08 Ø 2"	un.	1
3.53	Luva sold. e c/ rosca fab. TIGRE SD-08 Ø 1"	un.	1
3.54	Adaptador sold. c/ flanges p/ caixa d'água fab. TIGRE SD-03 Ø 25 x3/4"	un.	1
3.55	Adaptador sold. c/ flanges p/ caixa d'água fab. TIGRE SD-03 Ø 85x3"	un.	2
3.56	Adaptador sold. c/ flanges p/ caixa d'água fab. TIGRE SD-03 Ø 110x4"	un.	2
3.57	Luva soldável e c/ bucha latão fab. TIGRE SD-16 Ø 25 x 3/4"	un.	32
3.58	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 40mm	un.	2
3.59	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 50mm	un.	2
		un.	4
		un.	2

CREA - MA.
 MÉRITOS O PRESENTE
 ATENDIDO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA VERIDADE
 Nº 078310246, 01, 133
 Mary das Graças S.
 Chefe do Dadoo, CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - 8º andar - Centro - João Pessoa/PB - CEP: 53030-210 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (33) 3242.4004 - Fax: (33) 3242.5144

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento representado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-15; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72807-BXUG;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Validor Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 159
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.62	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 85mm	un.	2
3.63	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 110mm	un.	2
4.0	LOUÇAS E METAIS		
4.1	Aparelho misturador p/ pia 1258 C50 DECA	un.	16
4.2	Assento sanitário fab. CELITE ref. 500.100	un.	31
4.3	Bacia convencional fab. CELITE linha Saveiro Branco	un.	13
4.4	Bacia Sanitária saída horizontal fab. CELITE	un.	18
4.5	Bancada em aço inox dim. 1,20x0.70 c/ 1 cuba	un.	1
4.6	Bancada em aço inox dim. 1,50x0.70 c/ 1 cuba	un.	1
4.7	Bancada em aço inox dim. 2,10x0.70 c/ 1 cuba	un.	8
4.8	Bancada em aço inox dim. 2,10x0.70 c/ 2 cubas	un.	1
4.9	Bancada em aço inox dim. 2,80x0.70 c/ 2 cubas	un.	2
4.10	Bancada em aço inox dim. 2,80x0.70 c/ 1 cuba	un.	4
4.11	Bancada em aço inox dim. 3,60x0.70 c/ 1 cuba	un.	1
4.12	Bebedouro de aço inox ELEGE	un.	3
4.13	Bomba robusta fab. ABS mod. 700T Q=25m³/h Hmt=6.00 mca 1cv	un.	1
4.14	Cabide c/ dois ganchos fab. CELITE linha MONOLITE ref. 006.693	un.	31
4.15	Chuveiro fab. DECA ref. 1995-C	un.	31
4.16	Conj. Moto-Bomba fab. JACUZZI Q=26,00m³/h e Hm=26mca 5CV	un.	2
4.17	Cuba p/ embutir oval fab. CELITE ref. 001.761 cor gelo	un.	23
4.18	Fixação p/ bacia (par) fab. CELITE ref. 372.919-1	un.	31
4.19	Fixação p/ lavatório fab. CELITE ref. 378.916-1	un.	10
4.20	Fixação p/ mictório fab. CELITE ref. 366.701-1	un.	5
4.21	Hidrômetro Ø 2"	un.	1
4.22	Lavatório inox fab. BRASINOX mod. LCL-X	un.	12
4.23	Lavatório s/ coluna fab. CELITE ref. 001.940 linha módulo	un.	11
4.24	Ligação flexível 30cm fab. DECA ref.: 4606-C	un.	33
4.25	Ligação flexível 30cm fab. DECA ref.: 4606-C	un.	6
4.26	Mictório de aço inox c/ dimensão 1,40x0,40	un.	1
4.27	Mictório de louça fab. CELITE REF. 007.051	un.	5
4.28	Papeleira c/ rolete fab. CELITE linha MONOLITE ref. 006.493	un.	31
4.29	Pedal c/ válvula fab. DOCOL	un.	12
4.30	Porta sabão líquido inoxidável fab. LALEKLA	un.	45
4.31	Porta Toalha de Papel inoxidável fab. LALEKLA	un.	20
4.32	Registro de gaveta c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 1 1/2"	un.	7
4.33	Registro de gaveta c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 1"	un.	15
4.34	Registro de gaveta c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 3/4"	un.	10
4.35	Registro de pressão c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1416 Ø 3/4"	un.	36
4.36	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 2 1/2"	un.	2
4.37	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 2"	un.	7
4.38	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 3"	un.	3
4.39	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 3/4"	un.	15
4.40	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 4"	un.	2
4.41	Saboneteira fab. CELITE linha MONOLITE ref.: 006.293 cor gelo	un.	31
4.42	Sifão p/ lavatório fab. DECA ref. 1680-C Ø 1"x 1 1/2"	un.	45
4.43	Sifão p/ mictório fab. DECA ref. 1681-C Ø 1" x2"	un.	1
4.44	Sifão p/ pia fab. DECA ref. 1680-C Ø 1 1/2" x 1 1/2"	un.	20
	f. 369.911-1	un.	31
		un.	6

CREA - MA.
 ATERRAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 193/02 de 02/133
 Mary das Graças S. R. R.
 Selo do Odepa - ODEPA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
 Av. Presidente Dutra, 1142 - Bairro São Estevão - 12090-000 - CEP 12090-000 - Tel: (12) 3244-5434 - Fax: (12) 3244-5434

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-16; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72806-K35H;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SAGA
 FL. Nº 160
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
4.47	Tanque de aço inox 0,70x0,60 LL-ML fab. BRASINOX		5
4.48	Tanque de aço inox 1,20x0,60 LL-ML fab. BRASINOX	un.	1
4.49	Torneira de bóia fab. DECA ref. 1350-C Ø 1"	un.	1
4.50	Torneira de bóia fab. DECA ref. 1350-C Ø 2"	un.	2
4.51	Torneira de jardim fab. DECA ref. 1153-C39 Ø 3/4"	un.	23
4.52	Torneira de limpeza fab. DECA ref. 1152-C39Ø 3/4"	un.	3
4.53	Torneira fotocélula fab. DECA - DECALUX	un.	12
4.54	Torneira p/ lavatório fab. DECA 1199 C50 1/2"	un.	33
4.55	Torneira p/ pia fab. DECA 1168 C50 3/4"	un.	4
4.56	Torneira p/ tanque fab. DECA 1153 C39 3/4"	un.	6
4.57	Tube de descarga p/ válvula fab. CIPLA	un.	31
4.58	Tube de ligação p/ bacia fab. DECA ref. 1967-C Ø 1 1/2"	un.	31
4.59	Válvula de descarga fab. DECA ref.: 2551 HYDRA MAX PÚBLICA CPBØ 1 1/2"	un.	31
4.60	Válvula de pé c/ crivo fab. NIAGARA Ø 4"	un.	2
4.61	Válvula de retenção horizontal fab. NIAGARA Ø 3"	un.	1
4.62	Válvula de retenção vertical fab. NIAGARA Ø 3"	un.	1
4.63	Válvula esférica fab. NIAGARA Ø 3/4"	un.	1
4.64	Válvula p/ lavatório fab. DECA ref.: 1600-C	un.	10
4.65	Válvula p/ lavatório fab. DECA ref.: 1603-C Ø 1"x2 3/8"	un.	55
4.66	Válvula p/ pia americana fab. DECA ref.: 1623-C Ø 1 1/2"x3 3/4"	un.	20
5.0	ÁGUA QUENTE / PRESSURIZADA		
5.1	Bombas		6
5.2	Bucha de redução 600-2 fab. ELUMA Ø 28x22mm	un.	12
5.3	Bucha de redução 600-2 fab. ELUMA Ø 35x22mm	un.	2
5.4	Bucha de redução 600-2 fab. ELUMA Ø 35x28mm	un.	2
5.5	Conector 604 fab. ELUMA Ø 22x3/4"	un.	76
5.6	Conector 604 fab. ELUMA Ø 28x1"	un.	8
5.7	Conector 604 fab. ELUMA Ø 35x1 1/4"	un.	16
5.8	Conector 604 fab. ELUMA Ø 42x1 1/2"	un.	8
5.9	Conector 604 fab. ELUMA Ø 54x2"	un.	24
5.10	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 22mm	un.	99
5.11	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 28mm	un.	28
5.12	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 35mm	un.	32
5.13	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 42mm	un.	22
5.14	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 54mm	un.	8
5.15	Cotovelo 90° 707-3 fab. ELUMA Ø 22x1/2"	un.	32
5.16	Cotovelo 90° 707-3 fab. ELUMA Ø 22x3/4"	un.	21
5.17	Curva 45° 606 fab. ELUMA Ø 22mm	un.	9
5.18	Curva 45° 606 fab. ELUMA Ø 28mm	un.	2
5.19	Filtro	un.	1
5.20	Manômetro fab. NIAGARA	un.	1
5.21	Pressostato fab. TELEMECANIQUE	un.	1
5.22	Registro c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø1"	un.	3
5.23	Registro c/ canopla fab. DECA C50 1509 Ø 3/4"	un.	22
5.24	Registro de gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 1 1/4"	un.	8
5.25	Registro de gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 1 1/2"	un.	4
5.26	Registro de gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 1"	un.	1
	CA ref. 1502-B Ø 3/4"	un.	6
	CA ref. 1502-B Ø 2"	un.	12

CREA - MA.
 ATTESTAMOS O PRESENTE
 ATENDIDO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
 Nº 183/03 de 01/133
 Mano das Graças S. Ribeiro
 União do Litoral, CREA/MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1443 - Bairro São Gabriel - CEP 51015-200 - Recife/PE - Tel.: (51) 3241.5404 - Fax: (51) 3244.5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-17; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72805-N5JH;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAG 4
 FL. Nº 161
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
5.29	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 22x22mm		
5.30	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 28x22mm	un.	18
5.31	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 28x28mm	un.	14
5.32	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 35x22mm	un.	4
5.33	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 35x28mm	un.	2
5.34	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 35x35mm	un.	2
5.35	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 42x22mm	un.	1
5.36	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 42x42mm	un.	12
5.37	Torneira de limpeza fab. DECA ref. 1152-C-39 Ø 3/4"	un.	4
5.38	Trocador de calor	un.	18
5.39	Tubo de cobre Classe E Ø 22mm fab. ELUMA	un.	1
5.40	Tubo de cobre Classe E Ø 28mm fab. ELUMA	m	596
5.41	Tubo de cobre Classe E Ø 35mm fab. ELUMA	m	265
5.42	Tubo de cobre Classe E Ø 42mm fab. ELUMA	m	120
5.43	Tubo de cobre Classe E Ø 54mm fab. ELUMA	m	490
5.44	Val. Esférica de fechamento rápido fab. NIAGARA Ø 3/4"	m	30
5.45	Válvula de retenção horizontal fab. NIAGARA Ø 1 1/4"	un.	20
		un.	1

CREA - MA.

ACERBAMOS O PRESENTE
AJUSTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 28310/1999 de 04/133

Mary das Graças S. Ribeiro
Enfermeira do Depto. de En-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Cidade Jardim - CEP 65010-200 - São Luís - MA - Tel.: (98) 3241-5004 - Fax: (98) 3241-2044

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-18; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72804-32II;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	TUBULAÇÃO E CAIXAS		
1.1	Arruela lisa 1/4" - SISA		
1.2	Bucha de expansão SRS-590-10 - SISA	un.	8.729
1.3	Caixa alumínio tipo condutele "L" Ø 1" fab WETZEL	un.	500
1.4	Caixa alumínio tipo condutele "L" Ø 3/4" fab WETZEL	un.	14
1.5	Caixa de passagem em alumínio fundido 30x30x15cm tipo M12 - fab. MOFERCO	un.	117
1.6	Caixa em chapa 15x15x12	un.	1
1.7	Caixa em chapa de alumínio 30x30x10cm	un.	2
1.8	Canaleta de PVC tipo recorte fechado ref. CRR-RF 109071 Dutoplast 30x30mm	un.	28
1.9	Canaleta de PVC tipo recorte fechado ref. CRR-RF 109073 Dutoplast 50x50mm	m	162
1.10	Canaleta de PVC tipo recorte fechado ref. CRR-RF 109074	m	14
1.11	Cotovelo 90º em chapa c/ tampa ref. SRS 270 - SISA 100x100mm	m	4
1.12	Cotovelo 90º em chapa c/ tampa ref. SRS 270 - SISA 100x50mm	un.	1
1.13	Cotovelo 90º em chapa c/ tampa ref. SRS 270 - SISA 200x100mm	un.	3
1.14	Curva 90º Ø 2" fab. APOLLO	un.	14
1.15	Curva 90º Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	2
1.16	Curva PVC Ø 1"	un.	200
1.17	Curva PVC Ø 2"	un.	4
1.18	Curva PVC Ø 3/4"	un.	2
1.19	Curva vertical de inv. c/ tampa SRS-296-SISA 200x100mm	un.	4
1.20	Curva vertical externa c/ tampa SRS-253-SISA 100x50mm	un.	4
1.21	Curva vertical externa c/ tampa SRS-253-SISA 200x100mm	un.	3
1.22	Curva vertical interna c/ tampa ref. SRS-254-SISA 100x100mm	un.	10
1.23	Curva vertical interna c/ tampa ref. SRS-254-SISA 100x50mm	un.	1
1.24	Cx. Alumínio tipo condutele "C" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	1
1.25	Cx. alumínio tipo condutele "E" Ø 1" fab. WETZEL	un.	13
1.26	Cx. alumínio tipo condutele "E" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	6
1.27	Cx. alumínio tipo condutele "T" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	3
1.28	Cx. Alumínio tipo condutele "X" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	89
1.29	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 100x100mm	un.	3
1.30	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 100x100mm	m	252
1.31	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 100x50mm	m	216
1.32	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 200x100mm	m	369
1.33	Eletroduto 90º Ø 1" fab. APOLLO	m	36
1.34	Eletroduto 90º Ø 2" fab. APOLLO	m	312
1.35	Eletroduto PVC rosqueável Ø 1" fab. TIGRE	m	3.291
1.36	Eletroduto PVC rosqueável Ø 2" fab. TIGRE	m	30
1.37	Eletroduto PVC rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	m	9
1.38	Idem Ø 1"	m	21
1.39	Junção simples SRS-276 b=100 SISA	un.	4
1.40	Junção simples SRS-276 b=50 SISA	un.	402
1.41	Junta reta int. SRS-1505 - SISA	un.	144
1.42	Luva de acabamento SRS-263 - SISA 100x100mm	un.	99
1.43	Luva de acabamento SRS-263 - SISA 100x50mm	un.	1
1.44	Luva de acabamento SRS-263 - SISA 200x100mm	un.	4
1.45	Luva 90º Ø 1" fab. APOLLO	un.	3
1.46	Luva 90º Ø 2" fab. APOLLO	un.	12
1.47	Luva 90º Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	104
		un.	1.097
		un.	3
		un.	10

CREA - MA.
 ATENDIMENTO O PRESENTE
 ATENDIMENTO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
 01: 33
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do Departamento CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Dois Esquadras - CEP 50.030-000 - Recife - PE - Tel. (51) 3341.5434 - Fax: (51) 3341.5444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-19; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72803-XZRD;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. No 163
 Rubrica

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.50	Luva PVC Ø 3/4" fab. TIGRE		7
1.51	Parafuso C.S.R. sob. 519.10 - SISA	un.	500
1.52	Parafuso c/ red. Ø 1/4" SRS-581-31 - SISA	un.	2.520
1.53	Perfilado perfurado 38x38mm SRS-650 p - SISA	un.	594
1.54	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS-1561 - SISA	m	73
1.55	Porca sext. 1/4" - SISA	un.	8.729
1.56	Saída horizontal p/ eletroduto SRS-368 Ø 3/4" SISA	un.	40
1.57	Saída lat. Simples Ø 3/4" SRS-1531	un.	73
1.58	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=100 b=100mm	un.	122
1.59	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=100 b=50mm	un.	110
1.60	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=200 b=100	un.	200
1.61	Suporte p/ tubo SRS-663-SISA	un.	1.774
1.62	Suspensão p/ tirante SRS-1545 - SISA	un.	250
1.63	Suspensão para canaleta SRS-1562 - SISA	un.	45
1.64	Tê de derivação c/ tampa SRS-267 100x100	un.	2
1.65	Tê de derivação c/ tampa SRS-267 200x100	un.	6
1.66	Tê reto tipo "C" c/ tampa ref. SRS-271-SISA 100x50mm	un.	3
1.67	Tê reto tipo "C" c/ tampa ref. SRS-271-SISA 200x100mm	un.	5
1.68	Tê vertical de descida c/ tampa SRS-265-SISA 200x100mm	un.	1
1.69	Tirante rosca total Ø 1/4" SRS-513.2 - SISA	un.	1.250
2.0	FIAÇÕES		
2.1	Cabo de cobre nú # 25mm ²		
2.2	Cabo de cobre nú # 35mm ²	m	300
2.3	Cabo Pirastic 750V # 25mm ²	m	400
2.4	Cabo Pirastic 750V # 70mm ²	m	800
2.5	Cabo Pirastic FLEX-PIRELLI # 2,5mm ²	m	500
2.6	Cartucho nº 90	m	25.200
2.7	Haste de terra em cobre tipo Copperweld B143 5/8"x2,40m	un.	11
2.8	Molde p/ solda exotérmica GYE-31Y2 CADWELD	un.	6
2.9	Terminal de compressão # 25mm ² fab. HOLLINGSWORTH	un.	1
2.10	Terminal de compressão # 35mm ² fab. HOLLINGSWORTH	un.	28
2.11	Terminal de compressão # 70mm ² fab. HOLLINGSWORTH	un.	4
		un.	6
3.0	APARELHOS		
	Ponto de força estabilizada p/ checkout's (conforme detalhe) composto por:		
3.1	Arruela em alumínio silício Ø 1/2" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
3.2	Arruela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
3.3	Borne terminal em baquelite tipo BBS PM 300V-25A-fab. SISA	un.	43
3.4	Bucha em alumínio silício Ø 1/2" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	86
3.5	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	129
3.6	Cabo tripolar tipo Cordplast 3 # 2,5mm ² - fab. PIRELLI, FICAP ou ALCOA	m	258
3.7	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm, chapa USG nº 18, c/ tampa contendo borneira (F+N+T) e terminais pré-isolados fab.	un.	43
3.8	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm, chapa USG nº 18, tampa c/ 1 furo para tomada fab. EIM	un.	43
3.9	Conector fêmea Ø 3/4" - fab. SPTF	un.	43
3.10	Conector macho Ø 3/4" - fab. SPTF	un.	43
	fab. APOLLO	un.	43
	TF	un.	43
		m	43

CREA - MA.

PRETENSOS O PRESENTE
ATENDIDO COMO PARTE
DE MANEIRA BASTANTE
Nº 0783102

Mary das Graças S. Ribeiro
Engenheira de Eletricidade - CREA/MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro São Estevão - 65070-000 - Fone: (021) 3241.5444 - Fax: (021) 3241.5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-20; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72802-PW9V;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular
Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
EL. No 164
Rubrica

[Handwritten signatures and marks]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.13	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto		
3.14	Filtro de linha c/ 6 tomadas + 1 interruptor 220V-10A fab. OMEGA	un.	43
3.15	Prensa cabo c/ rosca BSP Ø 3/4" ref. G 3/4 fab. PULSONIC	un.	43
3.16	Prensa cabo c/ rosca PG - longa 13,5 ref. PG 13.5 - LC fab. PULSONIC	un.	43
3.17	Suporte em "I" chapa USG nº 18, fab. EIM - pç 1	un.	86
3.18	Terminal pré-isolado 2,5mm² tipo olhal ref. 34150	un.	43
3.19	Tomada tipo silentoque 2P+T-15A-125/250V, ref. 54313 fab. PIAL	un.	258
		un.	43
SUBTOTAL ITEM 3.0			
4.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA EM MÓVEIS (conforme detalhe padrão ACFE-02) composto por:		
4.1	Arrurela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	60
4.2	Borne terminal em baquelite tipo BBS PM 300V-25A ref. BBS 770/25 SISA	un.	60
4.3	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	60
4.4	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente, 120x100x60mm, chapa USG nº 18, tampa c/ 1 furo p/ tomada fab. EIM	un.	60
4.5	Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	m	27
4.6	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto		
4.7	Filtro de linha c/ 6 tomadas + 1 interruptor 220V-10A fab. OMEGA	un.	60
4.8	Luva de pvc rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	60
4.9	Tomada tipo silentoque 2P+T- 15A-125/250V, sem placa ref. 543-13 fab. PIAL	un.	60
5.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA EM PAREDE (conforme detalhe padrão ACFE-03)		
5.1	Arruela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	58
5.2	Base p/ fusível de vidro tipo miniatura MG. 11050	un.	116
5.3	Borne terminal em baquelite tipo BBS PM 300V 25A ref. BBS 770/25-SISA	un.	58
5.4	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	58
5.5	Cabo Pirastic Flex Super BWF Antiflan nas cores vermelho, azul, verde e preto # 1,0mm² fab. PIRELLI	m	58
5.6	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 200x120x60mm chapa USG nº 18 tampa c/ 2 furos p/ tomadas e 2 furos p/ fusível fab. EIM	un.	58
5.7	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto		
5.8	Fusível de vidro miniatura ultra-rápido, ref. 00078F-3A	un.	58
5.9	Terminal pré-isolado 0,25 a 1.64mm², tipo olhal ref. 34150	un.	116
5.10	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A-125/250V, sem placa ref. 54313 fab. PIAL	un.	348
		un.	116
6.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA EM DIVISÓRIA (conforme detalhe padrão ACFE-04)		
6.1	Arruela de alumínio silício de Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	24
6.2	Bucha de alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	24
6.3	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x31mm c/ fuo na placa tampa, c/ opção p/ 1 tomada 2P+T 89147 fab. PIAL	un.	24
6.4	Caixa de sobrepor sistema "Y" 75x75x42mm tampa cega c/ opção p/ saída axial 20x10x220mm ref. 30801 fab. PIAL	un.	24
		un.	24

CREA - MA.
 ATENDIDO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICADA Nº 10783/02
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Engenheira de Eletricidade

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.979-0
 Av. Presidente Salgado Fozes, 1143 - Bairro Dos Estúdios - 20090-000 Petrópolis - CEP 26037-000 RJ - www.azevedobastos.com.br - Tel: (24) 2541-5004 - Fax: (24) 2544-5004

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-21; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72801-W12W;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 165

CREA - MA
 N.º 2302
 01
 33
 Mary das Graças Ribeiro
 chefe do Depto. CREA/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER
Automação Comercial
Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
6.6	Condulete tipo LR-15 Ø 3/4" MOFERCO		
6.7	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	un.	24
6.8	Filtro de linha c/ 6 tomadas + 1 interruptor 220V-10A + 02 fusíveis fab.	m	5
6.9	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A-125/220V, sem placa ref. 64350 fab. PIAL	un.	24
7.0	PONTO DE BALANÇA AÉREO		
7.1	Cabo CCI-1 espiralado fab. PIRELLI		
7.2	Plug 4P	m	14
7.3	Prensa cabos c/ rosca PG longa 13,5 ref. PG 13,5 LC fab. PULSONIC	un.	
7.4	Tomada 4P	un.	28
8.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA E BALANÇA AÉREO P/ BALCÕES MÓVEIS (conforme detalhe padrão ACSB-04)		
8.1	Arruela em alumínio silício Ø 1/2" ref. ARA-10 fab. WETZEL	un.	60
8.2	Base p/ fusível de vidro tipo miniatura MG. 11050	un.	30
8.3	Borne terminal em boquelite tipo BBS PM 300V 25A ref. BBS 770/25-SISA	un.	15
8.4	Bucha em alumínio silício Ø 1/2" ref. BUA-10 fab. WETZEL	un.	60
8.5	Cabo CCI-1 espiralado fab. PIRELLI ou FURUKAWA	m	30
8.6	Cabo Pirastic Flex Super BWF Antiflan # 1,0mm² nas cores verde, vermelho, preto e azul fab. PIRELLI	m	15
8.7	Cabo tripolar tipo Coroplast 3 # 1,5mm² fab. PIRELLI ou FURUKAWA	m	30
8.8	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 200x120x60mm, chapa VSG nº 18 tampa c/ 2 furos p/ tomadas e 2 furos p/ fusível fab. EIM	un.	15
8.9	Curva 90º em ferro galvanizado Ø 1/2" fab. APOLLO	un.	15
8.10	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto	un.	15
8.11	Fusível de vidro miniatura ultra-rápido, ref. 00078F-1,5A	un.	30
8.12	Luva em ferro galvanizado Ø 1/2" fab. APOLLO	un.	15
8.13	Plug 4P p/ telefone padrão Telebrás ref. 51050 fab. PIAL	un.	15
8.14	Plugue 3P+T com saída axial (vermelho) ref. 56407 fab. PIAL	un.	15
8.15	Prensa cabos c/ rosca pg longa 13,5 ref. Pg 13,5LC fab. PULSONIC	un.	60
8.16	Terminal pré isolado 0,25 a 1,64mm² tipo olhal ref. 34150	un.	90
8.17	Tomada fêmea tipo extensão para telefone 4P padrão Telebrás ref. 5403 fab. PIAL	un.	15
8.18	Tomada tipo prolongador 3P+T (fêmea) p/ extensão ref. 56408 fab. PIAL	un.	15
8.19	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A 125/250V, sem placa ref. 54313 fab. PIAL	un.	30
9.0	PONTO DE FORÇA NORMAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DO CHECKOUT (conforme detalhe padrão ACFN-02)		
9.1	Braçadeira de alumínio para lâmpada fluorescente de 15W	un.	172
9.2	Cabo Pirastic Flex Super tipo BWF Antiflan # 0,75mm² fab. PIRELLI	m	151
9.3	Condulete tipo C de Ø 1/2" c/ 2 int. simples de 10A-250V ref. C11 fab. WETZEL ou MOFERCO	un.	43
9.4	Elemento luminoso com circuito pisca-pisca 220V ref. XVA-C44 fab. TELEMECANIQUE	un.	43
	se ref. XVA-CD5 fab. TELEMECANIQUE	un.	43
	do dia de 15w ref. TLDRS 15/75 fab. OSRAM	un.	43

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa 1148 - Bairro São Estevão - Caixa Postal 5009 - CEP 50050-900 - Recife - PE - Tel: (51) 3544.5404 - Fax: (51) 3544.5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-22; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKAT7800-NTE1; Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

FL. Nº 166
 Rubrica

CREA - MA
 Nº 001
 33
 Mary das Graças
 Engenheira de Dedos CREA MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
9.7	Lâmpada tipo BA15D de 20mA, 260V KT-260V 20mA fab. KOOMEI	un.	43
9.8	Plugue linha 6 2P+T - 15A ref. 54335 fab. PIAL	un.	43
9.9	Porta Starter fab. PANAM	un.	86
9.10	Prensa-Cabos c/ rosca PG longa 13,5 PG 13,5LC fab. PULSONIC	un.	172
9.11	Reator convencional para 1 x 15w, 220V fab. KEIKO	un.	86
9.12	Soquete tipo tomadinha para lâmpada fluorescente de 15W fab. PANAM	un.	172
9.13	Starter para lâmpada de 15w ref. S-2 fab. PHILIPS	un.	86
9.14	Subconjunto base + tampa para coluna sem flash ref. XVA-C21 fab. TELEMECANIQUE	un.	43
10.0	PONTO DE FORÇA NORMAL P/ CHECKOUT'S TRIFÁSICOS (conforme detalhe)		
10.1	Arruela em alumínio silício Ø 1" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
10.2	Arruela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	129
10.3	Borne terminal em baquelite 600V-20A (ou tipo BBS PM 300V-25A) ref. BBS 770/20 fab. SISA	un.	43
10.4	Borne terminal em baquelite 600V-20A 3F+N+T	un.	43
10.5	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" BUA - 15 fab. WETZEL	un.	129
10.6	Cabo multipolar tipo cordplast 5 # 2,5mm² fab. PIRELLI, FICAP ou ALCOA	m	258
10.7	Cabo tripolar tipo cordplast 3 # 2,5mm² fab. PIRELLI, FICAP ou ALCOA	m	258
10.8	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm chapa USG nº 18 tampa c/ 2 furos p/ tomadas fab. EIM	un.	43
10.9	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm chapa USG nº 18 tampa cega contendo borneiras(3F+N+T) Fab. EIM/SINDAL e terminais pré-isolados	un.	43
10.10	Conector fêmea Ø 1" fab. SPTF	un.	43
10.11	Conector macho Ø 1" - fab. SPTF	un.	43
10.12	Eletroduto flexível Ø 1" fab. SPTF	un.	43
10.13	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força normal) fixada em rebite preto	m	43
10.14	Prensa cabos c/ rosca BSP 1" ref. G1C fab. PULSONIC	un.	43
10.15	Prensa cabos c/ rosca PG longa 13.5 ref. PG 13,5 LC fab. PULSONIC	un.	129
10.16	Suporte em "I", chapa VSG nº 18 fab. EIM	un.	43
10.17	Terminal pré-isolado 2,5mm² tipo olhal ref. 34150	un.	559
10.18	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A 125/250V, sem placa ref. 54313 fab. PIAL	un.	86
11.0	PONTO DE FORÇA NORMAL EM MÓVEIS (Det. Padrão ACFN-04)		
11.1	Caixa de sobrepor sistema X 75x75x31mm tampa com opção p/ 1 tomada 2P+T ref. 89147 fab. PIAL	un.	18
11.2	Canaleta de sobrepor sistema X 20x10x220 c/ tampa separada ref. 3080L fab.	m	1
11.3	Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	m	2
11.4	Luva de PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	9
11.5	Tomada tipo linha seis 2P+T UNIVERSAL 15A 125/250V, sem placa ref. 64351 fab. PIAL	un.	9
12.0	PONTO DE LÓGICA P/ CHECKOUT (conforme detalhe)		
	" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
	BUA - 10 fab. WETZEL	un.	129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
 Av. Padre Epifânio Pessoa, 1142 - São José, 66061-900 - Belém - PA - Tel: (011) 3244-5004 - Fax: (011) 3244-5004

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-23; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72799-H81X; Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

(Handwritten signatures and initials)

SAGA
 FL. Nº 164

CREA - M...
 Nº 3102 Fl. 04 33
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do Departamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
12.3	Bucha em alumínio silico Ø 3/4" BUA - 15 fab. WETZEL	un.	129
12.4	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm chapa USG nº 18 tampa cega fab. EIM	un.	86
12.5	Conector fêmea Ø 3/4" fab. SPTF	un.	43
12.6	Conector macho Ø 3/4" fab. SPTF	un.	43
12.7	Curva 90° em ferro galv. Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	43
12.8	Eletroduto flexível Ø 3/4" fab. SPTF	m	22
12.9	Prensa Cabos c/ rosca BSP 3/4" ref. G 3/4 C fab. PULSONIC	un.	43
12.10	Prensa Cabos c/ rosca pg longa 13,5 ref. PG 13,5LC fab. PULSONIC	un.	129
12.11	Suporte em "I", chapa VSG nº 18 fab. EIM	un.	43
13.0	PONTO DE LÓGICA EM MÓVEIS (detalhe padrão: ACLG-02)		
13.1	Caixa de sobrepor sistema X 75c75x31mm tampa cega c/ opção p/ saída axial de fios ref. 89147/64325 fab. PIAL	un.	50
13.2	Canaleta de sobrepor sistema X 20x10x220 c/ tampa separada ref. 3080L - fab. PIAL	m	5
13.3	Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	m	10
13.4	Luva de PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	50
14.0	PONTO DE LÓGICA EM DIVISÓRIA (detalhe padrão: ACLG-03)		
14.1	Arruela de alumínio silicio de Ø 1/2" ref. ARA-10 fab. WETZEL	un.	23
14.2	Bucha de alumínio silicio Ø 1/2" ref. BUA-10 fab. WETZEL	un.	23
14.3	Bucha de redução Ø 3/4"x1/2" ref. BR15 fab. WETZEL	un.	23
14.4	Caixa de sobrepor sistema X 75c75x31mm tampa cega c/ opção p/ saída axial de fio ref. 89147/64325 fab. PIAL	un.	23
14.5	Caixa de sobrepor sistema X 75c75x42mm tampa cega c/ opção p/ saída axial de fio ref. 89148/64325 fab. PIAL	un.	23
14.6	Canaleta de sobrepor sistema X 20x10x220mm ref. 30801 fab. PIAL	un.	23
14.7	Condutele tipo LR Ø 3/4" ref. LR-15 fab. WETZEL	un.	23
14.8	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	m	5
15.0	PONTO DE LÓGICA NA PAREDE (detalhe padrão: ACLG-04)		
15.1	Condutele tipo "E" Ø 3/4" c/ tampa c/ opção p/ saída axial fab. WETZEL/MOFERCO	un.	32
15.2	Condutele tipo "LR" Ø 3/4" ref. LR-15 fab. WETZEL	un.	32
15.3	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	m	80
16.0	PONTO DE SINAL DE BALANÇA NA PAREDE (det. padrão: ACSB-01)		
16.1	Condutele tipo "E" e c/ tomada c/ 01 tomada de telefone 4P padrão TELEBRÁS Ø 3/4" ref. C115 - fab. WETZEL/MOFERCO	un.	19
16.2	Condutele tipo LR-15 Ø 3/4" fab. MOFERCO	un.	19
16.3	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	m	48
17.0	ALIMENTAÇÃO DOS NO BREAKS		
	OV (fêmea) ref. S-4649 + tomada 125A 3P+T-CK	un	3

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.976-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Olímpico - 51020-000 Recife - PE - Tel.: (51) 3443.4644 - Fax: (51) 3443.4644

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-24; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72798-H1C7;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Validar Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 168

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
17.2	Caixa c/ tomada 125A-3P+T - 220V (macho) ref. SN-4649 + tomada 125A 3P+T - 125A-380V ref. SN-4646		
17.3	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-220V ref. S-4679 - STECK	un	3
17.4	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-220V ref. SN-4679	un	3
17.5	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-380V ref. S-4676 - STECK	un	3
17.6	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-380V ref. SN-4676	un	3
18.0	QUADROS		
	Quadro de força conforme diagrama unifilar e especificações		
18.1	Chave reversora 1 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)		
18.2	Chave reversora 2 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.3	Chave reversora 3 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.4	No-Break monofásico, 10KVA tensão de entrada 220V tensão de saída 220V, estática (on-line) "inteligente", com baterias chumbo-ácidas seladas com autonomia mínima de 1 hora fab. AMPLIMAG ou UPSONIC		
18.5	No-Break monofásico, 12KVA tensão de entrada 220V tensão de saída 220V, estática (on-line) "inteligente", com baterias chumbo-ácidas seladas com autonomia mínima de 1 hora fab. AMPLIMAG ou UPSONIC	cj	2
18.6	QFE-1 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	4
18.7	QFE-2 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.8	QFE-3 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.9	QFE-No Break-1 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.10	QFE-No Break-2 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1

CREA - MA.
 ATERRISSADOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 078310216 de 133
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Secretária do Poder CREA-MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 55030-000 - www.cartorioazvedobastos.br - Tel: (33) 3244-5004 - Fax: (33) 3244-5004

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 assinado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-25; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72797-WMAZ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 169
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalação Elétrica - Subestação

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	SUBESTAÇÃO		
1.1	Arruela lisa Ø 3/8"-SRS-575-5-SISA		
1.2	Banco de capacitores automático 12x17,5KVA = 210KVA:	un.	320
1.3	Barra de terra em cobre Conforme detalhe		
1.4	Barramento blindado(bus-way) KG 3- 1250A - TELEMECANIQUE	un.	1
1.5	Barramento blindado(bus-way) KG 4- 1900A - TELEMECANIQUE	m	24
1.6	BCA-A e BCA-B (Ver diagrama unifilar na PL. Sube: 09/10	m	60
1.7	BCA-C (Ver diagrama unifilar na PL: Sube: 10/10)	cj	2
1.8	Cabo 12/20 kv tipo SINTENAX # 70mm² - PIRELLI	cj	1
1.9	Cabo de cobre nu # 35mm² - PIRELLI	m	600
1.10	Cabo de cobre nu # 50mm² - PIRELLI	m	30
1.11	Cabo de cobre nu # 70mm² - PIRELLI	m	150
1.12	Cabo Sintenax 0,6/1KV # 150mm²	m	350
1.13	Caixa de alimentação p/ busway KG 4-1900 A TELEMECANIQUE	m	100
1.14	Caixa de ligação a painel p/ BUS-WAY KG 3-1900A fab. TELEMECANIQUE	un.	3
1.15	Caixa de ligação a painel p/ BUS-WAY KG 4-1900A fab. TELEMECANIQUE	un.	4
1.16	Caixa p/ medidor padrão Cemar 1,0x1,0x0,30m	un.	4
1.17	Caixa passagem 15x15x12cm fab. INARTEL	un.	1
1.18	Caixa passagem em chapa 1,0x1,0x0,30m	un.	5
1.19	Canaleta metálica 200x75mm	un.	1
1.20	Capacitor automático 12,5 KVA 380V	m	6
1.21	Capacitor automático 15 KVA 380V	cj	2
1.22	Cartucho nº 115 fab. CADWELD	cj	1
1.23	Chave seccionadora (FACA) UNIPOLAR classe 15KV-400A fab. SIEMENS	un.	49
1.24	Chave seccionadora tripolar sob carga 600A classe 15 KV c/ fusível HH 100 A	un.	3
1.25	Chave seccionadora tripolar sob carga 600A classe 15KV c/ fusível HH 75A fab. SIEMENS	un.	1
1.26	Chave seccionadora tripolar sob carga classe 15KV 600A fab. SIEMENS	un.	2
1.27	Conector "T" de derivação Ø 1/2 "fab BURNDY	un.	1
1.28	Cotovelo horizontal p/ bw kg3-1900 A TELEMECANIQUE	un.	15
1.29	Cotovelo horizontal p/ bw kg4-1900 A TELEMECANIQUE	un.	3
1.30	Cotovelo vertical p/ bw kg 3-1900 fab. TELEMECANIQUE	un.	9
1.31	Cotovelo vertical p/ bw kg 4-1900 fab. TELEMECANIQUE	un.	4
1.32	Cruzeta de concreto tipo T 1200mm fab. CAVAN	un.	11
1.33	Cruzeta de concreto tipo T 2400mm fab. CAVAN	un.	2
1.34	Curva Fº Gº c/ luva Ø 1.1/2 " fab. APOLLO	un.	4
1.35	Curva Fº Gº Ø 4 " fab. APOLLO	un.	4
1.36	Curva pvc rosq. C/ luva Ø 1 " fab. TIGRE	un.	4
1.37	Disjuntor de média tensão tripolar classe 15kv , à VÁCUO 350 mva, 630 A fab. SIEMENS	un.	10
1.38	Eletroduto pvc Ø 1 " fab TIGRE	un.	1
1.39	Eletroduto Fº gº fa. APOLLO Ø 4 "	m	15
1.40	Eletroduto Fº Gº Ø 1.1/2 " - fab APOLLO	m	30
1.41	Eletroduto pvc Ø 1.1/2 " fab TIGRE	m	24
1.42	Eletroduto pvc rosqueável Ø 4 " fab. TIGRE	m	24
1.43	Gtc 3/y4 - Cadweld GTC - 31Y4	m	144
1.44	Gye 3/y4 - Cadweld GYE 31Y4 - fab. CADWELD	un.	1
1.45	Haste de terra connerweld Ø 5/8 " x 2,40m fab. CADWELD	un.	1
	cerâmica santa marina	un.	20
		un.	36
		un.	9

CREA - MA.

ATENDAMOS O PRESENTI
 ATENDADO COMO PARTI
 INTERVENI DAU LUNHA
 0783/0211 01 33

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1043 - Bairro dos Estados - 51020-900 - CEP 51020-900 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (51) 3543.5404 - Fax: (51) 3543.5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-26; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72796-MN2D;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalari
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 170
 D. Brina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalação Elétrica - Subestação

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.48	Molde p/ solda exotérmica		
1.49	Mufra unipolar 15kv Externa 70mm² fab. HAYCHEN		
1.50	Mufra unipolar 15kv Interna 70mm² fab. HAYCHEN	un.	6
1.51	Pára-raios tipo válvula 12 kv - 5ka SÉRIE ZnO fab. HITACHI	un.	6
1.52	Peça omega SRS 1545 - SISA	un.	6
1.53	Perfilado perfurado SRS - 650 - P - SISA	un.	80
1.54	Porca sext. Ø 3/8"-SRS-577-5 -SISA	m	16
1.55	QGBT-A (Ar condicionado): ver diagrama unifilar na PL. Sube: 07/10 - fab.	un.	320
1.56	QGBT-B (Frio alimentar): ver diagrama unifilar na PL. Sube: 07/10 - fab.	cj	1
1.57	QGBT-C (Loja): Ver diagrama unifilar na PL. Sube: 07/10 - fab. INELSA	cj	1
1.58	Quadro de proteção da subestação c/ relés 50/51 completo conforme especificações fab. PEXTON ou ABB (Ver diagrama na PL sube: 08/10) - fab. INELSA	cj	1
1.59	Suporte em cantoneira 1 1/4 "x 1/4" p/fixação das muflas e para-raios	un.	1
1.60	Suporte p/tc's etp's em cantoneiras	cj	1
1.61	Tirante rosca total Ø 3/8"- SRS -513-4 -SISA	m	30
1.62	Transformador de corrente p/ proteção relação 400-5A fab. SIEMENS, KRON	un.	3
1.63	Transformador de força trifásico a seco 1000KVA 380/220v, tap's 10.2 A 13,8 Kv Fab. Siemens	un.	1
1.64	Transformador de força trifásico a seco 750kVA 380/220v, tap's 10.2 A 13,8 Kv Fab. Siemens	un.	2
1.65	Transformador de potencial 13,8 kv-115v fab. SIEMENS, KRON	un.	2
1.66	Vergalhão de cobre eletrolítico Ø 1/2 fab. BURNDY	m	90
1.67	QG-FAL - Quadro geral frio alimentar - ver diagrama inifilar pl. PL sube 07/10 - fab. INELSA	un.	1
2.0	GRUPO GERADOR		
2.1	Cabo de cobre nu # 95mm² - PIRELLI	m	25
2.2	Cabo Pirastic # 2,5mm² - 750V fab. PIRELLI	m	80
2.3	Cabo sintenax 0,6/1kv # 240mm² - PIRELLI	m	100
2.4	Condutele de alumínio "C" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	2
2.5	Condutele de alumínio "L" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	2
2.6	Cotovelo reto 90º p/ leito 300mm fab. INELCO	un.	1
2.7	Cotovelo reto 90º p/ leito 600mm fab. INELCO	un.	1
2.8	Curva v. ext. p/ leito 300mm fab. INELCO	un.	1
2.9	Curva v. ext. p/ leito 600mm fab. INELCO	un.	1
2.10	Eletroduto flexível TECNOFLEX Ø1 1/2"	m	3
2.11	Eletroduto flexível TECNOFLEX Ø1 1/4"	m	3
2.12	Eletroduto fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	m	12
2.13	Grupo gerador partida parada e transferência automática/manual 450/405kvA/380-220v. Conforme especificações c/ usca e todos os acessórios necessário p/ perfeito funcionamento - fab. STEMAC	cj	1
2.14	Leito p/ cabos 300mm em barra chata 1/4" de espessura, c/ tratamento em cromato de zinco e esmalte sintético cinza fab. INELCO.	m	3
2.15	Leito p/ cabos 600mm em barra chata 1/4" de espessura, c/ tratamento em cromato de zinco e esmalte sintético cinza fab. INELCO.	m	9
2.16	Luva fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	4
2.17	Te reto 600mm fab. INELCO	un.	1
	o # 150mm²	un.	18
	o # 240mm²	un.	16

CREA - MA.
 REGISTRO DE PROFISSIONAL
 Nº 07851021-01-33
 Mary das Graças S. RIBEIRO
 Engenheira do Dado CREA/MA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Cédulo CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 110 - Bairro Dos Estados - CEP 02070-000 - São Paulo/SP - Tel: (11) 3244-9034 - Fax: (11) 3244-9044

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-27; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72795-KJLO;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

FL. Nº 141
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalação Elétrica - Subestação

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.0	MATERIAL DE ESCAPAMENTO		
3.1	Alumínio corrugado de 0,33mm		
3.2	Calha de hidrosilicato de cálcio isolante térmico 5"	m²	20
3.3	Curva 90° raio curto SCH 40 Ø 5" soldável fab. APOLLO	m	30
3.4	Fita de alumínio de Ø 1/2"	un.	2
3.5	Flanges parafusáveis Ø 5"	un.	30
3.6	Tube de aço Ø 5" SCH 40 com costura fab. APOLLO	un.	2
		m	12
4.0	MATERIAL DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO		
4.1	Adaptador de mangueira 1/2"x3/8" confeccionado em bronze fab. ELUMA	un.	2
4.2	Bomba de engrenagem de 714L/h - 1/2" fab. P.L QUERETTE	cj	2
4.3	Eletrocalha lisa ref. 120 200x75mm c/ tampa galv. À fogo fab. MOPA e acessórios no piso		
4.4	Niple em aço preto 1/2"	m	3
4.5	Registro esfera de Ø 1/2" confeccionado em bronze fab. ELUMA	un.	2
4.6	Tanque de combustível vertical de 300 litros em prolipropileno fab.	un.	2
		un.	1
5.0	SISTEMA DE ARREFECIMENTO		
5.1	Coifa p/ a exaustão do ar quente	cj	1

[Handwritten signature]

CREA - MA
 ATENDIMENTO PRESENCIAL
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL
 Nº 078310218_01 33
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Cidade do Deus - CREA-MA

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SAGA
 FL. Nº 172
 Rubrica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro 208 Estância - Joo Pessoa/PB - CEP 51.015-300 - www.cartorioazvedobastos.pb.br - Tel: (31) 3241-5424 - Fax: (31) 3241-5424

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-28; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72794-S6P4;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER
Instalação Elétrica - Subestação

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.20	Terminal de compressão estanhado # 70mm ²	un.	6
2.21	Terminal de compressão estanhado # 95mm ²	un.	4
2.22	Tubo de aço Sch 40 pintado Ø 3/4" fa. MANNESMAN	m	30

[Handwritten signature]

CREA - MA.
 VERBAIS DE PRESENTAÇÃO
 ATENDIMENTO Nº 11917
 INTEGRAL Nº 11917
 07/03/02 01 33
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do Depto. CREA MA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SAGA
 FL. Nº 143
 Rubrica

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
 Av. Paranaíba Esplanada, 1142 - Anjo, 2º Andar - Fátima - 65017-000 - Foz de Iguaçu - Paraná - Brasil
 Tel: (51) 3541-5474 - Fax: (51) 3541-5474

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-29; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72793-02WX;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER
Tubulação de Rádio Frequência e Tubulação de Sonorização
Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	TUBULAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO E ANTENA		
1.1	Arruela lisa Ø 1/4" SRS-575-3 - SISA		
1.2	Braçadeira de união horizontal Ø 1" SRS 687-3 SISA	un.	4.308
1.3	Braçadeira de união horizontal Ø 3/4" SRS 687-2 SISA	un.	72
1.4	Bucha de expansão SRS-590-8 - SISA	un.	867
1.5	Caixa 4x4" c/ tampa	un.	168
1.6	Caixa de passagem em chapa 15x15x12cm	un.	2
1.7	Caixa de passagem em chapa 40x40x12cm	un.	1
1.8	Condutele "T" Ø 1"	un.	1
1.9	Condutele c/ tampa para saída axial de fio Ø 3/4"	un.	2
1.10	Cx. de alumínio tipo condutele "C" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	42
1.11	Cx. de alumínio tipo condutele "L" Ø 1" fab. WETZEL	un.	5
1.12	Cx. de alumínio tipo condutele "L" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	2
1.13	Cx. de alumínio tipo condutele "T" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	58
1.14	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1" - fab. APOLO	un.	149
1.15	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4" - fab. APOLO	m	144
1.16	Junta reta interna SRS-1505 - SISA	m	1.734
1.17	OBS.: Fiação e equipamentos pelo fornecedor do sistema de sonorização e antena	un.	25
1.18	Parafuso c. red. Ø 1/4" SRS 581-31 SISA		
1.19	Parafuso C.S rosca soberba - SRS - 519-8	un.	100
1.20	Perfilado perfurado 38x38mm SRS-650P - SISA	un.	168
1.21	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS 1561 - SISA	m	150
1.22	Porca sextavada Ø 1/4" SRS 577-3 - SISA	un.	16
1.23	Saída lateral simples Ø 3/4" SRS-1531 - SISA	un.	4.308
1.24	Suporte p/ tubo SRS 663 SISA	un.	16
1.25	Suspensão p/ canaletas SRS-1562 - SISA	un.	724
1.26	Suspensão p/ tirante SRS-545-1 - SISA	un.	67
1.27	Tirante rosca total Ø 1/4" SRS 513-2 SISA	un.	84
		m	800
2.0	TUBULAÇÃO PARA RÁDIO FREQUÊNCIA		
2.1	Arruela lisa B46 1/4" SRS-575-3-SISA		
2.2	Braçadeira de união vertical SRS. 686-2-SISA	un	1.254
2.3	Cabo PIRASTIC FLEX ANTIFLAN PIRELLI #2,5mm²	un	300
2.4	Caixa De alumínio condutele "C" Ø 3/4"	m	900
2.5	Caixa De alumínio condutele "L" Ø 3/4" Fab. WETZEL	un	4
2.6	Caixa De alumínio condutele "T" Ø 3/4"	un	20
2.7	Caixa De alumínio tipo condutele "E" c/ tampa p/ saída de cabo, Fab. WETZEL	un	6
2.8	Caixa De alumínio tipo condutele "E" c/ tomada F+N+T-15A/250v, Fab. WETZEL	un	12
2.9	Caixa p/ equipamento 50x40x20cm, Fab. TAUNUS ou SIEMENS	un	6
2.10	Chumbador auto perfurante c/ rosca interna SRS-591-14 SISA	un	6
2.11	Conector fêmea Ø 1/2" Fab. SPTF	un	54
2.12	Conector fêmea Ø 1/2" Fab. SPTF	un	6
2.13	Curva FºGº Ø 3/4" Fab. APOLLO	un	6
2.14	Eletroduto FºGº Ø 3/4" Fab. APOLLO	un	10
2.15	Luva FºGº Ø 3/4" Fab. APOLLO	m	651
2.16	Mão francesa em cantoneira L 2"x1/4" - com 0,30m	un	217
		un	12
		un	6
		un	54
		un	1.200

CREA - MA.
 ATENDIMENTO PRESENTE
 ATENDIMENTO POR TELEFONE
 Nº 0783/02
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Gerente do Departamento

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 510 - Bairro Dos Estrelas - CEP 50.030-900 - Recife - PE - www.cartorioabastos.net.br - Tel: (51) 3241-5434 - Fax: (51) 3241-5434

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-30; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72792-ZJRY;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 174
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER
Tubulação de Rádio Frequência e Tubulação de Sonorização
Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.20	Suporte p/ tubo SRS-663-SISA		
2.21	Tirante c/ rosca total Ø ¼" SRS-513-2-SISA	un	300
2.22	Tubo flexível SEAL - TUB Ø ½" fab. SPTF	m	150
	Obs.: Cabeamento de sinal e equipamentos pelo fornecedor do sistema de rádio frequência	m	20

[Handwritten signature]

CREA - MA.
 AVERBAÇÃO DE PRESENÇA
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CARTEIRA
 Nº 183/02m. 03.1.3.3
[Handwritten signature]
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Canteiro de Dedos CREA-MA

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-3
 Av. Presidente Salgado Filho, 1145 - Bairro 7 de Setembro - Fone: (51) 3091-2100 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3091-2104 - Fax: (51) 3091-2105

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-31; Data: 07/05/2020 11:59:55

[Handwritten signature]
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72791-M0VJ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]

SAGA
 FL. Nº 175
[Handwritten signature]
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações para C.F.T.V.

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES PARA C.F.T.V.		
1.1	Amplificador de sinal , 26 Db, ajustável de 0-26 fab. TVA		
1.2	Arruela lisa Ø 1/4" SRS 575-3 - SISA	un	1
1.3	Cabo pirastic flex antiflan PIRELLI # 4mm²	un.	5.048
1.4	Cabo pirastic flex antiflan PIRELLI # 6mm²	m	3.000
1.5	Cabo sintenax 0,6/1KV PIRELLI # 4mm²	m	10
1.6	Caixa 75x75x42mm Ref. 891.48	m	400
1.7	Caixa c/ tomada de embutir fêmea 3P-16A -220V ref. S-3046 c/ plugue macho 3P-16A-220V ref. 3076 fab. STECK p/ entrada do transformador	un.	20
1.8	Caixa c/ tomada F+N+T-32A-Ref. S-3246 fab. STECK	un.	1
1.9	Caixa c/ tomada macho de embutir 3 pólos-32A 220V ref. SN-3246 c/ plugue fêmea 3P-32A-220V ref. SN-3276 STECK	un.	2
1.10	Caixa de alumínio 10x10cm, tipo M fab. MOFERCO	un.	1
1.11	Canaleta de pvc 20x10mm Sistema "X" Ref: 308 02 - PIAL	un.	4
1.12	Condutele tipo "E" c/ saída axial de fio fab. WETZEL	m	11
1.13	Condutele tipo "L" Ø 1" fab. WETZEL	un.	6
1.14	Condutele tipo "T" Ø 1" fab. WETZEL	un.	4
1.15	Cotovelo c/ tampa tipo "C" SRS - 270 -SISA 50x50mm	un.	2
1.16	Cotovelo interno Ref. 30991-PIAL	un.	10
1.17	Curva Fº Gº Ø 1" - Fab. APOLLO	un.	1
1.18	Curva Fº Gº Ø 3/4" - Fab. APOLLO	un.	6
1.19	Curva PVC rosq. Ø 1" fab. TIGRE	un.	5
1.20	Curva V. ext. c/ tampa tipo "C" SRS - 253 - SISA 50x50mm	un.	6
1.21	Curva V. int. c/ tampa tipo "C" SRS - 254 - SISA 50x50mm	un.	2
1.22	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/ tampa SRS-200-SISA 50x50mm	un.	2
1.23	Eletroduto Fº Gº Ø 1". Fab. APOLLO	m	966
1.24	Eletroduto Fº Gº Ø 3/4". Fab. APOLLO	m	45
1.25	Eletroduto PVC rosq. Ø 1" fab. TIGRE	m	12
1.26	Estabilizador monofásico, 2KVA ent. 220V saída 110V fab. AMPLIMAG	m	204
1.27	Junção simples SRS-276 b=50mm	cj	1
1.28	Junta interna "T"SRS-1565-SISA	un.	644
1.29	Junta reta interna SRS-1505 - SISA	un.	4
1.30	Luva Fº Gº 1". Fab. APOLLO	un.	60
1.31	Luva Fº Gº 3/4". Fab. APOLLO	un.	10
1.32	Luva PVC rosq. Ø 1" fab. TIGRE	un.	4
1.33	Mata junta "T" ref. 30993-PIAL	un.	68
1.34	No-Break monofásico , 4,5KVA ent. 220V, saída 220V com baterias chumbo - ácidas seladas interna com autonomia mínima de 1 hora fab. AMPLIMAG	un.	10
1.35	OBS.: Cabeação de vídeo e equipamentos pelo fornecedor do sistema de CFTV	cj	1
1.36	Parafuso C.R Ø 1/4" SRS 581-31 - SISA		
1.37	Perfilado perfurado 38x38mm SRS - 650 - P-SISA	un.	2.728
1.38	Plugue F+N+T 32A ref. S-3276 fab. STECK	m	222
1.39	Porca sext. Ø 1/4" SRS-577-3 - SISA	un.	2
1.40	Quadro de distribuição conforme diagrama unifilar e especificação QG-CFTV (Ver PL. CF: 02/02)	un.	5.048
1.41	Suporte p/ suspensão SRS-52 b=50mm - SISA	cj	1
1.42	Suporte p/ tubo SRS-663- SISA	un.	483
1.43	Suspensão p/ canaleta SRS-1562 - SISA	un.	580
	- 271 - SISA - 50x50mm	un.	111
	513-2 - SISA	un.	14
		m	290

CREA - MA
 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
 INTERMEDIARIA DE SERVIÇOS
 0783/0211-01
 Mary das Graças
 Rua do Genésio, 111

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Dom Elitiano - Jurema - CEP 65015-000 - São Luís, MA - Fone: (98) 3244-3144

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-32; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72790-RGZ5;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SAGA
 FL. Nº 176
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER
Instalações para C.F.T.V.

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.46	Tomada 2 P+T e universal 15 A/125V em condutele tipo "E" fab. WETZEL	un.	6
1.47	Tomada 2 P+T e universal 15 A/125V Ref. 643-51-PIAL	un.	20
1.48	Tomada de passagem fab. TVA	un.	11
2.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (Sensormatic)		
2.1	Arruela lisa Ø 1/4" SRS 575-3 - SISA	un.	516
2.2	Braçadeira de união horizontal Ø 1" - SRS 687-3 - SISA	un.	37
2.3	Braçadeira de união horizontal Ø 3/4" - SRS 687-2 - SISA	un.	24
2.4	Bucha de expansão SRS-590-8- SISA	un.	172
2.5	Cabo pirastic flex antiflan PIRELLI # 2,5mm²	m	500
2.6	Cabo Sintenax 0,6/1KV PIRELLI # 6mm²	m	300
2.7	Caixa de passagem em chapa galvanizada 15x15x12cm	un.	2
2.8	Caixa de passagem PVC 30x30cm fab. SUPRA	un.	20
2.9	Condutele tipo "L" Ø 1" - fab. WETZEL	un.	4
2.10	Curva Fº Gº Ø 1" - Fab. APOLLO	un.	4
2.11	Curva Fº Gº Ø 3/4" - Fab. APOLLO	un.	8
2.12	Curva pvc rosq. Ø 3/4" - fab. TIGRE	un.	4
2.13	Eletroduto Fº Gº Ø 1" - Fab. APOLLO	m	75
2.14	Eletroduto Fº Gº Ø 3/4" - Fab. APOLLO	m	48
2.15	Eletroduto PVC rosq. Ø 3/4" - Fab. TIGRE	m	99
2.16	Luva Fº Gº 1" - Fab. APOLLO	un.	25
2.17	Luva Fº Gº 3/4" - Fab. APOLLO	un.	16
2.18	Luva PVC rosq. Ø 3/4" - fab. TIGRE	un.	33
2.19	Parafuso c. sextavada rosca sob. SRS 5198- SISA	un.	172
2.20	Porca sext. Ø 1/4" SRS-577-3 - SISA	un.	344
2.21	QF- Antenas - 2 (Ver diagrama unifilar na pl. SEG. 01/01)	un.	1
2.22	Quadro de distribuição - QF-Antenas-1 (Ver diagrama unifilar na pl. SEG. 01/01)	un.	1
2.23	Suspensão p/ tirante SRS-545-1 - SISA	un.	86
2.24	Tirante com rosca total Ø1/4" SRS 513-2 - SISA	m	75
2.25	Tomada 2p+T 15A/250V e condutele "E" - fab. WETZEL	un.	2
	Obs: Equipamentos pelo fornecedor do sistema de segurança (Antenas Sensormatic)		

[Handwritten signature]

CREA - MA.
 REGISTRO DE PRESENTAÇÃO
 N.º 0783/02
 23.33

[Handwritten signature]
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Gen. de Educ. CREA/MA

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro São Estevão - CEP 65015-200 - Fone: (081) 3241-3000 - Fax: (081) 3241-3044

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-33; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72789-BEE3;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

SAGA
 FL. Nº 177
 Rubrica

[Handwritten signature]