

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/09/2020 13:46:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 112460705201155370281-1 112460705201155370281-33

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ef189e0695dc3986489d15008716f97cde1afd17b4c9a511b223a47b201ef80c74b8378ca34a828a1bcea6171d83aa1c99e757a469e0631c1a61e97949885f1



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória Nº 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001.



SAGA  
 FL. Nº 178  
 Rubrica



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (C) - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3463 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTÓCOLO: SL2-00005906/C2
CAT Nro.: 00715
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2002
Número da Folha.: 0001

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: PIO X GERMANO DA SILVEIRA
TÍTULO.....: ENR. ELETRICISTA
REGISTRO.....: 2240-D /RN
C.P.F.....: 221.334.704-25

\*\*\* ART 180086 \*\*\*
Registrada em: 02/12/2002 Baixada em...: 02/12/2002
Endereço Obra: AV DOS HOLANDESES QD F AREA 1-NAO INFORMADO
CEP: 65000-000 SAO LUIS - MA

Proprietário.: SUCESSO PLENO PLANEJ ENG E OBRAS LTDA
Contratante.: CONSTRUTORA SUCESSO SA
Empresa.....: CONSTRUTORA SUCESSO S/A

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO, NA OBRA DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL "MAISON COTE D'AZURY", SITUADO NA AV. DOS HOLANDESES, QD F EM SAO LUIS-MA;
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO C/ DESCARGAS ATMOSFERICAS P/ METODO GEOMETRICO C/ OS CAPIDRES AEREOS E OI PARA-RAIO TIPO FRANKLIN; INSTALAÇÃO ELETRICA C/ OI SUBESTAÇÃO ABRIGADA CAP. 300KVA COMPOSTA DE OI TRAFÓ DE 300KVA, E GRUPO GERADOR CAP. 81/73KVA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DE CABOS E FIOS DE COBRE, SISTEMA DE SENSORES DE PRESENÇA EM AMBIENTES PARA INSTALAÇÕES DE COMUNICADOÇÃO FM, ANTENA COLETIVA, TV, CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CONTENDO INSTALAÇÕES DE SOM, VIDEO, VOZ DADOS E IMAGEM.

- Se se incline nesta averbação os serviços relacionados na área elétrica, ficando-se presente somente o profissional PIO X GERMANO DA SILVEIRA.

COMO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe de Departamento CREA-MA

SÃO LUÍS, 02/12/2002
Nilza Sebastião M. Carneiro
Agente Administrativo
CPF: 572.892.643-04

Table with 10 columns: PETORIAS EFONES, IMPERATRIZ, BALSAS, BACABAÍ, AÇAILÂNDIA, CAXIAS, TIMON, CODÔ, PRES. DUTRA, SANTA INÊS, PEDREIRAS. Each column contains a number.

SAGA
FL. N.º 679
Rubrica

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA SUCESSO S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para a SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, SCP - SUCESSO/PLENO SCP - EDIFÍCIO "CÔTE D'AZUR" situado à Avenida Colares Moreira, Quadra 121, nº. 01, Edifício Adriana, no período de 01/05/2000 a 01/05/2002, os serviços de obras e construção do empreendimento EDIFÍCIO CÔTE D'AZUR (edifício residencial multifamiliar com 15(quinze) pavimentos), situado à Avenida dos Holandeses nº 0, Quadra F Área 1, Bairro Ponta D'Areia, São Luís-MA, com área construída de 8.849,76 m² com os seguintes quantitativos :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Sondagem do terreno	vb	1,00
1.2	Limpeza e remoções para implantação do canteiro	vb	1,00
1.3	Serviços topográficos	vb	1,00
1.4	Controle tecnológico	mês	24,00
1.5	Contas de Energia / Água / Telefone (incl. Lig. provisórias)	mês	24,00
1.6	Alimentação	mês	24,00
1.7	Ferramentas / Medicamentos / Material de Segurança	vb	1,00
1.8	Cópias xerográficas, heliográficas e plotagens	mês	24,00
1.9	Projetos, taxas e licenças	vb	1,00
1.10	Instalação de canteiro	vb	1,00
1.11	Limpeza permanente da obra	mês	24,00
1.12	Locação da obra	m²	8.849,76
2.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação prof. 2,00m	m³	95,28
2.2	Reaterro compactado	m³	49,68
2.3	Apiloamento de aterro com placa vibratória	m³	4.699,20
2.4	Aterro compactado	m³	4.716,80
3.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1	Estacas metálicas TR-68	Kg	311.456,76
3.2	Cravação de estacas metálicas TR-68	Kg	296.389,80
3.3	Forma de madeira comum (baldrames e blocos e cintas)	m²	758,26
3.4	Armação CA-50/60	Kg	7.711,00
3.5	Concreto ciclópico (baldrames)	m³	117,33
3.6	Concreto estrutural 25mpa com lançamento	m³	68,82
4.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Forma	m²	18.984,52
4.2	Armação CA-50/60	Kg	168.907,00
4.3	Concreto estrutural 25mpa	m³	1.654,60
5.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico 10X20X20cm 1/2 vez	m²	8.729,50
5.2	Alvenaria tijolo cerâmico 10X20X20cm 1 vez	m²	307,60
5.3	Combogós 20x20x20cm	m²	117,80
5.4	Alvenaria tijolo cerâmico 06 furos esp=30cm	m²	64,93
5.5	Aperto com argamassa expansiva esp= 5cm	m	2.442,00
6.0	<b>COBERTA</b>		
6.1	Estrutura metálica para telha térmica	m²	202,45
6.1	Telhamento em telha térmica sanduíche metálica	m²	202,45
6.1	Rufo de concreto premoldado L=30cm esp=5cm	m	136,10

CREA - MA.  
 ATESTAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 75102 Fls. 01 A 07  
 Mary das Graças e Pinheiro  
 Chefe do Depto. CREA-MA

SAGA  
 FL. Nº 190  
 Rubrica

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/112460206209865670705



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 112460206209865670705-2  
 Data: 02/06/2020 12:02:29  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB86726-8CFO:



Cartório Azevedo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti



TJPB

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA SUCESSO S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para a SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, SCP - SUCESSO/PLENO SCP - EDIFÍCIO "CÔTE D'AZUR" situado à Avenida Colares Moreira, Quadra 121, nº. 01, Edifício Adriana, no período de 01/05/2000 a 01/05/2002, os serviços de obras e construção do empreendimento EDIFÍCIO CÔTE D'AZUR (edifício residencial multifamiliar com 15(quinze) pavimentos), situado à Avenida dos Holandeses nº 0, Quadra F Área 1, Bairro Ponta D'Areia, São Luís-MA, com área construída de 8.849,76 m² com os seguintes quantitativos :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	Chapisco	m²	18.169,00
7.2	Reboco interno	m²	11.885,00
7.3	Reboco externo	m²	6.284,00
7.4	Cerâmica Eliane RIVER BIANCO 30x30cm	m²	84,60
7.5	Cerâmica Eliane APIS 25X33cm	m²	1.363,70
7.6	Cerâmica Eliane STAR WHITE 20x20cm	m²	569,20
7.7	Cerâmica Eliane NITERÓI BRANCO 25x41cm	m²	690,60
7.8	Cerâmica Eliane BÚZIOS CZ 25x33cm	m²	362,26
7.9	Pastilha NGK 4,5 x 4,5 cm cor VERMELHO ANGRA	m²	402,00
7.10	Pastilha NGK 4,5 x 4,5 cm cor PRETA	m²	863,00
7.11	Cerâmica GAIL 11 x 24cm cor BRANCA	m²	3.669,00
7.12	Cerâmica GAIL 6 x 24cm cor CINZA	m²	1.350,00
7.13	Azulejo Eliane BRANCO 15x15cm	m²	251,00
7.14	Cerâmica Eliane RÉGGIA ALMOND 11x11cm	m²	11,10
7.15	Cerâmica Eliane NITERÓI MOLD BRANCO 5x25cm	m²	18,75
7.16	Cerâmica Eliane BÚZIOS MOLD CZ 5x25cm	m²	29,10
7.17	Granito natural Branco Cotton	m²	62,77
7.18	Granito natural Verde Ubatuba Bisotado (pilar do hall social)	m²	17,00
7.19	Granito natural Capão Bonito Polido e Bisotado	m²	40,50
7.20	Granito natural Capão Bonito Flameado	m²	95,25
7.21	Granito natural Branco Esmeralda Polido	m²	57,80
7.22	Granito natural Verde Ubatuba Polido	m²	17,40
7.23	Mármore Branco Polido	m²	221,60
7.24	Filete em Granito Branco Cotton esp=4cm (Box WC'S)	m	97,00
7.25	Perfil em alumínio anodizado 1 x 2cm	m	900,00
7.26	Cerâmica Eliane NITERÓI CRETA BRANCO 4,5x25cm	m²	21,60
7.27	Cerâmica Eliane TAGINA CORNICE OCRA 7x30,5cm	m²	12,00
7.28	Cerâmica Eliane MARINER WHITE 20x20cm	m²	62,70
8.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Cerâmica Eliane TAGINA PAOLINA 30,5x30,5cm	m²	61,35
8.2	Porcelanato Eliane LORD SAND BEGE 40x60cm	m²	1.549,04
8.3	Cerâmica Eliane RIVER BIANCO 30x30cm	m²	38,25
8.4	Cerâmica Eliane FOSSILE ALMOND 41x41cm	m²	668,73
8.5	Cerâmica Eliane STAR WHITE 30x30cm	m²	639,75
8.6	Cerâmica Eliane STAR WHITE 20x20cm	m²	160,64
8.7	Cerâmica Eliane NITERÓI BRANCO 25x25cm	m²	173,55
8.8	Cerâmica Eliane BÚZIOS CZ 25x25cm	m²	118,50
8.9	Cimentado liso comum	m²	418,55
8.10	Cerâmica Eliane ART WHITE 20x20cm	m²	127,18
8.11	Granito Cinza Prata Cinza em (pisos)	m²	160,00
8.12	Granito Cinza Prata Cinza antiderrapante (pisos)	m²	137,10
8.13	Passeio em pavimentação rígida em concreto estrutural 20 MPA com 01(uma) tela de ferro Q-92 com acabamento Liso Espelhado, esp=12cm	m²	1.078,33

MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTERESSANTE DA CÉDULA Nº 12992 FL. 01 A 07  
 Mary das Graças R. Almeida  
 Chefe do Depto. CRÉ

SAGA  
 FL. Nº 181  
 Rubrica



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 112460206209865670705-3  
 Data: 02/06/2020 12:02:30  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tino Normal C: AKB86727-LN2W:



Cartório Azevêdo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro das Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
 TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/112460206209865670705

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA SUCESSO S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para a SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, SCP - SUCESSO/PLENO SCP - EDIFÍCIO "CÔTE D'AZUR" situado à Avenida Colares Moreira, Quadra 121, nº. 01, Edifício Adriana, no período de 01/05/2000 a 01/05/2002, os serviços de obras e construção do empreendimento EDIFÍCIO CÔTE D'AZUR (edifício residencial multifamiliar com 15(quinze) pavimentos), situado à Avenida dos Holandeses nº 0, Quadra F Área 1, Bairro Ponta D'Areia, São Luís-MA, com área construída de 8.849,76 m² com os seguintes quantitativos :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.14	Cerâmica Eliane AMAZÔNIA CHAMPAGNE	m²	786,85
8.15	Cerâmica Eliane BAHIA WHITE 31x31cm	m²	77,07
8.16	Piso Plurigoma	m²	24,00
8.17	Cerâmica Eliane ALTO TRÁFEGO 31X31cm	m²	137,47
8.18	Porcelanato Eliane LORD SAND BEGE 40x40cm	m²	123,36
8.19	Piso em pavimentação rígida em concreto estrutural 20MPA com 01(uma) tela de ferro Q-92, com revestimento, esp=12cm (áreas restantes do play ground)	m²	825,00
8.20	Pastilha NGK 5 x 5cm	m²	104,28
8.21	Cerâmica Eliane MAGNA QUARTZO 40X40cm	m²	1.354,35
8.22	Cerâmica Eliane CENTAURUS WHITE 31x31cm	m²	40,86
8.23	Granito Natural Cinza Corumbá polido (bancos)	m²	28,25
8.24	Granito Natural Verde Ubatuba Flameado (hall descoberto térreo)	m²	178,00
8.25	Granito Natural Verde Ubatuba Polido (hall de entrada)	m²	99,20
8.26	Granito Natural Verde Ubatuba (escada entradas)	m²	52,00
8.27	Granito Natural Cinza Corumbá Apicoado (áreas externas)	m²	29,50
9.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	Esquadrias de alumínio preto c/ vidro (colocado)	m²	1.061,00
9.2	Parapeitos em alumínio e vidro	m²	223,50
9.3	Esquadrias de alumínio em veneziana	m²	208,00
9.4	Estrutura em alumínio anodizado preto (pele de vidro)	m²	6,00
9.5	Grade de alumínio preto (colocado)	m²	63,30
9.6	Portões tipo grades	m²	33,70
9.7	Esquadria corta-fogo	m²	57,12
9.8	Portas de aço	m²	25,20
9.9	Porta prensada Sincol com ferragens IMAB Latão fosco	m²	416,45
9.10	Porta maciça Sincol com ferragens IMAB Latão fosco	m²	66,15
9.11	Porta prensada Convencional com ferragens IMAB Cromada	m²	131,67
9.12	Porta prensada formicada com ferragens IMAB Cromada	m²	5,76
9.13	Portas em vidro temperado 10mm	m²	10,90
9.14	Vidro temperado 10mm incolor - curvo (escada)	m²	0,00
9.15	Vidro temperado 10mm incolor (pele de vidro)	m²	92,00
10.0	<b>PINTURAS</b>		
10.1	Pintura PVA - interna (paredes e forro)	m²	12.607,37
10.2	Pintura Esmalte Sintético	m²	470,00
10.3	Rejuntamento de cerâmica	m²	11.269,93
10.4	Pintura PVA sem massa (paredes)	m²	1.204,41
10.5	Pintura Poliesportiva	m²	399,04
10.6	Pintura acrílica com massa	m²	261,90
10.7	Pintura em verniz (forro e esq. de madeira)	m²	3.259,50
10.8	Pintura de PVA sem massa (teto garagem)	m²	3.020,00
10.9	Pintura Auto-tráfego (faixas de trânsito)	m	653,40
10.10	Pintura Textura acrílica	m²	250,00

CREA - MA.  
 APERTEIROS O PEDIDO  
 ATESTADO COSO PARTE  
 INTEGRADA FL. 01 A 07  
 27/02/20



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti



**ARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 112460206209865670705-4  
 Data: 02/06/2020 12:02:30  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB86728-IGP1:



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA SUCESSO S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para a SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, SCP - SUCESSO/PLENO SCP - EDIFÍCIO "CÔTE D'AZUR" situado à Avenida Colares Moreira, Quadra 121, nº. 01, Edifício Adriana, no período de 01/05/2000 a 01/05/2002, os serviços de obras e construção do empreendimento EDIFÍCIO CÔTE D'AZUR (edifício residencial multifamiliar com 15(quinze) pavimentos), situado à Avenida dos Holandeses nº 0, Quadra F Área 1, Bairro Ponta D'Areia, São Luis-MA, com área construída de 8.849,76 m² com os seguintes quantitativos :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
11.0	DIVERSOS		
11.1	Forro de gesso - (acartonado)	m²	4.509,12
11.2	Forro de gesso - (impermeável)	m²	60,00
11.3	Forro em azulejo sobre compensado naval (sauna)	m²	7,00
11.4	Forro madeira pau d'arco	m²	1.050,35
11.5	Soleiras em granito Branco esmeralda	m²	60,80
11.6	Rodapé madeira - pau d'arco	m	2.750,10
11.7	Corrimão da escada dos pavimentos em tubo galvanizado 2"	m	161,67
11.8	Corrimão c/ guarda corpo da escada do mezanino em tubo inóx 3"	m	20,00
11.9	Guarda-corpo do ar condicionado em tubo galvanizado 2"	m	98,00
11.10	Escada de marinho para acesso Reserv. Superior	m	11,00
11.11	Cantoneira de alumínio para paredes	m	312,00
11.12	Cantoneira em ferro 1"x1x1/8" - escadas	Kg	405,00
11.13	Grelha em ferro L=30cm	m	71,00
11.14	Grelha em ferro L=40cm	m	16,00
11.15	Tampa alumínio p/ acesso Cisterna e Res. Superior	un	6,00
11.16	Alambrado galvanizado revestimento em PVC cor verde	m²	134,10
11.17	Bancadas esp=2cm em granito Branco Esmeralda Polido	m²	72,00
11.18	Bancadas esp=2cm em granito Verde Ubatuba Polido	m²	53,00
11.19	Borda de piscina em Granito Natural Cinza Prata	m²	23,20
11.20	Borda de piscina em Granito Cinza Corumbá Apicoado	m²	66,30
11.21	Peitoril em Granito Natural Preto São Gabriel 0,20m	m	448,06
11.22	Peitoril em Granito Natural Preto São Gabriel	m	71,00
11.23	Chapim em Marmore Branco Nacional 0,20cm	m	513,58
11.24	Chapim em Marmore Branco Nacional	m²	254,23
11.25	Chapim em Granito Cinza Corumbá Polido	m²	51,00
11.26	Chapim em Granito Braco Esmeralda	m²	2,00
11.27	Chapim em Granito Preto São Gabriel	m²	25,00
11.28	Borda do piso hall do mezanino granito natural Verde Ubatuba	m²	5,00
11.29	Tratamento de juntas de dilatação	m	1.630,00
11.30	Impermeabilização com véu de poliéster e cimento hidrófilo e betumassa	m²	3.466,00
11.31	Regularização / proteção em concreto 9mpa p/ manta asfáltica	m³	685,00
11.32	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	667,00
11.33	Enchimento de áreas em carvão vegetal	m³	30,00
11.34	Enchimento de jardineiras dos apartamentos	m³	301,00
11.35	Aquisição e montagem de Equipamentos para Piscina e Sauna	vb	1,00
12.0	INSTALAÇÕES		
12.1	Instalações Hidráulicas de Água Fria com recalque 1.1/2" 02(duas) bombas centrifugas 7,5CV e distribuição em tubulação de PVC	un	1,00
12.2	Instalações Hidráulicas de Água Quente com 02(dois) tanques térmicos de termoacumulação cap. 1500 litros cada, e aquecimento de água através de coletores solares com distribuição em tubulações em Cobre e CPVC	un	

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CÉDULA Nº 21502 DE 01/05/02

Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe de Deduc. CREA-MA

SAGA  
FL. Nº 183  
Rubrica



ARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 112460206209865670705-5  
Data: 02/06/2020 12:02:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86729-YW91:



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Rel. Váilber Azevêdo Bastos

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/112460206209865670705

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA SUCESSO S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para a SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, SCP - SUCESSO/PLENO SCP - EDIFÍCIO "CÔTE D'AZUR" situado à Avenida Colares Moreira, Quadra 121, nº. 01, Edifício Adriana, no período de 01/05/2000 a 01/05/2002, os serviços de obras e construção do empreendimento EDIFÍCIO CÔTE D'AZUR (edifício residencial multifamiliar com 15(quinze) pavimentos), situado à Avenida dos Holandeses nº 0, Quadra F Área 1, Bairro Ponta D'Areia, São Luis-MA, com área construída de 8.849,76 m² com os seguintes quantitativos :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
12.3	Instalações Irrigação com sistema automático com acionamento através de controlador automático	un	
12.4	Instalação de esgoto com distribuição em tubulações de PVC; e tratamento final do efluente através de tanque inhoff (fossa e filtros) capacidade 9,56 m³/dia	un	1,00
12.5	Instalação de combate à incêndios com recalque 3" 01(uma) bomba 10CV e 01(uma) bomba 5CV e distribuição coletiva através de hidrantes, e sistema de Sprinkler, sistema de iluminação emergencial, extintores	un	1,00
12.6	Instalação de proteção contra desgargas atmosféricas por método geométrico com 05 (cinco) captos aéreos e 01(um) para-raio tipo Franklin	un	1,00
12.7	Instalação Elétrica com 01(uma) Subestação abrigada capac. 300 KVA composta de 01(um) trafo de 300 KVA, e Grupo Gerador cap. 81/73 KVA, sistema de alimentação/distribuição através de cabos e fios de cobre, sistema de sensores de presença em ambientes para	un	1,00
12.8	Instalações de comunicação FM, Antena Coletiva, TV, CFTV (circuito fechado de TV), Sistema de Cabeamento estruturado contendo intalações de: som,vídeo,voz,dados e imagens	un	1,00
12.9	Elevadores ( 01 [um] elevador de serviço, 01 [um] elevador social)	un	2,00
13.0	<b>URBANIZAÇÃO ÁREAS EXTERNAS</b>		
13.1	Lastro de brita esp=10cm	m²	127,47
13.2	Pavimentação Rígida em concreto estrutural 20 MPA com 02(duas) telas de ferro Tipo Q-92, esp=12cm	m²	876,77
13.3	Piso em paralelo ornamental com juntas secas (sobre pavimentação rígida)	m²	876,77
13.4	Gramma em placas tipo Esmeralda	m²	800,00
13.5	Jardins tipo canteiros e jardineiras árvores	m²	688,00
13.6	Gramma sintética	m²	47,00
13.7	Concreto ciclópico (baldrame dos muros)	m³	119,00
13.8	Forma de madeira comum (baldrames)	m²	524,90
13.9	Concreto estrutural 15mpa com lançamento	m²	12,38
13.10	Armação CA-50/60	Kg	991,00
13.11	Alvenaria esp=10cm	m²	437,42
13.12	Chapisco	m²	874,84
13.13	Reboco	m²	874,84
13.14	Pintura acrílica sem massa	m²	874,84
13.15	Pingadeira em granito natural L=15cm	m	307,49
13.16	Pingadeira em concreto moldado in loco L=25cm	m	199,00
13.17	Perfil tipo "U" (a cada 3,0m na vertical do muro)	m	203,00
13.18	Meio-fio para rua	m	313,00
13.19	Meio-fio para jardins	m	138,00
13.20	Sargeta em placas premoldadas L=30cm	m	313,00
13.21	Passeio em pavimentação rígida em concreto estrutural 20 MPA com 01(uma) tela de ferro Q-92 com acabamento Lonado, esp=06cm.	m²	638,00
13.22	Banco em concreto armado para revest. cerâmico	m²	73,00

UREA - MA.  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 715/02 P.B. de 1.07

SAGA  
 FL. Nº 194  
 Rubrica



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 112460206209865670705-6  
 Data: 02/06/2020 12:02:30  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKBR6730-OEWE:



Cartório Azevêdo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/112460206209865670705

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA SUCESSO S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43, executou para a SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, SCP - SUCESSO/PLENO SCP - EDIFÍCIO "CÔTE D'AZUR" situado à Avenida Colares Moreira, Quadra 121, nº. 01, Edifício Adriana, no período de 01/05/2000 a 01/05/2002, os serviços de obras e construção do empreendimento EDIFÍCIO CÔTE D'AZUR (edifício residencial multifamiliar com 15(quinze) pavimentos), situado à Avenida dos Holandeses nº 0, Quadra F Área 1, Bairro Ponta D'Areia, São Luis-MA, com área construída de 8.849,76 m² com os seguintes quantitativos :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
14.0	<b>OPERAÇÃO URBANA (adequação viária de Ruas e Acessos)</b>		
14.1	<b>Terraplanagem</b>		
14.1.1	Desmatamento e destoc. Árvores e limpeza	m²	2.400,00
14.2	<b>Pavimentação</b>		
14.2.1	Regularização sub-leito c/ escarificação e compactação	m²	112,00
14.2.2	Desmatamento de jazida	m²	1.540,00
14.2.3	Expurgo de jazida	m³	235,00
14.2.4	Escavação e carga de material de jazida	m³	850,00
14.2.5	Transporte de material de jazida DMT=20Km	TxKm	25.830,00
14.2.6	Sub-base solo estabilizada sem mistura	m³	273,00
14.2.7	Base estabilizada sem mistura	m³	342,00
14.2.8	Imprimação	m²	2.730,00
14.2.9	Pintura de ligação	m²	2.730,00
14.2.10	Concreto betuminoso usinado a quente	T	32,80
14.2.11	Transporte de CBUQ DMT=24,00 Km	TxKm	787,20

**CREA - MA.**  
**ATESTAMOS O PRESENTE**  
**ATESTADO COMO PARTE**  
**INTEGRANTE DA QUANTIDADE**  
 Nº 219/02 Fls. 01 A 07  
*Mary dus Graças S. Loureiro*  
 Chefe do Departamento

**FICAM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS POR ESTA OBRA OS ENGENHEIROS .:**

- RICARDO NERY DANTAS - CREA 1758/D-PB
- DOMINGOS SÁVIO DE GALIZA - CREA 13921/D-MG
- RÔMULO SOLON TAJRA - CREA 2149/D-PI
- PIO X GERMANO DA SILVEIRA - CREA 2240/D-RN

PHENOX Engenharia, Saneamento e Obras Ltda  
*Saverino Francisco Cabral*  
 Diretor

CONSTRUTORA SUCESSO S/A  
 RICARDO NERY DANTAS - Diretor Adm.  
 Engenharia Civil - Carteira nº. 175010

São Luis 25 de julho de 2002.

955 00E 100  
 29 NOV 2002  
*Adriano F. Cabral*

SAGA  
 FL. Nº 185  
 Rubrica





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
 http://www.azevedobastos.not.br  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/09/2020 13:47:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 112460206209865670705-1 112460206209865670705-7

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ef189e0695dc3986489d15008716f97866b387fae2f9c37fe5c73acd35f59d537e4ce2b3893024519b0eeb  
b8a5cc00ac99e757a469e0631c1a61e97949885f1



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória Nº 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001.



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

### CAT Nº 10

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Eng.º Eletricista **PIO X GERMANO DA SILVEIRA**, carteira profissional nº 2240-D-CREA-RN e Visto nº 5359-CREA-PI, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 240747** registrada em 23.10.06 – Execução dos serviços de instalações elétricas, incluindo iluminação, tomadas, sub-estação abrigada de 500kva com quadro de baixa tensão, instalações de força estabilizada e lógica com cabeamento estrutura do sistema de computação, instalações telefônicas com cabeamento, fechamento em blocos tipo barga e tomadas, instalações elétricas para alimentação dos motores das bombas de incêndio, instalações de alarme de incêndio, no Anexo da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí em Teresina/PI, com os seguintes quantitativos: **INSTALAÇÕES:**

**Instalações Elétricas prediais:** Armário SE286 2200x80x60 c/chapa flange p/mont. de equipamento Taurus - 1,00un; Arruela lisa galv ¼" - 800,00un; Barra de cobre 2.1/2 X ¼" - 4,00met; Isolador epoxi 50x40 - 8,00un; Parafuso galv. 5/16 x ¾" - 16,00un; Broca plus 8mm - 30,00un; Bucha S-8 c/parafuso - 1.200,00un; Cabo flex 120mm<sup>2</sup> - 420,00met; Cabo flex 25mm<sup>2</sup> - 140,00met; Cabo flex 4mm<sup>2</sup> - 800,00met; Cabo flex 6mm<sup>2</sup> - 450,00met; Cabo flex 95mm<sup>2</sup> - 700,00met; Cabo pirastic-flex 1,5mm<sup>2</sup> - 7.500,00met; Caixa ferro 4x4 - 375,00un; Caixa PVC 4x2 drifyx - 572,00un; Centro distribuição c/ barramento 150A 24 circuitos - 2,00un; Centro distribuição c/ barramento 225A 54 circuitos - 1,00un; Chave partida direta p/2 bombas d'água ref 3RE18 Sirius - 1,00un; Curva 90º eletroduto PVC PB 1" - 12,00un; Curva 90º eletroduto PVC PB ½" - 800,00un; Curva 90º eletroduto PVC PB ¾" - 150,00un; Curva 90º eletroduto rosca 2" - 4,00un; Curva 90º eletroduto rosca 4" - 8,00un; Disjuntor monofásico 15<sup>a</sup> - 56,00un; Disjuntor monofásico-25<sup>a</sup> - 2,00un; Disjuntor trifásico 100<sup>a</sup> - 4,00un; Disjuntor trifásico 225<sup>a</sup> - 1,00un; Disjuntor trifásico 225A Eletromar - 1,00un; Disjuntor trifásico 30<sup>a</sup> - 1,00un; Disjuntor trifásico 35<sup>a</sup> - 1,00un; Disjuntor trifásico 400A Eletromar - 1,00un; Disjuntor trifásico 500A Eletromar - 1,00un; Disjuntor trifásico 50<sup>a</sup> - 1,00un; Disjuntor trifásico 800A Eletromar - 1,00un; Eletrocalha c/ virola perfurada na base 100x50x3000 ref B506 Bandeirantes - 127,00un; Eletroduto garganta ½" - 850,00met; Eletroduto PB 1.1/2" - 5,00vr; Eletroduto PVC PB 1" - 12,00vr; Eletroduto PVC PB ½" -

Praça Demóstenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina/PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9270 1  
E-mail: creapi@veloxmail.com.br



ARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 112461505202891150309-1  
Data: 15/05/2020 09:55:27  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKR1112R-XXV:



Nº: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br



Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB



545,00vr; Eletroduto PVC PB ¾" - 262,00vr; Eletroduto PVC rosca 2" - 38,00vr; Eletroduto PVC rosca 4" - 51,00vr; Fita isolante aut fusão 19x10 - 45,00un; Fita perfurada eraflex - 30,00un; Interruptor paralelo 1 tecla - 12,00un; Interruptor paralelo 2 teclas - 8,00un; Interruptor simples 1 tecla - 127,00un; Interruptor simples 2 teclas - 34,00un; Interruptor simples 3 teclas - 32,00un; Lâmpada fluorescente 16W - 88,00un; Lâmpada fluorescente 32W - 440,00un; Lâmpada fluorescente compacta 18W - 30,00un; Lâmpada fluorescente compacta 26W - 51,00un; Lâmpada inc 60W 220V - 28,00un; Leito p/cabos 500x100x3000 - 20,00un; Luminária embutir LUB 2x16W Lumicenter - 44,00un; Luminária embutir LUB 2x32W Lumicenter - 220,00un; Luminária embutir REP 1x18W c/ vidro Lumicenter - 30,00un; Luminária embutir REP 1x26W c/vidro Lumicenter - 51,00un; Luminária emergência 2x8W 220V - 83,00un; Luminária tipo olho de gato H=20cm - 3,00un; Luminária tipo tartaruga c/grade - 24,00un; Luva p/eletroduto rosca 2" - 30,00un; Luva p/ eletroduto rosca 4" - 52,00un; Parabolt ¼ x 2" - 440,00un; Parafuso cabeça lenticilha ¼ x ½ Bandeirantes - 2.000,00un; Porca sextava galv. ¼" - 800,00un; Reator conv p/ lâmpada comp 18W 220V - 30,00un; Reator convencional p/ lâmpada comp 26W 220V - 51,00un; Reator eletrônico 2x16W 220V - 44,00un; Reator eletrônico 2x32W 220V - 220,00un; Saída horizontal p/ eletrocalha 1" B492 Bandeirantes - 12,00un; Saída horizontal p/eletrocalha ½ B492 Bandeirantes - 37,00un; Saída horizontal p/eletrocalha ¾ B492 Bandeirantes - 39,00un; Suporte balança ref. B-539 Bandeirantes - 186,00un; Suporte duplo B-1540 Bandeirantes - 186,00un; Suporte Y eraflex - 1.200,00un; Tala p/ eletrocalha 50mm B537 Bandeirantes - 120,00un; Terminal compressão p/ cabo 25mm<sup>2</sup> - 20,00un; Terminal compressão p/ cabo 6mm<sup>2</sup> - 20,00un; Terminal de compressão p/cabo 120mm<sup>2</sup> - 20,00un; Terminal de compressão p/ cabo 95mm<sup>2</sup> - 20,00un; Terminal tipo garfo p/ fio 2,5mm<sup>2</sup> - 320,00un; Tomada 2P uiversal - 79,00un; Tomada 2P+T universal - 404,00un; Tomada 2P+T universal em caixa 4x2 p/ piso - 39,00un; Tomada dupla 2P universal - 6,00un; Vergalhão c/rosca ¼ x 3000 Bandeirantes - un; Cabo de cobre flexível 16 mm<sup>2</sup> 750V - 970,00m; Cabo de cobre flexível 35mm<sup>2</sup> 1KV - 436,00m; Cabo de cobre flexível 70mm<sup>2</sup> 1KV - 504,00m; Cabo flex 150mm<sup>2</sup> - 320,00m; Cabo pirastic-flex 2,5mm<sup>2</sup> - 13.665,00m; Caixa passagem 20x20 cm - 3,00und; Caixa passagem 4x2 cm pvc - 8,00und; Curva eletroduto pvc roscável 1.½" - 3,00und; Curva eletroduto pvc roscável 3" - 3,00und; Disjuntor trifásico 90 A p ul normal - 1,00und; Disjuntor trifásico CA 150<sup>a</sup> - 2,00und; Eletroduto pvc roscável 1.½" - 45,00m; Eletroduto pvc roscável 3" - 90,00m; Fita isolante 19x20 - rl; Luva pvc eletroduto roscável 1. ½" - 17,00und; Luva pvc

Praça Demóstenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina/PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9270 2  
E-mail: creapi@veloxmail.com.br

*mancha*  
*B*



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 112461505202891150309-2  
Data: 15/05/2020 09:55:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB11129-T9LD:



Nº: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB



eletroduto roscável 3" - 45,00und; Quadro de distribuição de embutir p/ 32 circuito padrão UL normal com barramento p/ 150 A QDGTG 32EX - 1,00und; Terminal de compressão 35 mm - 4,00und; Terminal de compressão 70 mm - 6,00und; Terminal pré isolado 16 mm olhal - 8,00und; Terminal pré isolado 16 mm pino - 6,00und; Terminal pré isolado 4,0mm - 10,00und; Transformador trifásico isolamento a óleo elétrico 500KVA (substituir o existente) - 1,00un; Vergalhão c/rosca total ¼ x 3m - 200,00un; Força para computador Broca plus 8mm - 40,00un; Bucha S-8 c/parafuso - 600,00un; Cabo pirastic-flex 2,5mm<sup>2</sup> - 14.000,00mt; Caixa ferro 4x4 - 126,00un; Caixa PVC dryfix 4x2 - 285,00un; Centro distribuição c/ barramento 100A 24 circuitos - 3,00un; Disjuntor monofásico 15A Eletromar - 64,00un; Disjuntor monofásico 20A Eletromar - 3,00un; Disjuntor trifásico 35A Eletromar - 2,00un; Disjuntor trifásico 50A Eletromar - 1,00un; Eletrocalha perfurada 100x50x3000 - 70,00un; Eletroduto PVC PB 1. ½" - 27,00vr; Eletroduto PVC PB ¾" - 100,00vr; Fita isolante auto fusão 19x10 - 15,00rl; Fita perfurada eraflex - 6,00un; Parabolt ¼ x 2" - 260,00un; Parafuso cab lentilha ¼ x ½ c/porca - 1.900,00un; Saída horizontal p/eletroduto ½" Bandeirantes - 40,00un; Saída horizontal p/ eletroduto ¾" Bandeirantes - 22,00un; Suporte balanço ref. B-539 - 130,00un; Suporte duplo ref. B-540 - 130,00un; Suporte Y eraflex - 550,00un; Tala p/eletrocalha 50mm B-537 - 134,00un; Tomada 2P+T em caixa 4x2 p/ piso - 40,00un; Tomada 2P+T p/ computador - 206,00un; Vergalhão c/rosca ¼ x 3000 - 79,00un; Curva p/eletroduto PVC PB 1.1/2" - 9,00un; Curva p/eletroduto PVC PB ¾" - 35,00un; Curva p/ eletroduto PVC PB ½" - 175,00un; Eletroduto PVC PB de ½" - 260,00vr; Fita isolante 19x20 - 30,00rl; **Instalações Telefônicas e de Lógica:** Bloco IDC 100 - 4,00pç; Broca plus 8mm - 30,00pç; Bucha S-8 c/parafuso - 624,00pç; Cabo UTP cat 5e 4P - 29.958,00met; Conector M8V cat. 5e RJ-45 fêmea - 588,00pç; Conector RJ-45 macho - 992,00pç; Curva p/eletroduto PVC PB 1" - 11,00pç; Curva p/ eletroduto PVC PB 1. ½" - 4,00pç; Curva p/eletroduto PVC PB 1. ¼" - 12,00pç; Curva p/ eletroduto PVC PB ¾" - 160,00pç; Eletrocalha s/viola perf. na lateral 100x50x3000 - 20,00pç; Eletrocalha s/viola perf. na lateral 150x100x3000 - 40,00pç; Eletrocalha s/ virola perf. na lateral 150x50x3000 - 25,00pç; Eletrocalha s/ virola perf. na lateral 50x50x3000 - 35,00pç; Eletroduto PVC PB 1" - 30,00vr; Eletroduto PVC PB 1. ½" - 11,00vr; Eletroduto PVC PB 1. ¼" - 45,00vr; Eletroduto PVC PB ¾" - 275,00vr; Espelho plano de 2 posições - 269,00pç; Fita perfurada eraflex 24m - 10,00pç; Guia de cabos - 18,00pç; Parabolt ¼ x 2" - 360,00pç; Parafuso cab. lentilha c/porca ¼ x ½ - 936,00pç; Patch cable M8V cat. 5e 1,5 - 496,00pç; Patch panel 24 p p/dados - 3,00pç; Patch panel 24 p p/voz

Praça Demóstenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina/PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9270 3  
E-mail: creapi@veloxmail.com.br



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br



**ARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 112461505202891150309-3  
Data: 15/05/2020 09:55:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB11130-RVSP:



Bel. Válder Azevêdo Bastos

TJPB



- 2,00pç; Patch panel 48 p p/dados - 6,00pç; Patch panel 48 p p/ voz - 5,00pç; Porca galv. ¼ - 1.522,00pç; Rack 36U 2000x440 c/3 ventiladores - 3,00pç; Suite 24 portas - 12,00pç; Suporte balanço p/eletroduto 100mm - 36,00pç; Suporte balanço p/eletroduto 150mm - 57,00pç; Suporte balanço p/eletroduto 50mm - 87,00pç; Suporte duplo - 180,00pç; Suporte Y eraflex - 300,00pç; Tala p/eletroduto 100mm - 38,00pç; Tala p/eletroduto 50mm - 118,00pç; Vergalhão c/rosca total ¼ x 3m - 200,00pç; Caixa PVC dryfix 4x2 - 342,00und; Poste duplo em inox - 11,00und; **Instalações de Combate a Incêndios:** Adaptador storz 1. ½ x 2. ½" - 6,00un; Adaptador storz 2. ½ x 2. ½" - 1,00un; Bateria 12V - 1,00un; Bomba centrifuga 2CV 380V HM 16m vazão m3/h 14.3 sucção 2" reg 1. ½" - 1,00un; Botoeira quebra vidro liga - 2,00un; Botoeira quebra vidro s/sirene - 6,00un; Cabo flex 1mm² - 600,00un; Caixa ferro 4x2 - 8,00un; Caixa ferro 4x4 - 12,00un; Caixa incêndio 90x60x17 - 6,00un; Caixa p/hidrante de passeio 60x40 - 1,00un; Central de alarme p/6 setores - 1,00un; Centro distribuição s/ barramento 6 circuitos - 1,00un; Chave partida direta Sirius 3 CV 380V c/relé 4,5A 6,3 - 1,00un; Curva 90° p/ eletroduto FG ¾" - 3,00un; Curva 90° p/eletroduto PB ½" - 4,00un; Disjuntor monofásico 15ª - 1,00un; Disjuntor trifásico 35A - 1,00un; Eletroduto FG ¾" - 33,00vr; Esguicho storz requinte 16mm - 6,00un; Extintor AG 10lt - 10,00un; Extintor CO² - 1,00un; Extintor PQS 6kg - 12,00un; Fita isolante 19x20 - 2,00un; Fonte alimentação 220 12V - 1,00un; Joelho 90° FG 2. ½" - 12,00un; Luva simples FG 2. ½" - 11,00un; Mangueira incendio 1. ½ x 15met - 12,00un; Niple duplo FG 2. ½"-16,00un; Placa cega 4x4 - 4,00un; Quadro sinotico - 1,00un; Registro angular 45° 2. ½ - 7,00un; Registro gaveta 1509-B 2. ½ - 5,00un; Tampão storz c/corrente 2. ½" - 1,00un; Te 90° FG 2. ½" - 10,00un; Te 90° red FG 2. ½" x 1" - 1,00un; Tubo FG DIN 2440 2. ½" - 84,00met; União FG 2. ½" - 5,00un; Válvula de flux 1" - 1,00un; Válvula de retenção horizontal 2. ½" - 1,00un; Válvula de retenção vertical 2. ½" - 1,00un; Cabo flex de 4mm² - 360,00m; Eletroduto PVC PB de ½" - 5,00vr; **Eletrobombas:** Eletrobomba 34,10m3/h 35mca 15CV 380V, trifásico 1750RPM modelo MEGANORM 50-315 KSB - 3,00ud; **DUTOS TIPO POWERMATIC:** Chapa # 28 - 600,00kg; Chapa # 24 - 3.800,00kg; Chapa # 22 - 1.700,00kg; Manta de lã de vidro 25mm Isoflex 116 - 1.000,00m²; Cola - 275,00kg; Fita adesiva aluminizada - 55,00rl; Perfil PW II SL - 2.200,00m; Canto PW II - 3.080,00ud; Grampo PW II - 1.100,00ud; Fita de vedação - 550,00m; Rebite - 50,00ct; Suporte para duto - 550,00ud; **DIFUSORES E GRELHAS:** DI-41 15 x 15 - 13,00ud; DV - H tamanho 600 - 27,00ud; AR-AG 625 x 325 - 19,00ud; AR AG 1025 x 625 - 10,00ud; **QUADROS ELÉTRICOS:** Quadro Força Elétrico Chillers/Bombas - 1,00ud; **REDE**

Praça Demóstenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina/PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9279 4  
E-mail: creapi@veloxmail.com.br



**ARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 112461505202891150309-4  
Data: 15/05/2020 09:55:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tino Normal C: AKB11131-LMT.J:



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br



Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na ferida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/09/2020 13:48:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 112461505202891150309-1 112461505202891150309-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ef189e0695dc3986489d15008716f970635aff1f98db27ff4440c67523accd59d3dbd7f35924a686874e039be295a9ec99e757a469e0631c1a61e97949885f1



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória Nº 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001.



SAGA  
 FL. Nº 192  
 Rubrica

## INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

**PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020**

Prezados Senhores,

SAGA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 18.882.626/0001-34, sediada na Av. Senador Arêa Leão nº 1420, Bairro Jóquei, em Teresina-PI, através de seu representante, abaixo assinado, em atendimento ao ato convocatório, informa a relação e qualificação da equipe técnica disponível para a execução do objeto da Licitação CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

- Lucas Sampaio Germano da Silveira – Eng. Civil CREA Nº 1913594262
- Manuel Francisco dos Santos – Mestre de Obras CPF 217.938.403-34
- Cleberty Carvalho Vieira - Almojarife – CPF 815.850.713-15
- Raphael Medeiros de Carvalho - Técnico de segurança do trabalho – SRT/TEM 3347/PI.

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.



LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

Sócio Administrador  
RG: 2.900.270 SSP-PI  
CPF: 025.192.953-17



## ANEXO XIV

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020**

**OBJETO:** OBRA DE UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA FAMED COM A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SPDA E ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS DA UFCA EM BARBALHA.

Eu LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do CPF nº 025.192.953-17, carteira de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, na qualidade de Engenheiro civil/Sócio Administrador, estando legalmente habilitado a representar a SAGA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.882.626/0001-34, Declaro, sob as penas da lei, que a empresa mobilizará profissionais, aparelhamento e pessoal técnico com habilitação e compatíveis com os serviços/produtos a serem realizados, conforme descrito no Projeto Básico.

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.



LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA  
Sócio Administrador  
RG: 2.900.270 SSP-PI  
CPF: 025.192.953-17



## ANEXO X

**DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA****PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020**

**OBJETO:** OBRA DE UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA FAMED COM A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SPDA E ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS DA UFCA EM BARBALHA.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Licitação Concorrência Pública Nº 01/2020, que, através do Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, portador da CPF(MF) nº 025.192.953-17 e do RG nº 2.900.270 SSP-PI devidamente credenciado por nossa empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 18.882.626/0001-34, não foi realizada vistoria no local previamente já que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a obra destinada como objeto desta licitação, assumindo assim total responsabilidade por esse fato e não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.



LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

Sócio Administrador

RG: 2.900.270 SSP-PI

CPF: 025.192.953-17



## ANEXO XV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR FORA DAS CONDIÇÕES  
PREVISTAS EM LEI****PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020**

OBJETO: OBRA DE UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA FAMED COM A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SPDA E ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS DA UFCA EM BARBALHA.

A empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.882.626/0001-34, por intermédio de seu representante Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, portador do Documento de Identificação nº 2.900.270 órgão expedidor SSP-PI e do CPF nº 025.192.953-17, DECLARA, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7 da Constituição Federal, do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lei nº 9.854, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.



LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA  
Sócio Administrador  
RG: 2.900.270 SSP-PI  
CPF: 025.192.953-17





A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA

ANEXO XVI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES**

**PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020**

**OBJETO:** OBRA DE UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA FAMED COM A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SPDA E ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS DA UFCA EM BARBALHA.

A empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.882.626/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, portador do Documento de Identificação nº 2.900.270 órgão expedidor SSP-PI e do CPF nº 025.192.953-17, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.



LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

Sócio Administrador

RG: 2.900.270 SSP-PI

CPF: 025.192.953-17





A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA

ANEXO XVII

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL**

**PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020**

**OBJETO:** OBRA DE UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA FAMED COM A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SPDA E ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS DA UFCA EM BARBALHA.

A empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.882.626/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, portador do Documento de Identificação nº 2.900.270 órgão expedidor SSP-PI e do CPF nº 025.192.953-17, DECLARA, sob as penas da lei, que está ciente, concorda com as condições, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus anexos.

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.

  
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA  
Sócio Administrador  
RG: 2.900.270 SSP-PI  
CPF: 025.192.953-17



CNPJ: 18.882.626/0001-34  
Avenida Sen. Arêa Leão, nº 1416-1420  
• Jóquei • Teresina • Piauí CEP: 64051-090  
Telefones: (86) 3223-3123 / 9 9401-1290 / 9 8894-0968  
lucas@sagaconstrutora.com • www.sagaconstrutora.com



A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA

ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS

PROCESSO Nº 23507.001522/2020-85  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020

Declaro para os fins de prova junto a Comissão Permanente de Licitação da Universidade Federal do Cariri, que a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.882.626/0001-34 tomou conhecimento de todos os detalhes constantes dos projetos de arquitetura e complementares da Obra e/ou Serviço destinado a "OBRA DE UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA FAMED COM A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SPDA E ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS DA UFCA EM BARBALHA."

Teresina - PI, 16 de Setembro de 2020.

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

Sócio Administrador

RG: 2.900.270 SSP-PI

CPF: 025.192.953-17



CNPJ: 18.882.626/0001-34

Avenida Sen. Arêa Leão, nº 1416-1420

• Jóquei • Teresina • Piauí CEP: 64051-090

Telefones: (86) 3223-3123 / 9 9401-1290 / 9 8894-0968

lucas@sagaconstrutora.com • www.sagaconstrutora.com