

Este documento é parte integrante da  
 certidão nº 01-06789-2007  
 Recife, 21/10/07  
 Fátima Amaral  
 DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
1106	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA DIM. 2,55X2,20	UN	1,00
1106	Exaustor quadrado em aço com pintura eletrotático, série B-15, com difusor de alumínio e duto de alumínio	UN	1,00
1106	Exaustor quadrado em aço com pintura eletrotático, com chave reversão, de 50cm de largura e potência de 19Kwh, difusor duplo quadrado de alumínio e duto de alumínio	UN	4,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS		
1201	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FÓRMICA		
12010	PM1 - 86X213	UN	5,00
12010	PM1A - 78 X 213	UN	6,00
12010	PM2 - 60X150	UN	6,00
12010	PM DA USINA DE FRUTAS 225X213	UN	1,00
1202	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA EM FICHA		
12020	PM5B 166X250	UN	3,00
1203	DIVISÓRIAS		
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM FOLHA DUPLA 185X210	UN	11,00
12030	DIVISÓRIA EM PVC COR BRANCA	M2	336,30
12030	DIVISÓRIA MIXTA EM PVC COR BRANCA TIPO PVV OU PVP	M2	754,97
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC 80X210	UN	5,00
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC COM FOLHA DUPLA 140X210 CM	UN	2,00
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC 150X210	UN	4,00
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC 90X210	UN	25,00
13	ESQUADRIA DE FERRO		
1301	ESQUADRIAS METÁLICAS EM CHAPA CORRUGADA		
13010	JF1B 70X70	UN	2,00
13010	JF1B 80X250	UN	1,00
13010	PF1B 80X250	UN	1,00
14	PINTURAS		
1401	LATEX COM MASSA	M2	1.670,00
1402	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO	M2	28,65
1403	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA	M2	43,00
1404	TEXTURA ACRÍLICA COM PINTURA TIPO CORALMUR	M2	1.501,00
1405	PINTURA EPOXI INTERNA	M2	600,30
1306	RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	82,00
15	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1501	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1.353,00
1502	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ	M2	24,00
1503	ISOLAMENTO TÉRMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	1.329,00
16	VIDROS		
1601	VIDRO LISO DAS DIVISÓRIAS	M2	424,87
1602	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	154,00
1603	VIDRO BLINDEX		
16030	PB1 160X250	UN	2,00
17	PECAS DE GRANITO		
1701	BALCÃO EM GRANITO		
17010	BALCÃO EM GRANITO L=65CM PARA 2 CUBAS	M	7,20
1702	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
17020	MOLDURA EM GRANITO L=25CM	M	13,28
17020	MONTANTE EM GRANITO	M2	24,62
17020	DIVIBOX DUPLO EM GRANITO	M	2,20
18	DIVERSOS		
1801	CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	1,00
1801	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	347,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	323,00
	Ponto de tomada para luminária autônoma, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	5,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	49,00
	Ponto para interruptor simples de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	11,00
	Ponto para interruptor paralelo de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	4,00
	Ponto de força trifásico, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	45,00
	Ponto de força trifásico, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios para exaustores	pt	5,00
	Circuitos	pt	83,00
	Caixa de passagem 4"x2"	un	310,00
6.2	PERFILADO		
	Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	89,00
	Fixações e demais acessórios	vb	11,00
	Eletrocalha galvanizada 100x50mm, incluindo conexões	m	105,00
	Eletroduto galvanizado de 1"	m	400,00
	Curva galvanizada de 1"	und	200,00
	Saída para perfilado de 1"	und	400,00
6.3	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente de sobrepor 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e	un	45,00
	Luminária fluorescente de sobrepor 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un	169,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cédula nº 01/06789-2007  
 Rua: ...  
**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.931/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 eletrônica a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento impresso e arquivado neste etc. O referido é verdadeiro. Dou fé.  
**Cód. Autenticação: 26112003180840570810-16; Data: 20/03/2013 08:44:35**  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25917-6LLK;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

rua Cassimiro, 88 - Santo Amaro  
 PE - CEP 50100-260  
 Fone: 34159388 Página 16 de 24  
 e-mail: [accorm@pe.senai.br](mailto:accorm@pe.senai.br)  
 www.senai.br

RIEPE  
 Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco

SESI  
 Serviço Social da Indústria

IEL  
 Instituto Euvaldo Lodi



164

Este documento é parte integrante da  
cartidão nº 01-0698912/2007  
Recife, 21/10/2017  
DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
Luminária de sobrepor com fechamento hermetico para lampada fluorescente 2x40W , equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un		43,00
Luminária fluorescente sobrepor 2x64W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un		27,00
Luminária bloco autônomo 2x11W	un		7,00
Luminária fluorescente compacta 26W, equipada com lâmpada, reator, soquete e demais e acessórios	un		22,00
Luminária fluorescente sobrepor 2x20W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un		22,00
Luminária fluorescente sobrepor para camera fria equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un		1,00
<b>6.4 QUADROS</b>			
<b>QF-BLOCO F.1</b>	1		
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna	un		1,00
Disjuntor tripolar 100A	un		1,00
Disjuntor tripolar 40A	un		1,00
Disjuntor tripolar 25A	un		3,00
Disjuntor monopolar 20A	un		21,00
Disjuntor monopolar 16A	un		15,00
Dispositivo IDR 40A 30mA trifásico	un		1,00
Barramento e acessórios	vb		1,00
<b>QF-BLOCO F.2</b>	1		
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna	un		1,00
Disjuntor tripolar 100A	un		1,00
Disjuntor tripolar 25A	un		1,00
Disjuntor monopolar 25A	un		17,00
Disjuntor monopolar 20A	un		20,00
Disjuntor monopolar 16A	un		13,00
Dispositivo IDR 25A 30mA trifásico	un		1,00
Barramento e acessórios	vb		1,00
<b>QF-BLOCO F.3</b>	1		
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna	un		1,00
Disjuntor tripolar 100A	un		1,00
Disjuntor tripolar 25A	un		35,00
Disjuntor monopolar 25A	un		4,00
Disjuntor monopolar 16A	un		4,00
Dispositivo IDR 25A 30mA trifásico	un		1,00
Barramento e acessórios	vb		1,00
<b>1802 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES</b>			
Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o	pt		25,00
Rank de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e	un		2,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº1	un		3,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº2	un		1,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº4	un		1,00
Fornecimento e instalação de rack de equipamentos padrão 19" 24U fechado	un		1,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 24 portas Cat. 5e. Fab. Furukawa ou equivalente.	un		4,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 16 portas Cat. 5e. Fab. Furukawa ou equivalente.	un		1,00
Fornecimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 1U.	un		6,00
Fornecimento e instalação de switch (24-Port 10/100 + 2-Port Giga/SFP COMBO) Fab. Furukawa, Modelo Managed Switch 5026 ou	un		1,00
Fornecimento e instalação de Mini-GBIC 1000Base-SX LC MMF, 500m. Fab. Furukawa ou equivalente.	un		1,00
<b>1803 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
<b>6.1 ÁGUA FRIA</b>			
<b>6.1.1 Pontos de Água</b>			
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	pt		102,00
<b>6.1.2 Barrilete de distribuição</b>			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		416,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 32mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		162,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		124,00
<b>6.2 ESGOTO</b>			
<b>6.2.1 Pontos de esgoto</b>			
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt		6,00
Ponto de esgoto para pia ou lavandária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt		56,00
Ponto de esgoto para ralo sifonado , inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt		45,00
Ponto de esgoto para mictório , inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt		1,00
Ponto de esgoto para bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt		4,00
<b>6.2.2 Coletores de Esgoto</b>			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		230,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		176,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		246,00
<b>6.2.3 Ventilação</b>			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m		84,00
<b>6.3 LOUCAS E METAIS</b>			
Bacia Sanitária convencional , linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA	pc		6,00
Assento sanitário plástico para bacia convencional, rer. AP-00 cor branca fab. DECA	pc		6,00
Válvula de descarga Hvdra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA ø 1.1/2"	pc		6,00
Tubo de descida n/ válvula descarga o/ loelito azul fa. AKROS	pc		6,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS  
 Rua...  
**Autenticação Digital**  
 De acordo com o artigo 1º, 2º e 7º da Lei nº 41 e 52 da Lei Federal 6.639/1994 e Art. 6º da Lei nº 11.741/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
 Cód. Autenticação: 26112003180840570810-17; Data: 20/03/2018 08:44:03  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25916-AU3C;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Rua Cassimiro, 88 - Santo Amaro  
 PE - CEP 50100-260  
 Fone: 34169369 - Segunda 16 de 24  
 e-mail: [escom@pe.senai.br](mailto:escom@pe.senai.br)  
 ou [www.senai.br](http://www.senai.br)

FEIPE  
 Federação  
 das Indústrias  
 do Estado de  
 Pernambuco

SESI  
 Serviço Social  
 da Indústria

IEL  
 Instituto  
 Euvaldo  
 Lodi



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-06989/2027 Recife, 21/09/2021  
*Felício Amador*  
 DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)	pc		6,00
Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopla	pc		6,00
Vedação para saída de vaso sanitário mod EG-27 TIGRE ou equivalente	pc		6,00
Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO	pc		6,00
Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA	pc		6,00
Sifão de metal para lavatório ref 1680 fab. DECA	pc		21,00
Encaixe metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA	pc		10,00
Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA	pc		21,00
Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA	pc		21,00
Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO	pc		6,00
Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO	pc		6,00
Mictório com sifão integrado, ref. M-712 cor branca fab. DECA	pc		1,00
Válvula para mictório DECAMATIC Ø 3/4" fab. DECA	pc		1,00
Conjunto de fixação para mictório em metal cromado	pc		1,00
Ducha manual, acqua jet, Ref. 2195 jr fabricar, inclusive fixação	pc		3,00
Chuveiro de metal cromado, ref. 1995-C fab. DECA	pc		7,00
Fornecimento e instalação de cantoneira L 2 1/2"x2 1/2"x3/16" em aço inox	m		64,00
Fornecimento e instalação grade metálica em aço inox	m		32,00
Greiha com anel em aço inox para ralo 100x150x50 de PVC-E	pc		8,00
Greiha com anel em aço inox para ralo 150x150x75 de PVC-E	pc		3,00
<b>1804 INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO</b>			
Extintor PQS - 6 kg	pc		3,00
Extintor CO2 - 6 kg	pc		2,00
Extintor AP 10L	pc		2,00
Indicador áudio visual	pc		3,00
Aclonador manual	pc		3,00
Luminária de emergência 2x 8w FL	pc		5,00
<b>BLOCO G - QUADRA (RECUPERAÇÃO)</b>			
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
0101 DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA EXISTENTE	M2		893,00
0102 REMOÇÃO DA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO EXISTENTE	M2		2.821,00
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DO CAIXÃO ONDE FOI COLOCADO O CONCRETO POLIDO	M3		220,00
<b>02 SUPERESTRUTURA</b>			
0201 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, COM REMOÇÃO MANUAL DA PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES EVENTUALMENTE DANIFICADAS, FOSFATIZAÇÃO MANUAL, APLICAÇÃO DE PRIMER (2D) E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO ARMAÇÃO (TRELIÇAS, BARRA DE TRANSIÇÃO)	M2		2.393,00
	KG		897,00
<b>03 COBERTA</b>			
0301 COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL	M2		2.821,00
0302 CORTE E ESQUADREJAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO DA QUADRA	VB		1,00
<b>04 ELEVACOES</b>			
0401 ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLOS CERÂMICOS	M2		99,52
<b>05 REVESTIMENTO INTERNO</b>			
0501 CHAPISCO	M2		214,00
0502 MASSA ÚNICA	M2		214,00
0503 MANUTENÇÃO DE TODA A ALVENARIA DE PEDRA, COM EVENTUAL RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PARTES DANIFICADAS	VB		1,00
0504 MANUTENÇÃO DAS ARQUIBANCADAS COM EVENTUAL RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PARTES	VB		1,00
<b>06 PISO</b>			
0601 CONCRETO POLIDO FCK 30 MPA COM ESPESSURA DE 8CM E MODULAÇÃO DE 60CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, INCLUSIVE A MARCAÇÃO DAS QUADRAS PARA AS DIFERENTES MODALIDADES	M2		892,45
<b>OUTROS</b>			
RAMPA DO GINÁSIO (ARRIMO, CORTE, ATERRO, ALVENARIAS, PISO INTERTRAVADO, PILARES E CINTAS DE CONCRETO	VB		1,00
NOVO ACESSO DE ENTRADA DO GINÁSIO (DEMOLICÕES, ARRIMO, CORTE, ATERRO, DEGRAUS, ACABAMENTOS)	VB		1,00
<b>07 PINTURAS</b>			
0701 ACRÍLICA SEM MASSA	M2		1.117,88
0701 PINTURA DE ARQUIBANCADA E DEGRAUS COM TINTA ACRÍLICA ESPECÍFICA PARA PISO	M2		1.211,68
1306 RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM GRANILITE	M2		892,50
<b>08 INSTALAÇÕES</b>			
<b>0801 INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>			
<b>7.1 DISTRIBUIÇÃO</b>			
Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m		186,00
Cabo flex 750V # 2.5mm <sup>2</sup>	m		2.550,00
Fixações e demais acessórios	vb		2,00
Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt		4,00
<b>7.2 LUMINARIAS</b>			
Luminária tipo industrial para lâmpada vapor metálico de 250W, incluindo lâmpada, reator e acessórios	un		42,00
<b>6.4 QUADROS</b>			
<b>QF-QUADRA</b>	1		
Quadro para 24 circuitos+ geral	un		1,00
Disjuntor tripolar 32A	un		1,00
Disjuntor tripolar 25A	un		3,00
Disjuntor monopolar 16A	un		2,00
Barramento e acessórios	vb		1,00
<b>08.02 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TUBILANATO DE NOTAS - 66200-000  
 Rua: ...  
**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. VIº e 8º da Lei Federal 8.933/1984 e Art. 6º Inc. XII  
 do Lei Estadual 24.212/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel  
 do documento assinado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
 Cód. Autenticação: 26112003180840570810-18; Data: 20/03/2018 03:44:05  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25915-KLFA;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

R. Cassimiro, 86 - Santo Amaro  
 IPE - CEP 50100-280  
 I - 34169363@gmail.com 17 de 24  
[asscom@pe.senai.br](mailto:asscom@pe.senai.br)  
 e social hr

FIEPE  
 Federação  
 das Indústrias  
 do Estado de  
 Pernambuco

SESI  
 Serviço Social  
 da Indústria

IEL  
 Instituto  
 Euvaldo  
 Lodi

*A*

UNIDADE FEDERAL DO CARUARU  
 OLHA: 168  
 166

Este documento é parte integrante da  
 certidão nº 01-069 8912007  
 Recife, 21/09/07  
 Fátima S. S. S.  
 DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
<b>ÁGUA FRIA</b>			
Pontos de Água			
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente		pt	71,00
<b>Barrilete de distribuição</b>			
Tubo PVC soldável classe 15 e 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	60,00
<b>ESGOTO</b>			
Ponto de esgoto para bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coleto		pt	4,00
Ponto de esgoto para escoamento de águas de lavagem da quadra e degraus, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, e raios de 100mm de PVC		pt	6,00
<b>LOUCAS E METAIS</b>			
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA		pc	4,00
Torneira para jardim ref. 1153 - C39 fab. DECA		pc	1,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA		pc	1,00
Adaptadores de PVCH 11/4"		pc	2,00
União de PVCH 11/4"		pc	2,00
<b>0802 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO</b>			
Extintor POS - 6 kg		pc	4,00
<b>BLOCO H - VESTIÁRIOS</b>			
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
0101 LOCALIZAÇÃO DA OBRA		M	67,50
<b>02 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
0201 ESCAVACAO MANUAL		M3	158,00
0202 REATERRO COMPACTADO		M3	145,50
0203 REMOCAO		M3	12,50
<b>03 INFRA ESTRUTURA</b>			
0301 CONCRETO MAGRO		M3	3,00
0302 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA		M3	6,50
0303 FORMA DE MADEIRA		M2	66,50
0304 ARMAÇÃO		KG	781,00
<b>04 SUPERESTRUTURA</b>			
0401 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA		M3	7,00
0402 FORMA DE COMPENSADO		M2	122,00
0403 ARMAÇÃO (ESTIMADO)		KG	650,00
0404 LAJE PRE-MOLDADA (TRELIÇADA B=16)		M2	150,00
0405 ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS		M2	196,18
<b>05 COBERTA</b>			
0501 COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM		M2	196,18
0502 CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO E=3CM E L=10CM		M	25,40
0503 ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM		M	25,40
<b>06 ELEVAÇÕES</b>			
0601 ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS		M2	172,50
0602 ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS		M2	65,42
0603 VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO		M	59,00
<b>07 REVESTIMENTO INTERNO</b>			
0701 CHAPISCO		M2	469,50
0702 EMBOCO		M2	232,30
0703 MASSA ÚNICA		M2	231,20
0704 AZULEJO BRANCO 15x15 CM		M2	232,30
FRISO DE 2cm		ML	137,00
<b>08 REVESTIMENTO EXTERNO</b>			
0801 CHAPISCO		M2	219,00
0802 CIMENTADO		M2	12,00
0803 EMBOCO		M2	57,00
0804 MASSA ÚNICA		M2	150,00
0805 CERÂMICA GAIL COR AZUL, REF. 3576		M2	57,00
<b>09 PISO</b>			
0901 LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO		M2	154,80
0902 LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPIS COM LARGURA		M2	139,00
0903 RODAPÉ EM GRANILITE H=10CM		M	0,60
RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO H=10CM		M	137,00
<b>10 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL</b>			
1001 JA2C 120X130		UN	4,00
1002 JA2F - 1725X50		UN	4,00
1003 JA4D - 390X50		UN	6,00
<b>11 ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS</b>			
1101 PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FÓRMICA			
11010 PM1 - 86X213		UN	8,00
11010 PM2 - 60X150		UN	14,00
11010 PM3A - 76X213		UN	1,00
<b>12 PINTURAS</b>			
1201 LÁTEX COM MASSA		M2	231,20
1202 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA (2D)		M2	7,26
1203 TEXTURA ACRÍLICA COM PINTURA TIPO CORALMUR		M2	150,00
<b>13 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
1301 REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO		M2	141,00
1302 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ		M2	7,60

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 8220-9  
 Rua: Rua da Fiação, 118 - 4º andar - Centro - CEP: 50.000-000 - Recife - PE

**Autenticação Digital**

De acordo com o artigo 1º, § 1º e 2º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º da Lei, XII da Lei Estadual 5.726/2008 substitui a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26112003180640570810-19; Data: 20/03/2018 08:44:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG025914-6FU1;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter do M. Franco Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Rua Cassimiro, 88 - Santo Amaro  
 PE - CEP 50100-200  
 Fone: 34160396 Agência 18 de 24  
[ascom@pe.senai.br](mailto:ascom@pe.senai.br)  
 www.senai.br

FIETPE  
 Federação  
 das Indústrias  
 do Estado de  
 Pernambuco

SESI  
 Serviço Social  
 da Indústria

IEL  
 Instituto  
 Ewaldo  
 Lodi

*[Handwritten signature]*



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-0643412107 Recife, 21/09/18  
*Fátima Amador*  
 ORC



Item	Unid.	Unid.	revisão
1303	ISOLAMENTO TERMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	141,00
14	VIDROS		
1401	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	20,50
15	PEÇAS DE GRANITO ARABESCO		
1501	BALÇAO / BANCADA EM GRANITO		
15010	BALÇAO EM GRANITO COM 60CM	M	6,30
1502	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIXOX		
15020	MONTANTE EM GRANITO	M2	31,60
16	INSTALAÇÕES		
1601	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	16,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	4,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	10,00
	Circuitos	pt	5,00
8.2	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un	6,00
	Luminária fluorescente 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	6,00
8.3	QUADROS		
	OF-VESTIÁRIO		
	Quadro para 16 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 20A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 18A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 20A	un	1,00
	Barramento e acessórios	ci	1,00
1602	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	Pontos de Água		
	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do	pt	30,00
1.1.2	Barrilete de distribuição		
	Tubo PVC soldável classe 15 Ø 40mm, incluindo conexões	m	20,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	Pontos de esgoto		
	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	8,00
	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	6,00
	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	16,00
1.2.2	Coletores de Esgoto		
	Tubo de PVC tipo esgoto porta e bolsa com virola Ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	20,00
1.2.3	Ventilação		
	Tubo de PVC tipo esgoto porta e bolsa com virola Ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	6,00
1.3	LOUCAS E METAIS		
	Bacia Sanitária convencional, linha Favara ref. P-9 cor branca fab. DECA	pc	8,00
	Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA	pc	8,00
	Válvula de descarga Hydra Max modelo 2551-QPR pública cromada fab. DECA Ø 1.1/2"	pc	8,00
	Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS	pc	8,00
	Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)	pc	8,00
	Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopia	pc	8,00
	Vedação para saída de vaso sanitário mod EQ-27 TIGRE ou equivalente	pc	8,00
	Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO	pc	8,00
	Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA	pc	7,00
	Sifão de metal para lavatório ref 1680 fab. DECA	pc	7,00
	Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA	pc	7,00
	Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA	pc	7,00
	Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA	pc	7,00
	Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO	pc	4,00
	Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO	pc	4,00
	Chuveiro de metal cromado, ref. 1995-C fab. DECA	pc	6,00
1603	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
	Extintor AP 10L	pc	1,00
	BLOCOS AUXILIARES - SUBESTAÇÃO / RESERVATÓRIO INFERIOR COM 50.000 L / CASTELO D'ÁGUA COM 50.000 L / CALDEIRA / SUBESTACAO 2 / OXIGAS		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	LOCAÇÃO DA OBRA	M	173,00
	FOSSAS / ESVAZIAMENTO, DEMOLIÇÃO E ATERRO)	UND	6,00
	TAPUME	M2	356,60
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO	M3	233,64
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PLACAS DE CONCRETO	M2	449,77
	DEMOLIÇÃO DE ARVORES	UND	80,00
	REMOÇÃO DE ENTULHO PROVINIENTE DE DEMOLIÇÕES	M3	750,00
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	UND	4,00
	RELOCAÇÃO DE SUMIDOURO GERAL DO PRÉDIO	UND	1,00
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA PARA AMARZENAMENTO DE MATERIAL COM PREPARO PARA REMOÇÃO	V5	1,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
0201	ESCOVAÇÃO MANUAL	M3	196,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELADO DE NOTAS - Cód. 010 89 270-8  
 Autenticação Digital  
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
 Cód. Autenticação: 25112003180840570810-20; Data: 20/03/2018 08:44:05  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25913-EC86;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

al Cassimiro, 86 - Santo Amaro  
 PE - CEP 50100-260  
 - 3416936@igra 19 de 24  
[atomo@pe.senai.br](mailto:atomo@pe.senai.br)  
 senai.br

FIETPE  
 Federação  
 das Indústrias  
 do Estado de  
 Pernambuco

SESI  
 Serviço Social  
 de Indústria

IEL  
 Instituto  
 Evolutivo  
 Ltd



168

Este documento é parte integrante da certidão nº 01-069 89/2017 Recife, 21/09/17  
*Valter de Miranda Cavalcante*  
 DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
0202	REATERRO COMPACTADO		
0203	REMOCAO	M3	259,80
03	INFRA ESTRUTURA	MS	12,20
0301	CONCRETO MAGRO		
0302	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA	M3	10,90
0303	FORMA DE MADEIRA	M3	12,70
0304	ARMAÇÃO	M2	38,90
04	SUPERESTRUTURA	KG	1.060,00
0401	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA	M3	36,50
0402	FORMA DE COMPENSADO	M2	210,50
0403	ARMAÇÃO	KG	3.316,00
0404	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS	M2	142,15
05	COBERTA		
0501	COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM	M2	142,15
0602	CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=4CM E L=10CM	M	75,20
0603	ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=3CM E L=25CM	M	75,20
06	ELEVACOES		
0601	ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLOS CERAMICOS	M2	356,00
0602	ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS	M2	40,00
0603	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO	M	29,90
0604	COMBICO DE CONCRETO	M2	67,20
07	REVESTIMENTO INTERNO		
0701	CHAPISCO	M2	366,00
0702	MASSA UNICA	M2	291,00
0702	EMBOCO	M2	75,00
0704	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	M2	79,00
08	REVESTIMENTO EXTERNO		
0801	CHAPISCO	M2	599,40
0802	CIMENTADO	M2	25,40
0803	MASSA UNICA	M2	586,00
09	PISO		
0901	CONCRETO POLIDO E JUNTA ABERTA COM ESMERIL	M2	114,80
10	ESQUADRIA DE FERRO		
1001	ESQUADRIAS METÁLICAS EM CHAPA CORRUGADA		
10010	JF1A 80X80	UN	5,00
10010	PF1D 80X210	UN	2,00
10010	PF2B 160X210	UN	4,00
11	PINTURAS		
1101	LATEX SEM MASSA	M2	64,30
1102	LATEX COM MASSA	M2	239,70
1103	ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO	M2	76,78
1104	TEXTURA COM PINTURA CORALMUR	M2	588,00
12	IMPERMEABILIZACOES		
1201	REGULARIZACAO PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	225,60
1202	IMPERMEABILIZACAO DE ALGEROZ	M2	54,10
1203	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE	M2	10,50
1204	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO INFERIOR	M2	109,00
1205	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO SUPERIOR	M2	108,00
13	INSTALACOES		
1301	INSTALACOES ELÉTRICAS		
	GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE EQUIPAMENTOS	VB	2,00
	GALPÃO COM ESTRUTURA METÁLICA E PISO DE CONCRETO	M2	160,80
16.2	SUBESTAÇÃO		
	Para-raios tipo válvula 15KV	un	3,00
	Disjuntor volume reduzido de óleo, 350MVA, 830A, 15KV tripolar PVO	un	1,00
	Para-raios de óxidos metálicos em invólucro polimérico tensão 12KV/10kA	un	4,00
	Mufa externa/interna 15 KV, # 25mm²	un	14,00
	Cruzeta em concreto, tipo T, 1,90m	un	4,00
	Cruzeta em concreto, tipo T, 1,20m	un	1,00
	Parafuso de máquina 14x5/8"	un	18,00
	Arruela quadrada 2 1/2"x2 1/2", 0 11/16"	un	26,00
	Haste Copenweld 5/8"x2,40m com conector	un	12,00
	Tubo eletroduto galv. 3/4" x 3,00m	vr	21,00
	Tubo eletroduto PVC rígido rosc. c/ luva 4"	vr	1,00
	Tubo eletroduto galv. 4" x 3,00m	VR	5,00
	Curva eletr. galv. 4"	un	1,00
	Luva eletr. galv. 4"	un	3,00
	Bucha 4"	un	4,00
	Caixa de passagem 4x4 galv. 3/4"	un	4,00
	Condutete múltiplo, 3/4", fab. DAYSA ou similar	un	20,00
	Quadro de medição uso interno, modelo E	un	2,00
	Quadro de proteção e controle	un	1,00
	Chave seccion. acion. simult., sob carga, 400A-15KV	un	9,00
	Trafo de Potencial, 15KV, 13.800/115V, classe 3	un	2,00
	Verghão de cobre eletrolítico 10mm	un	68,00
	Chapa passa muro	un	2,00
	Isolador passa muro 15KV	un	6,00
	Isolador de pedestal 15KV	un	21,00
	Terminal tipo emenda 15KV	un	12,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELICIONATO DE NOTAS - CUIA 111/03/07-6  
 Autenticação Digital  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 9º e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
 Cód. Autenticação: 26112003180840570810-21; Data: 20/03/2018 08:44:05  
 Sala Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25912-SD24;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Bel. Valter do Miranda Cavalcante  
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Cassimiro, 88 - Santo Amaro  
 FIEPE - CEP 50100-260  
 Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco  
 Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco  
 Serviço Social da Indústria  
 Instituto Euvaldo Lodi

Handwritten signatures and stamps:  
 - Blue ink signature  
 - Blue circular stamp: "UNIDADE FEDERAL DO CARUARU" with "FOLHA: 171" and "169" written on it.  
 - Blue ink scribble

Handwritten signature in blue ink.

CREA

Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-06984/2007

Recife, 21/09/07

*Sahin Durak*  
DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
Terminal concêntrico 15KV			
Terminal concêntrico 15KV. tipo T	un		76,00
Cabo de cobre nú # 25mm²	un		18,00
Cabo de Cu nú. # 35mm²	m		105,00
Cabo de Cu nú. # 95mm²	m		40,00
Cabo Pirastio Flex, 750V. # 2,5mm²	m		60,00
Conector split-bolt # 25mm²	m		500,00
Conector split-bolt # 35mm²	un		6,00
Conector split-bolt # 95mm²	un		12,00
Terminal de compressão # 35mm²	un		9,00
Luminária fluorescente embutir 2x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un		49,00
Conector split-bolt # 25mm²	un		2,00
Ponto de solda isoterâmica	un		12,00
Suporte para TP	un		42,00
Suporte para TC	un		8,00
Tubo prolongador, para ch. seccionadora, 3/4" galvanizado	un		5,00
Tela arame 12BWVG, # 13mm, galvanizada	un		4,00
Ferragem para mufas interna	m		28,00
Placa de sinalização de Perigo	vb		4,00
Cx. c/ vidro p/ chave da subestação	un		4,00
Grampo p/ fita de aço de 3/4"	un		2,00
Trafo trifásico 13800/380/220V, 300KVA, à óleo isolante	un		12,00
Suporte para mufa 15 Kv externa	un		2,00
Suporte para mufa 15 Kv externa	un		6,00
Tubo eletroduto PVC rígido rosc. c/ luva 4"	un		1,00
Poste de concreto 300/11	vr		60,00
Disjuntor trifásico com caixa moldada 500A	un		2,00
Disjuntor trifásico com caixa moldada 250A	un		3,00
Disjuntor trifásico com caixa moldada 150A	m		2,00
Disjuntor trifásico com caixa moldada 125A	un		3,00
Disjuntor trifásico com caixa moldada 100A	un		2,00
KR barramento trifásico com isoladores epoxi 500A	un		2,00
Quadro de distribuição tipo armário	un		2,00
Cabo Sintenax 1 KV, 300mm²	un		2,00
Cabo Sintenax 15KV, # 4x25mm²	m		86,00
Terminal de pressão # 300mm²	m		330,00
Fita de aço Bandit, 3/4"	un		24,00
Grade de proteção com tela galvanizada	m		22,00
Portão com grade de proteção com tela galvanizada	m²		13,00
14 DIVERSOS	m²		3,15
1401 ESCADA METÁLICA COM PECAS VERTICAIS EM BARRA DE 1 1/2"x3/8" E DEGRAUS EM TUBO DE 3/4", H=11,50M. COM ARO DE PROTEÇÃO EM VERGALHÕES VERTICAIS DE 3/4" E HORIZONTAIS DE 3/8" INCLUSIVE PINTURA	VB		1,00
1402 TAMPA DE INSPECÃO DOS RESERVATORIOS	UN		3,00
GERAL			
01 MURCOS			
0102 TAPUME			
02 PAVIMENTAÇÃO	M2		240,00
0201 CALÇADA EM PLACAS DE CIMENTADO COM JUNTA ABERTA DE 0,05M PARA PLANTIO DE GRAMA E BORDAS QUEIMADAS COM LARGURA VARIÁVEL ENTRE 0,80M E 1,10M E COMPRIMENTO IGUAL À LARGURA DA CALÇADA COM JUNTAS PARA O MEIO FIO E A MURETA	M2		194,00
0202 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM APROVEITAMENTO DOS EXISTENTES NA READEQUAÇÃO AO NOVO DESENHO DA ÁREA E POSSÍVEL COMPLEMENTAÇÃO COM BLOCOS DO MESMO TIPO	M2		3.844,00
0203 MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO			
03 ESQUADRIA DE FERRO	M		838,00
0301 GRADIL TIPO METALGRADE, FABRICADO POR ELETROFUSÃO COM H=1,322M SOBRE MURETA DE ALVENARIA DE 0,378M, CHAPISCADA E PINTADA EM TINTA LÁTEX	M2		311,17
0302 PORTÕES TIPO METALGRADE, FABRICADOS POR ELETROFUSÃO COM H=1,80M			
04 PINTURAS	M2		39,24
0401 LÁTEX EXTERNA SEM MASSA			
0402 MARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM PINTURA BRANCA	M2		1.730,00
05 INSTALAÇÕES	VB		1,00
0501 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9 ILUMINAÇÃO EXTERNA			
9.1 DISTRIBUIÇÃO			
Poste, com 2 luminária pública para lâmpada IVV, equipada com lâmpada e demais acessórios	un		12,00
Projetor para lâmpada vapor metálico	un		11,00
Luminária decorativa de jardim com poste de 3m	un		3,00
Duto Kanaflex Ø 1,1/2"	m		520,00
Cabo sintenax 0,6/1KV # 2,5mm²	m		3.200,00
9.2 QUADROS			
QF-ILUM. EXT.			
Quadro para 24 circuitos+ geral	1		
Disjuntor tripolar 20A	un		1,00
Disjuntor monopolar 16A	un		1,00
Contactora 38A	un		10,00
Barramento e acessórios	un		1,00
10 ALIMENTADORES DE ENERGIA	vb		1,00
10.1 REDE DE ALIMENTADORES			

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 03.373-9

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. VIII, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26112003180840570810-22; Data: 20/03/2018 08:44:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25811-19GM;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti  
Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Cassimiro, 88 - Santo Amaro  
PE - CEP 50100-260  
- 34169388  
Rua 21 de 24  
88com@ce.senai.br  
senai.br

FIEPE  
Federação  
das Indústrias  
do Estado de  
Pernambuco

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

IEL  
Instituto  
Euvaldo  
Lodi



*A*

170  
M



Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-06784/2007  
Recife, 21/09/07

*Patricia Ambrósio*

Item	Unid.	QTD	Unid.	revisão	Valor
Eletroduto de PVC ø 1", incluindo conexões					
Eletroduto de PVC ø 1,1/4", incluindo conexões	m				15,00
Eletroduto de PVC ø 1,1/2", incluindo conexões	m				15,00
Eletroduto de PVC ø 2", incluindo conexões	m				275,00
Eletroduto de PVC ø 2,1/2", incluindo conexões	m				60,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 4mm <sup>2</sup>	m				488,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 16mm <sup>2</sup>	m				300,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 25mm <sup>2</sup>	m				1.550,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 50mm <sup>2</sup>	m				510,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 95mm <sup>2</sup>	m				750,00
Terminal de compressão # 4mm <sup>2</sup>	m				1.640,00
Terminal de compressão # 16mm <sup>2</sup>	un				230,00
Terminal de compressão # 25mm <sup>2</sup>	un				20,00
Terminal de compressão # 35mm <sup>2</sup>	un				12,00
Terminal de compressão # 95mm <sup>2</sup>	un				8,00
Eletroduto de PVC ø 3", incluindo conexões	un				20,00
Eletroduto de PVC ø 4", envelopado com concreto simples, incluindo conexões	m				170,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 10mm <sup>2</sup>	m				35,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 35mm <sup>2</sup>	m				750,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 70mm <sup>2</sup>	m				382,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 150mm <sup>2</sup>	m				1.440,00
Terminal de compressão # 10mm <sup>2</sup>	m				200,00
Terminal de compressão # 35mm <sup>2</sup>	un				24,00
Terminal de compressão # 70mm <sup>2</sup>	un				24,00
Terminal de compressão # 150mm <sup>2</sup>	un				24,00
<b>0502 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					
<b>REDE EXTERNA</b>					
<b>1.1 Entrada de Telefone</b>					
Caixa de passagem R1					
Eletroduto PVC rosqueável 3", inclusive conexões	un				3,00
<b>1.2 Rede Externa</b>					
Caixa de passagem em alvenaria 40x40cm	m				55,00
Eletroduto PVC rosqueável 1", inclusive conexões	un				9,00
Eletroduto PVC rosqueável 1,1/4", inclusive conexões	m				30,00
Eletroduto PVC rosqueável 2", inclusive conexões	m				95,00
Eletroduto PVC rosqueável 2,1/2", inclusive conexões	m				18,00
Cabo CTP APL 50-10	m				27,00
Cabo CTP APL 50-20	m				195,00
Cabo CTP APL 50-30	m				75,00
Cabo CTP APL 50-50	m				110,00
Cabo fibra optica SM ARD 6-4	m				65,00
<b>0503 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>					
<b>7.1 ÁGUA FRIA</b>					
<b>7.1.1 Alimentação</b>					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões					
Registro de gaveta bruto de Ø 1,1/4" REF 1502 - B fab. DECA	m				54,00
Torneira-bóia ø 1 1/4" - REF. 1350-3SA, fab. DECA	pc				1,00
<b>7.1.2 Sucção/Racalque</b>					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				36,00
Válvula com crivo fab. NIAGARA Ø 2"	m				36,00
Registro de gaveta bruto de Ø 2" REF 1502 - B fab. DECA	pc				2,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1 1/2" REF 1502 - B fab. DECA	pc				2,00
Válvula de redução vertical fab. NIAGARA Ø 2"	pc				2,00
Bomba centrífuga vazão 3m <sup>3</sup> /h e hmt=25m.c.a potência 3CV	pc				2,00
Adaptadores de PVCH 1 1/2"	pc				2,00
Adaptadores de PVCH 1 1/4"	pc				2,00
União de PVCH 1 1/2"	pc				2,00
União de PVCH 1 1/4"	pc				2,00
<b>7.1.3 Limpeza/extravasar</b>					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões					
Registro de gaveta bruto de Ø 2" REF 1502 - B fab. DECA	m				30,00
Adaptadores de PVCH 2"	pc				3,00
União de PVCH 2"	pc				2,00
<b>7.1.4 Barrilete de distribuição</b>					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 110mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				138,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 85mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				90,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				72,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				36,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				162,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 32mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				84,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m				54,00
Luva de PVC série R Tigre 110 mm	m				72,00
Luva de PVC série R Tigre 60 mm	m				4,00
Luva de PVC série R Tigre 50 mm	m				4,00
<b>7.1.4 LOUCAS E METAIS</b>					
Torneira para jardim ref. 1153 - C39 DECA	m				4,00
<b>7.2 ESGOTO</b>					
<b>7.2.1 Coletores de Esgoto</b>					
	und				6,00

SENAI  
Serviço Nacional  
de Aprendizagem  
Industrial

Departamento  
Regional de  
Pernambuco

Rua Frei Cassimiro, 68 - Santo Amaro  
Recife-PE - CEP 50100-260  
Tel.: 81 - 34169300  
Página 22 de 24  
com@pe.senai.br  
senai.br

FIPE  
Federação  
das Indústrias  
do Estado de  
Pernambuco

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

IEL  
Instituto  
Euvaldo  
Lodi

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELionato de NÍTIAS - CAGEC/NU 02.07-0  
Rua do Comércio, 100 - 10º andar - Centro - Recife - PE - CEP 50000-000  
Tel: 3222-1111 - Fax: 3222-1112 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V, Art. 18º e 52 da Lei Federal 8.239/1994 e Art. 6º Inc. XII  
da Lei Estadual 8.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou 18

Cód. Autenticação: 26112003180840570810-23; Data: 20/03/2018 08:44:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AGQ25910-UKGR;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valor de Miranda Carolina  
Thiher  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Este documento é parte integrante da certidão nº 01-0698912-003 Recife, 21/09/07  
*Sônia Michelle*  
 DRC



Item	Unid.	Unid.	revisão
Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões			
Tubo em PVC Vinilfort Ø 200mm, incluindo conexões	m		504,00
<b>7.2.3 Coletores de Águas Pluviais</b>			162,00
Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões			
Tubo em PVC Vinilfort Ø 200mm, incluindo conexões	m		24,00
Tubo em PVC Vinilfort Ø 300mm, incluindo conexões	m		54,00
<b>6.3 LOUCAS E METAIS</b>			188,00
Torneira para jardim ref. 1153 - C39 fab. DECA			
<b>6504 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			6,00
Eletroduto PVC rosqueável 1". Inclusive conexões			
Eletroduto PVC rosqueável 1.1/4". Inclusive conexões	m		450,00
Central de detecção e alarme, fab Abancar	m		125,00
Cabo liperfio 2# 1.5mm²	pc		1,00
<b>1 AR CONDICIONADO (2º ADITIVO)</b>			1.200,00
<b>1.1 EQUIPAMENTOS</b>			
1.1.1 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo Hi-Wall (parede), com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 7.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Rotativo, unidade	un		1,00
1.1.2 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo Hi-Wall (parede), com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 9.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Rotativo, unidade	un		6,00
1.1.3 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo Hi-Wall (parede), com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 12.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Rotativo, unidade	un		12,00
1.1.4 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 18.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Rotativo, unidade condensadora	un		8,00
1.1.5 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 24.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Scroll, unidade condensadora	un		5,00
1.1.6 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 30.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		28,00
1.1.7 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 36.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofásico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		28,00
1.1.8 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 48.000 BTU/h, voltagem de 380V/60Hz/trifásico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		4,00
1.1.9 Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 60.000 BTU/h, voltagem de 380V/60Hz/trifásico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		1,00
<b>1.2 Rede Refrigerática</b>			
1.2.1 Tubos de cobre sem costura de 1/4"			
1.2.2 Tubos de cobre sem costura de 3/8"	Kg		64,00
1.2.3 Tubos de cobre sem costura de 1/2"	Kg		101,00
1.2.4 Tubos de cobre sem costura de 5/8"	Kg		26,00
1.2.5 Tubos de cobre sem costura de 3/4"	Kg		130,00
1.2.6 Tubos de cobre sem costura de 7/8"	Kg		125,00
1.2.7 Tubos de cobre sem costura de 1"	Kg		65,00
1.2.8 Tubos de cobre sem costura de 1 1/8"	Kg		5,00
1.2.9 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 1/4"	m		33,00
1.2.10 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 3/8"	m		540,00
1.2.11 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 1/2"	m		520,00
1.2.12 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 5/8"	m		115,00
1.2.13 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 3/4"	m		390,00
1.2.14 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 7/8"	m		320,00
1.2.15 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 1"	m		145,00
1.2.16 Isolamento térmico com espuma de engenharia elástica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diâmetro de 1 1/8"	m		10,00
1.2.17 Curvas de 90º, em cobre de 1/2"	m		55,00
1.2.18 Curvas de 90º, em cobre de 3/8"	un		10,00
1.2.19 Curvas de 90º, em cobre de 3/4"	un		86,00
1.2.20 Curvas de 90º, em cobre de 7/8"	un		224,00
1.2.21 Curvas de 90º, em cobre de 1"	un		25,00
1.2.22 Curvas de 90º, em cobre de 1 1/8"	un		4,00
1.2.23 Fita adesiva Silvertape preta	un		12,00
1.2.24 Fivela de nylon T50LL	un		10,00
1.2.25 Solda unipolista grossa	un		1.500,00
1.2.26 Fita de acabamento para proteção externa	Kg		5,00
1.2.27 Abracadela tipo "D" de 3/4"	m		500,00
1.2.28 Abracadela tipo "D" de 1"	un		40,00
1.2.29 Abracadela tipo "D" de 1 1/2"	un		40,00
1.2.30 Nitrocelulo	un		65,00
1.2.31 Oxigênio	m3		160,00
1.2.32 Acetileno	un		6,00
1.2.33 Gas Freon R-22	un		6,00
1.2.34 Cabo do tipo PP de 4x2,5 mm²	Kg		327,00
1.2.35 Bucha D-8 com parafuso	m		1.100,00
1.2.36 Barra galvanizada rosqueada de 3/8"	un		198,00
1.2.37 Porca sextavada de 3/8"	un		149,00
1.2.38 Arruela lisa de 3/8"	un		608,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CUIABÁ - MATRIZ  
 Autenticação Digital  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
 Cod. Autenticação: 26112003180840570810-24; Data: 20/03/2018 08:44:05  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25909-6LZT.  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Bol. Vaidor de Miranda Cavalcanti  
 Titular  
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.br>

Cassimiro, 85 - Santo Amaro  
 15 - CEP 50100-260  
 - 34169366 - Caixa 23 de 24  
 33com@pe.senai.br  
 senai.br

PEPE  
 Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco  
 SESI  
 Serviço Social da Indústria  
 IEL  
 Instituto Euvaldo Lodi



*Handwritten signature*

172



Este documento é parte integrante da  
 certidão nº 01-069842007  
 Recife, 21/09/07  
 [Assinatura]

Item	Unid.	Unid.	revisão
1.2.39	Tubo de PVC de 25 mm		
1.2.40	Joelho de 90o. para tubo PVC de 25 mm	m	93,00
1.2.41	Manqueira cristal de 3/4"	un	186,00
1.2.42	Suporte em cantoneira do tipo "L" de ferro de 1 1/2" x 3/16" para instalação das unidades condensadoras, incluindo a fixação com chumbadores de aço de 3/8" e pintura de proteção.	m	29,00
1.4	<b>INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS</b>	un	93,00
	<b>Interligação Elétrica</b>		
1.4.1	Interligação elétrica de força da unidade condensadora, a partir do ponto de força deixado pelo Senai próximo a unidade, conforme indicado em projeto.	un	93,00
	<b>DIVERSOS</b>		
1.4.2	Balanceamento térmico dos sistemas, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva por um período de 90 dias.	un	93,00
15	<b>CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO</b>		
	Unidade resfriadora de ar tipo Split de alta capacidade, com condensação a ar remoto, na capacidade individual de 25 TR, voltagem de 380 V/60 Hz/ trifásico, vazão de ar de 17.000m³/h, pressão disponível de 20 mmCA, modelo GEMINI, de fabricação York, ou	UND	2,00
	Elemento da distribuição de ar do tipo DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO, fabricado em chapa de aço galvanizado, parte frontal redonda na cor branca, com aberturas que possibilitem o direcionamento do fluxo de ar para todos os lados, para um dos lados os lados, por	UND	23,00
	Damper de regulagem para montagem em rede de duto, fabricado em chapa de aço galvanizado, com lâminas de tipo convergentes, na dimensão de 150x100mm	UND	1,00
	Damper sobre pressão para montagem em rede de duto, fabricado com aletas em alumínio e moldura em chapa de aço galvanizado na dimensão de 1547 x 265mm	UND	2,00
	Tomada de ar Exterior completa com filtro G3, registro em chapa de aço galvanizado, veneziana em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural e tela protetora de plástico, na dimensão de 497x397mm	UND	1,00
	Difuser de insuflação com 04(quatro) saídas fabricado em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural, com registro e caixa plenum em chapa de aço galvanizado e colarinho de 280mm, na dimensão de 15" x 15"	UND	2,00
	Grelha de retorno com aletas horizontais fixas fabricadas em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural, com registro em chapa de aço galvanizado, na dimensão de: 1225 x 525mm	UND	12,00
	Grelha de retorno para porta com aletas horizontais fixas em "V" fabricadas em alumínio extrudado na cor natural, com dupla moldura, na dimensão de 825 x 425mm	UND	2,00
	Grelha de retorno com aletas horizontais fixas fabricada em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural com registro em chapa de aço galvanizado, na dimensão de 825 x 225mm	UND	1,00
	Grelha de insuflação com aletas verticais e horizontais ajustáveis individualmente fabricada em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural, com registro em chapa de aço galvanizado, na dimensão de 825 x 225mm	UND	1,00
	Fornecimento e instalação de rede de dutos em chapa galvanizada, incluindo suportes de fixação, fitas de acabamento, cantoneiras e isolamento térmico em manta de lã de vidro com 38mm de espessura e proteção aluminizada, conforme Normas Técnicas, projeto	KG	2.950,00
	Fornecimento e instalação de tubos flexíveis, incluindo suportes de fixação, fitas de acabamento, isolados com lã de vidro e proteção aluminizada, modelo Wentivest ou similar, conforme Normas Técnicas, projeto e especificação	M	66,00
	Interligação elétrica de força e comando entre as unidades evaporadoras e condensadoras, atendendo as condições estabelecidas no memorial descritivo, com cabos nas bitolas requeridas por cada equipamento	UND	2,00
	Interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras do Split, incluindo tubulações de cobre, serviços de solda, conexões, carga de gás e anéis de borracha, abraçadeiras e demais materiais em conformidade de equipamento ofertado, levar	UND	4,00
	Balanceamento térmico dos sistemas, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva por um período de 90 (noventa) dias	UND	2,00

*Christiene Crispim P. L. S. Moura*  
 Christiene Crispim P. L. S. Moura  
 SENAI - PE  
 Arquiteta - CREA 16.908-D/PE

RECONHEÇO A(S) FIRMAS DE SEMELHANÇA  
 CHRISTIENE CRISPIM P. L. S. MOURA  
 Recife  
 05 SET. 2007  
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
 Valido somente perante o SELDO de autenticidade e fiscalização

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 Autenticação Digital  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé  
 Cód. Autenticação: 26112003180840570810-25; Data: 20/03/2018 08:44:05  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGQ25906-5048;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Passimiro, 86 - Santo Amaro  
 CEP 50100-200  
 34169309 página 24 de 24  
[gcm@pe.senai.br](http://gcm@pe.senai.br)  
 unai.br

FIEPE - Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco  
 SESI - Serviço Social da Indústria  
 IEL - Instituto Euvaldo Lodi



173

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/09/2020 09:32:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 26112003180840570810-1 26112003180840570810-25

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e5dc220028e79f62b2e1bfb491f4cefaa3c43cc6656aa16ecbe4f671a3b790c1bf7fa729b0fc72e757dfc3ad2d5f4f5321cf86b4c9f5ddd04881a44067c2a5a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature and blue ink stamp of the União Federal do Cariri. The stamp includes the text 'UNIAO FEDERAL DO CARIRI' and 'FOLHA: 176' with the number '174' written below it.

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 123/2004**

CERTIFICO, tendo em vista o que consta da petição protocolada sob o nº 1469/2004, datada de 28.04.2004, em que o Engº Civil **FRANKLIN CARVALHO MALTA**, Carteira Profissional 20315-D/PE, visto nº 3983, requer seja certificado para FINS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, o acervo técnico de obras, QUE, revendo os arquivos deste Conselho, constatei o referido profissional haver EXECUTADO a seguinte ART: ART 167492 – reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Presidente João Suassuna – INFRAERO – Av. Uberaba, s/n – Distrito Industrial – Campina Grande/PB. Certifico ainda, que de acordo com o Art. 4º da Resolução nº 317 - CONFEA de 31/10/86, o acervo técnico da firma **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA**, registro nº 2906-EM/PB, é representado pelo acervo técnico do profissional acima mencionado, enquanto for seu responsável técnico. E, nada mais constando, Eu, Engenheira Civil **MARIA INÊZ DAMASCENO MAFRA CAJÚ**, CREA nº 7009-D/PA, visto nº 2742, servidora deste CREA/PB, matrícula nº 142-2, emiti a presente Certidão, que vai assinada por mim e pelo Engenheiro Civil **RAIMUNDO ADOLFO**, CREA nº 1.689-D/PE – Presidente.\*\*\*\*\*

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB  
*Maria Inez D. M. Cajú*  
Eng.ª Civil M. Inez Damasceno Mafra Cajú  
CREA 7009-D/PA - Mat. 142-2

João Pessoa, 30 de abril de 2004

Conselho Regional de Engenharia,  
Arquitetura e Agronomia - CREA-PB  
*U. T. Medeiros*  
Eng.º Civil Raimundo Adolfo  
CREA 1689-D/PE - Presidente

João Pessoa/PB - CEP: 58013-021 - CNPJ: 08.667.024/0001-00  
5 - Home Page: www.creapb.org.br - E-mail: creapb@creapb.org.br

CANTORIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
TABELionato de Notas - CREA - CNJ 06.000.000  
De acordo com os arts 19, 31 e 34 da Lei 11.341/06 e Art. 8º do  
do art. 1º do Estatuto nº 7712/03, informo a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel-  
mente do original, e assinada digitalmente pelo profissional em questão.  
Cod. Autenticação: 26112603190954480785-1; Data: 26/03/2019 09:59:38  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1H11749-0/PYR;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
Consultar as condições de uso em: <http://selodigital.jpb.jus.br>

*A*

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  
FOLHA: 177

175



## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA., CNPJ Nº 10.978.682/0001-65, com sede à Av. Corrêia de Brito, 333-Campo Grande-Recife/PE, executou os serviços abaixo discriminados:

1 - CONTRATO Nº: 117-EG/2002-0049

2 - PRAZO CONTRATUAL: 480 (quatrocentos e oitenta dias corridos).

3 - DATA DE INÍCIO: 16/10/2002

4 - CONTRATO: Termo de Contrato: 117-EG/2002-0049 R\$ 1.629.967,20

Termos Aditivos:

Termo Aditivo	Valor Anterior	Valor do Aditivo	Valor Total	Prazo Anterior	Prazo Aditado	Prazo Total
053-EG/2003-0049	1.629.967,20	s/ acréscimo	1.629.967,20	150,00	60,00	210,00
110-EG/2003-0049	1.629.967,20	s/ acréscimo	1.629.967,20	210,00	90,00	300,00
175-EG/2003-0049	1.629.967,20	100.542,10	1.730.509,30	300,00	60,00	360,00
220-EG/2003-0049	1.730.509,30	706.155,31	2.436.664,61	360,00	60,00	420,00
260-EG/2003-0049	2.436.664,61	s/ acréscimo	2.436.664,61	420,00	60,00	480,00
017-EG/2004-0049	2.436.664,61	s/ acréscimo	2.436.664,61	480,00	s/ acréscimo	480,00

5 - DATA PREVISTA PARA TÉRMINO: 08.02.2004

6 - DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 08.02.2004

7 - VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS : R\$ 2.436.664,61 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos);

8- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº Civil Franklin Carvalho Malta CREA: 20315/D-PE ART: 167492

Engº Civil Plínio da Cunha Cavalcanti CREA: 1763/D-PE ART: 167493

Engº Civil Sérgio Celestino CREA: 5216/D-PB ART: 167494

9 - OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE -PB.

10- OBSERVAÇÃO: Os Serviços foram executados com o Aeroporto em operação.

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 123, expedida em 30/04/2004. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

Página 1 de 19

João Pessoa, 30 de Abril de 2004

Engª Civil Maria Inês Damasceno Mafra Cajú  
CREA nº 7009-D/Pa - Misto nº 2742



176  
D



**11 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

**ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2627,76 m<sup>2</sup>**


ITEM	SERVIÇOS	QUANTDADE	UNIDADE
01	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
01.01	<b>CANTEIRO DE OBRAS:</b>		
01.01.01	Canteiros de Obra e Instalações Industriais	163,20	m <sup>2</sup>
01.02	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
01.02.01	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	1,00	cj
02	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.01.01	Planejamento Técnico	2.627,76	m <sup>2</sup>
02.01.02	Aprovação de Projetos/Taxas/Emolumentos	2.627,76	m <sup>2</sup>
02.01.03	Demolição de paredes em alvenaria	1.366,18	m <sup>2</sup>
02.01.04	Demolição de revestimentos de pisos e tetos	523,39	m <sup>2</sup>
02.01.05	Transporte e retirada de material da entulho	1.828,99	m <sup>3</sup>
02.01.06	Limpeza área demolida	1.574,09	m <sup>2</sup>
02.01.07	Locação Obra	2.627,76	m <sup>2</sup>
02.01.08	Tapume em chapa compensada 10mm	495,10	m <sup>2</sup>
02.01.09	Pintura de tapume com abertura de letreiros	432,05	m <sup>2</sup>
02.01.10	Demolição de concreto armado	129,94	m <sup>3</sup>
02.01.11	Demolição de contra piso em argamassa	224,90	m <sup>2</sup>
02.01.12	Escavação manual de valas até 2,00m de profundidade	348,70	m <sup>3</sup>
02.01.13	Reaterro aplicado de valas	346,27	m <sup>3</sup>
02.01.14	Aterro do caibão inclusive espalhamento, homogeneização, umedecimento, compactação mecânica e fornecimento de barro de jazida - DMT = 15 Km.	146,73	m <sup>3</sup>
02.01.15	Concreto magro	20,62	m <sup>3</sup>
02.01.16	Reposição de paralelepípedos	80,00	m <sup>2</sup>
02.01.17	Escavação mecanizada de solo de 1ª categoria	125,54	m <sup>3</sup>
02.01.18	Caixa de inspeção de aterramento (0,30x0,30x0,50)	3,00	ud
02.01.19	Caixa de inspeção de aterramento (0,30x0,70x0,90)	1,00	ud
02.01.20	Fornecimento e Assentamento de meio-fio	120,00	ml
02.01.21	Transferência de antiga central telefônica	1,00	vb
03	<b>INFRA ESTRUTURA EM CONCRETO</b>		
	<b>TERMINAL</b>		
	<b>Fundação:</b>		
03.01	Concreto Fck 18 Mpa	57,41	m <sup>3</sup>
03.02	Aço CA 50/ CA 60	3.118,67	Kg
03.03	Forma	387,84	m <sup>2</sup>
03.04	Concreto Fck 20Mpa	4,04	m <sup>3</sup>
	<b>CAIXA D'AGUA</b>		
	<b>Fundação:</b>		

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 123 2004, expedida em 30/04/2004. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

Página 2 de 19

João Pessoa, 30 de Abri de 2004

Maria Jêz Damasceno Mafra Cajú  
Eng<sup>a</sup> Civil Maria Jêz Damasceno Mafra Cajú  
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742



177



# INFRAERO

03.05	Aço CA 50/ CA 60	320,00	Kg
03.07	Concreto Fck 20Mpa	6,58	m³
	<b>GARAGEM/DEPÓSITOS</b>		
	<b>Fundação:</b>		
03.10	Concreto Fck 18 Mpa	8,20	m³
03.11	Aço CA 50/ CA 60	495,00	Kg
03.12	Forma	67,30	m²
04	<b>SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO</b>		
	<b>TERMINAL</b>		
	<b>Super Estrutura</b>		
04.01	Laje Pré-moldada	260,59	m²
04.02	Escoramento para laje Pré-moldada	260,59	m²
04.03	Reforço estrutural de pilares e sapatas	47,00	ud
04.04	Concreto Fck 18 Mpa	47,00	m³
04.05	Concreto Bombeado Fck 20Mpa	69,68	m³
04.06	Aço CA 50/ CA 60	9.643,60	kg
04.07	Forma	1.488,59	m²
	<b>CAIXA D'AGUA</b>		
	<b>Super Estrutura</b>		
04.04	Aço CA 50/ CA 60	320,00	Kg
04.05	Forma	129,51	m²
	Concreto Bombeado Fck 20Mpa	19,73	m³
	<b>GARAGEM/DEPÓSITOS</b>		
	<b>Super Estrutura</b>		
04.06	Concreto Fck 18 Mpa	3,25	m³
04.07	Aço CA 50/ CA 60	800,00	Kg
04.08	Forma	25,96	m²
	Laje Pré-moldada	43,04	m²
	Escoramento para laje Pré-moldada	43,04	m²
05	<b>ARQUITETURA</b>		
05.01	<b>VEDAÇÕES</b>		
05.01.01	Avenaria em blocos de concreto e=9cm- Bloco 9x19x39cm	2.580,96	m²
05.01.02	Avenaria em elementos vazados de concreto	37,86	m²
05.01.03	Avenaria em tijolo de vidro 20x20 cm	18,20	m²
05.01.04	Alicerce em alvenaria dobrada	15,13	m²
05.01.07	Divisória de granito.	126,14	m²
05.01.08	Alvenaria de pedra argamassada	11,32	m²
05.01.09	Alvenaria de tijolos cerâmicos de 8 furos colocados à 1 1/2 vez	5,12	m²
05.01.10	Divisórias de gesso	88,26	m²
05.01.11	Parede de gesso acartonado estruturado	165,00	m²
05.02	<b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>		
05.02.01	Portas com revestimento melamínico, com tarjeta e dobradiças especial para granito	25,00	ud
05.02.02	Porta com revestimento melamínico com fechadura e dobradiças, com bandeirala	11,00	ud

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 123 Pool, expedida em 30/04/2004. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 30 de Abril de 2004

Maria Inez Damasceno Mafrá Cajú  
Engª Civil Maria Inez Damasceno Mafrá Cajú  
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742.

