



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2020

Às 09:01 horas do dia 24 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 24/2020 de 07/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 235071644/2020-89, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmara clara para microscópio óptico, microscópio estereoscópico com zoom e câmara clara acoplada, refrigerador de laboratório, estufa de esterilização e secagem 250 litros, microscópio óptico trinocular com sistema de câmera acoplada com no mínimo 5.0 megapixels, microscópio estereoscópico trinocular com câmera de no mínimo 5.0 megapixels acoplada ao tubo trinocular para uso no laboratório denominado Horto Didático do Instituto de Formação de Educadores. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Complementar: CÂMARA CLARA PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO. A câmara clara para microscópio biológico é um equipamento voltado para área biológica para desenho de espécimes visualizadas no microscópio através de um sistema de espelhos que projeta a superfície de desenho nas lentes oculares do microscópio. O compatibilidade com microscópio óptico trinocular ou binocular com óptica infinita. Diâmetro do encaixe do cabeçote 43 mm. Dimensões aproximadas: 30 cm x 11 cm x 9 cm. Modelo de referência: OPTON TA-0122. Aceitamos qualquer outra marca ou modelo desde que com especificações equivalentes ou superiores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.443,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, pelo melhor lance de R\$ 2.677,4800 .

Item: 2

Descrição: APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO COM ZOOM E CÂMARA CLARA ACOPLADA Microscópio, estereoscópio, binocular ou trinocular, com lentes objetivas até 100x, oculares aumento de 10x e 20X, iluminação em led, refletida e transmitida, base com cerca de 20 x 30 cm, inclinação até 45°. Sistema de ampliação: objetivas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado. Tubo binocular com ajuste interpupilar. Focalização através de botões laterais. Sistema de iluminação diascópica e episcópica em led. Tensão: 220V ou Bivolt. Deve acompanhar Câmara Clara para ilustração científica, compatível com o modelo do esteromicroscópio disponibilizado. Manual de instruções em Português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39.061,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 40,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: REFRIGERADOR CIENTIFICO

Descrição Complementar: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA 325 L. Medidas aproximadas: 201A X 68L X 73P (cm) externa; 108A X 52L X 60P (cm) interna; 4 a 5 prateleiras ou gavetas. Voltagem 220v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.201,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 11,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.389,0000 .

Item: 4

Descrição: CÚPULA

Descrição Complementar: ESTUFA PARA LABORATÓRIO, COM RENOVAÇÃO DE AR, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX. AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE: CERCA DE 250 L, TEMPERATURA: ATÉ 300 °C, COMPONENTES: COM ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO. Faixa de trabalho até 200°C, homogeneidade +/- 2,5°C;

Temperatura mínima de +/- 15 °C acima da temperatura ambiente; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador; Motor para circulação forçada do ar dentro da câmara por siroco localizado na parte de traz; Saída regulável para renovação e circulação de ar; Quantidade de trilhos para prateleira cinco (05); Acompanha no mínimo uma (01) prateleira e manual de instruções; Dimensões internas aproximadas: A= 84 x L= 60 x P= 50 cm; Dimensões externas aproximadas: A= 122 x L= 76 x P= 80 cm; Voltagem 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.350,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 4,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 .

Item: 5

Descrição: APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CAMERA ACOPLADA COM NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS Microscópio, tipo de análise óptico, trinocular. Tubo trinocular com fator de 1X para trabalho com sistema óptico infinito; tubo com rotação de 360º com pino de trava; ajuste interpupilar; ajuste de dioptria na ocular com escala e dispositivo de fixação no tubo. Saída trinocular com câmera compatível acoplada de no mínimo 5 megapixels e software de captura de imagem compatível com sistema operacional Windows com alimentação via USB e cabo USB incluído. Macrométrico e micrométrico em botões bilaterais. Lentes oculares com aumento 10x e campo amplo de 18mm. Revolver portando quatro objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (retrátil) e 100x/1,25 (retrátil e imersão a óleo). Diafragma campo (Koebler) em LED com ajuste de intensidade luminosa. Condensador escalonado com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Tensão de 220V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.279,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 8,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000 .

Item: 6

Descrição: APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA DE NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS ACOPLADA AO TUBO TRINOCULAR Microscópio, tipo de análise estereoscópio, trinocular, oculares com ampliação de 10x e 20x, zoom até 5x. Sistema de ampliação: objetivas zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonados. Ampliação total mínima 160x. Componentes: iluminação diascópica e episcópica em led, câmera com no mínimo 5 megapixels acoplada ao tubo trinocular, software para captura de imagens compatível com sistema operacional windows e alimentação via USB com o cabo USB incluído, um par de lentes oculares com aumento de 10x e outro par de oculares 20X, objetiva auxiliar de 2X. Tubo binocular com ajuste interpupilar e focalização através de botões laterais. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.798,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 6,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000 .

Histórico

Item: 1 - APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 13.828.262/0001-90 | CSX COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.443,0000 | R\$ 3.443,0000 | 19/08/2020 11:53:02 |
| | Marca: OPTON Fabricante: OPTON Modelo / Versão: TA-0122 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Clara de desenho para microscópio Biológico Trinocular ou Binocular Comprimento x Largura x Altura: 30 cm x 11 cm x 9 cm Peso: 0,99 kg Garantia: 12 meses. | | | | | | |
| 22.283.196/0001-01 | BH LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.443,0000 | R\$ 3.443,0000 | 21/08/2020 15:30:11 |
| | Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TA-0122 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CLARA PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO A CÂMARA CLARA PARA MICROSCÓPIO BIOLÓGICO É UM EQUIPAMENTO VOLTADO PARA ÁREA BIOLÓGICA PARA DESENHO DE ESPÉCIMES VISUALIZADAS NO MICROSCÓPIO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ESPELHOS QUE PROJETA A SUPERFÍCIE DE DESENHO NAS LENTES OCULARES DO MICROSCÓPIO. O COMPATIBILIDADE COM MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR OU BINOCULAR COM ÓPTICA INFINITA. DIÂMETRO DO ENCAIXE DO CABEÇOTE 43 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 CM X 11 CM X 9 CM. MODELO DE REFERÊNCIA: OPTON TA-0122. ACEITAMOS QUALQUER OUTRA MARCA OU MODELO DESDE QUE COM ESPECIFICAÇÕES EQUIVALENTES OU SUPERIORES. MARCA:ANATOMIC MODELO:TA-0122 | | | | | | |
| 67.957.720/0001-10 | IRENE SARABIA LUQUETTI | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.443,4000 | R\$ 3.443,4000 | 23/08/2020 11:24:27 |
| | Marca: opton | | | | | | |

Fabricante: opton

Modelo / Versão: TA 0122

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Clara para Microscópio Biológico modelo de câmara clara TA-0122 permite conexão direta em vários modelos de microscópios biológicos de óptica finita (opcionalmente para óptica infinita). Possui prisma divisor para reflexão de imagens e lente com ajuste de foco. A conexão ao microscópio é feita através do encaixe tipo rabo de andorinha com diâmetro de 43mm. Características adicionais; - Dispositivo de foco por dispositivo deslizante; Lente de correção óptica de1X; - Sistema anti-fungos; - Pintura eletrostática; Espelho de reflexão em primeira superfície; - Encaixe tipo rabo de andorinha 43mm; - Divisão óptica por prisma com camada de semi-espelho. Optom TA 0122

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 24.997.187/0001-08 | CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.748,4000 | R\$ 3.748,4000 | 21/08/2020 16:20:41 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TA-0122

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Clara para Microscópio Biológico Marca: OPTON / Código: TA-0122 / Fabricante: ANATOMIC Câmara clara para microscópio biológico O modelo de câmara clara TA-0122 permite conexão direta em vários modelos de microscópios biológicos de óptica finita (opcionalmente para óptica infinita). Possui prisma divisor para reflexão de imagens e lente com ajuste de foco. A conexão ao microscópio é feita através do encaixe tipo rabo de andorinha com diâmetro de 43mm. Características adicionais; - Dispositivo de foco por dispositivo deslizante; - Lente de correção óptica de1X; - Sistema anti-fungos; - Pintura eletrostática; - Espelho de reflexão em primeira superfície; - Encaixe tipo rabo de andorinha 43mm; - Divisão óptica por prisma com camada de semi-espelho.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.748,4000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 3.443,4000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 3.443,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 3.443,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 3.440,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:11:59:207 |
| R\$ 3.437,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:13:09:173 |
| R\$ 3.430,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:14:26:673 |
| R\$ 3.400,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:16:38:887 |
| R\$ 3.380,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:19:37:890 |
| R\$ 3.350,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:19:49:963 |
| R\$ 3.340,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:21:35:460 |
| R\$ 3.300,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:22:03:823 |
| R\$ 3.289,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:23:12:167 |
| R\$ 3.200,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:24:18:553 |
| R\$ 2.677,4800 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:24:55:333 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 24/08/2020 09:10:26 | Item Aberto. |
| Encerrado | 24/08/2020 09:27:03 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:42:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 11:08:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08. |
| Aceite | 28/08/2020 10:06:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.677,4800. |
| Habilitado | 31/08/2020 09:49:04 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.677,4800. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|-------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 13.828.262/0001-90 | CSX COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 39.061,0000 | R\$ 39.061,0000 | 19/08/2020 11:53:02 |
| Marca: MOTIC Fabricante: MOTIC Modelo / Versão: K400+câmara clara de desenho. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Porta-óptica com objetivas internas em pares e exclusivo sistema CMO -segundo galileu de objetivas comuns principais com imagem no infinito de conforto visual e excelente modularidade, em aumentos de 6 x, 12x, , 25x e 50x (com objetiva de 1.0x) selecionáveis em pares por cambiador de aumentos central com inscrição de fácil leitura, click stop e formato ergonômico á mão. Par de oculares | | | | | | | |

adicional de 20X/13mm Sistema integrado de porta-microscópio com pinhão e cremalheira com ajuste de pressão para melhorar a performance e permite o manuseio leve do equipamento por pessoas mais delicadas ou com ajuste mais fortes para resistir o peso de equipamentos de foto/cine/videomicroscopia sem desfocar a amostra pelo deslocamento involuntário do conjunto. Todo o conjunto com emborrachamento para oferecer ao usuário um manuseio confortável e ainda permitir a limpeza com produtos sanitários. Iluminador incidente incorporado na porta-ótica com LED 3W, base larga estável e ergonômica com baixa voltagem incorporado e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 110 ou 220 volts, chave liga/desliga, chave para luz incidente, chave para luz transmitida, placa de vidro transparente, placa branca/negra e par de pinças porta-objetos metálica, anel de fixação de microscópio estereoscópico que permite o giro do estereomicroscopio em 360 graus sobre a coluna. Tubo binocular sobreponível inclinada em 45º, com tubos porta-oculares inclinados em 45 graus, ajustáveis para distancias interpupilares e com regulagem de anisotropia (+/- 5.0 dioptrias) em cada tubo ocular. Par de oculares de grande campo e periferia plana, WF 10x/23mm, sendo uma delas insertavel de reticulo micrométrico, e com protetores oculares incorporado para portadores de óculos ou não, tratamento anti-fungo. Estativa plana estável de base larga e ergonômica, forjada em metal. Acompanha: Câmara Clara de Desenho e um par de ocular 20x. Capa de proteção Manual de Instruções, garantia: 12 meses.

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 22.283.196/0001-01 | BH LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 39.061,0000 | R\$ 39.061,0000 | 21/08/2020 15:30:11 |
| <p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TA-0122 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO COM ZOOM E CÂMARA CLARA ACOPLADA MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO, BINOCULAR OU TRINOCULAR, COM LENTES OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES AUMENTO DE 10X E 20X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, BASE COM CERCA DE 20 X 30 CM, INCLINAÇÃO ATÉ 45°. SISTEMA DE AMPLIAÇÃO: OBJETIVAS ZOOM COM AMPLIAÇÃO EM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE BOTÕES BILATERAIS ESCALONADO. TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR. FOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÕES LATERAIS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DIASCÓPICA E EPISCÓPICA EM LED. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR CÂMARA CLARA PARA ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA, COMPATÍVEL COM O MODELO DO ESTEROMICROSCÓPIO DISPONIBILIZADO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA:ANATOMIC MODELO:TA-0122</p> | | | | | | | |
| 67.957.720/0001-10 | IRENE SARABIA LUQUETTI | Sim | Sim | 1 | R\$ 39.061,7600 | R\$ 39.061,7600 | 23/08/2020 11:25:42 |
| <p>Marca: opton Fabricante: opton Modelo / Versão: TIM 2 T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Trinocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10x a 160x, Iluminação Transmitida e Refletida a LED.MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo trinocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 115mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 105mm. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português. Opcionais: Lâmpada 12V 10W Campo escuro Pinça para gemologia modelo TIM-2T Câmara Clara para Microscópio Biológico modelo de câmara clara TA-0122 permite conexão direta em vários modelos de microscópios biológicos de óptica finita (opcionalmente para óptica infinita). Possui prisma divisor para reflexão de imagens e lente com ajuste de foco. A conexão ao microscópio é feita através do encaixe tipo rabo de andorinha com diâmetro de 43mm. Características adicionais; - Dispositivo de foco por dispositivo deslizante; Lente de correção óptica de1X; - Sistema anti-fungos; - Pintura eletrostática; Espelho de reflexão em primeira superfície; - Encaixe tipo rabo de andorinha 43mm; - Divisão óptica por prisma com camada de semi-espelho. Optom TA 0122</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 39.061,7600 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 39.061,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 39.061,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 39.020,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:12:41:610 |
| R\$ 38.900,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:16:45:613 |
| R\$ 38.860,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:19:59:047 |
| R\$ 38.800,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:20:19:040 |
| R\$ 38.650,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:21:06:757 |
| R\$ 38.600,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:22:07:580 |
| R\$ 38.540,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:23:25:740 |
| R\$ 38.000,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:23:52:147 |
| R\$ 37.940,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:25:08:773 |
| R\$ 37.900,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:25:20:643 |
| R\$ 37.860,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:27:06:930 |
| R\$ 37.800,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:27:14:977 |
| R\$ 37.750,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:27:40:790 |
| R\$ 37.700,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:27:56:360 |
| R\$ 36.860,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:29:42:123 |
| R\$ 36.800,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:31:28:597 |
| R\$ 36.000,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:32:56:257 |
| R\$ 35.900,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:34:32:283 |
| R\$ 35.960,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:34:40:860 |
| R\$ 35.860,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:36:34:683 |
| R\$ 35.800,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:37:30:437 |
| R\$ 35.760,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:39:24:460 |
| R\$ 35.000,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:39:31:950 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 34.940,0000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:40:35:103 |
| R\$ 34.500,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:40:56:570 |
| R\$ 34.460,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:42:50:923 |
| R\$ 34.400,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:43:26:263 |
| R\$ 34.360,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:45:20:123 |
| R\$ 34.300,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:46:10:547 |
| R\$ 34.260,0000 | 13.828.262/0001-90 | 24/08/2020 09:48:08:237 |
| R\$ 30.000,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:48:16:740 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 24/08/2020 09:10:34 | Item Aberto. |
| Encerrado | 24/08/2020 09:50:23 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:14:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 12:00:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01. |
| Recusa | 28/08/2020 10:05:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Produto não corresponde ao descrito no edital. O item 2 é referente a um estereomicroscópio com câmara clara. A proposta para o item 2 da empresa BH não inclui a câmara clara acoplada ao estereomicroscópio, mas sim uma câmara de vídeo.. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 28/08/2020 10:11:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 28/08/2020 12:31:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90. |
| Recusa | 02/09/2020 09:04:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 34.260,0000. Motivo: Produto não atende ao edital: Não apresenta um sistema de ampliação com objetivos zoom com ampliação em movimento giratório de botões bilaterais escalonado. Em vez disso, o sistema de ampliação apresentado é por "cambiador central com click stop". |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 09:12:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 09:54:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10. |
| Recusa | 03/09/2020 10:03:15 | Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 34.940,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as exigências do Edital. A câmara clara apresentada na proposta não é compatível com o estereomicroscópio apresentado. A câmara clara que está na proposta é utilizada em microscópio óptico comum. |
| Item cancelado no julgamento | 03/09/2020 10:04:04 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Após recusas não há mais propostas para análises. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - REFRIGERADOR CIENTIFICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 37.000.324/0001-30 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.200,0000 | R\$ 11.200,0000 | 21/08/2020 15:49:56 |
| Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO – MODELO CSV 340 – MARCA ELBER, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA 340 L. Medidas aproximadas: 201A X 68L X 73P (cm) | | | | | | | |

externa; 108ª X 52L X 60P (cm) interna; 5 prateleiras. Voltagem 220v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. GARANTIA DE 12 MESES, REGISTRO ANVISA 80698750001.

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 32.191.212/0001-90 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.200,0000 | R\$ 11.200,0000 | 21/08/2020 17:33:54 |
| <p>Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO: • Capacidade: 340 litros • Dimensões externas: Altura 2035mm x Largura 640mm x Profundidade 713 mm • Gabinete interno em chapa de aço inoxidável com acabamento esmerado e de fácil manutenção e assepsia. • Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca; • Porta de vidro com camada dupla com sistema antiembaçante (NO FOG); • Fechadura da porta com kit chave. • Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência; • Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; • Gaxeta dupla nos quatro lados, dobradiças internas em aço inox; • Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC, com 75 mm espessura; • Equipada com rodízios com freios; • 6 prateleiras reguláveis fabricadas em aço inoxidável; • Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); • Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; • Degelo automático com evaporação do condensado; • Pannel de Comando: Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Exibe no pannel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. • Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. • Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; • Programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; • Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C. • Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura. • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no pannel em LCD. • Sistemas de alarme sonoro, visual e escrito no pannel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado). • Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no pannel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. • Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software. • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; • Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito. Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. • Tampa basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. • Chave geral de alimentação: Tipo disjuntor liga/desliga e fusíveis de segurança; • Tensão 110 OU 220 Volts 50/60 Hz (á definir). • Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português. - Certificado AFE ANVISA - Registro ANVISA Nº 80698750001.</p> | | | | | | | |
| 05.869.012/0001-70 | SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.201,0000 | R\$ 11.201,0000 | 20/08/2020 14:52:24 |
| <p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-209/406 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SL-209/406 Marca: Solab - Câmara de Conservação Refrigerada Tipo Vitrine - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Câmara interna em polipropileno. - Suporte para 4 prateleiras com distância 150 mm. - Porta em vidro triplo translúcida com mola para fechamento e sistema anti-embacante. - Vedação da porta em perfil de borracha imantado na cor cinza. - Isolamento em poliuretano expandido. - Circulação interna de ar através de micros ventiladores com fluxo vertical. - Dreno com válvula de esfera em aço inox. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-point e do processo. - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural. - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Uma tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Motor com compressor hermético de 1/3 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Gás refrigerante ecológico R 134 livre de CFC. - Programação de temperatura de segurança: de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controlador eletrônico de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Pés com regulagem e sapara em borracha. - Pannel frontal superior em policarbonato texturizado a prova d'água com controlador de temperatura, chave geral e leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136. - Temperatura de 2 a 8°C. - Resolução 0,1 °C e Variação +/- 0,5 °C. - Capacidade de 406 litros. - Potência 1.500 watts. - Alimentação 220 Volts. - Dimensão interna: L=555 x P=500 x A=1212 mm. - Dimensão externa: L=675 x P=650 x A=1862 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p> | | | | | | | |
| 22.283.196/0001-01 | BH LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.201,0000 | R\$ 11.201,0000 | 21/08/2020 15:30:11 |
| <p>Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA 325 L. MEDIDAS APROXIMADAS: 201A X 68L X 73P (CM) EXTERNA; 108A X 52L X 60P (CM) INTERNA; 4 A 5 PRATELEIRAS OU GAVETAS. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELBER MODELO:CSV 280</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 10.378.106/0001-87 | COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.201,4900 | R\$ 11.201,4900 | 21/08/2020 18:07:25 |
| <p>Marca: Elber Fabricante: Elber Modelo / Versão: CSV 340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara para Conservação de Imunobiológicos - Marca: Elber - Modelo: CSV 340 - CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue. Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. Capacidade: 340 litros Dimensões externas: Altura 2035mm x Largura 640mm x Profundidade 713 mm Gabinete interno em chapa de aço inoxidável com acabamento esmerado e de fácil manutenção e assepsia. Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca; Porta de vidro com camada dupla com sistema antiembaçante (NO FOG); Fechadura da porta com kit chave. Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência; Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Gaxeta dupla nos quatro lados, dobradiças internas em aço inox; Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC, com 75 mm espessura; Equipada com rodízios com freios; 6 (SEIS) prateleiras reguláveis fabricadas em aço inoxidável; Voltagem: 220V OU 110V Registro ANVISA Nº 80698750001 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 60 dias - Validade da Proposta: 90 dias</p> | | | | | | | |
| 33.554.685/0001-77 | LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.201,4900 | R\$ 11.201,4900 | 23/08/2020 19:13:52 |
| <p>Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF640.400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO , TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA 325 L, COM 5 PRATELEIRAS . VOLTAGEM 220V - GARANTIA 12 MESES</p> | | | | | | | |
| 12.561.319/0001-75 | NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 21/08/2020 10:20:33 |
| <p>Marca: Novainstruments Fabricante: Bunker Modelo / Versão: NI 1760/350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO - tipo câmara de conservação com temperatura regulada, temperatura interna faixa de 2°C a 8°C, tipo comando painel de controle digital, tipo alarme audiovisual ajustável (alta/baixa temperatura), tipo controle de temperatura microprocessado, tipo porta de vidro com sistema anti-embaçante, capacidade volumétrica aproximada 350L. Medidas aproximadas: 201A X 68L X 73P (cm) externa; 108A X 52L X 60P (cm) interna; 4 a 5 prateleiras ou gavetas. Voltagem 220V.</p> | | | | | | | |
| 31.748.956/0001-08 | LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 21/08/2020 11:39:17 |
| <p>Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT-1100/420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA 325 L. MEDIDAS APROXIMADAS: 201A X 68L X 73P (CM) EXTERNA; 108A X 52L X 60P (CM) INTERNA; 4 A 5 PRATELEIRAS OU GAVETAS. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/420. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p> | | | | | | | |
| 11.726.439/0001-12 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Sim | Sim | 1 | R\$ 25.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 21/08/2020 16:45:27 |
| <p>Marca: INDREL Fabricante: INDREL Modelo / Versão: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA 325 L. Medidas aproximadas: 201A X 68L X 73P (cm) externa; 108A X 52L X 60P (cm) interna; 4 a 5 prateleiras ou gavetas. Voltagem 220v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. RMS: 10253020013</p> | | | | | | | |
| 10.698.323/0001-54 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 21/08/2020 17:28:02 |
| <p>Marca: ANCO Fabricante: ANCO Modelo / Versão: ANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA</p> | | | | | | | |

APROXIMADA 325 L. Medidas aproximadas: 201A X 68L X 73P (cm) externa; 108A X 52L X 60P (cm) interna; 4 a 5 prateleiras ou gavetas. Voltagem 220v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 100.000,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 25.000,0000 | 11.726.439/0001-12 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 15.000,0000 | 12.561.319/0001-75 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 15.000,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.201,4900 | 10.378.106/0001-87 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.201,4900 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.201,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.201,0000 | 05.869.012/0001-70 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.200,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.200,0000 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 11.188,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:10:43:283 |
| R\$ 11.100,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:11:10:020 |
| R\$ 11.088,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:11:10:627 |
| R\$ 11.000,0000 | 05.869.012/0001-70 | 24/08/2020 09:11:11:273 |
| R\$ 10.988,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:11:12:233 |
| R\$ 10.700,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:11:28:397 |
| R\$ 10.688,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:11:29:623 |
| R\$ 10.500,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:11:54:290 |
| R\$ 10.488,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:11:55:667 |
| R\$ 10.400,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:12:07:560 |
| R\$ 10.388,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:12:08:503 |
| R\$ 10.000,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:12:21:157 |
| R\$ 9.988,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:12:22:890 |
| R\$ 9.700,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:12:41:173 |
| R\$ 9.688,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:12:42:180 |
| R\$ 9.500,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:12:55:643 |
| R\$ 9.488,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:12:56:323 |
| R\$ 9.350,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:13:43:073 |
| R\$ 9.338,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:13:43:790 |
| R\$ 9.400,0000 | 10.378.106/0001-87 | 24/08/2020 09:13:45:763 |
| R\$ 9.000,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:14:01:530 |
| R\$ 8.988,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:14:01:983 |
| R\$ 8.800,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:14:24:777 |
| R\$ 8.788,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:14:25:427 |
| R\$ 8.600,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:14:37:377 |
| R\$ 8.588,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:14:38:727 |
| R\$ 8.625,0000 | 10.378.106/0001-87 | 24/08/2020 09:14:50:473 |
| R\$ 8.500,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:14:54:943 |
| R\$ 8.488,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:14:55:690 |
| R\$ 8.400,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:15:43:157 |
| R\$ 8.388,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:15:44:853 |
| R\$ 8.350,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:16:06:017 |
| R\$ 8.338,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:16:07:400 |
| R\$ 8.320,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:16:44:723 |
| R\$ 8.308,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:16:45:893 |
| R\$ 8.250,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:17:03:807 |
| R\$ 8.238,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:17:05:953 |
| R\$ 8.200,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:17:28:523 |
| R\$ 8.188,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:17:29:763 |
| R\$ 8.000,0000 | 31.748.956/0001-08 | 24/08/2020 09:17:47:607 |
| R\$ 7.988,9900 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:17:48:680 |
| R\$ 10.988,1500 | 12.561.319/0001-75 | 24/08/2020 09:19:01:387 |
| R\$ 7.977,9900 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:19:17:483 |
| R\$ 7.966,9800 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:19:17:920 |
| R\$ 7.955,9800 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:19:34:673 |
| R\$ 7.944,9700 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:19:38:897 |
| R\$ 7.933,9700 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:19:54:930 |
| R\$ 7.922,9600 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:19:56:760 |
| R\$ 7.911,9600 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:20:12:630 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.900,9500 | 32.191.212/0001-90 | 24/08/2020 09:20:16:257 |
| R\$ 7.700,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:20:23:673 |
| R\$ 7.689,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:20:40:000 |
| R\$ 7.660,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:21:50:167 |
| R\$ 7.649,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:22:05:990 |
| R\$ 7.600,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:23:09:607 |
| R\$ 7.589,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:23:25:873 |
| R\$ 7.500,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:24:32:230 |
| R\$ 7.489,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:24:48:010 |
| R\$ 7.470,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:25:06:740 |
| R\$ 7.459,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:25:22:380 |
| R\$ 7.400,0000 | 33.554.685/0001-77 | 24/08/2020 09:26:17:603 |
| R\$ 7.389,0000 | 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 09:26:34:003 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|------------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 24/08/2020 09:10:41 | Item Aberto. |
| Encerrado | 24/08/2020 09:28:38 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:46:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:56:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30. |
| Aceite | 28/08/2020 10:23:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 7.389,0000. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 09:32:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 09:57:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30. |
| Habilitado | 02/09/2020 11:03:11 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 7.389,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CÚPULA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 29.054.890/0001-04 | JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.350,0000 | R\$ 4.350,0000 | 21/08/2020 11:38:16 |
| <p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 250L - MOD. LUCA-82/250 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara externa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna dupla para circulação e renovação de ar em aço inox polido; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 5 suportes internos; - Acompanha 1 bandeja em aço inox; - Isolação em lã de vidro; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada através de motor; - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Display em LED vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 250°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 250°C; - Homogeneidade: ± 2,5°C/ - Capacidade: 250 Litros; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1500 Watts; - Dimensões internas: L = 600 x A = 700 x P = 600 mm; - Dimensões externas: L = 800 x A = 1100 x P = 750 mm; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p> | | | | | | | |
| 22.283.196/0001-01 | BH LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.500,0000 | R\$ 5.500,0000 | 21/08/2020 15:30:11 |
| <p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: 550 231 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COM CERCA DE 250 LITROS ESTUFA PARA LABORATÓRIO, COM RENOVAÇÃO DE AR, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX. AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE: CERCA DE 250 L, TEMPERATURA: ATÉ 300 °C, COMPONENTES: COM ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO. FAIXA DE TRABALHO ATÉ 200°C, HOMOGENEIDADE +/- 2,5°C; TEMPERATURA MÍNIMA DE +/- 15 °C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO J, CONFORME NORMA ASTM E 230; TERMOSTATO DE SEGURANÇA TIPO CAPILAR COM BULBO GRADUADO DE 50 A 300°C REGULÁVEL PELO OPERADOR; MOTOR PARA CIRCULAÇÃO FORÇADA DO AR DENTRO DA CÂMARA POR SIROCO LOCALIZADO NA PARTE DE TRAZ; SAÍDA REGULÁVEL PARA RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; QUANTIDADE DE</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| | TRILHOS PARA PRATELEIRA CINCO (05); ACOMPANHA NO MÍNIMO UMA (01) PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A= 84 X L= 60 X P= 50 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: A= 122 X L= 76 X P= 80 CM; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA:SOLIDSTEEL MODELO:550 231 L | | | | | | |
| 05.869.012/0001-70 | SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.800,0000 | R\$ 5.800,0000 | 20/08/2020 14:52:24 |
| <p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/250 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 05 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 03 prateleiras em aço 1020 com perfuração para circulação do ar. - Distância entre Bandejas 115 mm; - Isolamento térmico em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura tipo "J", com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 250 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 2000 watts. - Dimensões internas L=600 x A=700 x P=600 mm. - Dimensões externas L=800 x A=1100 x P=750 mm. - Peso 100 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p> | | | | | | | |
| 10.698.323/0001-54 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 21/08/2020 17:28:02 |
| <p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVSCRAF-283D+2 BANDEJAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 283 litros Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 283 litros é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. Possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e uniformidade de ± 2.5°C. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 10 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 283 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 2400 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 230 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 1 Prateleira "</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 5.800,0000 | 05.869.012/0001-70 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 5.500,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 4.350,0000 | 29.054.890/0001-04 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 4.000,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:11:01:580 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 24/08/2020 09:10:47 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 24/08/2020 09:21:47 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 24/08/2020 09:21:47 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:34:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 12:45:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 09:41:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 11:07:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Aceite | 02/09/2020 09:10:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. |
| Habilitado | 02/09/2020 11:03:22 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 24.997.187/0001-08 | CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI | Sim | Sim | 1 | R\$ 8.279,1000 | R\$ 8.279,1000 | 21/08/2020 16:20:41 |
| <p>Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TNB-01T-INF-LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular Óptica infinita, Aumento 40X até 1000X, Objetiva Planacromática Infinita e Iluminação LED 3W Marca: OPTON / Código: TNB-01T-INF-LED / Fabricante: ANATOMIC Microscópio Biológico Trinocular com Aumento 40x até 1000x, Objetivas de Óptica Infinita e Iluminação 3W LED Ampliações: 40X, 100X, 400X, 1.000X, (opcional até 1.600X) Tubo Trinocular com ajuste Inter pupilar de 48mm até 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30°, rotação 360° com pino de trava e sistema anti-fungo. Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Planacromática: PL 4X, PL 10X, PL 40X (Retrátil), PL 100X (Retrátil) a Óleo. Platina mecânica com movimento X 78mm e Y 54mm, em botões conjugados a direita com escala vernier. Condensador Abbe 1.25 N.A. com íris diafragma, porta filtro e movimento por pino e cremalheira. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e precisão de 0,002mm por divisão. Micrométrico em botões bilaterais. Iluminação: LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada com chaveamento automático de 90VAC~240VAC 60Hz Acompanha: • 01 Óleo de imersão 1.515 livre de auto fluorescência • 01 Capa de proteção • Manual de instruções em português. Acessórios opcionais: • Iluminação lâmpada de Halogênio 6V 20W • Ocular 16X (11mm) • Filtros para condensador: azul 32mm, verde 32 mm, laranja 32 mm • Condensador de campo escuro • Filtro para polarização • Seta indicadora para ocular Medidas do produto: C: 32 cm x L: 20,5 cm x A: 42 cm Câmera Digital Colorida 5,1MP, tipo Ocular Digital para Microscópio Marca: OPTON / Código: TA-0120-BS / Fabricante: ANATOMIC A Ocular digital OPTON modelo TA-0120-BS é um modelo compacto, com encaixe padrão 23,2mm, equipada com um sensor CMOS e transmissão de dados através do cabo USB 2.0. Seu desenho permite conexão direta em diversos microscópios existentes no mercado (Monoculares, Binoculares e Trinoculares), permitindo encaixe nos padrões 23,2mm, 30mm e 30,75. A câmera foi projetada com um filtro IR-CUT de alta qualidade para filtrar a luz infravermelha e proteger o sensor da câmera. O corpo da câmera foi produzido em alumínio e tratado com escurecimento (anodização). Sensor 5.1M / AR0521 (C) 1 / 2.5 "(5.70x4.28) Tamanho Pixel 2.2x2.2 Resolução 2592x1944 Filtro RGB fps máxima 30 @ 2592x1944 Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 0.1 ~ 1000ms Controle de branco Automático / Manual Relação S/N 73dB 40dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.5 m Alimentação USB 2.0 Temperatura operacional 10 ~ 50°C Umidade operacional 30 ~8580% Sistema operacional Suporte para Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 e 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux Requisitos para PC CPU: igual ao Intel Core2 2.8GHz ou superior Memória: 2 GB ou mais Porta USB: Porta USB2.0 de alta velocidade Visor: 17 "ou maior CD-ROM SOFTWARE ImageView Software modular especialmente desenvolvido para aquisição de imagens microscópicas que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI</p> | | | | | | | |
| 67.957.720/0001-10 | IRENE SARABIA LUQUETTI | Sim | Sim | 1 | R\$ 8.279,1000 | R\$ 8.279,1000 | 23/08/2020 11:27:34 |
| <p>Marca: Global Optics Fabricante: Global Optics Modelo / Versão: NO 226-t Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico - Trinocular Infinito Planacromático LED Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x - 1000x; Cabeçote trinocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impedem alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: 10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm; Ajuste de dioptria duplo (±5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor para olhos; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, 100X (DIN 4X/0,10 &#8734;/0,17, 10X/0,25 &#8734;/0,17, 40X/0,65 &#8734;/0,17 (retrátil) e100X/1,25 &#8734;/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7 mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm); Faixa de focalização: 16mm; Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pino); Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Itens Opcionais (Não Inclusos): Ocular WF10X; Ocular WF10X com seta 23mm; Oculares WF16X; Oculares WF20X; Revólver reverso para 5 objetivas; Objetiva planacromática infinita 60X;</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Condensador Abbe (Swing) com abertura numérica variável de 0,65 - 1,25; Condensador campo escuro seco; Dispositivo de contraste de fase (objetivas 10X & 40X); Dispositivo para polarização; Filtros amarelo e verde; Monitor LED 8"; Câmeras digitais 2MP, 5MP (opção Wifi), 8MP, 14MP e 16MP; Embalagem: Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização trinocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul. Acompanha câmera de 5 mp USB no 226T | | | | | | |
| 10.698.323/0001-54 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 21/08/2020 17:28:02 |
| <p>Marca: GN Fabricante: GN Modelo / Versão: GE1000T-IP-BI+BI0-HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio Biológico Trinocular com Ótica Infinita Até 1000x Os Microscópios Trinoculares GE1000-BI são equipamentos de ótica infinita econômicos, práticos e de fácil manuseio. Possuem iluminação em LED, economizando energia e garantindo uma longa vida útil, além de possibilitarem uma visualização muito confortável. São amplamente utilizados nos setores de agricultura, educação, pesquisa e clínico. Ampliação de 1000x • Lente Ocular 10x • Objetivas Planacromáticas de Óptica Infinita 4x, 10x, 40x, 100x Iluminação de luz fria em LED de alta potência mantém constante uma temperatura da cor próxima à luz solar, podendo ser aplicado à visualização em campo claro. A iluminação fornece estabilidade do brilho e sem variação de temperatura até mesmo em usos prolongados. Comparado à lâmpada de halogênio, o LED tem menor dissipação. O brilho é ajustável livremente através do knob localizado no lado esquerdo inferior. As lentes objetivas de ótica infinita fornecem uma imagem nítida após o ajuste do diafragma. Com elas você obterá imagens em alta resolução e com taxa de contraste variável. Ajuste coaxial fino e grosso, Divisão Fina de 0,004mm. Ajuste macrométrico de 32,7mm por rotação e micrométrico de 0,4mm por rotação Mesa de 132x142 mm, com camada dupla e movimento de 75x40mm O cabeçote binocular Seidentopf possui inclinação de 30°, distância interpupilar ajustável de 55mm a 75mm e ajuste de dioptria de ±5° na ocular direita. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistema Óptico Sistema de ótica infinita Ampliação até 1000x Oculares 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 18mm, com ajuste de dioptria na ocular direita Objetivas 4 Planacromáticas ou 4 Achromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25)* Tubo de observação Cabeçote trinocular Seidentopf com inclinação de 30°, rotação de 360° e ajuste interpupilar de 55~75mm Condensador Escalonado Abbe 1.25 com Diafragma Iluminação Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 1W Porta-objetiva Revólver reverso para 4 objetivas Sistema de focalização Ajuste macrométrico de 32,7mm por rotação e micrométrico de 0,4mm por rotação. Distância focal de 24mm Plataforma Mesa de 132x142 mm, camada dupla. Movimento de 75x40mm, charriot para eixos X e Y, 0,004mm Energia Bivolt automático Acompanha o equipamento: 1 Microscópio 4 Objetivas Planacromáticas ou Achromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25)* 2 Oculares 10x com campo de visão de 18mm 1 Capa de Proteção 1 Fusível reserva 1 Cabo de Alimentação 1 Manual de Instruções • CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO HDMI. - Aplicações: Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. - Funções: Possibilidade de operação no aparelho ou por software. Possui encaixe para tela, afim de facilitar a operação. Captura e exibi imagens de vídeo em HD na tela conectada ou no PC com possibilidade de salvar no cartão de memória. - Especificações Técnicas: Resolução 4320 x 2432; Sensor de imagem 1/ 2,3"; Modo de captura Imagem e Vídeo; Resolução de vídeo 1920 x 1080; Taxa 60fps @ 1280 * 720; Conexão USB 10fps @ 2592 * 1944; Zoom digital 120x; Resolução de imagem 4320 * 2432; Diâmetro do tubo da câmera 23,2 mm, 30,0 mm, 30,5 mm; Comprimento de foco 25 mm; Resolução óptica 32LP/mm; Encaixe Tela Sim; Construção 5pcs de lente acromática; Fonte de energia USB ou adaptador de energia (BIVOLT); Software de criação de imagens (modelo USB) Future Win Joe; Compatibilidade de Software 32 bits e 64 bits win XP, Win7, Win8; Versão do Software (Modelo USB) Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Russo, Japonês e Chinês. - Acompanha equipamento Câmera de microscópio HDMI; Cabo USB; Adaptador de energia (Bivolt); Cabo HDMI; Adaptadores de 30,0 mm; CD de software e manual; Dimensões (caixa) 175 x 147 x 74 mm; Peso líquido 0,90 kg; Manual de Instruções. Opcionais Cabeçote Monocular Ocular 10x com seta Lentes Objetivas Achromáticas 20x, 60x Lentes Objetivas Semi-Planacromáticas DIN objective 4x, 10x, 40x, 100x Lâmpada Halógena 6V/20W, com brilho ajustável Condensador de Campo Escuro (Seco) NA0.7-0.9 Condensador de Campo Escuro (Óleo) NA1.25-1.36 Kit de Contraste de Fases (deslizante) Kit de Polarização (polarizador e analisador) GARANTIA 12 MESES."</p> | | | | | | | |
| 22.283.196/0001-01 | BH LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 16.000,0000 | R\$ 16.000,0000 | 21/08/2020 15:30:11 |
| <p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIOFOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CAMERA ACOPLADA COM NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICO, TRINOCULAR. TUBO TRINOCULAR COM FATOR DE 1X PARA TRABALHO COM SISTEMA ÓPTICO INFINITO; TUBO COM ROTAÇÃO DE 360° COM PINO DE TRAVA; AJUSTE INTERPUPILAR; AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR COM ESCALA E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NO TUBO. SAÍDA TRINOCULAR COM CÂMERA COMPATÍVEL ACOPLADA DE NO MÍNIMO 5 MEGAPIXELS E SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CABO USB INCLUÍDO. MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO EM BOTÕES BILATERAIS. LENTES OCULARES COM AUMENTO 10X E CAMPO AMPLO DE 18MM. REVOLVER PORTANDO QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CORRIGIDAS AO INFINITO: 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65 (RETRÁTIL) E 100X/1,25 (RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO). DIAFRAGMA CAMPO (KOEHLER) EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. CONDENSADOR ESCALONADO COM ÍRIS DIAFRAGMA, PORTA FILTRO E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. TENSÃO DE 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: BIOFOCUS</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16.000,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 10.000,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 8.279,1000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 8.279,1000 | 67.957.720/0001-10 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 8.100,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:11:07:423 |
| R\$ 8.090,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:12:08:397 |
| R\$ 8.000,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:13:41:843 |
| R\$ 7.990,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:14:36:447 |
| R\$ 7.200,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:16:34:357 |
| R\$ 7.100,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:16:48:883 |
| R\$ 6.800,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:17:05:433 |
| R\$ 6.750,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:17:31:640 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.020,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:17:46:473 |
| R\$ 6.293,3000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:18:05:373 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 24/08/2020 09:10:54 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 24/08/2020 09:21:46 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 24/08/2020 09:21:47 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:34:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 12:46:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 09:41:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 11:08:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Aceite | 02/09/2020 09:10:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000. |
| Habilitado | 02/09/2020 11:03:38 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - APARELHO OPTICO - ELETRONICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 24.997.187/0001-08 | CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI | Sim | Sim | 1 | R\$ 7.154,7800 | R\$ 7.154,7800 | 21/08/2020 16:20:41 |
| | <p>Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TIM-2B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Trinocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10x a 160x, Iluminação Transmitida e Refletida a LED Marca: OPTON / Código: TIM-2B / Fabricante: ANATOMIC Microscópio Estereoscópico Trinocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED Ampliações: 10X ~ 160X (zoom) Tubo Trinocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Oculares: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 125mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 105mm. Iluminação: Transmitida com placa de LEDs. Refletida com placa circular de LEDs. Seletor de iluminação acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Regulagem de intensidade luminosa individual. Alimentação: 100V~264VAC 60Hz com chaveamento automático. Acompanha: • Capa de Proteção • Manual de instruções em português Acessórios opcional: • Campo escuro • Pinça direcional para área de gemologia Medidas do produto: C: 34,5 cm x L: 23 cm x A: 53 cm Câmera Digital Colorida 5,1MP, tipo Ocular Digital para Microscópio Marca: OPTON / Código: TA-0120-BS / Fabricante: ANATOMIC A Ocular digital OPTON modelo TA-0120-BS é um modelo compacto, com encaixe padrão 23,2mm, equipada com um sensor CMOS e transmissão de dados através do cabo USB 2.0. Seu desenho permite conexão direta em diversos microscópios existentes no mercado (Monoculares, Binoculares e Trinoculares), permitindo encaixe nos padrões 23,2mm, 30mm e 30,75. A câmera foi projetada com um filtro IR-CUT de alta qualidade para filtrar a luz infravermelha e proteger o sensor da câmera. O corpo da câmera foi produzido em alumínio e tratado com escurecimento (anodização). Sensor 5.1M / AR0521 (C) 1 / 2.5 "(5.70x4.28) Tamanho Pixel 2.2x2.2 Resolução 2592x1944 Filtro RGB fps máxima 30 @ 2592x1944 Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 0.1 ~ 1000ms Controle de branco Automático / Manual Relação S/N 73dB 40dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.5 m Alimentação USB 2.0 Temperatura operacional 10 ~ 50°C Umidade operacional 30 ~8580% Sistema operacional Suporte para Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 e 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux Requisitos para PC CPU: igual ao Intel Core2 2.8GHz ou superior Memória: 2 GB ou mais Porta USB: Porta USB2.0 de alta velocidade Visor: 17 "ou maior CD-ROM SOFTWARE ImageView Software modular especialmente desenvolvido para aquisição de imagens microscópicas que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI</p> | | | | | | |
| 10.698.323/0001-54 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 21/08/2020 17:28:02 |
| | <p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVZ200TL-BI+CAMERA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 200X, DISTÂNCIA DE TRABALHO ATÉ 115 MM ATÉ 211 MM, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estereomicroscópio Trinocular com aumento de até 200x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| | para inserção de um disco de vidro fosco ou branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distância de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Trinocular, inclinado Trinocular 45°, rotação de 360.; Com ajuste de distância interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica) com ângulo regulável de 0º a 60º; • Ambas as lâmpadas com iluminação de led; • Oculares de campo amplo: WF 20x campo de 12,5mm; • Lente Auxiliar de 2x/WD45 mm. • Alimentação: Bi volt - OBJETIVA ROTATIVA: • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8X/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; • CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO HDMI. - Aplicações: Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. - Funções: Possibilidade de operação no aparelho ou por software. Possui encaixe para tela, afim de facilitar a operação. Captura e exibi imagens de vídeo em HD na tela conectada ou no PC com possibilidade de salvar no cartão de memória. - Especificações Técnicas: Resolução 4320 x 2432; Sensor de imagem 1/2,3"; Modo de captura Imagem e Vídeo; Resolução de vídeo 1920 x 1080; Taxa 60fps @ 1280 * 720; Conexão USB 10fps @ 2592 * 1944; Zoom digital 120x; Resolução de imagem 4320 * 2432; Diâmetro do tubo da câmera 23,2 mm, 30,0 mm, 30,5 mm; Comprimento de foco 25 mm; Resolução óptica 32LP/mm; Encaixe Tela Sim; Construção 5pcs de lente acromática; Fonte de energia USB ou adaptador de energia (BIVOLT); Software de criação de imagens (modelo USB) Future Win Joe; Compatibilidade de Software 32 bits e 64 bits win XP, Win7, Win8; Versão do Software (Modelo USB) Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Russo, Japonês e Chinês. - Acompanha equipamento Câmera de microscópio HDMI; Cabo USB; Adaptador de energia (Bivolt); Cabo HDMI; Adaptadores de 30,0 mm; CD de software e manual; Dimensões (caixa) 175 x 147 x 74 mm; Peso líquido 0,90 kg; Manual de Instruções. GARANTIA 12 MESES. " | | | | | | |
| 22.283.196/0001-01 | BH LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.000,0000 | R\$ 11.000,0000 | 21/08/2020 15:30:11 |
| Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: ECZ-TRI-100-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA DE NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS ACOPLADA AO TUBO TRINOCULAR MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TRINOCULAR, OCULARES COM AMPLIAÇÃO DE 10X E 20X, ZOOM ATÉ 5X. SISTEMA DE AMPLIAÇÃO: OBJETIVAS ZOOM COM AMPLIAÇÃO EM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE BOTÕES BILATERAIS ESCALONADOS. AMPLIAÇÃO TOTAL MÍNIMA 160X. COMPONENTES: ILUMINAÇÃO DIASCÓPICA E EPISCÓPICA EM LED, CÂMERA COM NO MÍNIMO 5 MEGAPIXELS ACOPLADA AO TUBO TRINOCULAR, SOFTWARE PARA CAPTURA DE IMAGENS COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E ALIMENTAÇÃO VIA USB COM O CABO USB INCLUÍDO, UM PAR DE LENTES OCULARES COM AUMENTO DE 10X E OUTRO PAR DE OCULARES 20X, OBJETIVA AUXILIAR DE 2X. TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR E FOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÕES LATERAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA:BIOFOCUS MODELO:ECZ-TRI-100-BI | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 11.000,0000 | 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 10.000,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 7.154,7800 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:01:31:557 |
| R\$ 7.020,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:11:13:530 |
| R\$ 7.000,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:12:31:057 |
| R\$ 6.800,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:13:47:193 |
| R\$ 6.790,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:15:00:160 |
| R\$ 6.020,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:16:37:950 |
| R\$ 6.000,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:16:57:943 |
| R\$ 5.800,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:17:09:373 |
| R\$ 5.750,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:17:39:437 |
| R\$ 5.600,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:17:51:877 |
| R\$ 5.550,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:18:23:767 |
| R\$ 5.500,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:18:29:337 |
| R\$ 5.490,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:18:39:723 |
| R\$ 5.200,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:18:44:177 |
| R\$ 5.190,0000 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:18:54:397 |
| R\$ 5.100,0000 | 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 09:19:02:750 |
| R\$ 5.110,5600 | 24.997.187/0001-08 | 24/08/2020 09:19:15:817 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 24/08/2020 09:11:05 | Item Aberto. |
| Encerrado | 24/08/2020 09:21:16 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 10:35:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/08/2020 12:46:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54. |
| Aceite | 28/08/2020 10:23:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. |
| Habilitado | 02/09/2020 11:03:49 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:01:58 | Bom dia, Srs. Licitantes! Meu nome é Luciano Silva e daremos início aos trabalhos relacionados ao Pregão nº 26/2020. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:02:15 | Nesta oportunidade e a TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS: |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:02:23 | 1. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões, portanto peço atenção a todas as mensagens. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:02:39 | 2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção (art. 7º da Lei nº 10.520/2002). |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:03:12 | 3. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o subitem 4.5.1. do Edital, caberá ao licitante: "acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;" |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:03:17 | 4. Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:03:29 | 5. Conforme consta no subitem 8.10 do edital, "O critério de julgamento será MENOR VALOR PARA OS ITENS." |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:03:35 | 6. *** ATENÇÃO*** Conforme item 8.5.1 do edital: "O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL do(s) item(ns)" (Qtd x vlr unitário). |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:04:51 | 7. Imediatamente após a fase de lances, e em observância ao item 9.3.3 (preço máximo) o pregoeiro verificará os preços dos itens/lotes. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:05:02 | 8. Em seguida realizaremos a convocação da(s) empresa(s) melhor classificada(s) para NEGOCIAÇÃO dos valores. *** ATENÇÃO *** Solicito que todos estejam conectados após a fase de lances, a fim de aguardar a convocação individual de cada empresa. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:06:01 | 9. O Pregoeiro poderá solicitar o ENVIO DE CATÁLOGO, FOLHETOS ou LINK do Fabricante dos produtos ofertados juntamente com proposta ajustada ao valor do lance, ou posterior ao envio da proposta, para melhor análise da marca/modelo ofertado. Portanto estejam preparados com os devidos MATERIAIS INFORMATIVOS (Item 9.8.1 do Edital). |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:06:13 | 10. Quanto a PROPOSTA, para envio com valor ajustado, atentem para: Deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:06:38 | 11. Quanto ao MATERIAL INFORMATIVO, esclareço que pode ser Catálogos, folhetos ou link do produto/modelo no site do fabricante. O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com informações falsas podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:06:52 | 12. Informo que NÃO SERÁ PERMITIDO apresentação de documentos de Habilitação. SOMENTE documentos complementares aos já enviados durante o cadastramento da proposta é que poderão vir a ser solicitados pelo pregoeiro após a fase de lances. (Ver Item 10.7 do Edital.) |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:07:03 | 13. Ainda objetivando agilizar o processo, peço que todos os licitantes verifiquem se tem alguma PENDÊNCIA junto ao sistema SICAF, evitando a solicitação de documentos e riscos de desclassificação por inabilitação. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:07:15 | Estamos verificando as propostas e em instantes iniciaremos a etapa de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:09:28 | Senhores daremos início a fase de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:09:36 | Colocaremos os itens para lances. Lembro que estamos no Modo de Disputa ABERTO, portanto atentem para: 1) Os valores intercalados de cada item; 2) Ofertam lances que cubram o VALOR TOTAL DO ITEM (Qtd. x Valor Unitário). 3) Não esperem o tempo de prorrogação para ofertar os melhores lances. 4) RECARREGUE a página de lances constantemente. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:10:26 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 24/08/2020 09:10:26 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:10:34 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 24/08/2020 09:10:34 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:10:41 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 24/08/2020 09:10:41 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:10:47 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:10:55 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 24/08/2020 09:10:55 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:11:05 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:13:21 | Srs. O item 06 está com o valor do lance muito acima do máximo permitido. Favor ofertar lances mais ousados. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:18:01 | Srs. ofereçam seus "MENORES" lances, mesmo que sejam superiores ao "MELHOR" lance. Poderemos recusar propostas e fazer convocações pela ordem de classificação. |
| Sistema | 24/08/2020 09:21:16 | O item 6 está encerrado. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:21:47 | A etapa aberta do item 5 foi encerrada. |
| Sistema | 24/08/2020 09:21:47 | O item 5 está encerrado. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:21:47 | A etapa aberta do item 4 foi encerrada. |
| Sistema | 24/08/2020 09:21:47 | O item 4 está encerrado. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:26:29 | Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. |
| Sistema | 24/08/2020 09:27:03 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 24/08/2020 09:28:38 | O item 3 está encerrado. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:32:46 | Srs. permaneçam conectados. Após a fase de lances iniciaremos as convocações |
| Sistema | 24/08/2020 09:50:23 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 24/08/2020 09:50:24 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:55:01 | SRs. Licitantes iremos chamar todas as empresas para negociar do lance. Após o a empresa será convocada para envio da proposta ajustada ao valor lance. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 09:55:38 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - Prezado licitante, encontra-se conectado? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:01:19 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - Prezado licitante, gostaríamos de verificar a possibilidade de melhoria do lance ? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:07:05 | Para BH LABORATORIOS LTDA - Prezado licitante, encontra-se conectado? |
| 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 10:08:20 | Bom dia Sr. pregoeiro |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:09:51 | Para BH LABORATORIOS LTDA - Podemos melhor o valor do lance do item 02? |
| 22.283.196/0001-01 | 24/08/2020 10:12:01 | Já estamos no nosso menor lance. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:12:50 | Para BH LABORATORIOS LTDA - Ok. Agradeço a atenção. Solicitamos o envio das PROPOSTA ESCRITA ajustada ao valor do lance final. Também solicitamos o envio de MATERIAL INFORMATIVO do produto ofertado. *** ATENÇÃO *** para as seguintes orientações: |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:13:26 | Para BH LABORATORIOS LTDA - 1. A PROPOSTA deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:13:36 | Para BH LABORATORIOS LTDA - 2. Caso a PROPOSTA não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados Procuração e RG do responsável pela assinatura. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:13:46 | Para BH LABORATORIOS LTDA - 3. Favor enviar MATERIAL INFORMATIVO (Catálogos, Folhetos ou Link do produto/modelo no site do fabricante). O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com INFORMAÇÕES FALSAS podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:13:55 | Para BH LABORATORIOS LTDA - 4. Nesta convocação, NÃO serão aceitos envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pois, conforme item 10.7 do Edital, as empresas somente serão convocadas, caso necessite de envio de documentos COMPLEMENTARES aos já enviados junto com a Propostas. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:14:05 | Para BH LABORATORIOS LTDA - 5. O prazo para envio é de 03 horas, contados da(s) convocação(ões) feitas pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 24/08/2020 10:14:24 | Senhor fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:15:06 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante, encontra-se conectado? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:20:38 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante, gostaríamos de verificar a possibilidade de melhoria do lance do item 03 ? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:26:18 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado licitante, encontra-se conectado? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado licitante, gostaríamos de verificar a |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 10:31:27 | possibilidade de melhoria do lance do item 03 ? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:31:58 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Perdão, gostaríamos de verificar a possibilidade de melhoria do lance do item 04, 05 e 06 ? |
| 10.698.323/0001-54 | 24/08/2020 10:32:30 | BASPRIX - Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente estamos em nossos valores mínimos. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:33:38 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ok. Agradeço a atenção. Solicitamos o envio das PROPOSTA ESCRITA ajustada ao valor do lance final. Também solicitamos o envio de MATERIAL INFORMATIVO do produto ofertado. *** ATENÇÃO *** para as seguintes orientações: |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:33:51 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 1. A PROPOSTA deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:33:57 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 2. Caso a PROPOSTA não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados Procuração e RG do responsável pela assinatura. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:34:06 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 3. Favor enviar MATERIAL INFORMATIVO (Catálogos, Folhetos ou Link do produto/modelo no site do fabricante). O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com INFORMAÇÕES FALSAS podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:34:13 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 4. Nesta convocação, NÃO serão aceitos envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pois, conforme item 10.7 do Edital, as empresas somente serão convocadas, caso necessite de envio de documentos COMPLEMENTARES aos já enviados junto com a Propostas. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:34:21 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 5. O prazo para envio é de 03 horas, contados da(s) convocação(ões) feitas pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 24/08/2020 10:34:42 | Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 24/08/2020 10:34:51 | Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 24/08/2020 10:35:01 | Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:36:01 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - Prezado licitante, encontra-se conectado? Necessitamos verificar a possibilidade de melhoria do valor do lance ? |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:41:38 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - Sr. Licitante, neste momento convocamos a empresa para envio da PROPOSTA ESCRITA ajustada ao valor do lance final. Solicitamos verificar a possibilidade de melhoria deste valor. *** ATENÇÃO *** para as seguintes orientações: |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:41:54 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - 1. A PROPOSTA deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:41:59 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - 2. Caso a PROPOSTA não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados Procuração e RG do responsável pela assinatura. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:42:05 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - 3. Favor enviar MATERIAL INFORMATIVO (Catálogos, Folhetos ou Link do produto/modelo no site do fabricante). O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com INFORMAÇÕES FALSAS podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:42:12 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - 4. Nesta convocação, NÃO serão aceitos envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pois, conforme item 10.7 do Edital, as empresas somente serão convocadas, caso necessite de envio de documentos COMPLEMENTARES aos já enviados junto com a Propostas. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:42:22 | Para CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI - 5. O prazo para envio é de 03 horas, contados da(s) convocação(ões) feitas pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 24/08/2020 10:42:43 | Senhor fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:43:46 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante, encontra-se conectado? Necessitamos verificar a possibilidade de melhoria do valor do lance ? |
| 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 10:44:29 | Bom dia sr. Pregoeiro. |
| 37.000.324/0001-30 | 24/08/2020 10:45:11 | Infelizmente estamos em nosso valor mínimo. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:45:56 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Agradeço a atenção. Solicitamos o envio das PROPOSTA ESCRITA ajustada ao valor do lance final. Também solicitamos o envio de MATERIAL INFORMATIVO do produto ofertado. *** ATENÇÃO *** para as seguintes orientações: |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:46:02 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1. A PROPOSTA deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | | os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:46:13 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 2. Caso a PROPOSTA não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados Procuração e RG do responsável pela assinatura. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:46:19 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3. Favor enviar MATERIAL INFORMATIVO (Catálogos, Folhetos ou Link do produto/modelo no site do fabricante). O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com INFORMAÇÕES FALSAS podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:46:25 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 4. Nesta convocação, NÃO serão aceitos envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pois, conforme item 10.7 do Edital, as empresas somente serão convocadas, caso necessite de envio de documentos COMPLEMENTARES aos já enviados junto com a Propostas. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:46:30 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 5. O prazo para envio é de 03 horas, contados da(s) convocação(ões) feitas pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 24/08/2020 10:46:45 | Senhor fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 10:49:13 | Srs. Aguardaremos o envio dos documentos conectados. Porém, novas mensagens neste chat somente às 14 horas de hoje. Estejam todos conectados pois poderemos realizar novas convocações. |
| Sistema | 24/08/2020 10:56:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 24/08/2020 11:08:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 24/08/2020 12:00:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 24/08/2020 12:45:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 24/08/2020 12:46:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 24/08/2020 12:46:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 6. |
| Pregoeiro | 24/08/2020 14:05:27 | Prezados licitantes, boa tarde. Informo que necessitamos de tempo para análise das propostas e catálogos enviados. Assim, reagendamos o retorno do certame para amanhã (25/08/2020) às 09 horas. Estejam todos conectados sob pena de perda de negócios. |
| Pregoeiro | 25/08/2020 09:00:54 | Prezados licitantes, bom dia. Informo que não encontramos erros sanáveis nas propostas escritas, porém, aguardamos as análises dos produtos ofertados por parte da equipe técnica. Neste sentido reagendamos o retorno do certame para amanhã (26/08/2020) às 09 horas. Peço que todos estejam presentes pois poderemos realizar novas convocações. |
| Pregoeiro | 26/08/2020 09:06:35 | Bom dia senhores licitantes. |
| Pregoeiro | 26/08/2020 09:08:55 | Informo que ainda aguardamos o retorno das análises dos produtos ofertados. Assim, reagendamos o retorno do certame para amanhã (27/08/2020) às 09 horas. Peço que todos estejam conectados. |
| Pregoeiro | 27/08/2020 09:01:22 | Srs. licitantes bom dia. Ainda aguardamos o retorno das análises. Neste sentido reagendamos o certame para amanhã (28/08/2020) às 10 horas. Estejam todos conectados sob pena de perda de negócios. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:00:23 | Bom dia senhores licitantes, estamos retornando com o certame, Informo que já temos as respostas das análises feita pela equipe técnica. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:01:56 | Os itens 01, 03 e 06 foram aceitos pela equipe técnica. Caso a empresa não tenha outro item pendente, seguiremos com a habilitação destas empresas com propostas aceitas. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:03:12 | O item 05 temos uma dúvida a ser esclarecida pela empresa BasPrix. O item 04 o pregoeiro irá esclarecer uma dúvida com a equipe técnica. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:03:43 | O item 02 foi recusado nas análises. Seguiremos com a próxima colocada. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:05:38 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - Prezado licitante, bom dia. Encontra-se conectado? |
| 13.828.262/0001-90 | 28/08/2020 10:05:56 | Sim, Sr pregoeiro |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:07:28 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - Podemos melhorar o valor do lance para o item 02? Gostaríamos de propor o valor de R\$ 32.000,00. Temos um acordo? |
| 13.828.262/0001-90 | 28/08/2020 10:08:51 | Sr. Pregoeiro já estamos no nosso limite, não podemos reduzir mais nada |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:10:23 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - Ok. Agradeço a atenção. Solicitamos o envio das PROPOSTA ESCRITA ajustada ao valor do lance final. Também solicitamos o envio de MATERIAL INFORMATIVO do produto ofertado. *** ATENÇÃO *** para as seguintes orientações: |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:10:31 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - 1. A PROPOSTA deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:10:37 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - 2. Caso a PROPOSTA não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados Procuração e RG do responsável pela assinatura. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - 3. Favor enviar MATERIAL INFORMATIVO (Catálogos, Folhetos |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 10:10:46 | ou Link do produto/modelo no site do fabricante). O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com INFORMAÇÕES FALSAS podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:10:51 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - 4. Nesta convocação, NÃO serão aceitos envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pois, conforme item 10.7 do Edital, as empresas somente serão convocadas, caso necessite de envio de documentos COMPLEMENTARES aos já enviados junto com a Propostas. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:10:57 | Para CSX COMERCIAL EIRELI - 5. O prazo para envio é de 03 horas, contados da(s) convocação(ões) feitas pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 28/08/2020 10:11:21 | Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:12:25 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante bom dia. encontra-se conectado? |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:22:26 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado licitante, bom dia. Encontra-se conectado? |
| Pregoeiro | 28/08/2020 10:32:48 | Srs. Aguardaremos o envio dos documentos conectados. |
| Pregoeiro | 28/08/2020 11:28:06 | Srs. devido a um treinamento que este pregoeiro está participando no período da tarde, reagendamos o retorno do certame para segunda-feira (31/08/2020) às 09 horas. Peço que todos estejam conectados sob pena de perda de negócios. |
| Sistema | 28/08/2020 12:31:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:00:18 | Prezados licitantes bom dia. Estamos retornando com o certame. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:01:03 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado licitante, bom dia. Encontra-se conectado? |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:11:14 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante, bom dia. Encontra-se conectado? |
| 37.000.324/0001-30 | 31/08/2020 09:14:55 | Bom dia, |
| 37.000.324/0001-30 | 31/08/2020 09:20:00 | sim |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:28:27 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante, a internet caiu por este breve instante. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:29:39 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Precisamos que seja realizada uma correção na proposta escrita. O número do item está errado. Favor enviar proposta corrigida para item 03, na convocação a seguir. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:29:50 | Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - A empresa tem alguma dúvida? |
| Sistema | 31/08/2020 09:32:34 | Senhor fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:34:21 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado licitante, bom dia. Encontra-se conectado? |
| 10.698.323/0001-54 | 31/08/2020 09:36:04 | BASPRIX - Bom dia Sr pregoeiro! |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:37:17 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Precisamos esclarecer duas dúvidas da equipe técnica em relação aos itens 04 e 05, São elas: |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:38:45 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Item 04: Na proposta da empresa as dimensões internas: (26X26X24) e dimensões externas: (36X42X40) não são compatíveis com a capacidade de 280L. Assim, precisamos que seja esclarecido, na Proposta, qual a capacidade real do produto ofertado e se as dimensões estão corretas. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:39:49 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Item 05: Para que o item seja compatível com o edital, é necessário que as objetivas planacromáticas de óptica Infinita (4x, 10x, 40x, 100x) sejam enviadas e a proposta não deixou claro se elas estão incluídas na compra. Portanto, deve a empresa esclarecer na Proposta quais as objetivas compõe o produto ofertado. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:40:26 | Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - O prazo para envio da proposta com os devidos esclarecimentos será de 03 horas, contados da convocação a seguir. |
| Sistema | 31/08/2020 09:41:24 | Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 31/08/2020 09:41:36 | Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:48:38 | Srs. em relação ao item 01 - Empresa Consulab - informo que já analisamos os documentos de habilitação constante no SICAF, bem como emitidos as certidões Consolidada da TCU e SICAF da empresa, e, ainda, CEIS, Improbidade (CNJ) e Inidôneos (TCU) do sócio majoritário, não encontramos nenhuma pendência. A empresa será habilitada. |
| Sistema | 31/08/2020 09:49:04 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:50:57 | Srs. informo que estamos aguardando a análise do item 02 por parte da equipe técnica. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 09:52:59 | Informo que iremos reagendar o certame para amanhã (01/09/2020) às 09 horas. Peço que todos estejam conectados sob pena de perda de negócios. |
| Sistema | 31/08/2020 09:57:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 31/08/2020 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 11:07:31 | 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 31/08/2020 11:08:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 5. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 09:02:49 | Bom dia senhores licitantes. Informo que ainda aguardamos o retorno das análises dos itens 02, 04 e 05. Assim, reagendamos o retorno do certame para amanhã 02/09/2020 às 09 horas. Peço que todos estejam conectados sob pena de perda de negócios. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:01:00 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos retornando com o certame. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:02:34 | Informo que já temos as respostas das análises realizadas pela equipe técnica. Os Itens 04 e 05 foram aceitos. O item 02 foi recusado. Seguiremos com a próxima empresa classificada. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:05:55 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado licitante bom dia. Encontra-se conectado? |
| 67.957.720/0001-10 | 02/09/2020 09:06:36 | Bom dia. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:08:12 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Podemos melhor o valor do lance do item 02? Podemos negociar em R\$32.000,00? Temos um acordo? |
| 67.957.720/0001-10 | 02/09/2020 09:10:06 | Podemos sim , R\$32.000,00. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:11:09 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Ok. Grato por negociar. Solicitamos o envio das PROPOSTA ESCRITA ajustada ao valor negociado. Também solicitamos o envio de MATERIAL INFORMATIVO do produto ofertado. *** ATENÇÃO *** para as seguintes orientações: |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:11:19 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - 1. A PROPOSTA deve estar devidamente ASSINADA e conter as informações citadas no MODELO DO ANEXO II do Edital como: Dados Bancários e as Declarações descritas no Modelo; Deve ainda descrever os seguintes prazos: PRAZO DE VALIDADE da proposta de 90 dias; Prazo para ENTREGA: 60 dias consecutivos; PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 dias e demais exigências do edital. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:11:27 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - 2. Caso a PROPOSTA não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados Procuração e RG do responsável pela assinatura. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:11:34 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - 3. Favor enviar MATERIAL INFORMATIVO (Catálogos, Folhetos ou Link do produto/modelo no site do fabricante). O objetivo é auxiliar nas análises do produto ofertado. Catálogos enviados com INFORMAÇÕES FALSAS podem ensejar a desclassificação do licitante e abertura de processo para apuração de aplicação de sanção. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:11:41 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - 4. Nesta convocação, NÃO serão aceitos envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pois, conforme item 10.7 do Edital, as empresas somente serão convocadas, caso necessite de envio de documentos COMPLEMENTARES aos já enviados junto com a Propostas. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:11:51 | Para IRENE SARABIA LUQUETTI - 5. O prazo para envio é de 03 horas, contados da(s) convocação(ões) feitas pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 02/09/2020 09:12:05 | Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| 67.957.720/0001-10 | 02/09/2020 09:12:46 | Ok. enviarei conforme solicitado. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 09:14:23 | Senhores aguardaremos o envio do documento conetado. Neste tempo iremos analisar os documentos de habilitação das empresas com os itens já aceitos. Novas mensagens neste chat somente a partir das 11 horas de hoje (02/09/2020). |
| Sistema | 02/09/2020 09:54:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 11:00:32 | Srs estamos retornando ao certame. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 11:01:11 | Srs., quanto aos itens 03, 04, 05 e 06 - Empresas Consulab e Basprix - informo que já analisamos os documentos de habilitação constante no SICAF, bem como emitidos as certidões Consolidada da TCU e SICAF das empresas, e, ainda, CEIS, Improbidade (CNJ) e Inidôneos (TCU) dos sócios majoritários, não encontramos nenhuma pendência. As empresas serão habilitadas. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 11:04:28 | Informo que estamos aguardando as análises da proposta do item 02. Neste sentido e considerando treinamento que este pregoeiro está participando no período da tarde, reagendamos o retorno para amanhã (03/09/2020) às 10 horas. Estejam todos conectados. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 10:00:36 | Bom dia senhores licitantes, estamos retornando com o certame. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 10:01:34 | Informo que já temos o retorno das análises da proposta do item 02 - Empresa Irene. O produto ofertado foi recusado pela equipe técnica. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 10:04:35 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/09/2020 às 10:40:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo | 31/08/2020 09:49:04 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 03/09/2020 10:04:35 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/09/2020 às 10:40:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:40 horas do dia 03 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO GOMES SILVA
Pregoeiro Oficial

BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

