




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Pregão Eletrônico Nº 00030/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
42	<u>PROCESSADOR DE TECIDO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				42.822,2200	42.822,0000	42.822,0000
Marca: lupetec Fabricante: lupetec Modelo / Versão: pt09 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE TECIDO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ VISOR E PAINEL CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 300 CASSETES, ADICIONAL ALARMES, SEGURANÇA C/ SISTEMA SEGURANÇA Falta Energia, VOLUME CÂMARA ATÉ 5 L, CONTROLE TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 70 °C						
43	<u>MÓDULO INCLUSÃO TECIDO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				24.244,4400	24.244,4400	24.244,4400
Marca: lupetec Fabricante: lupetec Modelo / Versão: CI2014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO INCLUSÃO TECIDO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ VISOR E PAINEL CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 100 CASSETES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C, ADICIONAL C/ BANDA EXPURGO, ALARMES, SEGURANÇA C/ SISTEMA SEGURANÇA Falta Energia, VOLUME CÂMARA RESERVATÓRIO PARAFINA ATÉ 5 L						
Total do Fornecedor:						R\$ 67.066,4400
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$ 5.100,0900
				5.204,9100	1.700,0300	
Marca: mat Fabricante: mat Modelo / Versão: mat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 10m3: (50 litros); Pressão máxima de trabalho: 200 Bar; Com válvula reguladora com fluxômetro a bilha"; Deve ter certificado de segurança INMETRO, chave para substituição da válvula. Aceita-se equipamento com especificação técnica equivalente ou superior.						
Total do Fornecedor:						R\$ 5.100,0900
13.825.298/0001-10 - LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>BOMBA DE VÁCUO</u>	Unidade	5	R\$	R\$	R\$ 7.953,1000
				7.953,1000	1.590,6200	
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 215/40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO LT 215/40 - Com as seguintes características: Corpo em alumínio injetado; Construção robusta leve e compacta; Rolamentos blindados de lubrificação permanente; Baixo ruído e vibração Válvulas em aço inoxidável; Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 40 litros por minuto; Um pistão; Parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade; Bombeamento livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção Potência do motor 85 W; Proteção térmica; Rotação: 1750 rpm; 220v/60Hz; Vácuo com regulagem precisa de 0 a 620 mm Hg; Peso 7 kg; Dimensões(mm) 290 x160 x160; Acompanha: vacuômetro; 1 mangueira de silicone (1metro); interruptor liga/desliga, alça para transporte, pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
Total do Fornecedor:						R\$ 7.953,1000
21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	<u>BALANÇA PESAR PESSOAS</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$ 2.457,0000
				2.457,9900	819,0000	
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS						

Modelo / Versão: P200C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Deve possuir display digital para leitura capacidade de pesagem de até 200kg. Régua antropométrica: até 2 metros. tensão de alimentação de 220 v; manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses. Aceita-se equipamento com especificação técnica equivalente ou superior. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento. ENTREGA 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: **R\$ 2.457,0000**

25.462.154/0001-26 - OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>CÂMARA SACRIFÍCIO ANIMAL</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				13.000,0000	13.000,0000	13.000,0000

Marca: INSIGHT**Fabricante:** INSIGHT**Modelo / Versão:** EB-66

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE EUTANÁSIA RN 37 CONCEA: Deve ser confeccionada em Aço Inóx, e ter capacidade para aproximadamente 66 Litros e acomodar até 4 Caixas para Camundongos e 1 para Rato; a Câmara de Eutanásia deve ainda ter funcionamento digital com controle automático de fluxo através de solenoides / Preenchimento por tempo / Monitoramento de decaimento de O2 (com sensor de O2 eletronicamente); Regulador de Oxigênio com fluxômetro 0-15LPM; Válvula + Mangueira padrão para CO²; Filtros de Cal sodada; Rodízio. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português, ter assistência técnica no Brasil e garantia mínima de 12 meses.

2	<u>CAIXA PARA GAIOLA</u>	Unidade	5	R\$	R\$	R\$ 1.122,0000
				1.392,1500	224,4000	

Marca: INSIGHT**Fabricante:** INSIGHT**Modelo / Versão:** EB-286CO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTENSOR EM ACRÍLICO CRISTAL PARA CAMUNDONGO: (0 A 80g); Devendo ter dimensões internas aproximadas de 30 x 110 (diam x compr); Frente e Traseira Removíveis, com sistema de travamento através de manípulos. CONE NA COR PRETA,. / 5 Furos Laterais de 6,3 mm, para entrada e saída de ar. / Com suporte para apoio em mesa. Garantia mínima de 12 meses

3	<u>CAIXA PARA GAIOLA</u>	Unidade	5	R\$	R\$	R\$ 1.263,0000
				1.678,0000	252,6000	

Marca: INSIGHT**Fabricante:** INSIGHT**Modelo / Versão:** EB-285P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTENSOR EM ACRÍLICO PARA RATOS: (200g a 250g). Dimensões internas aproximadas: 50mm x 250mm (diam.x compr.) deve ser confeccionado em tubo de Acrílico Cristal de 5 mm. Ter frente e traseira removíveis, com sistema de travamento através de manípulos. Cone preferencialmente na cor preta. Garantia mínima de 12 meses.

5	<u>CAIXA CRIAÇÃO COBAIAS</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$ 1.850,0000
				1.875,0000	1.850,0000	

Marca: INSIGHT**Fabricante:** INSIGHT**Modelo / Versão:** EP-157C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TESTE CLARO/ESCURO PARA CAMUNDONGO: fabricada em material acrílico de alta resistência e durabilidade, contendo dois compartimentos, um escuro e um iluminado, interligados por uma abertura divisória; Ter medidas aproximadas de 220 x 400 x 430 mm. Garantia mínima de 12 meses.

6	<u>EQUIPAMENTO LABORATÓRIO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				15.500,0000	15.480,0000	15.480,0000

Marca: INSIGHT**Fabricante:** INSIGHT**Modelo / Versão:** EFF-338SF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOTÁXICO DIGITAL SEM FIO: Equipamento laboratório, tipo: estereotático, método: p, pequenos animais, ajuste: em " u " com ajuste de ângulo e rotação, adicional: com posicionador de orelha. Garantia mínima de 12 meses

8	<u>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS</u>	Unidade	2	R\$	R\$	R\$
				54.389,0200	27.120,0000	54.240,0000

Marca: INSIGHT**Fabricante:** INSIGHT**Modelo / Versão:** EB-273C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GABINETE PARA BIOTÉRIO: Características Técnicas: Dimensões em mm (A x P x L) : Medidas Externas aproximadas: 2390 x 660 x 1735; Ter capacidade de acondicionamento mínimo de 24 gaiolas de ratos ou 36 de camundongos, com possibilidade de manejo de duas espécies distintas, como também 10 gaiolas de 50cm x 60cm x 22cm; Deve ser provido de sistema de exaustão de ar, com filtros de entrada e saída de gases; sistema de iluminação presente; Deve ter sistema de rodízios (rodas) que facilitem a remoção do equipamento Tensão: 220 V, monofásico; Deve vir acompanhado de manual de instruções em português, ter assistência técnica no Brasil e garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: **R\$ 86.955,0000**

26.085.154/0001-17 - PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	<u>MICROSCÓPIO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$ 9.500,0000
				9.850,0000	9.500,0000	

Marca: Leipzig**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems**Modelo / Versão:** IMx400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR INVERTIDO: Tubo Trinocular Siedentopf inclinado a 45° e rotação de 360° com movimento basculante de mariposa que aumenta a altura de visão 40 mm; Com distância interpupilar de 48 a 75mm; Divisão de luz 100/0, 20/80; Oculares N-WF10X /20mm com ajuste de dioptrias ±5; Revólver quádruplo inclinado com engrenagens metálicas; Objetivos Planacromáticas CCIS Plan Fase Ph4X/0.1, DT12.6 Ph0, Ph10X/0.25, DT4.1. Ph1; Condensador de Larga Distância de trabalho ELWD A.N. 0.30, DT72 mm com slide para contraste de fases; Slide de contraste de fases com três posições centrais Ph0, BF,Ph1; - Telescópio de contraste de fases; - Platina grande de 200 x 239 mm, com placas de inserção de vidro e metal; - Iluminação halogênea brilhante incorporada de 6V/30W com controle de intensidade e indicador de intensidade de LED; - Sistema automático de liga e desliga; Deve funcionar na tensão de 220 V 50-60Hz, Capa contra poeira, filtros azul, interferência verde e de Densidade Neutra de 45mm com slide de filtros. Manual de instruções em português, assistência técnica no Brasil e garantia mínima de 12 meses. Aceita-se equipamento com especificação técnica equivalente ou superior.

Total do Fornecedor: R\$
9.500,0000

29.054.890/0001-04 - JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>LIOFILIZADOR</u>	Unidade	1	R\$ 21.750,0000	R\$ 21.750,0000	R\$ 21.750,0000

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-LIO3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inox; - 1 Suporte de três andares, em aço 1020; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/3 HP; - Capacidade: 25L; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Precisão da temperatura: ± 0,1°C; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 350 Watts - Dimensões aproximadas: L= 435 x A= 766 x P= 505 mm - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo duplo estágio, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação;

34	<u>BALANÇA ELETRÔNICA</u>	Unidade	1	R\$ 2.567,8400	R\$ 2.567,0000	R\$ 2.567,0000
----	---------------------------	---------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Marca: SHIMADZU**Fabricante:** SHIMADZU**Modelo / Versão:** BL-3200H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. BL 3200H – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA - Estrutura externa em ABS; - Configuração rápida; - Alta estabilidade; - Função contagem de peças; - Conversão de unidades; - Prato quadrado; - Corpo compacto; - Display Analógico; - Calibração externa; - Capacidade: 3200g; - Leitura: 0,01g; - Repetibilidade (desvio padrão): 0,01g; - Linearidade: 0,003g; - Temperatura de operação: 5 a 40°C; - Tamanho do prato: 160x124mm; - Dimensões externas: L = 170 x P = 240 x A = 75mm; - Peso: 2,2Kg; - Alimentação: bivolt automático 12 VDC/1A; - Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções.

Total do Fornecedor: R\$
24.317,0000

35.382.879/0001-68 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>CAPELA EXAUSTÃO</u>	Unidade	1	R\$ 2.073,3300	R\$ 2.073,0000	R\$ 2.073,0000

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo / Versão:** LCE-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO – MOD. LCE-10 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 (± 0,5) mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, uma tomada auxiliar na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; - Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; - Voltagem: 220V; - Exaustão: 10 m³/min; DIMENSÕES INTERNAS: 785 X 545 X 795 mm (L X P X A); DIMENSÕES EXTERNAS: 820 X 580 X 870 mm (L X P X A); DIMENSÕES EXTERNAS C/ MOTOR: 820 X 580 X 1300 mm (L X P X A); INCLUSO: serviço de instalação do equipamento.

Total do Fornecedor: R\$
2.073,0000

36.949.140/0001-58 - LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>ESPECTROFOTÔMETRO</u>	Unidade	1	R\$ 30.766,6700	R\$ 25.560,0000	R\$ 25.560,0000

Marca: LLEIDA**Fabricante:** LLEIDA**Modelo / Versão:** SK201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO LEITOR MICROPLACA PARA TESTE ELISA, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 4 FILTROS INCLUSÃO DE 6 FILTROS ADICIONAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA MICROPLACA 96 POÇOS OU TIRAS 8 OU 12 POÇO S, COMPONENTES MICROPROCESSADO COM SOFTWARE E IMPRESSORA ACOPLAD A, FREQUÊNCIA 60 HZ

Total do Fornecedor: R\$
25.560,0000

37.663.213/0001-03 - VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO</u>	Unidade	1	R\$ 7.576,3300	R\$ 6.492,0000	R\$ 6.492,0000

Marca: Matoli**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório**Modelo / Versão:** 080M028

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 15 - Evaporador rotativo a vácuo - modelo 080M028 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo e cantos arredondados sem solda capacidade 10 litros; Cabeçote em alumínio; Vidraria em borossilicato sendo condensador com serpentina dupla de 1200cm², balão tipo pera para líquido pré-evaporação, balão coletor com rosca e capacidade de 1000ml (aceita balões de 50 até 2000ml) com JC 24/40 e JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua), aplicação e quebra do vácuo e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras - vácuo máximo 760mm/Hg através de retentor primário em PTFE; Garras e grampos para fixação da vidraria; Junta de acoplamento em PTFE; Controlador de velocidade eletrônico analógico até 250rpm (motor com torque 1,7Nm); Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 150°C e precisão de ±2°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada em aço inoxidável AISI 304 com fundo falso para proteção da mesma; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Dispositivo para levantamento rápido e articulação de 10° a 30°; Dimensões (LxPxA): 600 x 340 x 600mm. Potência: 1600W; Entrada: 220V - 50/60Hz. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$
6.492,0000

84.859.552/0002-20 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO</u>	Unidade	2	R\$ 13.734,3200	R\$ 4.375,0000	R\$ 8.750,0000

Marca: STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo / Versão:** VERTICAL ANALÓGICA 60 LITROS AVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA 60 litros: Autoclave descontaminação, tipo estrutura; caldeira vertical em aço inoxidável; capacidade de 60 litros. termo-manômetro superior e válvula de segurança; tensão de alimentação de 220 V, monofásico; acompanha manual de instruções em português, assistência técnica no Brasil e garantia de 12 meses, CATMAT nº 74624, Registro Anvisa nº 10430810008, MARCA STERMAX MODELO VERTICAL ANALÓGICA 60 LITROS AVA

Total do Fornecedor: R\$
8.750,0000

Valor Global da Ata: R\$
246.223,6300

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar