


Pregão Eletrônico

158719.162021 .13155 .4366 .872212614



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2021

Às 09:00 horas do dia 27 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 24/2020 de 07/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2656/2021-19, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios: câmara de fluxo laminar e bancada hidráulica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Capela fluxo laminar**Descrição Complementar:** Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1, hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 19.947,9800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Aceito para:** JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM, **pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000****Item: 2****Descrição:** Conjunto instrução**Descrição Complementar:** Conjunto instrução, tipo: módulo didático, componentes: bancada de hidráulica com manômetro e tubo "u" dif, finalidade: aulas práticas e experimentos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 47.166,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Aceito para:** VIVIANE PEREIRA BASTOS, **pelo melhor lance de R\$ 29.700,0000****Histórico****Item: 1 - Capela fluxo laminar**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.735.522/0001-90	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	Sim	Sim	1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	27/08/2021 08:55:15
Marca: Becner Fabricante: Becner Modelo / Versão: EAB-M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos equipamento superior ao solicitado no edital e seus anexos CÂMERA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL – 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; Construída em material metálico com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; visor frontal em vidro temperado tipo (sobe e desce), ajustável em qualquer posição; nível de ruído abaixo de 70 dB(A); Velocidade do ar: 0,45m/s +/-15%; Pre Filtro Classe G3 – Sintético; Filtro: Hepa classe A3; Eficiência do filtro: 99,97% para partículas de 0,3 µm; vazão de ar: 748 m³/h; Iluminação LED e Lâmpada germicida UV de 30w; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; válvula para gás ou vácuo; base com rodízios giratórios c/ travas (pelo menos 2 rodízios com travas); Tensão 220V, 60 Hz, monofásico; Dimensões da área de trabalho: Largura:950 mm; Profundidade: 610mm; Altura: 630 mm. Garantia mínima 12 meses Porte da empresa: ME/EPP							
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS	Sim	Sim	1	R\$ 19.947,0000	R\$ 19.947,0000	25/08/2021 15:44:04

	INDUSTRIAIS LTDA							
	Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: Compact Flow 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL – 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; Construída em material metálico com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; visor frontal em vidro temperado tipo (sobe e desce), ajustável em qualquer posição; nível de ruído abaixo de 74 dB(A); Velocidade do ar: 0,45m/s +/-15%; Pre Filtro Classe G3 – Sintético; Filtro: Hepa classe A3; Eficiência do filtro: 99,97% para partículas de 0,3 μm; vazão de ar: 748 m3/h; Iluminação LED e Lâmpada germicida UV; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; válvula para gás ou vácuo; base com rodízios giratórios c/ travas (pelo menos 2 rodízios com travas); Tensão 220V, 60 Hz, monofásico; Dimensões da área de trabalho: Largura: 900 a 950 mm; Profundidade: 560 a 610mm; Altura: 590 a 640 mm. Garantia mínima 12 meses. Modelo: Compact Flow 100 Porte da empresa: ME/EPP							
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.947,0000	R\$ 19.947,0000	26/08/2021 15:24:07	
	Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: Lfv.S-30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL – MOD. Lfv.S-30 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento indicado para proteger o produto interno avaliado dentro na câmara, utilizados em procedimentos laboratoriais de análises clínicas e análises de água. - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NBR 15767, capaz de gerar um ambiente com limpeza ISO CLASSE 5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1; - Fluxo de ar 100% unidirecional e vertical, totalmente renovado através de dois estágios de filtração (G4+H14); - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Câmara interna totalmente em aço inox AISI 304 e mesa de trabalho removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Pré-filtro grosso classe G4 conforme ABNT NBR 16101, em manta encartonada de fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, visando aumentar a vida útil do filtro HEPA; - Filtro HEPA absoluto plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 microm; - Vidro frontal temperado de 6mm tipo guilhotina em corredeiras telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel analógico com indicação de funcionamento, com 3 botões distintos para acionamento da lâmpada UV, LED e do motor. Também possui chave geral liga/desliga; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm ou 75cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - 2 Tomadas auxiliares internas na tensão do equipamento sem proteção IP; - DIMENSÃO INTERNA APROXIMADA: A = 640 x L = 975 x P = 580mm; - DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: A = 1100 x L = 983 x P = 695mm; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso. Porte da empresa: ME/EPP							
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.947,0000	R\$ 19.947,0000	26/08/2021 16:56:27	
	Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: FLV-960/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Fluxo Laminar Unidirecional Vertical - FILTERFLUX Modelo: FLV-960/4 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado; Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, na cor branca; (Material superior a madeira e ao aço, não sofre corrosão) Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA H14 - EN1822, classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% ; Pré-filtro classe G3/G4 sintético, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical tipo Guilhotina com sistema de contrapesos permitindo para em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel elétrico analógico com acionamento: geral, motor, l/fria, l/uv e alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 64 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug com duas fases e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco; Motor monofásico 1/3 cv com proteção térmica e controle de velocidade (3 vel.); 01 tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 15 w; 01 lâmpada UV (germicida) 15W , timer 1-60 min. ; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX. Dimensão externa: C: 1033 x L: 700 x A: 2090 c/base Interna: C: 950 x L: 590 x A: 610 mm " Porte da empresa: ME/EPP							
00.584.060/0001-07	ELETROSPALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/08/2021 16:57:45	

permite o acionamento da lampada UV com vidro frontal totalmente fechado; valvula para gas ou vacuo; base com rodizios giratorios c/ travas (pelo menos 2 rodizios com travas); Tensao 220V, 60 Hz, monofasico; Dimensoes da area de trabalho: Largura: 900 a 950 mm; Profundidade: 560 a 610mm; Altura: 590 a 640 mm. Garantia minima 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.607.948/0001-42	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 98.000,0000	28.199.997/0001-70	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 24.868,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 24.560,0000	07.358.914/0001-78	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 20.000,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 19.947,0000	13.602.058/0001-57	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 19.947,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 19.947,0000	08.040.473/0001-24	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 19.000,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 18.980,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:05:287
R\$ 18.960,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:06:207
R\$ 18.940,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:06:303
R\$ 18.920,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:07:280
R\$ 18.900,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:08:310
R\$ 18.880,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:09:300
R\$ 18.860,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:10:320
R\$ 18.840,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:11:303
R\$ 18.820,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:12:330
R\$ 18.800,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:13:323
R\$ 18.780,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:14:337
R\$ 18.760,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:15:347
R\$ 18.740,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:16:347
R\$ 18.720,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:17:360
R\$ 18.700,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:18:360
R\$ 18.680,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:19:380
R\$ 18.660,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:20:367
R\$ 18.640,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:21:400
R\$ 18.620,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:22:380
R\$ 18.600,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:23:413
R\$ 18.580,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:24:383
R\$ 18.560,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:25:440
R\$ 18.540,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:26:397
R\$ 18.520,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:27:443
R\$ 18.500,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:28:407
R\$ 18.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:29:463
R\$ 18.460,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:30:417
R\$ 18.440,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:31:477
R\$ 18.420,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:32:427
R\$ 18.400,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:33:500
R\$ 18.380,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:34:440
R\$ 18.360,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:35:520
R\$ 18.340,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:36:440
R\$ 18.320,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:36:517
R\$ 18.300,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:37:453
R\$ 18.280,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:37:530
R\$ 18.260,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:38:450
R\$ 18.240,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:38:537
R\$ 18.220,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:39:460
R\$ 18.200,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:39:587
R\$ 18.180,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:40:713
R\$ 18.160,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:41:560
R\$ 18.140,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:42:480
R\$ 18.120,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:42:570
R\$ 18.100,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:43:483

R\$ 18.080,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:43:583
R\$ 18.060,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:44:490
R\$ 18.040,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:44:580
R\$ 18.020,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:45:487
R\$ 18.000,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:45:590
R\$ 17.980,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:46:490
R\$ 17.960,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:46:593
R\$ 17.940,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:47:573
R\$ 17.920,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:48:620
R\$ 17.900,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:49:503
R\$ 17.880,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:49:617
R\$ 17.860,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:50:507
R\$ 17.840,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:50:620
R\$ 17.820,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:51:513
R\$ 17.800,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:51:630
R\$ 17.780,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:52:760
R\$ 17.760,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:53:643
R\$ 17.740,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:54:530
R\$ 17.720,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:54:640
R\$ 17.700,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:55:533
R\$ 17.680,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:56:670
R\$ 17.660,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:57:543
R\$ 17.640,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:57:660
R\$ 17.620,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:58:543
R\$ 17.600,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:58:667
R\$ 17.580,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:12:59:550
R\$ 17.560,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:12:59:677
R\$ 17.540,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:00:557
R\$ 17.520,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:00:717
R\$ 17.500,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:01:563
R\$ 17.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:01:713
R\$ 17.460,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:02:573
R\$ 17.440,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:02:700
R\$ 17.420,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:03:567
R\$ 17.400,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:03:700
R\$ 17.380,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:04:590
R\$ 17.360,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:04:703
R\$ 17.340,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:05:583
R\$ 17.320,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:05:717
R\$ 17.300,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:06:580
R\$ 17.280,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:06:713
R\$ 17.260,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:07:600
R\$ 17.240,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:07:727
R\$ 17.220,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:08:593
R\$ 17.200,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:08:727
R\$ 17.180,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:09:597
R\$ 17.160,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:09:727
R\$ 17.140,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:10:600
R\$ 17.120,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:10:730
R\$ 17.100,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:11:603
R\$ 17.080,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:11:747
R\$ 17.060,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:12:613
R\$ 17.040,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:12:753
R\$ 17.020,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:13:623
R\$ 17.000,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:13:753
R\$ 16.980,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:14:623
R\$ 16.960,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:14:760
R\$ 16.940,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:15:627
R\$ 16.920,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:15:763
R\$ 16.900,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:16:630
R\$ 16.880,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:16:777

R\$ 16.860,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:17:637
R\$ 16.840,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:17:787
R\$ 16.820,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:18:637
R\$ 16.800,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:18:797
R\$ 16.780,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:19:647
R\$ 16.760,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:19:793
R\$ 16.740,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:20:657
R\$ 16.720,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:20:803
R\$ 16.700,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:21:657
R\$ 16.680,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:21:820
R\$ 16.660,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:22:663
R\$ 16.640,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:22:823
R\$ 16.620,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:23:663
R\$ 16.600,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:23:833
R\$ 16.580,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:24:663
R\$ 16.560,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:24:847
R\$ 16.540,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:25:673
R\$ 16.520,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:25:850
R\$ 16.500,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:26:670
R\$ 16.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:26:873
R\$ 16.460,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:27:680
R\$ 16.440,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:27:867
R\$ 16.420,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:28:680
R\$ 16.400,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:28:870
R\$ 16.380,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:29:687
R\$ 16.360,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:29:880
R\$ 16.340,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:30:697
R\$ 16.320,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:30:887
R\$ 16.300,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:31:703
R\$ 16.280,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:31:910
R\$ 16.260,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:32:703
R\$ 16.240,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:32:910
R\$ 16.220,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:33:720
R\$ 16.200,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:33:937
R\$ 16.180,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:34:713
R\$ 16.160,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:34:927
R\$ 16.140,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:35:717
R\$ 16.120,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:35:940
R\$ 16.100,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:36:723
R\$ 16.080,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:36:947
R\$ 16.060,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:37:727
R\$ 16.040,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:37:947
R\$ 16.020,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:38:747
R\$ 16.000,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:38:957
R\$ 15.980,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:39:733
R\$ 15.960,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:39:970
R\$ 15.940,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:40:747
R\$ 15.920,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:40:983
R\$ 15.900,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:41:753
R\$ 15.880,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:41:980
R\$ 15.860,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:42:750
R\$ 15.840,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:43:000
R\$ 15.820,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:43:757
R\$ 15.800,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:44:010
R\$ 15.780,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:44:757
R\$ 15.760,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:45:030
R\$ 15.740,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:45:770
R\$ 15.720,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:46:030
R\$ 15.700,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:46:770
R\$ 15.680,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:47:037
R\$ 15.660,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:47:773

R\$ 15.640,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:48:047
R\$ 15.620,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:48:780
R\$ 15.600,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:49:057
R\$ 15.580,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:49:787
R\$ 15.560,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:50:067
R\$ 15.540,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:50:793
R\$ 15.520,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:51:073
R\$ 15.500,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:51:800
R\$ 15.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:52:083
R\$ 15.460,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:52:803
R\$ 15.440,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:53:093
R\$ 15.420,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:53:810
R\$ 15.400,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:54:103
R\$ 15.380,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:54:820
R\$ 15.360,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:55:110
R\$ 15.340,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:55:820
R\$ 15.320,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:56:117
R\$ 15.300,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:56:823
R\$ 15.280,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:57:113
R\$ 15.260,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:57:830
R\$ 15.240,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:58:123
R\$ 15.220,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:58:837
R\$ 15.200,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:13:59:133
R\$ 15.180,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:13:59:840
R\$ 15.160,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:14:00:143
R\$ 15.140,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:14:00:850
R\$ 15.120,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:14:01:163
R\$ 15.100,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:14:01:853
R\$ 15.080,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:14:02:167
R\$ 15.060,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:14:02:857
R\$ 15.040,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:14:03:193
R\$ 15.020,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:14:03:860
R\$ 15.000,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:14:04:183
R\$ 18.980,0000	08.040.473/0001-24	27/08/2021 09:15:06:657
R\$ 14.500,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:16:02:170
R\$ 14.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:16:02:293
R\$ 14.000,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:16:15:247
R\$ 13.980,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:16:15:410
R\$ 13.500,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:16:27:907
R\$ 13.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:16:28:513
R\$ 13.000,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:16:41:367
R\$ 12.980,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:16:41:583
R\$ 12.500,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:16:52:753
R\$ 12.480,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:16:53:637
R\$ 12.300,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:17:00:937
R\$ 12.280,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:17:01:707
R\$ 12.000,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:17:08:373
R\$ 11.980,0000	35.382.879/0001-68	27/08/2021 09:17:08:727
R\$ 11.500,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:17:17:677
R\$ 19.648,0000	07.358.914/0001-78	27/08/2021 09:17:30:240
R\$ 11.960,0000	13.602.058/0001-57	27/08/2021 09:18:23:210
R\$ 11.959,9900	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:18:38:907
R\$ 11.480,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:18:40:390
R\$ 11.400,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:18:58:693
R\$ 11.380,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:18:59:507
R\$ 11.000,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:19:06:477
R\$ 10.980,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:19:07:547
R\$ 10.500,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:19:30:317
R\$ 10.480,0000	00.584.060/0001-07	27/08/2021 09:19:30:673
R\$ 10.000,0000	33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:19:40:700
R\$ 24.848,0000	21.548.780/0001-89	27/08/2021 09:20:26:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	27/08/2021 09:12:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	27/08/2021 09:22:27	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	27/08/2021 09:22:27	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 09:54:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 10:03:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Aceite de proposta	27/08/2021 15:39:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitação de fornecedor	27/08/2021 15:40:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Conjunto instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.555.347/0001-61	VIVIANE PEREIRA BASTOS	Sim	Sim	1	R\$ 47.166,0000	R\$ 47.166,0000	24/08/2021 16:22:25
<p>Marca: UNIDIDATICA Fabricante: BRDIDATICA Modelo / Versão: UN 0104.D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA HIDRÁULICA DUPLA PARA TREINAMENTO DE MECÂNICA DO FLUIDOS – A bancada deve ser constituída por aparatos essenciais para estudo de mecanica de fluidos, abrangendo os principais experimentos necessarios para a compreensao dos fenomenos no meio liquido. Por meio de 2 bombas centrifugas, a agua do reservatorio deve ser bombeada por uma tubulacao com diversas valvulas com intuito de controlar vazao e a associacao entre as bombas. O sistema deve possuir um painel onde sao apresentados instrumentos de medicao de pressoes variadas, com no minimo manometros simples, diferencial e piezometros. O mesmo painel deve possuir controle de velocidade e acionamento individual para as duas bombas. Em outro painel deve existir uma tubulacao mista, com varias seccoes de tubulacao e varios elementos de conexao com tomadas de pressao para estudo de perda de carga. Deve ser disposta de uma area para uso de aparato de medicao de vazao e velocidade: Placa de orificio, Venturi e Pitometria. Nessa mesma area deve ser possivel instalar varios modulos para estudos especificos individualmente. Deve incluir modulo de experimentos de Reynolds. Deve possuir reservatorio para fluidos circulante - minimo de 90 litros e reservatorio para descarte - minimo de 50 litros. Toda estrutura deve ser apropriada para o equipamento e partes metalicas devem ter pintura eletrostatica antiferrugem. Deve ser apoiada sobre rodizios para locomocao do equipamento. O equipamento deve estar adequado para funcionar em uma rede eletrica de 220V monofasico. Acompanha: Manual com instrucoes de montagem e descricao de funcionamento. Garantia minima 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.271.806/0001-70	ANGRA SISTEMAS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.166,6700	R\$ 47.166,6700	17/08/2021 17:30:24
<p>Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: DLB HPC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA HIDRÁULICA DUPLA PARA TREINAMENTO DE MECÂNICA DO FLUIDOS Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 47.166,6700	R\$ 47.166,6700	25/08/2021 15:57:21
<p>Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: M34 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A bancada deve ser constituída por aparatos essenciais para estudo de mecânica de fluidos, abrangendo os principais experimentos necessários para a compreensão dos fenômenos no meio líquido. Por meio de 2 bombas centrífugas, a água do reservatório deve ser bombeada por uma tubulação com diversas válvulas com intuito de controlar vazão e a associação entre as bombas. O sistema deve possuir um painel onde são apresentados instrumentos de medição de pressões variadas, com no mínimo manômetros simples, diferencial e piezômetros. O mesmo painel deve possuir controle de velocidade e acionamento individual para as duas bombas. Em outro painel deve existir uma tubulação mista, com várias seções de tubulação e vários elementos de conexão com tomadas de pressão para estudo de perda de carga. Deve ser disposta de uma área para uso de aparato de medição de vazão e velocidade: Placa de orificio, Venturi e Pitometria. Nessa mesma área deve ser possível instalar vários módulos para estudos específicos individualmente. Deve incluir módulo de experimentos de Reynolds. Deve possuir reservatório para fluidos circulante - mínimo de 90 litros e reservatório para descarte - mínimo de 50 litros. Toda estrutura e partes metálicas em pintura eletrostática antiferrugem e apoiada sobre rodizios</p>							

	para locomoção do equipamento. Tensão: 220V monofásico. Acompanha: Manual com instruções de montagem e descrição de funcionamento. Garantia de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP						
32.205.116/0001-53	INNOVAR EQUIPAMENTOS - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.166,6700	R\$ 47.166,6700	26/08/2021 12:04:11
<p>Marca: INNOVAR Fabricante: INNOVAR EQUIPAMENTOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Modelo / Versão: IN-312 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de hidráulica - Modulo didático para experimentos e análise de escoamentos internos em condutos fechado/forçados. Destinado aos experimentos referentes à: Equação de Energia - Perda de carga distribuída e localizada e perda de carga através de registro; Medidas de vazão - Volumétrico, diafragma/orifício, Sistemas de Venturi e Pitometria; Medidas de Pressão - Manômetros coluna de mercúrio e manômetros analógicos; Determinação de Pressão X Vazão de uma bomba hidráulica. Associação de bombas serie/paralelo. Utilizados para fins de demonstração, experimentos e estudos de bombeamento com bomba única, em serie ou em paralelo, permitindo análise de desempenho e das características de operação/funcionamento diante de diferentes velocidades e vazões. Reynolds - Para simulação dos escoamentos laminar e turbulento. ESTRUTURA: O sistema é constituído em forma de bancada, com estrutura de ALTA RESISTENCIA e pintura eletrostática com tratamento anticorrosivo. Possui tempo de POLIPROPILENO material de alta resistência e que garante fácil limpeza e conservação do equipamento e a acomodação de acessórios sobre a estrutura; Possui 06 rodízios reforçados para fácil movimentação e ainda com sistema de travamento; Suas dimensões são de CXLXA = 3800 mm x 600 mm x 2120 mm. CAIXA DE COMANDO: A bancada é 220V monofásica e para o acionamento da parte elétrica, cada quadro de ensaios possui uma CAIXA DE COMANDO possuindo botoeira no padrão VD/VM, botão de segurança para desligamento geral do sistema, sinaleira diodo luminária para identificação do acionamento do sistema e também um INVERSOR DE POTENCIA com display digital de LED para visualização das mudanças de frequência da bomba, controlado via POTENCIOMETRO. BOMBEAMENTO: O sistema possui duas bombas trifásicas de inox fixada sobre uma chapa de aço de alta resistência, com potência de 1CV cada, para realizar o bombeamento da água até os painéis de ensaios. RESERVATÓRIO: Acoplado a estrutura da bancada, se encontra um reservatório de aço inoxidável com capacidade volumétrica de 300 litros, possuindo tampa acrílica para evitar a sujidade da água. E também um reservatório confeccionado em acrílico cristal para medição volumétrica de 90 litros. PAINEL DE ENSAIOS: Possui dois quadros de experimentos fixados na parte superior da bancada, contendo 10 tubulações (cada), para testes de diferentes materiais, entre eles, PVC e ACRILICO, sistemas de análise de pressão variados, dentre eles: Registros de gaveta, esfera, filtros, rugosidades variadas, raios curtos e longos, cotovelos e Joelhos, possibilitando escoamentos alternativos dentro do sistema. A bancada possui conexões (tomadas de pressão) do tipo M5 distribuídas por toda sua estrutura, para realização de variados experimentos e comparativos de resultado, as tubulações vêm com identificação através de placas fixadas ao longo do painel. Possui 04 manômetros de escalas variadas com sistema anti vibração, tubo de Venturi confeccionado em acrílico cristal, placa de orifício confeccionada em acrílico cristal com duas laminas de alumínio com diferentes medidas, 02 Pitot com regulagem de altura por sistema fuso-milimétrico do tipo micrometro e com escala graduada para visualização dos resultados dos diferentes comparativos de velocidade da água, possui na saída um Medidor de Fluxo (ROTAMETRO) do tipo flu tuador, possui um tubo transparente com bico injetor de corante para verificação de escoamentos laminar e turbulento(Reynolds) incluso na estrutura. O painel aceita novos componentes posteriormente. ACESSÓRIOS: Acompanha junto a estrutura, 01 manômetro diferencia, 20 metros de mangueira PU, 02 cronômetros digital manual, 08 manômetros analógicos de glicerina, dois manômetros de coluna de vidro , 03 rotômetros , 02 vidros de corante para os experimentos de reynolds, 02 reservatórios de descarte do fluido do Reynolds com escala graduada e 01 Manual com instruções de montagem e descrição de funcionamento. Garantia de 12 meses Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.559.505/0001-70	LABTRIX INDUSTRIA DE BANCADAS TECNICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.166,6700	R\$ 47.166,6700	26/08/2021 16:43:45
<p>Marca: Labtrix Fabricante: LABTRIX INDUSTRIA DE BANCADAS TECNICAS LTDA Modelo / Versão: XL38.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: XL38.1 - BANCADA MECANICA DOS FLUIDOS COM ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS - Bancada destinada ao estudo e treinamento em laboratório para a área de Mecânica de Fluidos. Quadro de elementos hidráulicos para práticas de perda de carga e associação de bombas distribuída em três tipos de tubos; perda de carga localizada em três tipos de elementos; um tubo de Venturi, uma placa de orifício, um hidrômetro e tubo para ensaio de Reynolds qualitativo. Reservatórios em aço inox, duas bombas centrífugas com rotor em noryl, um piezômetro de três linhas, uma bomba de ar, um manômetro de Bourdon e um manômetro diferencial eletrônico. Bancada com rodízios para movimentação. Manual de instruções e de práticas. Alimentação: 220Vac, 20A, monofásico. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.500,0000	R\$ 47.500,0000	26/08/2021 15:48:29
<p>Marca: LIDER DIDATICA Fabricante: LIDER DIDATICA Modelo / Versão: LD98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA HIDRÁULICA DUPLA PARA TREINAMENTO DE MECÂNICA DO FLUIDOS – A bancada deve ser constituída por aparatos essenciais para estudo de mecânica de fluidos, abrangendo os principais experimentos necessários para a compreensão dos fenômenos no meio líquido. Por meio de 2 bombas centrífugas, a água do reservatório deve ser bombeada por uma tubulação com diversas válvulas com intuito de controlar vazão e a associação entre as bombas. O sistema deve possuir um painel onde são apresentados instrumentos de medição de pressões variadas, com no mínimo manômetros simples, diferencial e piezômetros. O mesmo painel deve possuir controle de velocidade e acionamento individual para as duas bombas. Em outro painel deve existir uma tubulação mista, com várias seções de tubulação e vários elementos de conexão com tomadas de pressão para estudo de perda de carga. Deve ser disposta de uma área para uso de aparato de medição de vazão e velocidade: Placa de orifício, Venturi e Pitometria. Nessa mesma área deve ser possível instalar vários módulos para estudos específicos individualmente. Deve incluir módulo de experimentos de Reynolds. Deve possuir reservatório para fluidos circulante - mínimo de 90 litros e reservatório para descarte - mínimo de 50 litros. Toda estrutura deve ser apropriada para o equipamento e partes metálicas devem ter pintura eletrostática antiferrugem. Deve ser apoiada sobre rodízios para locomoção do equipamento. O equipamento deve estar adequado para funcionar em uma rede elétrica de 220V monofásico. Acompanha: Manual com instruções de montagem e descrição de funcionamento. Garantia mínima 12 meses. Assistência Técnica Permanente. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

35.649.694/0001-77	BMA COMERCIO E SOLUCOES DIDATICAS SOCIEDADE UNIPESSOAL	Sim	Sim	1	R\$ 48.100,0000	R\$ 48.100,0000	17/08/2021 17:46:03
<p>Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: DLB HPC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA HIDRÁULICA DUPLA PARA TREINAMENTO DE MECÂNICA DO FLUIDOS Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,0000	26/08/2021 18:03:30
<p>Marca: Uni Didatica Fabricante: Uni Didatica Modelo / Versão: BANCADA HIDRÁULICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA HIDRÁULICA DUPLA PARA TREINAMENTO DE MECÂNICA DO FLUIDOS – A bancada deve ser constituída por aparatos essenciais para estudo de mecânica de fluidos, abrangendo os principais experimentos necessários para a compreensão dos fenômenos no meio líquido. Por meio de 2 bombas centrífugas, a água do reservatório deve ser bombeada por uma tubulação com diversas válvulas com intuito de controlar vazão e a associação entre as bombas. O sistema deve possuir um painel onde são apresentados instrumentos de medição de pressões variadas, com no mínimo manômetros simples, diferencial e piezômetros. O mesmo painel deve possuir controle de velocidade e acionamento individual para as duas bombas. Em outro painel deve existir uma tubulação mista, com várias seções de tubulação e vários elementos de conexão com tomadas de pressão para estudo de perda de carga. Deve ser disposta de uma área para uso de aparato de medição de vazão e velocidade: Placa de orifício, Venturi e Pitometria. Nessa mesma área deve ser possível instalar vários módulos para estudos específicos individualmente. Deve incluir módulo de experimentos de Reynolds. Deve possuir reservatório para fluidos circulante - mínimo de 90 litros e reservatório para descarte - mínimo de 50 litros. Toda estrutura deve ser apropriada para o equipamento e partes metálicas devem ter pintura eletrostática antiferrugem. Deve ser apoiada sobre rodízios para locomoção do equipamento. O equipamento deve estar adequado para funcionar em uma rede elétrica de 220V monofásico. Acompanha: Manual com instruções de montagem e descrição de funcionamento. Garantia mínima 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	26/08/2021 15:59:22
<p>Marca: Lider Didatica Fabricante: Lider Didatica Modelo / Versão: LD 98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA HIDRÁULICA DUPLA PARA TREINAMENTO DE MECÂNICA DO FLUIDOS – A bancada deve ser constituída por aparatos essenciais para estudo de mecânica de fluidos, abrangendo os principais experimentos necessários para a compreensão dos fenômenos no meio líquido. Por meio de 2 bombas centrífugas, a água do reservatório deve ser bombeada por uma tubulação com diversas válvulas com intuito de controlar vazão e a associação entre as bombas. O sistema deve possuir um painel onde são apresentados instrumentos de medição de pressões variadas, com no mínimo manômetros simples, diferencial e piezômetros. O mesmo painel deve possuir controle de velocidade e acionamento individual para as duas bombas. Em outro painel deve existir uma tubulação mista, com várias seções de tubulação e vários elementos de conexão com tomadas de pressão para estudo de perda de carga. Deve ser disposta de uma área para uso de aparato de medição de vazão e velocidade: Placa de orifício, Venturi e Pitometria. Nessa mesma área deve ser possível instalar vários módulos para estudos específicos individualmente. Deve incluir módulo de experimentos de Reynolds. Deve possuir reservatório para fluidos circulante - mínimo de 90 litros e reservatório para descarte - mínimo de 50 litros. Toda estrutura deve ser apropriada para o equipamento e partes metálicas devem ter pintura eletrostática antiferrugem. Deve ser apoiada sobre rodízios para locomoção do equipamento. O equipamento deve estar adequado para funcionar em uma rede elétrica de 220V monofásico. Acompanha: Manual com instruções de montagem e descrição de funcionamento. Garantia mínima 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.353.067/0001-01	SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 147.830,9900	R\$ 147.830,9900	26/08/2021 15:23:58
<p>Marca: EDIBON Fabricante: EDIBON Modelo / Versão: FME00/FME06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Part Number: FME00 Fabricante: Edibon Descrição: A Unidade de Fricção de Fluido em Tubos, com Bancada Hidráulica (FME00), "AFT", foi projetada para determinar o coeficiente de atrito em tubos de vários diâmetros e rugosidades, estudar as perdas de pressão em diferentes tipos de válvulas e diferentes acessórios e comparar diferentes métodos para medir o fluxo. A unidade contém cinco seções de tubo retas feitas de diferentes materiais e com diferentes diâmetros e rugosidades. Além disso, uma ampla gama de acessórios é incluída para o estudo de perdas em tubos retos, vários tipos de válvulas (gaveta, esfera, sede angular, etc.), conexões de tubos (filtro em linha, cotovelos, alargamento repentino, contração, etc.). As diferentes seções de tubo, válvulas e acessórios de tubo incluem vários pontos de medição de pressão com conexões de ação rápida para ajustar o tubo que está conectado ao dispositivo de medição de pressão correspondente. Com esta unidade, as perdas de pressão de atrito podem ser investigadas em uma ampla gama de números de Reynolds, cobrindo assim os regimes de fluxo laminar, transicional e turbulento. Dois tubos manométricos de água permitem estudar as perdas de pressão no regime laminar. Dois manômetros Bourdon permitem obter as perdas de pressão no regime turbulento. Além disso, inclui um medidor de vazão para medir e comparar as medições de vazão com o tubo de Venturi e o tubo de Pitot. A unidade inclui a Bancada Hidráulica, "FME00", que incorpora um tanque coletor e uma bomba centrífuga para fazer a água fluir em um fecho e alimentá-lo à unidade AFT. Part Number: FME06 Fabricante: Edibon Descrição: A Unidade de Demonstração Osborne Reynolds, "FME06", desenhada pela EDIBON, permite estudar o regime laminar, transicional e turbulento de um líquido associando-os à respectiva variável de Reynolds. A unidade consiste em um tanque cilíndrico dotado de um bico, que é acoplado a uma tubulação de metacrilato, que permite a visualização do fluido. Um vertedouro garante a homogeneidade do fluxo e uma agulha encaixada no depósito fornece o corante. A água é fornecida pela Bancada Hidráulica (FME00) ou Sistema de Alimentação Hidráulica Básica (FME00 / B). A visualização do regime laminar ou turbulento pode ser realizada</p>							

através da válvula de controle de fluxo. Porte da empresa: ME/EPP							
06.260.292/0001-88	DK8 AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	26/08/2021 15:50:36
Marca: DK8 Fabricante: DK8 Modelo / Versão: DK76/159F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada Hidráulica Dupla Para Treinamento De Mecânica Do Fluidos Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	06.260.292/0001-88	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 147.830,9900	26.353.067/0001-01	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 75.000,0000	22.607.948/0001-42	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 48.100,0000	35.649.694/0001-77	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 47.500,0000	07.358.914/0001-78	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 47.166,6700	12.559.505/0001-70	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 47.166,6700	27.271.806/0001-70	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 47.166,6700	32.205.116/0001-53	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 47.166,6700	32.501.141/0001-84	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 47.166,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:00:04:327
R\$ 45.500,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:12:21:670
R\$ 40.000,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:13:01:717
R\$ 39.500,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:14:00:923
R\$ 39.450,0000	32.205.116/0001-53	27/08/2021 09:14:15:967
R\$ 35.500,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:14:23:083
R\$ 47.000,0000	32.501.141/0001-84	27/08/2021 09:15:39:023
R\$ 35.000,0000	32.501.141/0001-84	27/08/2021 09:18:17:737
R\$ 38.500,0000	27.271.806/0001-70	27/08/2021 09:18:21:120
R\$ 34.000,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:18:22:730
R\$ 38.700,0000	35.649.694/0001-77	27/08/2021 09:18:38:173
R\$ 32.500,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:19:31:963
R\$ 30.000,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:20:14:740
R\$ 47.100,0000	12.559.505/0001-70	27/08/2021 09:21:26:637
R\$ 47.050,0000	12.559.505/0001-70	27/08/2021 09:22:50:987
R\$ 29.700,0000	30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:23:24:423
R\$ 38.000,0000	07.358.914/0001-78	27/08/2021 09:23:44:963
R\$ 38.450,0000	12.559.505/0001-70	27/08/2021 09:25:37:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/08/2021 09:12:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	27/08/2021 09:27:38	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	27/08/2021 09:27:38	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 09:52:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 09:58:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 11:24:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 11:35:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61.
Aceite de proposta	27/08/2021 15:40:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 29.700,0000.
Habilitação de fornecedor	27/08/2021 15:40:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVIANE PEREIRA BASTOS - CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	27/08/2021 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/08/2021 09:04:53	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos início aos trabalhos relacionados ao Pregão nº 16/2021.
Pregoeiro	27/08/2021 09:04:59	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:06	1. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:13	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção (art. 7º da Lei nº 10.520/2002).
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:20	3. Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. Conforme consta no item 8.10. do edital, "O critério de julgamento será MENOR VALOR PARA O(S) ITEM(NS). O julgamento do(s) vencedor(es) do certame será pelo menor valor para os itens.
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:28	4. Conforme item 8.11 do Edital "Será adotado o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações."
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:36	5. Subitem 8.12.1 do edital informa intervalo mínimo entre os lances ".
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:41	6. Após a fase de lances e não havendo reabertura da disputa, o pregoeiro irá verificar o preço do melhor lance ofertado e convocará a empresa para as devidas negociações.
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:47	7. Informo que a PROPOSTA ajustada ao lance final após a negociação deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.22.3 do edital.
Pregoeiro	27/08/2021 09:05:58	8 Informo que NÃO SERÁ PERMITIDO apresentação de documentos de Habilitação. SOMENTE documentos complementares aos já enviados durante o cadastramento da proposta é que poderão vir a ser solicitados pelo pregoeiro após a fase de julgamento da proposta. Conforme item 10.7 do Edital.
Pregoeiro	27/08/2021 09:06:17	Estamos verificando as propostas e em instantes será aberto a etapa de lances.
Sistema	27/08/2021 09:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/08/2021 09:10:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/08/2021 09:10:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/08/2021 09:11:30	Srs. Licitantes, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances, sob o risco de perda de oportunidade de ofertar seus lances finais.
Sistema	27/08/2021 09:12:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/08/2021 09:12:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/08/2021 09:15:52	Srs. Licitantes não deixem de ofertar os LANCES INTERMEDIÁRIOS. Ofereçam seus "MENORES" lances, mesmo que sejam superiores ao "MELHOR" lance. Poderemos recusar propostas e fazer convocações pela ordem de classificação.
Pregoeiro	27/08/2021 09:18:57	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado.
Sistema	27/08/2021 09:22:27	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/08/2021 09:27:38	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/08/2021 09:27:53	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	27/08/2021 09:32:54	Iniciaremos agora a fase de negociações para os itens.
Pregoeiro	27/08/2021 09:33:52	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Bom dia Sr. Licitante!
Pregoeiro	27/08/2021 09:33:59	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	27/08/2021 09:34:16	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Sr. licitante, considerando o item 8.22 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 1 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?

Pregoeiro	27/08/2021 09:40:00	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Aguardando
33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:42:32	Bom dia.
33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:43:19	Estamos em nosso mínimo.
Pregoeiro	27/08/2021 09:46:04	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Ok. Ótimo. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está igual ao valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada de acordo com seu lance final a qual acontecerá em instantes.
Pregoeiro	27/08/2021 09:46:28	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Corrigindo: Igual não, abaixo
Pregoeiro	27/08/2021 09:46:54	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	27/08/2021 09:47:19	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Bom dia Sr. Licitante!
30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:47:32	bom dia, sim estamos
Pregoeiro	27/08/2021 09:47:33	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Sr. licitante, considerando o item 8.22 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 2 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
30.555.347/0001-61	27/08/2021 09:49:56	Sr. pregoeiro, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para este item!
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:08	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Ok. Ótimo. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final a qual acontecerá agora.
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:16	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:24	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 7.5 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme subitem 7.1.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no subitem 5.1 do termo de referência.
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:31	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:37	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Colocar texto de COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS conforme modelo da proposta do anexo II do Edital
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:44	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.22.3 do edital.
Pregoeiro	27/08/2021 09:52:50	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Sistema	27/08/2021 09:52:57	Senhor fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	27/08/2021 09:53:21	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	27/08/2021 09:53:28	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 7.5 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme subitem 7.1.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no subitem 5.1 do termo de referência.
Pregoeiro	27/08/2021 09:53:43	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Enviar CATÁLOGO para o item.
Pregoeiro	27/08/2021 09:53:51	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Colocar texto de COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS conforme modelo da proposta do anexo II do Edital
Pregoeiro	27/08/2021 09:53:58	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.22.3 do edital.
Pregoeiro	27/08/2021 09:54:04	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Sistema	27/08/2021 09:54:13	Senhor fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
33.735.522/0001-90	27/08/2021 09:57:08	Muito obrigado Sr Pregoeiro
Sistema	27/08/2021 09:58:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	27/08/2021 10:03:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	27/08/2021 10:16:25	Srs. Licitantes. Informo a todos que a propostas referentes aos itens 1 e 2 serão enviadas para análise do setor técnico da UFCA (CCAB). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	27/08/2021 11:22:35	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	27/08/2021 11:24:02	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Sr. licitante, considerando que sua proposta para o item 1 foi encaminhada tempestivamente, realizarei nova convocação de anexo para que esta seja reencaminhada, com as devidas correções de falhas sanáveis: 1. Valor total da proposta 29.700 R\$ e não R\$ 72,034,00
30.555.347/0001-61	27/08/2021 11:24:03	sim!
Pregoeiro	27/08/2021 11:24:23	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.22.3 do edital.
Sistema	27/08/2021 11:24:40	Senhor fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
30.555.347/0001-61	27/08/2021 11:25:06	Ok, pedimos desculpa
Pregoeiro	27/08/2021 11:25:44	Para VIVIANE PEREIRA BASTOS - Sem problemas, todos nós estamos sujeitos a erros
Sistema	27/08/2021 11:35:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVIANE PEREIRA BASTOS, CNPJ/CPF: 30.555.347/0001-61, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	27/08/2021 11:46:11	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 27/08/2021, a partir das 15:00hs (horário de Brasília/DF), a qual aguardaremos resposta do setor técnico. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	27/08/2021 14:59:28	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	27/08/2021 15:22:29	Informo que, após análises das propostas encaminhadas pelos Licitantes, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para os itens 1 e 2 em 27/08/2020. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	27/08/2021 15:22:53	Considerando que as propostas foram ACEITAS. Daremos início a fase de HABILITAÇÃO para os itens
Pregoeiro	27/08/2021 15:23:04	Como os documentos já foram enviados, darei início a análise dos mesmos. Solicito que permaneçam conectados, pois realizarei a solicitação através deste chat de referidos documentos caso seja necessário o envio de documentos de habilitação complementares.
Pregoeiro	27/08/2021 15:35:34	Estamos conferindo os documentos de habilitação, bem como consultando CEIS, TCU e CNJ. Aguardem conectados.
Pregoeiro	27/08/2021 15:40:24	Estamos conferindo os documentos de habilitação, bem como consultando CEIS, TCU e CNJ. Aguardem conectados.
Pregoeiro	27/08/2021 15:40:33	Como todos os documentos já foram analisados e o licitante foi habilitado será aberto o prazo de intenção de recurso.
Sistema	27/08/2021 15:40:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/08/2021 15:40:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/08/2021 às 16:11:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	27/08/2021 09:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/08/2021 09:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/08/2021 09:27:53	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/08/2021 15:40:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/08/2021 15:40:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/08/2021 às 16:11:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:42 horas do dia 30 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES

Equipe de Apoio

LUCIANO GOMES SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

