

➤ Pregão Eletrônico

158719.62022 .35829 .4629 .1049243680



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2022

Às 09:00 horas do dia 01 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 24/2020 de 07/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1821/2022-57, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios, balanças, microscópio, chuveiro lava olhos, fogão e botijão de gás, visando atender ao Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri – UFCA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Balança Eletrônica

Descrição Complementar: Balança Eletrônica Material: Aço Carbono , Capacidade Pesagem: 15 KG, Dimensões: 375 X 425 MM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Plataforma Aço Inoxidável, Pés Reguláveis E Antiad , Número Dígitos: 5 , Tipo Painel: Lcd , Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 832,7400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 832,7400 .

Item: 2

Descrição: Tanque

Descrição Complementar: Tanque Material: Aço Inoxidável , Tipo Vaso: Encamisado , Diâmetro Interno: 550 MM, Diâmetro Camisa: 658 MM, Altura: 1.000 MM, Capacidade: 162

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.651,6800

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Item: 3

Descrição: Estetoscópio

Descrição Complementar: Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.851,3000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Item: 4

Descrição: Microscópio

Descrição Complementar: Microscópio Componentes: Com Suporte Para Placa De Petri , Outros Componentes: Com Filtros , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 15x , Tipo: Trinocular, Invertido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 38.985,9400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 8,00

Aceito para: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29.991,8900 e com valor negociado a R\$ 29.900,0000 .

Item: 5

Descrição: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Complementar: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Gradação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm , Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua , Componente I: C/ Visor Digital , Componente II: Tapete De Borracha , Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática , Componente III: Pés Reguláveis , Faixa Medição: Cerca De 2,0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.541,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.490,0000 .**

Item: 6

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Pré-Vácuo , Volume Câmara: Cerca De 40 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 1 Porta , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.296,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.659,0000 .**

Item: 7

Descrição: Bico De Bünsen

Descrição Complementar: Bico De Bünsen Material: Base Em Ferro , Componentes: Com Registro , Altura: Cerca De 20 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 343,5500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Item: 8

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Bateria: 2 Baterias Internas , Frequência: 60 +/-5% HZ, Tensão Bateria: 24 V, Características Adicionais 1: 8 Tomadas 2p+T , Tipo: No-Break , Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Capacidade Nominal: 1.5 Kva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.973,9300

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 4,00

Item: 9

Descrição: Fogão Gás

Descrição Complementar: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Quantidade Bocas: 6 UN, Tipo Fogão: Convencional , Aplicação: Doméstica , Cor: Branca , Características Adicionais: Autolimpante, Automatico, Tampa Vidro Temperado , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.173,9500

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,50

Item: 10

Descrição: Botijão Para Gás

Descrição Complementar: Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 708,3400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,50

Item: 11

Descrição: Chuveiro E Lava-Olhos

Descrição Complementar: Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre , Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono , Tipo Fixação: Diretamente No Chão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.695,0100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 8,00

Item: 12

Descrição: Evaporador Rotativo À Vácuo

Descrição Complementar: Evaporador Rotativo À Vácuo Temperatura: Até 180 °C, Componentes: Balão Coletor: 10L.; Válvula Insufladora, Bomba Vá , Rotação: De 00 A 150 RPM, Capacidade: Até 100 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.053,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 15,00**Aceito para:** CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.899,0000 .**Histórico****Item: 1 - Balança Eletrônica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	01/07/2022 08:14:37
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELCO-15-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 13 Capacidade mínima de 15 KG, com prato em aço inoxidável, gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12 mm de altura, Tecla de Tara, Pés reguláveis, desligamento automático, temperatura de operação de 10 °C a 40 °C. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 220 V ou bivolt. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10 W Bateria interna, plugue e cordão de alimentação, base em aço galvanizado, prato removível em aço inoxidável. Garantia de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	42.262.411/0001-03	01/07/2022 09:00:04:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/07/2022 09:22:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/07/2022 09:31:53	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentando obter melhor lance..
Encerramento	01/07/2022 09:41:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:41:54	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:48:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Aceite de proposta	06/07/2022 16:51:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 832,7400. Motivo: Conforme negociação o chat:(01/07/2022 11:12:01) e proposta encaminhada no anexo do sistema
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 16:54:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Tanque

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.130,0000	R\$ 49.040,0000	30/06/2022 16:31:34
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.040,0000	31.131.938/0001-74	01/07/2022 09:00:04:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/07/2022 09:22:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/07/2022 09:31:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentando obter melhor lance..
Encerramento	01/07/2022 09:41:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:41:59	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:37:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Recusa de proposta	01/07/2022 16:44:42	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 49.040,0000. Motivo: Conforme item 9.3 e subitens 9.3.2 e 9.3.3, por não ter atendido negociação em chat e nem convocação de anexo (01/07/2022 11:40:07)
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 16:44:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Cancelado no julgamento	01/07/2022 16:44:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: Conforme item 9.3 e subitens 9.3.2 e 9.3.3, por não ter atendido negociação em chat e nem convocação de anexo (01/07/2022 11:40:07)

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Estetoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 185,0000	R\$ 1.850,0000	30/06/2022 16:31:40
	Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo / Versão: GTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX Porte da empresa: ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 185,1300	R\$ 1.851,3000	30/06/2022 22:30:34
	Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: Estetoscópio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.851,3000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 1.850,0000	31.131.938/0001-74	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 1.800,0000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:15:05:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022	Item aberto para lances.

	09:12:06	
Encerramento sem prorrogação	01/07/2022 09:22:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/07/2022 09:32:04	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentando obter melhor lance..
Encerramento	01/07/2022 09:42:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:42:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:37:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Recusa de proposta	01/07/2022 16:46:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Conforme item 9.3 e subitem 9.3.2 , por não ter atendido negociação em chat: (01/07/2022 10:14:18) e nem convocação de anexo
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 16:46:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 09:34:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Recusa de proposta	04/07/2022 14:34:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Conforme item 9.3 e subitem 9.3.2 , por não ter atendido a convocação de anexo conforme chat:(04/07/2022 14:32:50)
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 14:34:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Cancelado no julgamento	04/07/2022 14:34:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: Conforme item 9.3 e subitem 9.3.2 , por não terem atendido a negociação e nem a convocação de anexo.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 19.000,0000	R\$ 38.000,0000	30/06/2022 14:46:13
<p>Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL INVERT -5000 BIOLG. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR INVERTIDO - Microscópio Trinocular Invertido - De análise ótico, trinocular com adaptador de câmera, ocular de grande campo até 15x. Inclinação 30º, rotação 360º, saída trinocular e adaptador para câmera. Componentes: Com suporte placa de petri com filtros. Objetivas planacromática infinita. Revolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x. Iluminação em LED com ajuste de intensidade luminosa. Focalização Macrométrico e Micrométrico ajustável, movimento vertical, conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática, tensão de entrada automática VAC 90~240 60 hz. Equipado com sistema de contraste de fases. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 19.350,0000	R\$ 38.700,0000	30/06/2022 14:35:01
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL INVERT -5000-BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR INVERTIDO - Microscópio Trinocular Invertido - De análise ótico, trinocular com adaptador de câmera, ocular de grande campo até 15x. Inclinação 30º, rotação 360º, saída trinocular e adaptador para câmera. Componentes: Com suporte placa de petri com filtros. Objetivas planacromática infinita. Revolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x. Iluminação em LED com ajuste de intensidade luminosa. Focalização Macrométrico e Micrométrico ajustável, movimento vertical, conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática, tensão de entrada automática VAC 90~240 60 hz. Equipado com sistema de contraste de fases. Garantia de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 19.400,0000	R\$ 38.800,0000	30/06/2022 13:31:02

									<p>Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: IMx-400 PH LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR INVERTIDO - Microscópio Trinocular Invertido - De análise ótico, trinocular com adaptador de câmera, ocular de grande campo até 15x. Inclinação 30º, rotação 360º, saída trinocular e adaptador para câmera. Componentes: Com suporte placa de petri com filtros. Objetivas planacromática infinita. Revolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x. Iluminação em LED com ajuste de intensidade luminosa. Focalização Macrométrico e Micrométrico ajustável, movimento vertical, conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática, tensão de entrada automática VAC 90~240 60 Hz. Equipado com sistema de contraste de fases. Garantia mínima de 12 Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, site de referencia. Porte da empresa: ME/EPP</p>
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 19.492,9700	R\$ 38.985,9400	30/06/2022 17:45:35	<p>Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: LM3200TLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR IOS 1600X LM3200TLI + OBJETIVA 60X+ CONTRASTE DE FASE + ADAPTADOR DE CAMERA. Características: Aumento de 40X - 1600X; Estativa moderna, robusta e com alça para transporte, platina retangular de área grande 140mmx132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pino e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott que permite a colocação de 2 lâminas; O movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm.; Revolver Invertido emborrachado para 5 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma; Iluminação LED 3W com temperatura de cor 6000K; Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e íris ajustável N.A. 1.25 com escala para centralização do condensador; Trava mecânica com proteção contra quebra acidental da lâmina; Cabeçote trinocular tipo Siedentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30º e rotação de 360º, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias; Par de oculares WF10X (22) e WF16X (20) de campo amplo; Objetivas Planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Sistema de Óptica Infinita com tratamento anti-fungo Acompanha filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação e capa de tecido anti-mofo de proteção contra poeira Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE; marca LUMEN. Porte da empresa: ME/EPP</p>	
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 19.492,9700	R\$ 38.985,9400	30/06/2022 22:30:34	<p>Marca: OLEN Fabricante: OLEN Modelo / Versão: Microscópio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Componentes: Com Suporte Para Placa De Petri , Outros Componentes: Com Filtros , Adicional: Inclinação Até 45º , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 15x , Tipo: Trinocular, Invertido Porte da empresa: ME/EPP</p>	
38.924.186/0001-48	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 186.994,6000	R\$ 373.989,2000	01/07/2022 07:35:46	<p>Marca: Amscope Fabricante: Amscope Modelo / Versão: in200b-9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO TRINOCULAR INVERTIDO - Microscópio Trinocular Invertido - De análise ótico, trinocular com adaptador de câmera, ocular de grande campo até 15x. Inclinação 30º, rotação 360º, saída trinocular e adaptador para câmera. Componentes: Com suporte placa de petri com filtros. Objetivas planacromática infinita. Revolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x. Iluminação em LED com ajuste de intensidade luminosa. Focalização Macrométrico e Micrométrico ajustável, movimento vertical, conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática, tensão de entrada automática VAC 90~240 60 Hz. Equipado com sistema de contraste de fases. Garantia mínima de 12 meses." Porte da empresa: ME/EPP</p>	

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 373.989,2000	38.924.186/0001-48	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 38.985,9400	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 38.985,9400	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 38.800,0000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 38.700,0000	11.148.918/0001-07	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 38.000,0000	31.660.321/0001-46	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 37.900,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:12:54:063
R\$ 37.892,0000	38.924.186/0001-48	01/07/2022 09:13:50:000
R\$ 37.800,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:14:01:080
R\$ 37.792,0000	38.924.186/0001-48	01/07/2022 09:14:11:323
R\$ 37.500,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:16:07:760

R\$ 37.492,0000	38.924.186/0001-48	01/07/2022 09:19:56:293
R\$ 37.800,0000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:20:36:733
R\$ 37.493,0000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:20:48:630
R\$ 37.400,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:20:49:693
R\$ 37.280,0000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:22:08:893
R\$ 37.200,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:23:38:843
R\$ 37.180,0000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:23:47:777
R\$ 37.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:23:58:017
R\$ 36.980,0000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:24:04:973
R\$ 36.800,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:24:25:207
R\$ 36.788,2300	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:24:37:647
R\$ 36.700,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:25:02:540
R\$ 36.685,3500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:25:22:877
R\$ 36.500,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:25:31:060
R\$ 36.486,3200	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:25:39:317
R\$ 36.400,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:25:48:077
R\$ 36.354,1200	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:25:55:423
R\$ 36.300,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:26:03:283
R\$ 36.286,5400	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:26:11:937
R\$ 36.200,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:26:28:023
R\$ 36.186,5400	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:26:35:683
R\$ 36.100,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:26:46:253
R\$ 36.050,2100	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:26:52:990
R\$ 36.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:27:01:840
R\$ 35.989,6300	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:27:09:587
R\$ 35.900,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:27:36:960
R\$ 34.840,1200	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:27:57:637
R\$ 34.800,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:28:12:733
R\$ 34.780,6500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:28:24:937
R\$ 34.700,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:28:31:820
R\$ 33.980,2500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:28:43:113
R\$ 33.500,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:28:50:703
R\$ 33.456,2500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:28:58:930
R\$ 33.300,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:29:14:893
R\$ 33.256,3000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:29:25:060
R\$ 33.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:29:31:687
R\$ 32.986,3500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:29:40:277
R\$ 32.800,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:29:49:807
R\$ 32.787,1200	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:29:59:280
R\$ 32.500,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:30:09:313
R\$ 32.489,6500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:30:24:477
R\$ 32.200,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:30:33:277
R\$ 32.185,6500	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:30:44:683
R\$ 32.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:30:51:770
R\$ 31.929,0300	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:32:26:833
R\$ 31.900,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:32:35:900
R\$ 31.050,2300	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:34:28:863
R\$ 31.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:34:38:347
R\$ 30.990,0000	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:35:06:330
R\$ 30.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:35:42:803
R\$ 29.991,8900	26.085.154/0001-17	01/07/2022 09:36:36:007
R\$ 29.900,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2022 09:37:01:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:07	Item aberto para lances.
Encerramento	01/07/2022 09:39:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:39:02	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:37:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:50:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Recusa de proposta	05/07/2022 14:45:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 29.900,0000. Motivo: Conforme chat:(05/07/2022 14:44:11) após recusa do setor técnico
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 14:58:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 15:20:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Aceite de proposta	06/07/2022 16:53:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 29.991,8900 e com valor negociado a R\$ 29.900,0000. Motivo: Conforme negociação o chat:(05/07/2022 14:53:06) e proposta encaminhada no anexo do sistema
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 16:54:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.541,0000	R\$ 2.541,0000	30/06/2022 19:14:53
<p>Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: B520 CAES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL – Balança digital veterinária plataforma em aço inox, com dimensões de 40 cm de comprimento x 50 cm de largura, com pés reguláveis e display em LED. Capacidade carga: 300 kg. Funciona ligada na rede elétrica bivolt.. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520 CAES CAPACIDADE 300KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 50X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento ENTREGA 45 dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.541,8200	R\$ 2.541,8200	30/06/2022 22:30:34
<p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: Balança Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm , Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua , Componente I: C/ Visor Digital , Componente Ii: Tapete De Borracha , Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática , Componente Iii: Pés Reguláveis , Faixa Medição: Cerca De 2,0 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.541,8200	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 2.541,0000	09.251.627/0001-90	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 2.500,0000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:14:31:577
R\$ 2.490,0000	09.251.627/0001-90	01/07/2022 09:21:09:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:08	Item aberto para lances.
Encerramento	01/07/2022 09:23:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:23:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:38:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 14:36:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Aceite de proposta	06/07/2022 16:49:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.490,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 16:54:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Autoclave**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.296,0000	R\$ 6.296,0000	29/06/2022 15:22:12
<p>Marca: DIGILAB Fabricante: DIGILAB Modelo / Versão: 4.0H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL 40L – MOD. 4.0H – MARCA: DIGILAB – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! • Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo. • Automática. • Porta Barreira Simples inox e alumínio. • Transdutor pressão / pressostato. • Sensor PT 100 / termostato. • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. • Desaeração e depressurização automática. • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. • Funcionamento com a porta fechada. • Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. • 1 a 99 (Configurável) ciclos que atendem as principais necessidades. • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. • Baixo consumo de água e energia. • Copo dosador graduado. • Chave geral. • Em AÇO INOX. • Capacidade: 40 Litros. • Modelo: 4.0. • Possui filtros. • Possui entrada exclusiva para validação. • Estrutura em aço A36. • Simples manutenção. • Suporte on line. • Auto diagnostico à distância. • 04 (quatro) bandejas em aço inox. • Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material. • Secagem eficiente. • Secagem extra. • Fusível na placa eletrônica. • Conforme ISO 9001 e 13485. • Conforme portaria nº 255/20147 (inmetro). • Desligamento automático ao final do ciclo. • Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. • Alimentação: 127v ou 220v. • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção elétrica: Fusíveis. • Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts • Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm² • Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável • Alarme: 18 níveis configuráveis • Temperatura 100° a 135°C (configurável) • Tempo configurável • Temperatura máxima 150°C • Câmara de esterilização: Aço Inoxidável AISI 304 • Anel de vedação da porta: Silicone • Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado • Água: Inserção manual • Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança • Proteção subpressão: Válvula de antivácuo • Sistemas de segurança: 27 (configurável) • Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância • Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas. • Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios • Sistema automático de ajuste de altitude. • Tamanho compacto • Pés reguláveis • Manual de instruções em português • Validade: Indeterminada • Origem: Brasil • Anvisa: 80360560002 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.296,0000	R\$ 6.296,0000	30/06/2022 15:25:21
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: 4.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DIGITALE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: 127v ou 220v Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: Configurável de 500 a 5000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: 3,0 kg/cm² Pressão 1,0 a 3,0 kgf/cm² configurável Alarme: 18 níveis configuráveis Temperatura 100° a 135°C (configurável) Tempo configurável Temperatura máxima 150°C Câmara de esterilização: Aço Inoxidável AISI 304 Anel de vedação da porta: Silicone Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado Água: Inserção manual Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança Proteção subpressão: Válvula de antivácuo Sistemas de segurança: 27 (configurável) Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas. Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios Avisos visuais e sonoros Sistema automático de ajuste de altitude Mangueira Tamanho compacto Pés reguláveis Manual de instruções em português Validade: Indeterminada Origem: Brasil Anvisa: 80360560002 Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo. Automática. Porta Barreira Simples inox e alumínio. Transdutor pressão /</p>							

	pressostato. Sensor PT 100 / termostato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. Baixo consumo de água e energia. Copo dosador graduado. Chave geral. Em AÇO INOX. Capacidade: 40 Litros. Modelo: 4.0. Possui filtros. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Pintura interna e externa eletrostática. Simples manutenção. Suporte on line. Auto diagnóstico à distância. 04 (quatro) bandejas em aço inox. Secagem de porta entreaberta. Secagem eficiente. Secagem extra. Fusível na placa eletrônica. Conforme ISO 9001 e 13485. Desligamento automático ao final do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Porte da empresa: ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.296,6700	R\$ 6.296,6700	30/06/2022 22:30:34
	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: Autoclave Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Pré-Vácuo , Volume Câmara: Cerca De 40 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 1 Porta , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.290,0000	R\$ 8.290,0000	30/06/2022 16:31:44
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/07/2022 08:14:37
	Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: 40AHLGNB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL 13 Material aço inox, tipo horizontal, modelo gravitacional, operação automática, digital, característica adicional sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara mínimo de 40 litros, outros componentes 2 bandejas, 1 porta. Tensão: 220 V. Garantia mínima 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	42.262.411/0001-03	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 8.290,0000	31.131.938/0001-74	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 6.296,6700	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 6.296,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 6.296,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 6.285,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:12:10:627
R\$ 8.280,0000	42.262.411/0001-03	01/07/2022 09:12:34:950
R\$ 6.200,0000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:14:46:860
R\$ 6.183,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:14:47:170
R\$ 6.000,0000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:14:53:667
R\$ 5.986,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:14:55:123
R\$ 5.900,0000	10.462.477/0001-42	01/07/2022 09:17:05:773
R\$ 5.881,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:07:730
R\$ 5.871,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:17:180
R\$ 5.854,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:18:830
R\$ 5.844,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:21:197
R\$ 5.824,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:22:840
R\$ 5.814,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:25:223
R\$ 5.798,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:26:837
R\$ 5.788,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:29:240
R\$ 5.776,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:30:860
R\$ 5.766,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:33:253
R\$ 5.750,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:34:873
R\$ 5.740,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:37:283

R\$ 5.721,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:38:880
R\$ 5.711,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:41:287
R\$ 5.697,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:42:893
R\$ 5.687,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:45:320
R\$ 5.669,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:46:887
R\$ 5.659,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2022 09:20:49:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:09	Item aberto para lances.
Encerramento	01/07/2022 09:22:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:22:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:38:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:44:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	06/07/2022 16:49:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 5.659,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 16:54:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Bico De Büsen

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Fogão Gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2022 08:14:37
Marca: Clarice Fabricante: Clarice Modelo / Versão: Delicato Plus 6B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS 6 BOCAS 13 Branco, com acendimento automático, forno com capacidade de 85 a 95 litros, vidro frontal e prateleiras deslizantes, tampo de vidro, com mesa em INOX. Botões removíveis, sistema de bloqueio de gás. Potência de aproximadamente 13,4 W. Classificação de eficiência energética 'A' ou 'B'. Voltagem 220. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 10.000,0000

42.262.411/0001-03

01/07/2022 09:00:04:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/07/2022 09:22:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/07/2022 09:32:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentando obter melhor lance..
Encerramento	01/07/2022 09:42:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:42:11	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	01/07/2022 11:20:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Conforme negociação em chat: (01/07/2022 11:12:01) não conseguiu atingir o preço de referência
Cancelado no julgamento	01/07/2022 11:20:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Conforme negociação em chat: (01/07/2022 11:12:01) não conseguiu atingir o preço de referência

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Botijão Para Gás****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Chuveiro E Lava-Olhos****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Evaporador Rotativo À Vácuo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.053,0000	R\$ 12.053,0000	22/06/2022 14:16:08
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: Evaporador rotativo compatível para uso com a bomba de vácuo pistão a óleo SL 60 SOLAB. Comandos embutidos na base do aparelho, controle eletrônico da velocidade de rotação entre 10 e 120 rpm, sistema articulado de fácil manuseio para levantamento rápido do conjunto, movimento articulado de 10 cm na elevação e giratório de 360°c, banho maria incorporado na base com termostato bulbo capilar em inox, temperatura do banho entre 30°c e 120°c, condensador em vidro boro silicato reforçado com grande área de evaporação, serpentina dupla, balão de evaporação em boro silicato de junta esmerilhada 24/40, tipo pêra com capacidade para 1 litro, balão receptor em boro silicato com capacidade de 1 litro, com junta 24/40 esmerilhada, pinças dos balões em material plástico reforçado para melhor rendimento, pode ser operado com sistema de vácuo</p>							

		de no máximo de 660 mm de Hg, cabo de força com dupla isolamento, potência aproximada de 1000w, voltagem 220 V, bomba de vácuo, condensador vertical e balões de até 2 L. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP						
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.053,0000	R\$ 12.053,0000	29/06/2022 15:22:42	
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm ² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento com a cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h controlado por termostato capilar de 50 a 120°C precisão de ± 3°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Disponível em: 115V ou 230V (50-60Hz); - Acompanha: balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação; - Opcionais (NÃO INCLUSOS): bomba vácuo, balões de 100 a 2000mL. Porte da empresa: ME/EPP								
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.053,0900	R\$ 12.053,0900	30/06/2022 16:25:03	
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: SKL-25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO DIGITAL, COM CIRCULAÇÃO ATÉ 150 RPM, MOD. SKL-25A, MARCA SATRA IMPORTADO - Capacidade de gerar rotação a um frasco aquecido no tanque de água, expandindo a área de evaporação. Com o aquecimento durante a rotação, a amostra é espalhada e evaporada, a taxa de evaporação chega a ser o dobro das evaporações convencionais; Vedação do frasco de plástico-alumínio tipo Jig-Lo ck trava o frasco de modo firme e seguro durante os procedimentos de evaporação; Capacidade Balões volumétricos até 1000mL Capacidade de aquecimento 1,0Kw (1000w) Taxa de temperatura Ambiente até 99°C. Tipo de controle da temperatura Digital. Variação da inclinação 150mm. Taxa de circulação 0 ~ 150rpm (ajustável) Cuba banho maria Em teflon de alta qualidade, 220x106mm. Sistema motriz Motor AC com regulador de velocidade Montagem por engate. Potência 40w. Tensão 110V ou 220V. Dimensões do equipamento (LxPxA) 53x57x49,5cm Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.053,0900	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 12.053,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 12.053,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:00:04:587
R\$ 12.036,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:12:12:590
R\$ 12.021,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:17:01:770
R\$ 12.004,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:03:800
R\$ 11.989,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:17:04:460
R\$ 11.972,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:05:677
R\$ 11.957,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:17:06:387
R\$ 11.941,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:07:700
R\$ 11.926,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:17:08:103
R\$ 11.909,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:09:697
R\$ 11.894,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:17:10:803
R\$ 11.874,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:11:700
R\$ 11.859,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:17:12:660
R\$ 11.839,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:17:13:720
R\$ 11.824,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:42:237
R\$ 11.808,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:44:317
R\$ 11.793,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:45:910
R\$ 11.777,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:46:320
R\$ 11.762,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:46:800
R\$ 11.746,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:48:320
R\$ 11.731,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:48:597
R\$ 11.715,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:50:333
R\$ 11.700,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:51:330
R\$ 11.683,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:52:343
R\$ 11.668,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:53:140

R\$ 11.651,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:54:347
R\$ 11.636,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:55:120
R\$ 11.618,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:56:350
R\$ 11.603,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:56:783
R\$ 11.583,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:19:58:360
R\$ 11.568,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:19:58:620
R\$ 11.548,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:00:363
R\$ 11.533,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:20:01:400
R\$ 11.514,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:06:547
R\$ 11.499,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:20:07:723
R\$ 11.482,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:20:12:800
R\$ 11.467,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:21:33:637
R\$ 11.470,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:21:33:893
R\$ 11.449,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:21:34:940
R\$ 11.434,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:22:34:343
R\$ 11.415,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:22:34:993
R\$ 11.400,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:23:34:427
R\$ 11.384,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:23:35:190
R\$ 11.369,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:25:04:590
R\$ 11.351,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:05:530
R\$ 11.336,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:42:367
R\$ 11.318,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:43:670
R\$ 11.303,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:44:193
R\$ 11.287,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:45:673
R\$ 11.272,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:47:023
R\$ 11.254,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:47:680
R\$ 11.239,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:48:693
R\$ 11.221,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:49:773
R\$ 11.206,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:50:517
R\$ 11.189,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:51:697
R\$ 11.174,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:52:430
R\$ 11.156,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:53:693
R\$ 11.141,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:54:160
R\$ 11.124,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:55:700
R\$ 11.109,0000	30.479.645/0001-10	01/07/2022 09:25:55:980
R\$ 11.090,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:25:57:710
R\$ 11.075,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:27:27:273
R\$ 11.058,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:27:27:787
R\$ 11.043,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:28:57:387
R\$ 11.027,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:28:57:933
R\$ 11.012,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:30:27:287
R\$ 10.994,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:30:28:093
R\$ 10.979,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:31:57:300
R\$ 10.963,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:31:58:227
R\$ 10.948,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:33:27:700
R\$ 10.930,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:33:28:330
R\$ 10.915,0000	11.232.743/0001-03	01/07/2022 09:34:58:000
R\$ 10.899,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2022 09:34:58:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2022 09:12:10	Item aberto para lances.
Encerramento	01/07/2022 09:36:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/07/2022 09:36:59	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 13:38:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/07/2022 14:03:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.

Aceite de proposta	06/07/2022 16:49:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 10.899,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 16:54:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/07/2022 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 09:03:46	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos início aos trabalhos relacionados ao Pregão nº 06/2022.
Pregoeiro	01/07/2022 09:03:54	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:04	1. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:11	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção (art. 7º da Lei nº 10.520/2002).
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:20	3. Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução do objeto a ser contratado. Conforme consta no item 8.10. do edital, "O critério de julgamento será MENOR VALOR PARA O(S) ITEM(NS). O julgamento do(s) vencedor(es) do certame será pelo menor valor para os itens.
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:30	4. Conforme item 8.11 do Edital "Será adotado o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações."
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:40	5. Subitem 8.12.1 do edital informa intervalo mínimo entre os lances ".
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:49	6. Após a fase de lances e não havendo reabertura da disputa, o pregoeiro irá verificar o preço do melhor lance ofertado e convocará a empresa para as devidas negociações.
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:56	7. Informo que a PROPOSTA ajustada ao lance final após a negociação deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.21.3 do edital.
Pregoeiro	01/07/2022 09:05:05	8 Informo que NÃO SERÁ PERMITIDO apresentação de documentos de Habilitação. SOMENTE documentos complementares aos já enviados durante o cadastramento da proposta é que poderão vir a ser solicitados pelo pregoeiro após a fase de julgamento da proposta. Conforme item 10.7 do Edital.
Pregoeiro	01/07/2022 09:05:15	Estamos verificando as propostas e em instantes será aberto a etapa de lances.
Sistema	01/07/2022 09:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:07	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:07	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:08	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:09	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:10	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:10:10	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2022 09:12:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:12:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:12:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	01/07/2022 09:12:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:12:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:12:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:12:10	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:12:10	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/07/2022 09:14:28	Srs. Licitantes, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances, sob o risco de perda de oportunidade de ofertar seus lances finais.
Pregoeiro	01/07/2022 09:17:36	ATENÇÃO! Senhores Licitantes. A Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, melhorem seus lances, pois vários lances estão acima do valor estimado.
Pregoeiro	01/07/2022 09:19:38	Srs. Licitantes. Para os itens 1,2 e 9. Tendo em vista o item 9.3 e subitem 9.3.3 do Edital "Não serão aceitas propostas com preço unitário superior ao valor estimativo da contratação"
Sistema	01/07/2022 09:22:06	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2022 09:22:07	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2022 09:22:07	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2022 09:22:11	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2022 09:22:50	O item 6 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:23:10	O item 5 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:31:53	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Tentando obter melhor lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:31:58	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Tentando obter melhor lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:32:04	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Tentando obter melhor lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2022 09:32:10	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Tentando obter melhor lance.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/07/2022 09:32:30	Para todos os itens. Senhores Licitantes, melhorem seus lances, sei que é possível ofertarem melhores ofertas
Sistema	01/07/2022 09:36:59	O item 12 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:39:02	O item 4 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:41:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:41:59	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:42:05	O item 3 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:42:11	O item 9 está encerrado.
Sistema	01/07/2022 09:43:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/07/2022 09:48:20	Bom dia novamente a todos, em instantes realizaremos negociações para todos os itens
Pregoeiro	01/07/2022 09:57:46	Para ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/07/2022 09:57:53	Para ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 09:59:10	Para ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 3 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
Pregoeiro	01/07/2022 10:03:09	Para ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - Aguardando senhor licitante
Pregoeiro	01/07/2022 10:14:18	Para ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - Sr. Licitante como sua proposta está abaixo do estimado, caso consiga ofertar um melhor proposta em relação ao seu lance ofertado, por favor enviar na proposta que será solicitada através do anexo do sistema.
Pregoeiro	01/07/2022	Para MCIENTIFICA LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?

	10:18:57	
Pregoeiro	01/07/2022 10:19:10	Para MCIENTIFICA LTDA - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 10:19:22	Para MCIENTIFICA LTDA - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 4 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
05.230.436/0001-90	01/07/2022 10:24:22	Bom dia, Sr. pregoeiro! Já estamos com nosso melhor valor para o item, pois já sacrificamos nosso frete para atingir o valor de referência.
Pregoeiro	01/07/2022 10:25:11	Para MCIENTIFICA LTDA - Sr. licitante, tenho outro questionamento.
Pregoeiro	01/07/2022 10:27:46	Para MCIENTIFICA LTDA - O edital solicita Microscópio Trinocular Invertido e o que me parece que o produto o qual o senhor ofertou MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA MARCA LUMEN MODELO LM3200TLI não é INVERTIDO?
Pregoeiro	01/07/2022 10:33:04	Para MCIENTIFICA LTDA - Aguardando sua resposta senhor licitante
05.230.436/0001-90	01/07/2022 10:37:39	Sim, Revolver Invertido emborrachado para 5 objetivas .
Pregoeiro	01/07/2022 10:43:30	Para MCIENTIFICA LTDA - Ok. Como o senhor demorou a responder, já tinha coletado essa informação com a fabricante, aguardar sua proposta para ser enviada para análise do setor demandante.
Pregoeiro	01/07/2022 10:43:52	Para MCIENTIFICA LTDA - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá daqui a pouco.
Pregoeiro	01/07/2022 10:45:39	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/07/2022 10:45:45	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 10:45:51	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 5 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
09.251.627/0001-90	01/07/2022 10:49:38	bom dia
09.251.627/0001-90	01/07/2022 10:50:17	sr pregoeiro, ja estamos em nosso limite, infelizmente não conseguimos reduzir
Pregoeiro	01/07/2022 10:51:31	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá daqui a pouco.
Pregoeiro	01/07/2022 10:52:30	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/07/2022 10:52:38	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 10:52:48	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 6 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
16.684.742/0001-13	01/07/2022 10:55:40	Bom dia caríssimo pregoeiro(a), considerando o mercado atual brasileiro e todos os custos embutidos na nossa proposta, já estamos na nossa melhor proposta
Pregoeiro	01/07/2022 10:58:29	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Ok. Entendo. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá daqui a pouco.
Pregoeiro	01/07/2022 11:00:07	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/07/2022 11:00:32	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 11:00:36	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 12 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
38.419.205/0001-89	01/07/2022 11:01:45	bom dia, ja estamos com nosso melhor valor para o item.
Pregoeiro	01/07/2022 11:05:02	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá daqui a pouco.
Pregoeiro	01/07/2022 11:05:43	Para ARGOS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/07/2022 11:05:49	Para ARGOS LTDA - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 11:07:09	Para ARGOS LTDA - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITENS: 1-R\$ 832,74 e 9-R\$ 1.173,95 que se encontram acima do valor de referência?
42.262.411/0001-	01/07/2022	Bom dia Sr. pregoeiro, um momento por gentileza.

03	11:09:57	
Pregoeiro	01/07/2022 11:11:08	Para ARGOS LTDA - Aguardo
42.262.411/0001-03	01/07/2022 11:12:01	Sr. pregoeiro, o item 01 conseguimos fornecer no valor de referencia R\$ 832,74, já o item 09 não conseguimos fornecer no valor de referencia.
Pregoeiro	01/07/2022 11:13:44	Para ARGOS LTDA - Ok. Entendo. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para o item 1 ficará abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá daqui a pouco. Já em relação ao item 9 sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/07/2022 11:14:07	Para ARGOS LTDA - Na convocação de anexo por favor enviar catálogo para o item 1
42.262.411/0001-03	01/07/2022 11:14:24	Certo Sr. pregoeiro.
Pregoeiro	01/07/2022 11:15:03	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	01/07/2022 11:15:12	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 11:17:30	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Considerando que a Administração não pode contratar com valores acima do estimado, nem unitário e nem global, seria possível realizar negociação de valor para os ITEM: 2-R\$ 1.651,68que se encontra acima do valor de referência?
Sistema	01/07/2022 11:20:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/07/2022 11:26:12	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Aguardando senhor licitante!
Pregoeiro	01/07/2022 11:40:07	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr. Licitante, solicito que dê mais atenção ao Pregão, não participou da fase de lances, não atende o chat, pois poderá ser penalizado pela ADMINISTRAÇÃO com penas severas.
Pregoeiro	01/07/2022 11:42:20	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Caso consiga ofertar um preço igual abaixo ou igual o valor estimado para o item 2 por favor atender convocação de anexo que acontecerá a partir das 13:30 devido horário de expediente
Pregoeiro	01/07/2022 11:42:56	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	01/07/2022 11:43:02	(continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 7.5 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme subitem 7.1.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no subitem 5.1 do termo de referência.
Pregoeiro	01/07/2022 11:43:09	Enviar CATÁLOGO para os itens.
Pregoeiro	01/07/2022 11:43:16	Colocar texto de COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS conforme modelo da proposta do anexo II do Edital
Pregoeiro	01/07/2022 11:43:24	Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.21.3 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	01/07/2022 11:43:30	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Pregoeiro	01/07/2022 11:44:20	Por favor enviar Catálogo para quem já não enviou
Pregoeiro	01/07/2022 11:45:39	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 01/07/2022, a partir das 13:30hs (horário de Brasília/DF), a qual realizaremos as convocações de anexos para todos os itens para envio de propostas e catálogos ajustadas aos lances finais. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	01/07/2022 13:36:02	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	01/07/2022 13:36:35	Convocaremos todos os itens agora para envio de propostas ajustadas ao preço final
Pregoeiro	01/07/2022 13:36:45	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	01/07/2022 13:36:51	continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 7.5 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme subitem 7.1.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no subitem 5.1 do termo de referência.
Pregoeiro	01/07/2022 13:36:58	Enviar CATÁLOGO para os itens
Pregoeiro	01/07/2022 13:37:05	Colocar texto de COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS conforme modelo da proposta do anexo II do Edital
Pregoeiro	01/07/2022 13:37:11	Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.21.3 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.

Pregoeiro	01/07/2022 13:37:17	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Sistema	01/07/2022 13:37:24	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/07/2022 13:37:35	Senhor fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	01/07/2022 13:37:43	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	01/07/2022 13:37:52	Senhor fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	01/07/2022 13:38:00	Senhor fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	01/07/2022 13:38:09	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	01/07/2022 13:38:22	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	01/07/2022 13:44:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	01/07/2022 13:48:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	01/07/2022 13:50:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	01/07/2022 14:03:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	01/07/2022 14:36:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	01/07/2022 16:44:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/07/2022 16:46:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	01/07/2022 16:47:15	Srs. Licitantes. Informo a todos que a propostas referentes aos itens 1,3,4,5,6 e 12 foram enviadas para análise do setor técnico da UFCA (CCAB). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	01/07/2022 16:47:55	Corrigindo mensagem anterior: Srs. Licitantes. Informo a todos que a propostas referentes aos itens 1,4,5,6 e 12 foram enviadas para análise do setor técnico da UFCA (CCAB). Ficaremos aguardando o retorno do setor técnico quanto a análise da proposta.
Pregoeiro	01/07/2022 16:48:18	Desta forma, fica agendada nova sessão para data 04/07/2022, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	04/07/2022 09:15:10	Bom dia Srs. licitantes, desculpem o pequeno atraso por problemas de internet
Pregoeiro	04/07/2022 09:16:20	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/07/2022 09:16:27	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia, Sr. Licitante!
Pregoeiro	04/07/2022 09:18:16	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 3 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
Pregoeiro	04/07/2022 09:20:49	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Aguardando
31.131.938/0001-74	04/07/2022 09:22:26	Bom dia. Não é possível.
Pregoeiro	04/07/2022 09:28:48	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia. Agradeço a atenção. Sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	04/07/2022 09:29:48	Perdão. Desconsiderar mensagem anterior
Pregoeiro	04/07/2022 09:30:31	Ok. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para referidos itens está abaixo do valor Estimado, aguardar convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá agora
Pregoeiro	04/07/2022 09:31:31	ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	04/07/2022 09:31:41	continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 7.5 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme subitem 7.1.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no subitem 5.1 do termo de referência.
Pregoeiro	04/07/2022 09:31:46	Enviar CATÁLOGO para os itens
Pregoeiro	04/07/2022 09:31:54	Colocar texto de COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS conforme modelo da proposta do anexo II do Edital
Pregoeiro	04/07/2022	Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do

	09:32:03	anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.21.3 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	04/07/2022 09:32:14	Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Sistema	04/07/2022 09:34:31	Senhor fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	04/07/2022 11:30:42	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	04/07/2022 11:30:50	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Bom dia, Sr. Licitante!
16.684.742/0001-13	04/07/2022 11:32:52	Bom dia
Pregoeiro	04/07/2022 11:35:49	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - O setor licitante da UFCA (CCAB) solicitou o seguinte pedido de esclarecimento sobre o item Autoclave digital. O termo de referência solicita alimentação de 220V. Sua proposta e catálogo fala: 127V OU 220V.
Pregoeiro	04/07/2022 11:36:19	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Pergunta. O equipamento é bivolt ou possui somente uma voltagem?
16.684.742/0001-13	04/07/2022 11:39:04	somente uma voltagem a ser definida
Pregoeiro	04/07/2022 11:44:10	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Ok. Somente isso. agradeço a atenção.
Pregoeiro	04/07/2022 11:46:35	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Atentar para descrição solicitada de 220v
Pregoeiro	04/07/2022 11:46:42	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Obrigado
16.684.742/0001-13	04/07/2022 11:51:34	ok
Pregoeiro	04/07/2022 12:02:16	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 04/07/2022, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	04/07/2022 14:11:59	Boa tarde a todos
Pregoeiro	04/07/2022 14:32:50	Informo a todos que a proposta do licitante MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para item 3 será desclassificada por não atender a convocação do anexo do sistema
Sistema	04/07/2022 14:34:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	04/07/2022 16:08:44	Continuaremos aguardando a análise do setor técnico da UFCA.
Pregoeiro	04/07/2022 16:09:59	Desta forma, fica agendada nova sessão para data 05/07/2022, a partir das 09:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	05/07/2022 09:07:35	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	05/07/2022 12:13:00	ATENÇÃO! Fica agendada nova sessão para data 05/07/2022, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	05/07/2022 14:01:10	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	05/07/2022 14:43:21	Para MCIENFICA LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	05/07/2022 14:43:39	Para MCIENFICA LTDA - Boa tarde Sr. licitante!
Pregoeiro	05/07/2022 14:43:52	Para MCIENFICA LTDA - Informo que, após análise da proposta encaminhada pelo licitante MCIENFICA LTDA, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Recusa para o item 4, em 05/07/2022. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	05/07/2022 14:44:11	Para MCIENFICA LTDA - Justificativa da recusa para o item 4. O Termo de referência solicita microscópio trinocular invertido. A proposta enviada pelo licitante MCIENFICA LTDA não se refere a um microscópio trinocular invertido e sim a um microscópio trinocular, pois apenas o revólver de objetivas é "invertido". (continua)
Pregoeiro	05/07/2022 14:44:35	Para MCIENFICA LTDA - (continuando)". Entende-se por microscópio invertido um equipamento onde as lentes objetivas são posicionadas abaixo da platina e a fonte de luz é direcionada de cima para baixo
Pregoeiro	05/07/2022 14:46:10	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Sr. Licitante encontra-se logado (Conectado)?
Pregoeiro	05/07/2022 14:46:22	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Boa tarde, Sr. Licitante!
Pregoeiro	05/07/2022 14:46:51	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Sr. licitante, considerando o item 8.21 do edital, indago se há possibilidade de negociarmos um melhor valor para o item 4 a fim de obtermos melhor preço para a Administração?
26.085.154/0001-17	05/07/2022 14:48:00	Boa tarde, estamos conectados
Pregoeiro	05/07/2022 14:49:53	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Vamos melhorar essa oferta para o item 4
26.085.154/0001-	05/07/2022	Um minuto estamos verificando com o setor comercial e importacoes

17	14:50:44	
Pregoeiro	05/07/2022 14:51:19	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Aguardo
26.085.154/0001-17	05/07/2022 14:53:06	recebemos autorização para fazer o valor total por R\$ 29.900,00 pois nossa margem esta bastante pequena, trata se de frete longe de nosso local, e produto importado sofrendo com impacto de alterações do USD.
26.085.154/0001-17	05/07/2022 14:54:27	Equipamento de alta tecnologia, prevemos uma visita para treinamento ainda no laboratório. Pergunto se devemos encaminhar proposta com preços atualizados.
Pregoeiro	05/07/2022 14:56:25	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Ok. Entendo. Agradeço a Atenção. Considerando que sua proposta para o item 4 está abaixo do valor Estimado, atender convocação de ANEXO para PROPOSTA ESCRITA ajustada e acordo com seu lance final que acontecerá agora.
Pregoeiro	05/07/2022 14:56:41	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ATENÇÃO! Quando da convocação de anexo do sistema comprasnet, enviar a proposta devidamente ASSINADA, conforme o modelo do anexo II do Edital, contendo os termos lá elencados mais os dados bancários. Caso a proposta não esteja assinada pelo sócio, deverão ser encaminhados a procuração, (continua)
Pregoeiro	05/07/2022 14:56:50	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - (continuando) o RG e o CPF do responsável pela assinatura. Deverá constar na proposta o PRAZO DE VALIDADE da proposta (90 dias) constante no item 7.5 do edital, PRAZO DE GARANTIA (1 ano), conforme subitem 7.1.5.1 do edital e PRAZO DE ENTREGA (45 dias), constante no subitem 5.1 do termo de referência.
Pregoeiro	05/07/2022 14:56:56	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Colocar texto de COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS conforme modelo da proposta do anexo II do Edital
Pregoeiro	05/07/2022 14:57:04	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Atenção. O prazo para o envio será de 03 (três) horas contados após a convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. Conforme subitem 8.21.3 do edital. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
Pregoeiro	05/07/2022 14:57:09	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Atentar para o preenchimento dos Valores Totais e Unitários constantes na proposta.
Pregoeiro	05/07/2022 14:57:44	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Não solicitarei catálogo, pois já enviou. Alguma dúvida?
Sistema	05/07/2022 14:58:04	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
26.085.154/0001-17	05/07/2022 14:59:43	Em tempo pergunto se assinatura digital com certificado digital é aceito.?
26.085.154/0001-17	05/07/2022 15:00:11	Assinatura digital de responsável pela empresa com certificado digital.
Pregoeiro	05/07/2022 15:01:11	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Sim
Pregoeiro	05/07/2022 15:01:40	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Referida assinatura é conferida a validade pela nossa equipe de apoio
26.085.154/0001-17	05/07/2022 15:02:02	Muito obrigado pela confirmação e oportunidade, desejamos a todos muita paz saúde e felicidades. Cumpriremos a solicitação em tempo
Pregoeiro	05/07/2022 15:07:41	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Agradecido
Sistema	05/07/2022 15:20:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	05/07/2022 16:50:28	Fica agendada nova sessão para data 06/07/2022, a partir das 09:30hs (horário de Brasília/DF). Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	06/07/2022 09:30:10	Bom dia Srs. licitantes!
Pregoeiro	06/07/2022 09:31:39	Informo a todos que, após análises das propostas encaminhadas pelos Licitantes, o setor técnico desta Universidade (CCAB) emitiu Termo de Aceite para os itens 1,4,5,6, e 12. Tais documentações constam arquivadas nos autos do processo.
Pregoeiro	06/07/2022 09:31:54	Devido demandas deste pregoeiro agora no período da manhã. Fica agendada nova sessão para data 06/07/2022, a partir das 14:00hs (horário de Brasília/DF), a qual iniciaremos com a fase de Habilitação. Aguardo todos conectados!
Pregoeiro	06/07/2022 14:00:40	Boa tarde Srs. licitantes!
Pregoeiro	06/07/2022 14:00:50	Considerando que as propostas foram ACEITAS. Daremos início a fase de HABILITAÇÃO para os itens
Pregoeiro	06/07/2022 14:01:00	Como os documentos já foram enviados, darei início a análise dos mesmos. Solicito que permaneçam conectados, pois realizarei a solicitação através deste chat de referidos documentos caso seja necessário o envio de documentos de habilitação complementares.
Pregoeiro	06/07/2022 16:32:48	Estamos conferindo os documentos de habilitação, bem como consultando CEIS, TCU e CNJ. Aguardem conectados.
Pregoeiro	06/07/2022 16:54:07	Como todos os documentos já foram analisados e os licitante foram habilitados será aberto o prazo de intenção de recurso.
Pregoeiro	06/07/2022 16:54:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2022 às 17:26:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/06/2022 09:25:06	
Abertura da sessão pública	01/07/2022 09:00:05	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/07/2022 09:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/07/2022 09:43:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/07/2022 11:20:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/07/2022 16:54:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2022 às 17:26:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:28 horas do dia 06 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO CALLOU BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

FRANCISCO GLEILSON CLEMENTINO MAGALHAES
Equipe de Apoio

LUCIANO GOMES SILVA
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

